

MAINTENANCE estivale



LES MOGRACTIONS

DU 15/05/2025 AU 15/09/2025

TECHNOLOGIE : Meilleur grip permettant de repousser le point de ripage et de serrer ou desserrer de la boulonnerie grippée, oxydée ou arrondie.

CONCEPTION : Clé 30% plus longue permettant une meilleure accessibilité et la transmission d'un couple plus important.



Technologie
Conception



Aussi efficace sur écrous neufs que sur écrous arrondis et oxydés !

109,90€ HT
131,88€ TTC

JEU DE 8 CLÉS MIXTES LONGUES OGV GRIP 441

Réf : 441.JP8GRPPB



8 clés mixtes 441 : 8 ; 10 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 et 19 mm.
Étui résistant aux produits chimiques et aux chocs.



15,90€ HT
19,08€ TTC

JEU DE 10 CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS

Réf : 151.5000



Jeu de 10 clés mâles longues coudées 6 pans et tête sphérique, 1,5 à 10 mm.
Selon DIN / ISO 2936. Version longue.
Tête sphérique sur la partie longue.
Idéal pour vis difficilement accessibles.

10 x		5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4" x 1/4", 25 mm
3 x		4,5 - 6,5 - 8 mm
2 x		PH1 - PH2
5 x		3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
1 x		6,35 mm - 1/4"
2 x		50 - 100 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4" - 140 mm



69,90€ HT
83,88€ TTC

COFFRET DOUILLES ET ACCESS. ULTIMATE 1/4"

Réf : 922.0626



Coffret de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 27 pièces. Ultra-compact. Coffret bi-matière avec coins renforcés. Gamme ULTIMATE composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux. Finition chromée satinée. Cliquet réversible 72 dents.



58,90€ HT
70,68€ TTC

JEU DE 10 CLÉS MIXTES MÉTRIQUES

Réf : 922.0050



Jeu de 10 clés mixtes métriques sur support, 8 à 19 mm. Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738. Angle de fourche 15°. Œil incliné à 15°. Finition satinée. Chrome Vanadium.

20 x		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
1 x		1/2"
2 x		125 - 200 mm
1 x		1/2" - 250 mm


99,90€ HT
119,88€ TTC

COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE 1/2"

Réf : 922.0623



Coffret de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces. Coffret bi-matière avec coins renforcés. Gamme ULTIMATE composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux. Finition chromée satinée.





à partir de

5,80€ HT

6,96€ TTC

MÈTRE À RUBAN BI-MATÈRE ULTIMATE

Réf : 302.0131/0132/0134



Ruban en acier blanc avec traitement nylon anti-usure - Classe II - Graduation millimétrique des deux côtés et recto verso - Enrouleur et arrêt automatiques - Boîtier en ABS bi-composant. Equipé d'une dragonne et d'un clip de ceinture.

RÉF	DÉSIGNATION	€HT	€TTC
302.0131	Mètre à ruban Bi-matière ULTIMATE, 3x16	5,80 €	6,96 €
302.0132	Mètre à ruban Bi-matière ULTIMATE, 5x19	7,90 €	9,48 €
302.0134	Mètre à ruban Bi-matière ULTIMATE, 8x25	14,90 €	17,88 €



à partir de

21,26€ HT

25,51€ TTC

PINCE MULTIPRISE COBRA XS À XXL

Pincés multiprises COBRA, taille XS à XXL. Capacité pour les tubes (diamètre) : de Ø 1 pouce (XS) à Ø 4 1/2 pouces (XXL). Capacité pour les tubes (diamètre) : Ø 28 mm (XS) à Ø 115 mm (XXL). Norme DIN ISO 8976 tête polie.


RÉF	DÉSIGNATION	€HT	€TTC
87 00 100	Pince Cobra 100 XS	21,86 €	26,23 €
87 01 125	Pince Cobra 125	21,26 €	25,51 €
87 01 150	Pince Cobra 150	21,79 €	26,15 €
87 01 180	Pince Cobra 180	22,88 €	25,46 €
87 01 250	Pince Cobra 250	24,26 €	29,11 €
87 01 300	Pince Cobra 300	33,64 €	40,37 €
87 01 400	Pince Cobra 400	59,10 €	70,92 €
87 01 560	Pince Cobra 560 XXL	99,79 €	119,75 €



87 01 400



87 01 560



JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS !



SERVANTE 7 TIROIRS ÉQUIPÉE 206 OUTILS

Réf : 4932 4981 85



2249,00€ HT


2698,80€ TTC

Servante 7 tiroirs de 30" / 78 cm, les tiroirs ont une capacité de 45 kg, 90 kg pour le tiroir du bas. La protection anti-basculement permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Roulettes industrielles de 125 mm (2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein). Equipée de 206 outils : set cliquet & douilles, module servante clés MAX BITE™ (27 pc), module pince 4 pcs, module mousse clés à cliquet MAX BITE™ 15 pc, module clé plate 10 pcs, module mousse tournevis trilobe 23 pcs, module pince circlips 3 pcs, module marteau rivoir et maillet de carrossier (2pcs), module servante mesure et découpe (3pc).



699,90€ HT

839,88€ TTC



299,90€ HT

359,88€ TTC

SERVANTE RACING 5 TIROIRS VIDE

Réf : 922.0005



SERVANTE RACING 5 TIROIRS ÉQUIPÉE DE 184 OUTILS

Réf : 855.5184



Ouverture totale des tiroirs - Glissières à roulements à billes - Système de fermeture centralisée par serrure latérale - Plan de travail en polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm - Perforations normalisées pour fixation d'accessoires - Divers rangements latéraux dont un porte-flacons amovible - Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau - 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein - Tapis mousse dans chaque tiroir - Dimensions utiles des tiroirs : 3 x H 55 x L 565 x P 400 mm - 1 x H 130 x L 565 x P 400 mm - 1 x H 280 x L 565 x P 400 mm.

515,00€ HT

618,00€ TTC

SERVANTE 7 TIROIRS BLACK EDITION

Réf : C24EH/7-MN



- 7 tiroirs (588 x 367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm.
- 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm.
- 1 tiroir d'une hauteur de 210 mm.
- Capacité de charge statique : 700 kg.
- Plan de travail en ABS.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Ø 4 roues 125 mm (2 fixes - 2 pivotantes équipées d'un frein).
- Livrée vide.

3899,90€ HT

4678,80€ TTC



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE 200B 960 L/H

Réf : MH4M-200/960FAX EU

NILFISK

Mobilité sans effort sur tous types de sols. Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires. L'enrouleur de flexible des versions "X" est parfaitement intégré à l'arrière de la machine. Permet de recevoir jusqu'à 2 bidons de 10 litres de détergent ou plusieurs de 2,5 litres. Les 2 crépines d'aspiration de produit autorisent l'utilisation de détergents différents. Tension triphasé 400V, enrouleur de 15 mètres.



145,90€ HT

175,08€ TTC

ASPIRATEUR 1250 W CUVE 20 L

Réf : AERO 21-01 PC

NILFISK

Aspirateur compact liquides & poussières. Moteur By-Pass à refroidissement indépendant - Cuves résistante en polypropylène ou inox (AISI 430)
- Fonction "Souffleur" de série - Utilisation possible "sans sac" - Filtre en PET lavable - Décolmatage semi-automatique du filtre.

199,00€ HT

238,80€ TTC



ASPIRATEUR 1200 W CUVE 35 L

Réf : MAXXI 135 METAL

NILFISK

Aspirateur eau et poussière - Moteurs By-Pass à refroidissement indépendant - Filtre permanent lavable - Utilisation possible «sans sac» - Rangement facilité des accessoires. Tension mono 230V.



531,00€ HT

637,20€ TTC

ASPIRATEUR 3 X 1200 W CUVE 75 L

Réf : MAXXI 375 METAL

NILFISK

Aspirateur eau et poussière - Pensé pour être simple et facile à manipuler en utilisation quotidienne. Filtre synthétique lavable pour une utilisation sans sac pour les poussières grossières Cuve Inox AISI 201 de grandes capacités - Moteur By-Pass à refroidissement indépendant. Tension mono 230V.



le bidon de 20L

74,35€ HT

89,22€ TTC

RENOCLEAN SPEZIAL 2000 BIDON DE 20 L

Réf : RENOCLEANSPE2000/J

RENOCLEAN® SPEZIAL 2000 est un produit de dégraissage lessiviel concentré pour le nettoyage des sols, des bâtis machines et des équipements industriels. Il possède un très haut pouvoir de nettoyage vis-à-vis des huiles, graisses et tous types de salissures. Il n'attaque pas les plastiques, ni les revêtements (résines, peintures, etc). Existe en 5, 20 et 200 litres.



798,00€ HT

957,60€ TTC

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MONO 160B - 600 L/H

Réf : MC2C-150/650 XT

NILFISK

Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale. Lance inox avec buse 4 en 1 - Enrouleur de flexible 15 mètres avec guide sur «XT». Marche/arrêt automatique - Réglage du débit à la pompe - Concept raccords rapides - Ergo Poignée rétractable en aluminium. Pompe à graissage à vie

383,23€ HT

459,88€ TTC

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MONO. 125B - 500L/H

Réf : MC1C-125/500 XT

NILFISK

Nettoyeur haute pression à eau froide compact, puissant et très polyvalent. Poignée pistolet, lance 4 en 1 et flexible haute pression de 10 mètres + enrouleur. Pompe 2800 tr/min - Puissance absorbée : 2.1 kW - Circuit fusible : 10 A - Prise électrique (W) : 230/1/50/9,5 - Dimensions : 344x403x707 mm - Poids : 20,3 kg.





Fabrication française

à partir de

387,50€ HT
465,00€ TTC

PLATEFORME INDIVIDUELLE T-REX

Réf : 18132-133-134-135-136-137 **DUARIB**

Idéale pour le travail en hauteur dans des espaces restreints, la plate-forme T-REX est économique, pratique et fabriquée en France. Charge utile 150 kg. Hauteurs travail : de 2,50 m à 3,70 m selon les modèles. Décret 2004-924 / Norme PIRL (T-REX 2 à 6 marches). Décret 2004-924 / PIR (T-REX 7 marches).

RÉF	DÉSIGNATION	€HT	€TTC
18132	Plateforme individuelle T-REX 2 marches	387,50 €	465,00 €
18133	Plateforme individuelle T-REX 3 marches	442,50 €	531,00 €
18134	Plateforme individuelle T-REX 4 marches	480,90 €	577,08 €
18135	Plateforme individuelle T-REX 5 marches	519,00 €	622,80 €
18136	Plateforme individuelle T-REX 6 marches	586,90 €	704,28 €
18137	Plateforme individuelle T-REX 7 marches	656,00 €	787,20 €



à partir de

755,90€ HT
907,08€ TTC

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE T-PLIANT

Réf : 18404-405-407 **DUARIB**

Ultra pliable et compacte. 3 modèles avec 4 hauteurs de travail. T Pliant 4 (2,52 - 2,63 - 2,74 - 2,84 m), 5 (2,74 - 2,84 - 2,95 - 3,05 m), 140 (3,09 - 3,20 - 3,30 - 3,40 m). Dépliage rapide et intuitif. 2 stabilisateurs faciles à déployer. Sac porte-outils très résistant. Hyper pliables pour un volume plié mini. Se transportent dans un petit utilitaire. Installation en dénivelés. Fabrication française. Garantie 10 ans. Décret 2004-924 / Norme PIRL.

RÉF	DÉSIGNATION	€HT	€TTC
18404	Plateforme individuelle T4 Pliant	755,90 €	907,08 €
18405	Plateforme individuelle T5 Pliant	794,00 €	952,80 €
18407	Plateforme individuelle T140 Pliant	897,20 €	1076,64 €




295,30€ HT
354,36€ TTC

ESCABEAU MX5 ALU MULTIPPOSITIONS 5 EN 1

Réf : 655625 **DUARIB**

5 fonctions pour une efficacité sans limite. Hauteur d'accès jusqu'à 3,69 m. 5 fonctions : escabeau, rattrapage de niveau, échelle extensible, échelle d'appui, écarteur de mur. Changement de fonction d'un seul geste, verrouillage automatique. Garantie 3 ans.



2045,60€ HT
2454,72€ TTC

ÉCHAFAUDAGE TELESCOPIQUE TELE-TOWER

Réf : 30100600 **DUARIB**

Le seul échafaudage roulant aluminium télescopique qui offre 7 hauteurs de travail (de 2,33 à 4 m) pour convenir à tous les types de travaux intérieurs et extérieurs. Structure 100% télescopique. Réglage tous les 25 cm. Installation rapide par un seul opérateur. Montage en sécurité depuis le sol. Des dimensions pliées super réduites. Rentre facilement dans un utilitaire léger. Aisé à stocker. Garantie 2 ans. Décret 2004-924.



DUARIB

AUTRES RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR COMMANDE !



BOÎTE DE 50 BOUCHONS CORDELETTE ANTIBRUIT

Réf : EP04

PORTWEST

Bouchons d'oreilles réutilisables en TPR (caoutchouc thermoplastique). Se moule au canal auditif. Chaque paire est conditionnée dans un étui en plastique refermable hygiéniquement avec instructions de montage. Encordés, une paire par polybag pour un stockage hygiénique - Livré dans une boîte portable pratique - Certifié CE et CE-CAT III.

24,90€ HT

29,88€ TTC



11,90€ HT

14,28€ TTC

CASQUETTE ANTI-HEURT VISIÈRE LONGUE

Réf : PW79

PORTWEST

Visière longue 7 cm : protection idéale contre l'éblouissement. Panneau en mesh à l'arrière et trous de ventilation sur la coque interne, qui contribuent au confort de refroidissement. Taille ajustable par crochet et boucle.



0,65€ HT

0,78€ TTC

GANTS BOA TOUCH

Réf : BOA TOUCHE T.6 / T.7 / T.8 / T.9

Guard

Conçus pour offrir une protection contre les risques mécaniques. L'utilisation de ces gants est recommandées pour la manipulation fine. Gant tricot polyamide jauge 13, enduction polyuréthane sur la paume, dos aéré. Coloris blanc. Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille. 4 tailles disponibles.



41,90€ HT

50,28€ TTC

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH SOLAIRE

Réf : 1841-38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60

LMA

Pantalon slim multipoches avec ceinture 5 passants + 1 passant dos large avec réhausse lombaire, de multiples poches, un support porte marteau semi volant, et des renforts à l'entrejambe, en bas de jambe et aux genoux. Composition : 92% Polyamide 8% Elasthane, 260g/m² Renforts : Oxford 300D imperméable 100% Polyester, 175g/m². De la taille 38 à taille 60.



7,90€ HT

9,48€ TTC

LUNETTE-MASQUE CHALLENGER

Réf : PW22CLR

PORTWEST

Grand écran panoramique anti-UV traité anti-rayures et anti-buée. La forme spéciale de l'écran permet d'utiliser ce modèle avec des lunettes de vue et des masques à poussières jetables. Ventilation indirecte. Certifié CE, norme EN 166 1 B.



1,69€ HT

2,03€ TTC

LUNETTE PAN VIEW INCOLORE

Réf : PW38CLR

PORTWEST

De style sportif ces lunettes allient confort et protection. Ultra légères, branches très souples. L'oculaire enveloppant, protège de face et de côté. Lentille courbée monobloc avec embout moulé. Pont nasal moulé pour un ajustement universel. Protection UV à 99%. Traitement anti-rayures. Certifié CE.



23,00€ HT

27,60€ TTC

BERMUDA BICOLOR MULTI-POCHE NOIR/GRIS

Réf : calcaire t.40 / t.42 / t.44 / t.46 / t.50

LMA

Short de travail bicolore LMA, doté de nombreuses poches. Tissu croisé coton-polyester, nombreux renforts en Oxford 900D imperméable. Un vêtement de travail indispensable pour l'été, à l'excellent rapport qualité/prix. 5 tailles disponibles.



443,75€ HT

532,50€ TTC

COMPRESSEUR SILENT 24/80 SH 24 M³/H

Réf : SILENT 24/80 SH



Compresseur monobloc bicylindre, à pistons oscillants, mobile : 24 m³/h, monophasé 230V, puissance 2 x 1,5 CV (2 x 1,1 kW) sur cuve 80 litres - 8 bar maxi. Faible niveau sonore : 69 dB(A). Sans huile : entretien limité, air plus propre et démarrage plus facile l'hiver.



166,90€ HT

200,28€ TTC

COMPRESSEUR SILENT 6C SH 6,2 M³/H

Réf : 655625



Compresseur à pistons, portable, monobloc bicylindre, sans huile : 6,2 m³/h, monophasé 0,75 CV - 0,55 kW. Sur cuve 6 litres - 8 bar - équipement complet avec filtre régulateur sortie raccord rapide. Très faible niveau sonore : 55 dB(A). Sans huile.



265,00€ HT

318,00€ TTC

ENROULEUR DE CÂBLE AUTO. 17 M

Réf : 199112325



Enrouleur haute visibilité dont la conception brevetée offre aux utilisateurs un produit avec le plus haut niveau de sécurité. Câble caoutchouc H07RN-F, 220-240 V, puissance maxi déroulé 3500 W / enroulé 2400 W.



820,00€ HT

984,00€ TTC

COMPRESSEUR PISTONS AC31 10 TM200

Réf : AC31 10 TM 200 D 400/3 -
AC31 10 TM200 D 230/1



Compresseurs à pistons lubrifiés à l'huile série AC. Bloc compresseur fonctionnant à bas régime : longue durée de vie et faible niveau sonore (89.1 dB(A)) / 10 BAR / Cuve 90L / Démarreur DOL / 2,2 kW.

- AC31 10 TM200 D 230/1 : mono - 230/1/50
- AC31 10 TM 200 D 400/3 : tri - 400/3/50



154,70€ HT

185,64€ TTC

ENROULEUR ÉLECTRIQUE MURAL 15 M

Réf : 150.4218



Enrouleur de câble électrique mural, 3 x 2,5mm² - 15m - Blocage et retour automatique - Support orientable 180° - Protection IP34. Puissance maxi déroulé 2700 W, enroulé 2000 W.



225,00€ HT

270,00€ TTC

ENROULEUR FERMÉ AIR COMPRIMÉ

Réf : 199 112 128



Enrouleur haute visibilité, fermé air comprimé, sortie R 1/4", 16 bar, long. 17 m avec rétraction lente, guidage du tuyau, arrêt automatique, remplacement facile du tuyau, boule d'arrêt souple.



36,00€ HT

43,20€ TTC

KIT SÉCURITÉ : TUYAU SPIRALÉ HI-VIS/SOUFFLETTE 209 HI-VIS

Réf : 199589154



Tuyau spiralé Ø6, 5 x 10. Alimentation : MG1/4"BSPT. Débit élevé jusqu'à 500 L/min. Pression de service : 16 bar.



SOUFFLETTE 209 HAUTE VISIBILITÉ

Réf : 112 093 100



La soufflette haute visibilité intègre des buses de sécurité conformes à la norme OSHA, ce qui réduit considérablement le risque d'accidents et de blessures. Outil polyvalent qui peut être utilisé pour diverses applications : avec de l'air et des fluides non explosifs.

17,00€ HT

20,40€ TTC



49,00€ HT

58,80€ TTC

BLOC ALIM. MONOPHASE 230 V / 24 VDC 5 A

Réf : BAE0112

BALLUFF

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN.
Dimensions : 40 x 123.6 x 117.6 mm.
Montage sur profilé chapeau. Raccordement :
borne, 0.25...4 mm². Tension d'entrée : 100...240 V
AC, monophasé. Tension de sortie nominale DC
24 V. Courant nominal de sortie : 5 A. Classe de
protection IP20. Conformité CE, cURus, cULus et
WEEE. Température ambiante de -20 à 70 °C.



79,00€ HT

94,80€ TTC

BLOC ALIM. MONOPHASE 230 V / 24 VDC 10 A

Réf : BAE0113

BALLUFF

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN.
Dimensions : 60 x 123.6 x 117.6 mm.
Montage sur profilé chapeau. Raccordement :
borne, 0.25...4 mm². Tension d'entrée : 100...240 V
AC, monophasé. Tension de sortie nominale DC
24 V. Courant nominal de sortie : 10 A. Classe de
protection IP20. Conformité CE, cURus, cULus et
WEEE. Température ambiante de -20 à 70 °C.



10,50€ HT

12,60€ TTC

CAPTEUR INDUCTIF M18 COURT NOYÉ

Réf : BES060P

BALLUFF

Version cylindrique.
Dimensions Ø 18 x 45 mm.
Modèle : M18 x 1.
Montage : flush.
Portée : 8 mm.
Sortie de commutation : PNP à fermeture (NO).



538,65€ HT

646,38€ TTC

CAPTEUR INDUCTIF M12 COURT NOYÉ

Réf : BES060R

BALLUFF

Version cylindrique.
Dimensions Ø 12 x 45 mm.
Modèle : M12 x 1.
Montage : flush.
Portée : 4 mm.
Sortie de commutation : PNP à fermeture (NO).

GROUPE FILTRATION REPLISSAGE - 30 L/MIN

Réf : NGRF30/10

Débit maxi : 25 Litres/min (selon viscosité de l'huile).
Pression maxi : 3 bar - Protection : IP55.

Utilisation : Transfert de l'huile - Température : de
+10 à +60°C.

Moteur monophasé 230V / 1,2 Kw - 50 Hz - 5,5A
- 1470 tr/min.

Moteur monophasé 400V / 2 Kw - 50 Hz - 5A -
1450 tr/min.

Livré avec cartouche filtrante 10µ, 2 flexibles
longueur 2 mètres équipés de coupleur, lance et
crépine. Viscosité maxi de l'huile : 500 cSt.

Dimensions : h=885mm, l=320mm, Ep=300mm,
Masse = 25Kg.



8,00€ HT

9,60€ TTC

CAPTEUR INDUCTIF M8 COURT NOYÉ

Réf : BES060N

BALLUFF

Version cylindrique.
Dimensions Ø 8 x 45 mm.
Modèle : M8 x 1.
Montage : flush.
Portée : 2 mm.
Sortie de commutation : PNP à fermeture (NO).



9,00€ HT

10,80€ TTC





46,15€ HT

55,38€ TTC

DEMI-RACCORD FEMELLE GRAND DÉBIT

Réf : CR-400

ENERPAC

Raccord femelle haut débit de 3/8", connexions rapides et sécurisées, débit jusqu'à 35 litres par minute (2 100 po³/min).



286,84€ HT

344,21€ TTC

VÉRINS TOUS USAGES RC

Réf : RC 50 / RC 51

ENERPAC

RC50, 45 kN Capacité, 16 mm Course, Vérins tous usages : 286,84€HT.

RC51, 45 kN Capacité, 25 mm Course, Vérins tous usages : 322,34€HT.



27,79€ HT

33,35€ TTC

DEMI-RACCORD MÂLE C604 GRAND DÉBIT

Réf : CH-604

ENERPAC

Raccord mâle haut débit de 3/8", connexions rapides et sécurisées, débit jusqu'à 35 litres par minute (2 100 po³/min).



BIDON 5 L HUILE HYDRAULIQUE

Réf : HF-95Y

ENERPAC

L'huile hydraulique HF95Y possède un indice de viscosité élevé de 32 cSt et permet un rendement volumétrique maximal de la pompe. L'huile série HF possède des additifs qui protègent de la rouille, de l'oxydation et de la formation de boues. Elle est également munie d'un film de protection pour une lubrification maximale. Huile à utiliser pour centrale électrique ou hydropneumatique. Bidon de 5L.



505,52€ HT

606,62€ TTC

POMPE À MAIN 2 VITESSES 700 BAR

Réf : P-392

ENERPAC

Pompe à deux vitesses pour un débit rapide et un effort réduit. Capacité de 901 cm³, idéale pour les vérins à course de 25,4 mm. Robuste et performante, elle convient aux applications industrielles exigeantes.

83,78€ HT

100,54€ TTC

FLEXIBLE HYDRAU. HP 1,8 M + CH604

Réf : HC-7206

ENERPAC

Flexible thermoplastique de 1,8 m de longueur conçu pour une pression de service maxi. de 700 bars. Équipé d'un raccord 3/8" NPTF à une extrémité et d'un raccord rapide mâle CH-604 à l'autre, idéal pour connecter des pompes et des vérins.



119,99€ HT

143,99€ TTC

FLEXIBLE HYDRAU HP 1,8 M + CH604 / CH604

Réf : HC-7206C

ENERPAC

Ce flexible thermoplastique de 1,8 m de longueur conçu pour une pression de service maxi de 700 bars. Il est doté de raccords rapides mâles CH-604 à chaque extrémité, facilitant les connexions directes entre composants hydrauliques.

197,38€ HT

236,86€ TTC

ENSEMBLE MANOMÈTRE ADAPTATEUR 3/8 NPT

Réf : GA-45GC

ENERPAC

Manomètre glyciné à double échelle et adaptateur coudé à 45°, améliorant la visibilité et facilitant l'installation dans divers systèmes hydrauliques. Pression maximale de fonctionnement : 10 000 psi.

147,68€ HT

177,22€ TTC



0,75€ UHT

0,90€ TTC

DISQUE À TRONÇONNER Ø 125

Réf : DT125.34332873



Disque à tronçonner BASIC 2en1 pour tous les travaux de tronçonnage (tôles, de profilés, tuyaux, barres ou matériaux pleins en acier ou en acier inoxydable). 125 x 1,6 x 22,23. A 46 Q- BFB. Existe en 230 x 2 x 22,23. Boîte de 25.



1,57€ UHT

1,88€ TTC

DISQUE À MEULER Ø 125

Réf : DM125.34468717



Disque à meuler BASIC 2in1, pour meuleuse d'angle, sur différentes surfaces en acier ou acier inoxydable. 125 x 6 x 22,23. A 30 P- BFB. Existe en 230 x 6 x 22,23. Boîte de 10.



1,97€ UHT


2,36€ TTC

DISQUE À LAMELLES Ø125 GRAIN 40 BOMBÉ

Réf : DL125BZ40TYR



Disque à lamelles STANDARD 2en1, la solution parfaite pour le meulage polyvalent de l'acier et de l'acier inoxydable. Grosseur de grain 60 pour un enlèvement de matière efficace. Disponible en grain 40 et 80. Boîte de 10.



1,19€ UHT

1,43€ TTC

DISQUE FIBRE CÉRAMIQUE GRAIN 36

Réf : DF125 G36 C EVSM



Disque fibre grain céramique 125 mm, 4 fentes, grain 36. Haute performance pour l'usinage des métaux, enlèvement de matière très élevé, pour le ponçage grossier, l'ébavurage et le ponçage de finition de l'acier inoxydable, de l'acier, du titane, de l'aluminium et des métaux non ferreux. Boîte de 50.



0,55€ UHT

0,66€ TTC

DISQUE VELCRO GRAIN 60

Réf : 181515060



Disque de ponçage Ø150 velcro 1815 Siatop Zirconium. Pour le meulage de surface. Convient pour l'acier, l'aluminium et les métaux non ferreux, mais aussi la peinture. Grain 60. Disponible en grain 40, 60, 80 et 120. Boîte de 50.



8,46€ HT

10,15€ TTC

RUBAN ADHÉSIF TOILÉ ARGENT 50X50 TYPE 2904

Réf : 2904 3M



L'adhésif en caoutchouc synthétique agressif offre une adhérence instantanée sur une large gamme de surfaces. Haute résistance à la traction, idéal pour le groupage. Se déchire facilement à la main dans les deux sens.

**7,78€ HT**

9,34€ TTC

SOLVANT NETTOYANT SANS CHLORE

Réf : SOLVERT 70/A

SOLVERT 70 est un solvant hautes performances à vitesse d'évaporation relativement élevée sans chlore ni aromatique. Aérosol de 500 ml.

**6,28€ HT**

7,54€ TTC

DÉGRIPPANT HAUTE PERFORMANCE

Réf : SPECIAL RUST/A

SPECIAL RUST TREATMENT est un dégrissant qui présente la particularité de mouiller rapidement les surfaces et de pénétrer les assemblages les plus bloqués en vue de faciliter leur démontage. Il possède une capacité anti-rouille suffisante pour assurer la protection temporaire sous abri des pièces ou mécanismes sur lesquels il a été appliqué. Aérosol de 500ml.

**2,60€ HT**

3,12€ TTC

NETTOYANT FREINS

Réf : 2160/A

Solvant de nettoyage. Elimination des salissures tenaces, convient pour le nettoyage des outils et des pièces mécaniques, nettoyage de système de freinage. Aérosol de 600 ml.

**8,33€ HT**

10,00€ TTC

NETTOYANT MOUSSE

Réf : NETTOYANT MOUSSE/A

Nettoyant mousse multi usages. Mousse active aqueuse, élimine efficacement les salissures et tâches grasses sur la plupart des surfaces (acier, aluminium, émail plastique,...). Aérosol de 500 ml.

**5,99€ HT**

7,19€ TTC

GRAISSE MULTIFONCTION RENOLIT FEP 2

Réf : RENOLIT FEP 2/CT

Graisse multifonctionnelle extrême pression. Adaptée pour la lubrification de roulements et paliers mécaniquement et thermiquement très sollicités. Egalement adaptée pour la lubrification de tout type d'organe soumis à de fortes charges. RENOLIT FEP 2 : Température range -20°C à +140°C, NLGI grade 2. Cartouche de 400g.

**6,85€ HT**

8,22€ TTC

GRAISSE ADHÉSIVE FORTE CHARGE

Réf : GS 80/A

Graisse à base d'huiles paraffiniques épaissies avec un savon d'aluminium complexe et des agents visco-élastique. Aérosol de 500 ml.

**16,18€ HT**

19,42€ TTC

HUILE DE CHAINES

Réf : SYNTOCHAINE/A

Lubrification de précision des chaînes, convoyeurs, transmissions, cames, engrenages et pignons. Formulation avancée à base de polyalphaoléfinés et d'hydrocarbures de synthèse. Lubrification stable et durable même dans des conditions exigeantes. Résistant à l'eau et à la vapeur et de -40°C à +200°C. Aérosol de 750 ml.

**16,20 HT**

19,44€ TTC

POMPE À GRAISSE À LEVIER

Réf : PAG

PRESSOL

Pompe à graisse équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors (cartouches ou graisse en vrac). Poignée en caoutchouc pour un plus grand confort d'utilisation.

**17,90 HT**

21,48€ TTC

GRAISSEUR AUTO AVEC GRAISSE UNIVERSELLE

Réf : SL01/125ML

simalube

Assure la lubrification de tous les points de lubrification, 24h/24, 7j/7. La cartouche se fixe au point de lubrification en quelques secondes. Une fois activée, la cellule de production de gaz est activée. Le lubrifiant est alors propulsé vers le point de lubrification grâce à la libération d'hydrogène.

à partir de

279,20 HT

335,04€ TTC

POMPE À GRAISSE À BATTERIE

Réf : M18 GG-0 / GG-201C

Modèle GG-0 vendu sans batterie ni chargeur. Modèle M18 GG-201C : 1 batterie M18b2 2,0 AH chargeur, coffret, flexible, bandoulière à 367,20€ HT.





12,65€ HT

15,18€ TTC

COLLE MULTI USAGES 77 TRANSPARENT A/500 ML

Réf : SPRAY77500ML

3M

Colle multi-usages Super 77™, extrêmement flexible, rapide et transparente qui permet d'assembler de très nombreux matériaux légers. Aérosol 500 ml.



19,50€ HT

23,40€ TTC

CRÈME NETTOYANTE POUR LES MAINS

Réf : 7850/3L

LOCTITE

Lotion naturelle blanchâtre pour les mains, à base aqueuse, avec de l'aloë vera et un parfum naturel de citron. Flacon de 3 L.



18,66€ HT

22,39€ TTC

REPLISSAGE DES JEUX, FAIBLE EFFLORESCENCE

Réf : 3090

LOCTITE

Adhésif instantané en gel conçu pour l'assemblage de pièces avec des jeux variables ou indéfinis allant jusqu'à 5 mm, et/ou dans les situations où la polymérisation complète du surplus d'adhésif est obligatoire. Le produit fonctionne aussi sur des matériaux poreux. Tube de 10g.



16,58€ HT

19,90€ TTC

CYANOACRYLATE MULTI-USAGES

Réf : 401/20G

LOCTITE

Adhésif instantané polyvalent à prise rapide qui offre une haute résistance au cisaillement sur une vaste gamme de matériaux, y compris des substrats difficiles à coller. Tube de 20g.

349,00€ HT

418,80€ TTC

MALETTE DE FRAPPE

Réf : FT33

simatec

Le simatool FT 33 est un outil de montage fiable pour un montage rapide, sur et précis de roulement et de joint d'étanchéité. Le kit comprend 33 bagues de frappe, 3 tubes de frappe et 1 marteau sans rebond. Peut également être utilisé pour les presses en combinaison avec l'outil de montage FT-P.



36,05€ HT

43,26€ TTC

FREINFILET MOYEN, USAGE GÉNÉRAL

Réf : 243/50ML

LOCTITE

Ce freinfilet classique de la gamme freine et étanchéifie les écrous et vis afin de prévenir le desserrage dû aux chocs ou aux vibrations. Résistance moyenne : désassemblage possible avec des outils manuels. Tube de 50 ml

NOUVEAU !

Consultez la fiche technique !



19,80€ HT

23,76€ TTC

TUBÉTANCHE, RÉSISTANCE MOYENNE

Réf : 577/50ML

LOCTITE

Produit d'étanchéité de raccords filetés thixotrope d'usage général et de résistance moyenne prévu pour des raccords filetés droit sur droit et droit sur conique. Il remplit le jeu entre les pièces filetées tout en les sécurisant et assurant leur étanchéité. Tube de 50 ml.

2525,00€ HT

3030,00€ TTC

APPAREIL DE CHAUFFAGE PAR INDUCTION

Réf : IH125/230V

simatec

De forme compacte, pour des roulements jusqu'à 150 kg. L'espace de travail, très compacte a été conçu pour le chauffage de pièces annulaires et de roulements de petites et moyennes dimensions, de 110 °C et autres pièces métalliques jusqu'à 250 °C.



MOGRA



NOS PRODUITS

TECHNIQUES DE SOUDAGE

MMA | TIG | MIG/MAG | PLASMA | LASER | SÉCURITÉ

WWW.MOGRA.FR

LASER

SÉCURITÉ

PROTECTION DU SOUDEUR

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

MAINTENANCE & ACCESSOIRES DIVERS

La protection respiratoire à ventilation assistée



Flashez le QR Code pour voir notre catalogue !

2349,00€ HT

2818,80€ TTC

TRANSSTEEL 2700C MV

Réf : 49.0600.1015

Fronius

Poste multiprocédés 270A Compact / Multi-tension 400V tri / 230V mono livré avec kit prises précablées. La gamme multiprocédés TransSteel maîtrise avec brio les trois process de soudage : MIG/MAG, TIG et le soudage manuel à l'électrode enrobée. Sur un chantier ou dans un atelier, le soudeur conserve une flexibilité constante et il est préparé pour diverses applications.



2299,00€ HT

2758,80€ TTC

HYPER THERM

DÉCOUPEUR PLASMA 45A MONOPHASÉ OU TRIPHASÉ

Réf : POWERMAX 45XP PMSYNC/XPTSUNC

Découpeur plasma Powermax45@XP SYNC. Capacité de coupe recommandée allant jusqu'à 16 mm (5/8 po) ainsi que des vitesses de coupe rapides et un réglage automatique des gaz. Les torches Duramax® Lock prennent en charge les coupes manuelles et mécaniques d'une plus vaste gamme d'épaisseurs de métaux et leurs capacités de gougeage comme élimination du cordon de soudure, et de marquage.

1299,00€ HT

1558,80€ TTC

ARTIS 170 E/F SET GÉNÉRATEUR TIG DC 170A

Réf : 49.0600.2004

Fronius

Générateur ARTIS 170 DC E/F - Faisceau de torche THP 180 G SH ML/F/UD/Le/4m - Corps de torche TTB 160P G ML / 70° / L65 - Câble porte électrode 25mm² - Câble de masse 16mm² 3m 200A 60% - Tool Case 85 - Gants TIG Highend (taille 10).

à partir de

2499,00€ HT

2758,00€ TTC

MIG POWERTEC i250C

Réf : K14284-2 / K14285-2

LINCOLN ELECTRIC

POWERTEC® i COMPACT, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. La gamme comprend : des générateurs délivrant 250A, 320A, 380A et 450A, équipés soit d'un écran STANDARD (modèles i250 std) soit d'un écran ADVANCED (modèles i250 adv).

240,00€ HT

288,00€ TTC

POSTE MMA MONO 200A

PROARC 205

Poste à souder PROARC 205 MMA - 200A à 60 % - 230V monophasé avec porte - électrode 3 mètres et kit pince de masse 3 mètres.



RÉF	DÉSIGNATION	€HT	€TTC
K14284-2	POSTE MIG POWERTEC i250C STD PACK	2499,00 €	2998,80 €
K14285-2	POSTE MIG POWERTEC i250C ADV PACK	3159,00 €	3790,80 €

W

Selectarc



FIL MIG

à partir de

39,00€ HT

39,96€ TTC

OERLIKON

FIL MIG

RÉF	DÉSIGNATION	€HT	€TTC
CNA0809IAESL00	FIL FOURRE SANS GAZ ACIER FCW OA 0,9MM - BOBINE PLASTIQUE (4,5KG)	39,00 €	46,80 €
CNA1412FTBSC00	FIL FOURRE GAZ METAL CORED 51 MF 1,2MM - BOBINE METAL (15KG)	77,50 €	93,00 €
S12K016PDE11	FIL CARBOFIL Mn Mo 1,2 B300 la bobine de 16Kg	97,50 €	117,00 €
WIN6810FTBSC00	Fil mig 16S Inox 316 L Si 1.0mm S300 (la bobine 15kg)	199,00 €	238,80 €
CRM0512FBBSC00	Fil fourré de rechargement 600Br. 1,2mm la bobine de 15 kg	299,00 €	358,80 €
WMR1412IABSC00	FIL MIG DE RECHARGEMENT 600 BRINELLS HB60 1,2 MM - BOBINE METAL (15KG)	329,00 €	394,80 €

à partir de

24,30€ HT

29,16€ TTC



BAGUETTE TIG ACIER F57BP (70S6/SG2) 5KG

Selectarc

RÉF	DÉSIGNATION	€HT	€TTC
WNA1332FT2S520	Baguette TIG acier F57BP (70S6/SG2) Ø 3,2 mm 5kg	24,30 €	29,16 €
WNA1324FT2S520	Baguette TIG acier F57BP (70S6/SG2) Ø 1.2 mm 5kg	24,45 €	29,34 €
WNA1320FT2S520	Baguette TIG acier F57BP (70S6/SG2) Ø 2 mm 5kg	24,75 €	29,70 €
WNA1316FT2S520	Baguette TIG acier F57BP (70S6/SG2) Ø 1.6 mm 5kg	25,60 €	30,72 €
WNA1312FT2S520	Baguette TIG acier F57BP (70S6/SG2) Ø 1.2 mm 5kg	31,50 €	37,80 €



La date figurant sur le tuyau est l'année de fabrication et non la date de péremption.



3,35€ HT

4,02€ TTC

TUYAU SOUDAGE/COUPAGE JUMELLÉ OX/AD BLEU/ROUGE Ø10MM TWIN

Réf : ALFASOUD DOUB. D10

ALFAPLEX

Tuyau de soudage jumelé ALFASOUD diamètre 10x17 mm (20 mètres).

à partir de

22,90€ HT

27,48€ TTC



ELECTRODES RUTILE ACIER

Réf : SELECTARC 40 2,5/ SELECTARC 40 3,2

Selectarc

RÉF	DÉSIGNATION	€HT	€TTC
SELECTARC 40 3,2	Electrodes rutile acier ø 3,2 mm 350mm Etui 174 pcs	22,90 €	27,48 €
SELECTARC 40 2,5	Electrodes rutile acier ø 2,5 mm 350mm Etui 299 pcs	25,75 €	30,90 €



169,00€ HT

202,80€ TTC

CHALUMEAU COUPEUR HP1 90° SANS TÊTE DE COUPE

Réf : 200400



Chalumeau type HP1 blindé, dédié aux travaux difficiles. Mélange de l'oxygène et du gaz combustible dans la tête (minimisation des retours de flamme). 90°, longueur 470 mm, poids 1,12 kg. Livré nu.



105,00€ HT

126,00€ TTC

MANODÉTENDEUR LB21 OXYGENE / ACETYLENE / GAZ NEUTRE

Réf : 90200 / 91200 / 94200



Manodétendeurs simple étage, dont les deux manomètres sont recouverts d'une enveloppe en caoutchouc souple. Leur taille compacte et la connexion arrière limitent les chocs. Ils sont idéaux sur les équipements mobiles montés sur des bouteilles type B05 ou B11. Norme EN 585/ISO 2503 suivant procès-verbal n° L.025.962.

90200 : Oxygène 315 bar/16 bar 35 Nm³/h - 10 bar, entrée F, sortie 16 x 150D, poids 1,08 kg.

21200 : Acétylène 40 bar/2.5 bar 10 Nm³/h - 1.5 bar, entrée H, sortie 16 x 150G, poids 1,08 kg.

94200 : Argon/CO₂ 315 bar/38 l/mn - débit 25 l/mn - entrée C, sortie 12 x 100D, poids 1,08 kg.



12,99€ HT

15,59€ TTC

TÊTE DE COUPE G1 ACETYLENE

Réf : 205A10-A12-A16-A20-A25



Tête de coupe cone G1 AD pour chalumeau HP1. Capacités de coupe : 10/10 = 10 à 25mm ; 12/10 = 25 à 50mm ; 16/10 = 50 à 80mm ; 20/10 = 80 à 120mm ; 25/10 = 120 à 200 mm. Existents pour propane ou GPL.



photo non contractuelle

RÉF	DÉSIGNATION	€HT	€TTC
205A10	Tête de coupe G1 AD 10/10	12,99 €	15,59 €
205A12	Tête de coupe G1 AD 12/10	12,99 €	15,59 €
205A16	Tête de coupe G1 AD 16/10	12,99 €	15,59 €
205A20	Tête de coupe G1 AD 20/10	12,99 €	15,59 €
205A25	Tête de coupe G1 AD 25/10	12,99 €	15,59 €

à partir de

2,66€ HT

3,19€ TTC

ÉLECTRODE TUNGSTÈNE

Réf : 700.0011 / 700.0933 / 700.0299 / 700.0230 / 700.0175



Avec le soudage au gaz inerte au tungstène (TIG), en plus de la torche, de la source d'alimentation et du gaz de protection, l'électrode tungstène non fusible et résistante à la température est un facteur essentiel pour des résultats optimaux. Disponibles, selon les nuances, en Ø1,0 ; Ø1,6 ; Ø2,0 ; Ø3,0 et Ø3,2.



Flashez le QR Code
pour voir notre catalogue !

RÉF	DÉSIGNATION	€HT	€TTC
700.0011	Electrodes tungstène VERT Ø 2,4 mm Lg.150 alu	2,66 €	3,19 €
700.0933	Electrode tungstène lanthane 1,5% Ø 2,4mm 150 mm (x10)	2,70 €	3,24 €
700.0299	Electrodes tungstène LILA Ø 2,4mm Lg. 150 Acier+inox+alu	2,75 €	3,30 €
700.0230	Electrodes tungstène Lanthane WL20 Ø 2,4 mm - Bleu	3,16€	3,79 €
700.0175	Electrode Tungstene Wc20 2,4 mm (Bte 10)	3,33 €	4,00 €

MOGRA
FOURNITURES INDUSTRIELLES
fête ses 40 ans!

INVITATION 26 & 27 JUIN 2025

2 rue Claude Monnet | 70000 Vesoul | Tél : 03 84 76 41 49 | contact@mogra.fr | www.mogra.fr



Inscrivez-vous gratuitement à l'événement ! →

MOGRA VOUS OUVRE SES PORTES POUR 2 JOURNÉES D'ÉCHANGES ET DE RENCONTRES AVEC NOS PARTENAIRES ET FOURNISSEURS !
Démonstrations, promos, buvette et bien plus encore !



DES AGENCES DE PROXIMITÉ

Besoin d'une pièce ou d'un renseignement ? Nos équipes de technico-commerciaux sont disponibles au quotidien pour répondre à vos questions et déterminer, avec vous, le matériel le plus adapté.

N'hésitez pas à les contacter ou à venir dans une agence pour un accompagnement personnalisé.



1E rue des herbiottes
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
dijon@mogra.fr
03 80 53 30 29



2 rue Claude MONNET
70000 VESOUL
contact@mogra.fr
03 84 76 41 49

BESANÇON



Boulevard des Eplatures, 64
CH-2300 LA CHAUX DE FONDS
contact@mogra.ch
+41 (0) 32 930 53 30



251 rue des prairies
69400 ARNAS
commercial@mfsoudage.com
04 37 55 38 80

LYON



369 rue des abeilles
74460 MARNAZ
montblanc@mogra.fr
04 85 30 02 00

LES AGENCES MOGRA, C'EST...

PLUS DE
40 000
références
en stock

PRÈS DE
4 000
m² de surface
de stockage

PRÈS DE
2 000
clients nous
font confiance