Beta

LES BONS PLANS N°2 - 2026

NOUVEAUTÉS

STOCKS LIMITÉS

PRIX FOUS !!!

VALABLE DU
01/10/2026
AU
28/02/2027



MF FOURNITURES INDUSTRIELLES by MOGRA

251 rue des Prairies 69 400 ARNAS
Tél : 04 37 55 38 80

commercial@mfsoudage.com
www.mfsoudage.com

DES PRIX SERRÉS !!!
CONTRAIREMENT À CERTAINS BOULONS.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PRIX HT

INDUSTRIE | AUTOMOBILE | POIDS LOURDS | NAVAL | AÉRONAUTIQUE | QUINCAILLERIE

NEW

ACHETEZ* L'UNE DES 4 COMBINAISONS D'ATELIER **C45PRO 2.0** CI-DESSOUS

ET RECEVEZ UN **FAUTEUIL DE BUREAU ERGONOMIQUE** 9563U **EN CADEAU**



OFFERT

FAUTEUIL DE BUREAU 9563U

C45PRO 2.0 B7X + 196 OUTILS



045009155

Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 1360 x 615 mm

C45PRO 2.0 B7W + 196 OUTILS



045009156

Plan de travail en bois contreplaqué stratifié, dimensions 1360 x 615 m

2 199,00 €

Éco-contribution 31,40 € | Montant Total 2.230,40 €



C45PRO 2.0 AX + 157 OUTILS



045009167

Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040 x 615 mm

C45PRO 2.0 AW + 157 OUTILS



045009168

Plan de travail en bois contreplaqué stratifié, dimensions 2040 x 615 mm

2 520,00 €

Éco-contribution 30,77 € | Montant Total 2.550,77 €



***Offres réservées aux distributeurs participants**

Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

ACHETEZ* L'UNE DES 4 COMBINAISONS D'ATELIER **C45PRO 2.0** CI-DESSOUS

NEW

ET RECEVEZ UNE **TELEVISION PHILIPS LED FULL HD 40 POUCES** EN CADEAU**

OFFERT

TELEVISION PHILIPS LED FULL HD 40 POUCES (102 CM)*



C45PRO X + 196 OUTILS



045001987

Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040 x 463mm

2 850,00 €

Éco-contribution 54,80 € | Montant Total 2.904,80 €

C45PRO 2.0 X + 268 OUTILS



045009158

Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 1360 x 615 mm

C45PRO 2.0 W + 268 OUTILS



045009159

Plan de travail en bois contreplaqué stratifié, dimensions 2040 x 615mm

C45PRO 2.0 X + 267 OUTILS



045009157

Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040 x 615mm

3 290,00 €

Éco-contribution 49,08 € | Montant Total 3.339,08 €



QUANTITÉS LIMITÉES

***Offres réservées aux distributeurs participants**

**** ou équivalent**

Photos non contractuelles, offre valable dans la limite des stocks disponibles

MODULAR

GAMME D'ÉTABLIS MODULABLES

Beta présente sa nouvelle gamme d'établi MODULABLE permettant d'offrir aux professionnels la POSSIBILITÉ DE CONFIGURER SON POSTE DE TRAVAIL en l'adaptant à ses exigences.

La gamme offre un large choix de COMBINAISONS PRÉDÉFINIES mais permet également de CONCEVOIR INTÉGRALEMENT SA PROPRE CONFIGURATION en commençant par le PLAN DE TRAVAIL, puis les PIEDS DE SUPPORT, les TIROIRS, les PANNEAUX PORTE-OUTILS et les DIFFÉRENTS ACCESSOIRES.

TIROIRS











PANNEAUX PORTE-OUTILS



PIEDS





PLAN DE TRAVAIL

La profondeur du plan de travail est de 75cm, et garantit une grande surface de travail pratique et fonctionnelle. Il est prédisposé pour la pose d'un étau ce qui permet de l'utiliser pour des travaux exigeants.

Cette gamme MODULAR se distingue grâce à la qualité BETA par sa robustesse et sa polyvalence.



CHOISISSEZ PARMI LES ***NOMBREUSES COMPOSITIONS*** PROPOSÉES

OU CRÉEZ LES SELON VOS BESOINS !

Découvrez en plus

CONFIGURATEUR EN LIGNE

C58BC-W2,1 4C

NOUVEAU

QUANTITÉS LIMITÉES

Etabli d'une longueur de 2,1m avec plan de travail en bois et 4 tiroirs

Principales caractéristiques :

- Plan de travail (2100 x 750 mm) en bois contreplaqué stratifié de 38 mm d'épaisseur
- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision:
  2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm.
- Fonds de tiroirs protégés par un tapis en néoprène
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA..
- Serrure centralisée frontale
- Structure en acier avec 4 pieds pouvant être fixés au sol.
- Prédisposition pour l'installation d'un étau (1599F/150 ou 1599GI/150, vendus séparément)
- Étagère inférieure de rangement, 1788x335 mm ; épaisseur : 40 mm
- Capacité de charge statique : 800 kg uniformément répartis



RAL 2011

058000723

146 kg



1 085,00 €

Éco-contribution 22,92 € | Montant Total 1.107,92 €



C58BLP-1M

058000851

Rampe d'éclairage (sans lampes C58PLED-90)

40,50 €



Dimensions mm	Compatible pour l'établi	Compatible avec	kg
1.024 x 79 x 480	L = **2,1 m**	C58PLED-**90**	3,8



C58PLED-90

058000861

Lampe LED pour rampe d'éclairage C58BLP-1M



- Température d'éclairage : 6400k
- Faisceau lumineux : 180°.
- Degré de protection : IP20
- Durée de vie moyenne : >20 000 H
- Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +45 °C
- Tension de fonctionnement : 220-240AC, 50/60 Hz
- Fourni avec des clips de fixation

Dimensions mm	Compatible pour l'établi	Compatible rampe LED	Puissance	Luminosité
900 x 23 x 75	L = **2,1 m**	C58BLP-**1M**	**24W**	**2.200** Lumens

17,50 €

BW 2400 RSC24AXXL 024006387

X 1061

QUANTITÉS LIMITÉES

Servante mobile extra large MAX 8 tiroirs avec système anti-basculement et comprenant 1061 outils

1100 kg

- 1 tiroir (1176x367 mm) monté sur glissières à billes de précision
- 7 tiroirs (882x367 mm) montés sur glissières à billes de précision
  6 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, prédisposé pour la fixation d'un étau 1599F/125 ou 1599GI/125 (vendus séparément) et 6 compartiments de rangement
- Poignées des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquettes intégrés
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis néoprène
- Compartiment latéral de rangement amovible, montés sur doubles glissières à billes de précision et équipé d'une étagère
- 4 roues de Ø 150 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein
- 3 serrures de sécurité frontale identiques
- Support de rouleau de papier intégré
- Porte-flacon intégré
- Le tiroir 1176x367 mm peut accueillir jusqu'à 8 modules d'outillage BETA
- Les 7 tiroirs 882x367 mm peuvent accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.





n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



Beta WORKER

3 790,00 €
Éco-contribution 23,49 € | Montant Total 3 813,49 €





Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

LA COMPOSITION D'OUTILLAGE LA PLUS ABOUTIE ET LA PLUS COMPLÈTE

Beta WORKER



QUANTITÉS LIMITÉES













OFFERT



RADIO DE CHANTIER 1989RCB

SERVANTE SPÉCIALE POIDS LOURDS

BW RSC24AXL/8-A 024006898

X 494

Beta WORKER

Servante mobile extra large avec 8 tiroirs et système anti-basculement et comprenant 494 outils spécial POIDS LOURDS

3 990,00 €
Éco-contribution 15,42 € | Montant Total 4 005,42 €

1000 kg



QUANTITÉS LIMITÉES

OFFERT



BAC DE RÉTENTION 1889N PERMETTANT DE STOCKER 2 FÛTS DE 200 LITRES

31



BW 90	8X9-10X11-12X13-14X15-16X17-18X19-21X23-22X24mm
BW 94	8X10-10X11-11X13-12X14-17X19-19X22-22X24mm
BW 111	300mm
BW 142	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm

51



1/2"

BW 720	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32-36mm
BW 720L	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32-36mm
BW 720ME 5	○ 5-6-8-10-12-14-17-19mm
BW 720TX 30	○ T30-T40-T45-T50-T55
BW 720/16	1/2"-3/4"
BW 720/20	75mm
BW 720/21	125mm
BW 720/25	

Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles



221

1/4" BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
BW 97TX/SC8 ✪ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 892/0
BW 892/7
BW 895/1 1/4"x 1/4"
BW 895/6 1/2" x 5/16"
BW 900 ◌ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
BW 900L ◌ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
BW 900PH ✪ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 900PZ ✪ PZ1-PZ2
BW 900LP ◖ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8mm
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10mm
BW 900TX ✪ T8-T9-T10-T15-T20-T27-T30-T40
BW 900RTX ✪ T8-T9-T10-T15-T20-T27-T30
BW 900FL 150mm
BW 900E/55 150mm
BW 900/16
BW 900/20 50mm
BW 900/21 150mm
BW 900/25
3/8" BW 900/30 150mm
BW 900/42 115mm
BW 910A ◌ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
BW 910FTX ◌ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14-E16
BW 910TX ✪ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910E/55 200mm
BW 910M/35
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10mm
BW 910/15 3/8"-1/4"
BW 910/16 3/8"-1/2"
BW 910/20 75mm
BW 910/22 150mm
BW 910/25
BW 920/15F 1/2" - 3/8"
BW 956C 16-20,8
BW 1200MS
1201E ◖ 4x100-5,5x125-6,5x150-8x150-10x200mm
1202E ✪ PH1-PH2-PH3
BW 1295/C14

BW 861/C61



◖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
✪	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
✪	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
✪	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	⬡ 1/4 - ⬢ 1/4



28

BW 31 2-3-4-5-6-8mm
BW 34 125-150-175mm
BW 32AU
BW 36 150mm
BW 1048BM 250mm
BW 1052 240mm
BW 1084BM 180mm
BW 1150GBM 180mm
BW 1166BM 200mm
BW 1168BM 200mm
BW 1370T 800grs
BW 1380T 1250grs
BW 1650 150mm
BW 1692/5 5m
BW 1719BMA8/M
BW 1719BMA8/P
BW 1719BMA8/Q
BW 1719BMA8/R
BW 1719BMA8/T
BW 1737NX
BW 1773A 25mm



89

1/2" BW 920/15
BW 920/16 1/2"-3/4 "
BW 920/25
BW 920/42
BW 920/55 260mm
BW 920A ◌ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32mm
BW 920AL ◌ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32mm
BW 920AN/125 125mm
BW 920AN/250 250mm
BW 920FTX ◌ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920M/35
BW 920PE ○ 4-5-6-7-8-9-10-12-14-17-19mm
BW 920TX ✪ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920TX-L ✪ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920XZN ○ 6L-8L-10L-12L-14L



24

3/4" BW 928/15 3/4"-1/2" BW 928/25
BW 928/16 3/4"-1" BW 928/42
BW 928/21 200mm BW 928/55
BW 928/22 380mm
BW 928A ◌ 19-22-23-24-27-30-32-33-34-35-36-38-41-46-50-55-60mm



29

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-34-36-41mm



21

3/4" BW 45 46-50mm BW 728/21 175mm
BW 728 ◌ 17-19-21-22-24-27-30-32-33-34-36-38-41-46mm BW 728/22 250mm
BW 728/25
BW 728/15 3/4"-1/2" BW 729/15 1"-3/4"

ZFRCOMPR1 ZFRCOMPR1

NOUVEAU

Servante mobile d'atelier C24S/7-A dédiée à la compression moteur et comprenant :

- 1 testeur de pression et de compression 1464T/N (voir ci-dessous page 10)
- 1 coffret comprenant 1 jeu complet d'adaptateur 1464CBD/N (voir ci-contre page 11)
- 1 coffret de connecteurs 1464BP pour tester les basses pressions (voir ci-contre page 11)
- 1 coffret 1464ADP pour tester les hautes pressions (voir ci-contre page 11)

800 kg



2 549,00 €

Éco-contribution 10,06 € | Montant Total 2 559,06 €

QUANTITÉS LIMITÉES

OFFERT

4 MODULES VIDES SUR MESURE PERMETTANT LE RANGEMENT DU COMPRESSIOMETRE ET DE SES ADAPTATEURS/RACCORDS DANS LA SERVANTE



1464T/N 014640090

Coffret comprenant 1 testeur de pression et de compression numérique

- Grand écran numérique rétroéclairé
- Batterie rechargeable au lithium polymère
- Livré complet avec capteur 80 bars (pour la basse pression)
- Connexion grâce à un capteur sans fils
- Téléchargement des mesures et des mises à jour du logiciel par Wi-Fi
- Protection antichoc
- Permet de tester la pression et la compression des moteurs grâce aux kits complémentaires de la gamme 1464.

Données techniques:
- Écran : 8"
- Résolution : 800 x 840 pixels
- Processeur : double cœur 240 MHz
- Mémoire interne : 32 Mo
- Logiciel : 32 bits



Le testeur de pression et de compression numérique 1464T/N de Beta, peut être utilisé pour de nombreuses applications dans l'automobile. Son capteur de pression de 80 bars permet de tester la pression et la compression des moteurs essence ou diesel ainsi que la pression d'huile, et d'effectuer plusieurs autres types de tests.
Le logiciel interne peut être mis à jour grâce à une connexion Wi-Fi. Le résultat des mesures est affiché sur un écran tactile de 8".
Les données sont affichées graphiquement ou numériquement, selon le test effectué.
Synchronisation des données avec cloud dédié pour l'archivage et la génération de rapports détaillés



Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

1464CBD/N 014640301

Coffret comprenant 1 jeu complet d'adaptateurs pour le contrôle de la compression dans les moteurs essence et Diesel

Permet de se connecter au moteur pour le contrôle de la compression essence et Diesel au moyen de l'instrument 1464T.
Comprend :
- 8 fausses bougies essence
- 44 fausses bougies diesel avec clapet anti-retour
- 1 faux injecteur réglable universel pour voitures, camions, moteurs marins et machines agricoles
- 1 adaptateur à 90°, soupape de sécurité et tuyau de branchement
- Emplacement prévu pour le rangement de 1464T/N



510x410x140 mm

1464BP 014640200

Coffret de connecteurs permettant de tester les basses pressions

Le jeu d'adaptateurs basse pression permet des mesures optimales et assure une efficacité et des performances durables pour votre moteur.Les connecteurs rapides raccordés au 1464T/N permettent de rapidement tester la basse pression de carburant dans les moteurs diesel et essence ainsi que la pression AdBlue® et TDI.



510x415x130 mm

1464APD 014640100

Coffret permettant de tester le système haute pression des moteurs diesel common rail

Permet de connecter la pompe haute pression et l'injecteur, afin de tester la pression du système commmon rail.

Contenu du set :
- Jeu de flexibles haute pression :
- Jeu de raccords
- Capteur 2000 bars
- Assortiment de régulateurs factices
- Assortiment de bouchons de raccord d'injecteur de carburant

Types de tuyaux fournis:
- T12X12-M1,5
- T12x14-M1,5
- T12x16-M1,5
- T12-M1,5

Régulateurs de pression Bosch, Delphi, Denso et Siemens



510x415x130 mm

RSC24L-CAB

X 228

82 kg

NOUVEAU

kg 1100

Servante mobile à 7 tiroirs avec armoire latérale de rangement et comprenant 228 outils

- 7 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues de, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein.
- Serrure centralisée frontale.
- Armoire latérale de rangement avec porte verrouillable et étagère intérieure réglable en hauteur.
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/100 ou 1599GI/100 (vendu séparément).
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-flacons arrière.





RAL 2011	RAL 7016
024006351	024006357

QUANTITÉS LIMITÉES

n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





1 399,00 €

Éco-contribution 16,15 € | Montant Total 1 415,15 €









OFFERT

MACHINE À CAFÉ 9526MC



Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

Beta

NOUVEAU

limited EDITION

SERVANTE MOBILE RSC24/7-A

+

Beta WORKER 249 OUTILS

COMPOSITION POUR LA MAINTENANCE GÉNÉRALE



RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg









Servante mobile avec 7 tiroirs

- Plan de travail multifonction et robuste grâce à l'insertion de 2 traverses de renfort soudees sous le plan de travail et d'une épaisseur de 1,5mm
- Equipée de bords anti-chute et de 8 emplacement pour le rangement vertical des tournevis
- 4 roues de 0 125mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Porte-flacons latéral intégré modulable sur les 2 côtés
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en caoutchouc mousse
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA



ZFRFRIDAY ZFRFRIDAY

Éco-contribution	Montant Total
10,06 €	**1.159,06 €**

1 149,00 €

Éco-contribution	*Montant Total*
10,06 €	***1 159,06 €***



DISPONIBLE À PARTIR DE DÉCEMBRE

C24S/7-A

024006072

Beta WORKER

*Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs**

- 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
  5 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- 4 roues de Ø 125 mm:
  2 roues fixes et 2 roues directionnelles
  (dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé
- Poignée d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance

800 kg



*Vendue vide

469,00 €
Éco-contribution 10,06 € | Montant Total 479,06 €

QUANTITÉS LIMITÉES

Roues avec structure
en acier pour une
plus grande résistance





n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

BW 5924 3M/S 059246055

Beta WORKER

Composition de 189 outils BETA WORKER

450,00 €

QUANTITÉS LIMITÉES

31



BW M1

42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN	4x30 mm
1202EN	PH1x30 mm



13



BW M2

BW 32	Ø 4 mm	BW 1082BM	160 mm	1032	180 mm
BW 34	150 mm	BW 1150BM	180 mm	1034	170 mm
BW 36	150 mm	BW 1166BM	200 mm	1036	175 mm
BW 1048	250 mm	BW 1370	500 g	1038	175 mm
		BW 1390	Ø 35 mm		

145



BW M3

1/4"

BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME	3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX	T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/25	
BW 900/30	150 mm
BW 900/42	115 mm
900E/55	125 mm
BW 895/1	1/4" - 1/4"
BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 111	250 mm

1/2"

BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920PE	5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21	125 mm
BW 920/22	250 mm
BW 910/16F	3/8" - 1/2"
BW 920/25	
920E/55	267 mm

BW 861/C61 14

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



C24S/8 PLUS-A 024006092

Beta WORKER

*Servante mobile d'atelier à 8 tiroirs**

- 8 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision:
  7 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
  1 tiroir d'une hauteur de 210 mm
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en mousse Néoprène
- 4 roues de Ø 125 mm:
  2 roues fixes et 2 roues directionnelles
  (dont une équipée d'un frein)
- Serrure centralisée frontale de sécurité
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Plan de travail en ABS haute résistance
- Porte-flacons latéral incorporé
- Poignées d'ouverture des tiroirs en nylon haute résistance

QUANTITÉS LIMITÉES

800 kg



*Vendue vide

499,00 €
Éco-contribution 10,48 € | Montant Total 509,48 €

Roues avec structure en acier pour une plus grande résistance









n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg

Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

BW 5924E/6

059246336

Beta WORKER

Composition de 390 outils BETA WORKER

BEST SELLER

QUANTITÉS LIMITÉES

1 130,00 €

31



BW MS5

25



BW M210

78



BW MS10

196



BW MS9

13



BW MS3

47



BW M5

1498ULTRA

LITHIUM TECHNOLOGY

COMPACT, LÉGER ET PUISSANT, IL PERMET UN DÉMARRAGE RAPIDE DES VÉHICULES. SON MICROPROCESSEUR DE DERNIÈRE GÉNÉRATION OFFRE UNE PROTECTION INTÉGRALE CONTRE:

LES INVERSIONS DE POLARITÉ
LES COURTS-CIRCUITS
LES SURCHARGES
LES SURCHAUFFES









1498ULTRA/12 — 014980960 — NOUVEAU

Booster de démarrage portable au lithium, 12 V

Compact, léger et puissant, il permet un démarrage rapide des véhicules même dans des conditions complexes, grâce à un ampérage de crête de 5000 A. Conçu et développé par Beta, il est équipé d'une protection électronique intégrale, d'un écran rétroéclairé, d'une prise USB-C pour une fonction power bank et d'une batterie LiFePO4 haute performance.

- Tension d'utilisation : 12 V
- Courant de crête : 5 000 A
- Courant de démarrage maximal : 2 500 A
- Capacité de la batterie : 10 000 mAh

549,00 €

QUANTITÉS LIMITÉES

1498ULTRA/12-24 — 014980970 — NOUVEAU

Booster de démarrage portable, 12-24 V

Compact, puissant et à la pointe de la technologie, il est le booster idéal des professionnels les plus exigeants : avec une puissance crête de 10 000 A et des câbles de section 25 mm², ce booster offre des performances élevées, idéales également pour les batteries les plus déchargées et les applications les plus exigeantes.

- Tension d'utilisation : 12-24 V
- Courant de crête : 10 000 A (12 V)/5 000 A (24 V)
- Courant de démarrage maximal : 5 000 A (12 V)/2 500 A (24 V)
- Capacité de la batterie : 2 x 10 000 mAh

915,00 €

QUANTITÉS LIMITÉES

OFFERT



POUR L'ACHAT D'UN BOOSTER 1498ULTRA/12 OU D'UN BOOSTER 1498ULTRA/12-24 UNE LAMPE 1838POCKET

Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

3033E/3T 030330930

CE

BEST SELLER

QUANTITÉS LIMITÉES

Cric hydraulique 4 roues, 3 Tonnes

- vitesse de descente contrôlée.
- roues en nylon.

H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370

199,00 €





1838CLAMP 018380310

NOUVEAU

Projecteur rechargeable à pince avec faisceau lumineux réglable et 4 intensités lumineuses

CE

- 4 intensités lumineuses :
  1600 lumens - Mode ultra-intense
  700 lumens - Mode intense
  300 lumens - Mode normal
  100 lumens - Mode éco
- Batterie rechargeable :
  Li-Ion 3,7 V, 5 200 mAh
- Rechargeable
  par câble USB-C (inclus)
- Orientable à 360°
- Temps de charge : 3,5 h
- Autonomie :
  3 h - Mode ultra-intense
  5 h - Mode intense
  8,5 h - Mode normal
  24 h - Mode éco
- Indicateur de niveau
  de batterie à 3 LED
- Avec pince intégrée,
  se fixe facilement partout
- Aimant magnétique sur l'arrière
- IP65; IK07



1600 LUMEN



55,00 €

QUANTITÉS LIMITÉES

OFFERT



UN CACHE COU 9543C

1972/K12V-COMBO 019720010

3 kg

Coffret comprenant 1 perceuse visseuse ultra compacte 12V et 1 visseuse à chocs réversible 12V

Contenu du coffret :
- 1 perceuse visseuse ultra compacte 12V, avec mandrin autoserrant de 10 mm
- 1 visseuse à chocs réversible 12V, avec entraînement hexagonal de 1/4”
- 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah
- 1 chargeur rapide



310x295x100 mm

179,00 €

QUANTITÉS LIMITÉES

+



12V

3-YEAR WARRANTY



VISSEUSE À CHOCS RÉVERSIBLE 12 V

PERCEUSE-VISSEUSE ULTRA-COMPACTE 12 V





Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

C27S

BREVETÉ

Chariot porte-outils métallique pliable pour les interventions en extérieur, vide

- 2 tiroirs de 588x277 mm, montés sur glissières à billes de précision qui permettent l'ouverture du côté souhaité, à gauche ou à droite.
- Vaste compartiment de rangement inférieur 588x277x220 mm.
- Plan de travail thermoplastique avec 6 bacs de rangement intégrés.
- Prédisposition pour l'emplacement de modules mousse d'outillage Beta ou pour des séparateurs de tiroirs.
- Chariot pliable grâce à ses tubes télescopiques et facilitant le transport
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 100 mm équipées d'un frein.





Ral 2011	Ral 7016
027000201	027000202

495,00 €

Éco-contribution 3,42 € | Montant Total **498,42 €**

20 kg





PV

Panneaux muraux porte-outils

Compatible avec tous les crochets et les accessoires Beta pour panneaux (vendus séparément)

	LxA mm	kg		€
PV1	**1000**x920	10,2	088880010	**131,00 €** Éco-contribution 1,07 € | Montant Total **132,07 €**
PV1,5	**1500**x920	14,2	088880015	**173,00 €** Éco-contribution 1,57 € | Montant Total **174,57 €**





C37/7

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs

- Plan de travail en ABS haute résistance.
- Poignée des tiroirs en aluminium avec système d'ouverture rapide sur toute la longueur du tiroir.
- Protections angulaires sur toute la hauteur pour éviter, en cas de chocs, d'endommager les véhicules ou la servante.
- 4 roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Hauteur de la servante >1m, idéal pour les personnes de grande taille.











	Ral 2011	Ral 7016	n°	max	kg	€
C37/7	037000071	037000072	5 1 1	75 mm 30 kg 150 mm 35 kg 225 mm 35 kg	71	**799,00 €** Éco-contribution 12,28 € | Montant Total **811,28 €**

1000 kg



M55 024500055
57,00 €



○ **97TTX** T10-T15-T20-T25-T30

M75 024500075
169,00 €



○ **933** 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

M83 024500083
169,00 €



○ **920A** 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 ⊛ 275 mm

M86 024500086
88,00 €



○ **867PE** 4-5-6-7-8-10-12 mm
○ **867PE/L** 4-5-6-7-8-10-12 mm
○ **867XZN** 5-6-8-10-12 mm
○ **867XZN/L** 5-6-8-10-12 mm
○ **867TX** T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
○ **867TX/L** T25-T30-T40-T45-T50-T55
⊛ **867RTX** T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1
867/2

M126 024500126
535,00 €



○ **928A** 19-21-22-24-26-27-28-30-32-34-35-36-38-41-46 mm
○ **928ME** 14-17-19-22 mm
928/15 □ 3/4 - ■ 1/2
928/16 □ 3/4 - ■ 1
928/21 200 mm
928/22 228 mm
928/25
928/42 450 mm
⊛ **928/55**

M127 024500127
499,00 €



○ **728** 19-21-22-24-27-30-32-33-34-35-36-38-40-41-46
○ **728FTX** 20-22-24 mm
728/15 □ 3/4 - ■ 1/2
728/16 □ 3/4 - ■ 1
728/21 175 mm
728/22 250 mm
728/25

M128 024500128
499,00 €



○ **720** 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
○ **720L** 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
○ **720TX** T30-T40-T45-T50-T55
○ **720ME** 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
○ **720LC** 17-19-21 mm
720/21 125 mm
720/25

Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

M134 024500134
67,00 €



3

1082GBM 160 mm
1150GBM 180 mm
1166GBM 160 mm

750 g

M145 024500145
71,00 €



4

1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm

650 g

M153 024500153
61,00 €



2

1048N 250 mm
1052 240 mm

1,1 kg

M162 024500162
82,00 €



8

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

1,4 kg

M236 024500236
67,00 €



5

1719BMA/Q: limes demi-douces 200 mm
1719BMA/T: limes demi-douces 200 mm
1719BMA/P: limes demi-douces 200 mm
1719BMA/M: limes demi-douces 200 mm
1719BMA/R: limes demi-douces 200 mm

870 g

M237 024500237
67,00 €



4

35 100-200 mm
1370T 300 mm
1390N Ø 35 mm

1,3 kg

M240 024500240
83,00 €



7

31BM Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm

850 g

M284 024500284
165,00 €



9

1128BMX
1130BMX
1719BMA...Q 200 mm
1719BMA...P 200 mm
1719BMA...M 200 mm
1719BMA...R 200 mm
1726BM 400 mm
1728BM (5)
1771BM 170 mm
1778V18 185 mm

2,4 kg

M292 024500292
74,00 €



4

111E 250 mm
1128BMX
1692/5 5 m
1771 170 mm

650 g

M295 024500295
74,00 €



4

1650
1682 300 mm
1707
1708/20

450 g

MC2111 024502111
159,00 €



3

1353
1357 Z/45
1359 T

QUANTITÉS LIMITÉES

1,5 Kg

MC3109 024503109
519,00 €



11

1057A
1303
1305
1306
1307
1310
1314
1327
1338A
1342
1479

9,9 Kg

VPM0 088870350
18,00 €



177 g

VPM3 088870353
18,00 €



186 g

1767PMR 017670010
29,00 €

Bac de rangement magnétique rectangulaire



L mm	l mm
365	165

1767PMC 017670020
14,00 €

Bac de rangement magnétique rond



150 mm

C5S 021050100
35,00 €

Sac à dos porte-outils en polyester résistant, vide

- Double poignée sur la partie supérieure centrale du sac à dos pour une prise en main sûre et équilibrée
- 2 grandes poches frontales
- 2 grandes poches intérieures et 2 bandes velcro supplémentaires
- Trousse pratique enroulable composée de 4 séparateurs porte-outils
- Bretelles renforcées réglables
- Charge maximale : 15 kg

2 GRANDES POCHES FRONTALES





900 g

310x120x390 mm

2080/DS 020800210
14,90 €

PETIT Coffret d'organisation 15 compartiments avec 10 séparateurs amovibles

Indispensable pour ranger et transporter les petites pièces de manière ordonnée et sûre. Séparateurs amovibles et couvercle transparent robuste permettant une identification rapide du contenu.

2080/DL 020800211
17,00 €

GRAND Coffret d'organisation 15 compartiments avec 8 séparateurs amovibles



Empilable



760 g

375x315x65 mm





970 g

440x330x75 mm



Empilable

Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

900/58 009000884 45,00 €

14"

Cliquet réversible à manche 1/4'' avec mécanisme 52 dents

- Bouton de déverrouillage de la douille
- Système d'invertion sur la tête du cliquet
- Poignée bi-matière

52





L mm	Ø mm	A mm	■
126	28	28,5	1/4"

900L/SB13 009000203

14"

69,00 €

Support de 13 douilles longues 6 pans 1/4" chromées

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm



920PE/SB9 009200441

12"

69,00 €

Support de 9 douilles tournevis pour vis 6 pans creux 1/2'' chromées

4-5-6-8-10 mm
5L-6L-8L-10L mm



920U/SB13 009201740

12"

59,00 €

Support de 13 douilles multi empreintes 1/2", chromées

10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22 mm





920XZN/SB7 009200579

12"

65,00 €

Support de 7 douilles 1/2'' XZN Courtes chromées

M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14



902R/C6

009020814

600 g

61,00 €

Coffret de 6 augmentateurs / réducteurs pour douilles



170x100x35 mm

	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
	910/15	□ 3/8 - ■ 1/4
	910/16	□ 3/8 - ■ 1/2
	920/15	□ 1/2 - ■ 3/8
	920/16	□ 1/2 - ■ 3/4
	928/15	□ 3/4 - ■ 1/2

123/K4

001230504

19,00 €

Kit de 4 adaptateurs pour clés mixtes à cliquet

- 1 adaptateur porte-embouts
- 3 adaptateurs pour douilles 1/4", 3/8" et 1/2" à déverrouillage rapide







933/S7

009330077

61,00 €

Jeu de 7 clés à pipe 6x6 pans débouchées polies chromées

◎ 8-10-11-12-13-17-19 mm

933/S12

009330089

102,00 €

Jeu de 12 clés à pipe 6x6 pans débouchées polies chromées

◎ 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-22-24 mm



1200MS

012000000

10,50 €

Magnétiseur / Démagnétiseur pour tournevis ou embouts

55x50 mm



Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

96BP-AS/SC9 — 000961000

25,00 €

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées "en pouces" à tête sphérique

1/16-3/32-1/8-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16-3/8



93C 36X38 — 000930136

60,00 €

Clé à cliquet polygonale pour échafaudage

mm	L1 mm	Ø mm	Ø1 mm	S mm
36x38	445	51	55	64





1704

Pince à décoffrer



Fabriquée en acier trempé

	L mm	mm	mm	mm		€
1704 500	500	16	35	28	017040050	19,00 €
1704 600	600	16	34	26	017040060	21,00 €
1704 800	800	18	38	29	017040080	31,00 €

1057A — 010570124

36,00 €

Pince-étau avec réglage de force automatique

L mm	A1 max mm
240	38





1051L — 010510100

50,00 €

Pince-étau à becs longs grande capacité



L mm	ø Max mm	Max mm	Max mm
270	110	100	60

1051XL — 010510140

61,00 €

Pince-étau à becs extra-longs très grande capacité



L mm	ø Max mm	Max mm	Max mm
270	140	130	70

1130BMX 011300002
13,00 €

Ciseaux multifonctions lames droites en acier inoxydable avec micro-denture

- Mécanisme à ressort
- Encoche permettant de dénuder les fils
- Poignée bi-matière



1778CM 017780099 22,00 €

Couteau à cran d'arrêt mimétique lame en acier trempé

- Livré avec étui tissu et équipé d'un passant pour ceinture.



1778SCL 017780089
20,00 €

Couteau à cran d'arrêt avec finition soft carbon
lame en acier trempé (fourni avec étui tissu)



1770 017710000 11,00 €

Cutter extra-plat à lame sécable de 9mm avec 2 lames de rechange



L mm	A mm	g
140	9	29

1771 017710000 6,50 €

Cutter à lame sécable de 18 mm (Inclus avec 3 lames)



1773A 017730000 9,00 €

Cutter à lames sécable de 25 mm, avec poignée bimatière antidérapante





Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

1726BM 017260050 31,00 €

Monture de scie à métaux avec système de tension de la lame à déclenchement





1105/C16T 011050255

195,00 €

Coffret comprenant 15 emporte pièces, de 3 à 30 mm, et 1 poignée

1105 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm

1105T30



31BM/D6 000310420

69,00 €

Jeu de 6 chasse-goupilles gainés confort

Ø 2-3-4-5-6-8 mm









1370F

Marteau de mécanicien tête rivoir, manche en hickory



UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370F/24	280	312	013700424	8,50 €
1370F/26	310	410	013700426	9,00 €
1370F/28	400	429	013700428	9,50 €
1370F/30	450	487	013700430	10,00 €
1370F/32	550	600	013700432	11,50 €
1370F/36	720	757	013700436	13,50 €
1370F/40	1065	1125	013700440	15,50 €
1370F/42	1080	1137	013700442	17,50 €
1370F/50	1760	1850	013700450	20,50 €
1370F/60	2585	2675	013700460	26,00 €

1370FT

Marteau de mécanicien tête rivoir, manche en fibre



UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370FT/28	530	530	013700528	12,00 €
1370FT/30	625	625	013700530	13,50 €
1370FT/32	750	750	013700532	14,50 €
1370FT/36	930	930	013700536	16,50 €
1370FT/40	1150	1170	013700540	19,50 €
1370FT/42	1250	1250	013700542	21,00 €
1370FT/50	2100	2105	013700550	26,00 €
1370FT/60	2750	2770	013700560	32,00 €

1392

Maillet sans rebond à poignée surmoulée grand confort, manche en acier



	Ø mm	g		€
1392/30	30	575	013920030	32,00 €
1392/35	35	670	013920035	34,00 €
1392/40	40	796	013920040	40,50 €
1392/50	50	1206	013920050	46,50 €
1392/60	60	1505	013920060	72,50 €

1380T

Massette, manche en fibre



	A mm	L1 mm	g		€
1380T 800	35	85	800	013800308	21,50 €
1380T 1000	40	100	1000	013800310	22,00 €
1380T 1250	42	110	1250	013800312	22,50 €
1380T 1500	45	120	1500	013800315	23,90 €
1380T 2000	49	120	2000	013800320	28,50 €

Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

1693L 40 — 016930040 — 104,00 €

Télémètre laser multifonction, 40 m avec niveaux de positionnement

MESURES :
- mesure de distance
- mesure continue ou mesurage minimum

FONCTIONS :
- Addition/soustraction
- Mesure de surfaces
- Mesure du volume
- Mesure de variable indirecte (mesure de Pythagore)
- Mesure de l'inclinaison

Arrêt automatique
Durée batterie: jusqu'à 5.000 mesures
Étui souple en toile (inclus)
Niveaux de positionnement

DONNÉES TECHNIQUES :
- Champ de mesure : 0,05 ÷ 40 m (0.2in ÷ 131f)
- Sélection échelle : m, in, ft
- Précision : ±1,5 mm (±0.06 in)
- Classe laser : 2
- Nbre de mesures mémorisables : 99
- Batteries : AAA 2 x 1.5V



1691MG

Mètre à ruban aimanté boîtier ABS antichoc bi-matières
Ruban en acier
Classe de précision : II

	L m	S mm		€
1691MG/5	5	25	016910405	9,70 €
1691MG/8	8	25	016910408	13,50 €
1691MG/10	10	25	016910410	14,90 €



1682

Réglet flexible en acier inoxydable
- Double échelle millimétrique
- Anti-reflet



	L mm		€
1682 200	200	016820020	2,20 €
1682 300	300	016820030	3,40 €
1682 500	500	016820050	7,30 €

1658/25 016580025 — 51,00 €

Micromètre d'extérieur, précision au 1/100e





A mm	B mm	G mm	L min mm
0 à 25	30	0,01	130

1670A

Equerre à chapeau, en acier, rectifiée



	L mm	L1 mm		€
1670A 200	200	130	016700120	17,50 €
1670A 250	250	175	016700125	21,50 €
1670A 300	300	230	016700130	24,50 €

1674A 300 016740130 — 17,50 €

Equerre de menuisier, lame en acier talon en aluminium, double échelle millimétrique



L mm	L1 mm
300	169

1696B

Niveau avec base magnétique corps en profilé aluminium, surfaces anodisées 2 fioles incassables, précision: 1 mm/m



	L mm	H mm	S mm		€
1696B 300	300	49	22	016960203	22,50 €
1696B 400	400	49	22	016960204	24,00 €
1696B 500	500	49	22	016960205	29,00 €

361N

003610014

47,50 €

Clé serre-tubes à une main avec machoire mobile

L mm	Ø max "	Ø max mm
350	1" 1/2	49







360

Clé serre-tubes modèle Stillson



	L mm	Ø max "	Ø max mm	kg		€
360 250	250	1" gas	34	0,5	003600025	**21,50 €**
360 350	350	1" 1/2 gas	49	1,1	003600035	**30,00 €**
360 450	450	2" gas	60	1,7	003600045	**40,50 €**
360 600	600	2" 1/2 gas	76	2,7	003600060	**66,00 €**
360 900	900	3" 1/2 gas	102	6,0	003600090	**169,00 €**

383/2

003830002

35,00 €

Clé serre-tubes réversible à sangle



L mm	Ø max "	Ø max mm
300	8" gas	220

384

003840032

47,50 €

Clé serre-tubes réversible à chaîne levier en acier forgé

- Possibilité d'utilisation dans les deux sens sans détacher la chaîne



L mm	Ø max "	Ø max mm
300	4" gas	115

1760K 017600140 25,00 €

Détecteur de tension de poche avec mini-torche à LED

Plage de détection : 200-1000Vac 50/60Hz
CAT III-1000V
Alimentation : 2 piles AAA (comprises)



1838PN 018380008 33,50 €

Lampe stylo LED rechargeable

- Double émissions lumineuses : principale et spot
- 3 intensités lumineuses : LED COB principale 350 et 175 lumens spot : LED CMS 120 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1600 mAh
- Temps de charge : 2,5h
- Autonomie de la batterie : Lampe principale : 6/3h Spot : 6h
- Base magnétique
- Clip ceinture/poche magnétique
- IP65 ; IK07
- Câble USB-C inclus



1142BM 011420036 27,00 €

Pince à dénuder branches gainées confort bi-matières



0,5÷6 mm²

1148P 011480300 29,50 €

Pince à dénuder automatique





0,2÷6 mm²

1144L 011440050 20,00 €

Dénudeur avec lame réglable pour coupes transversales et longitudinales
avec lame rétractable lisse et à crochet



Ø 4 à 28 mm

6-150 mm²



Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

1741P 017410303 34,00 €

Pince à riveter robuste
fournie avec 4 embouts interchangeables





Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Acier	•	•	•	•	•
Inox	•	•	•	•	•

1741TR 017410410 26,00 €

Pince à riveter à tête rotative,
avec 4 embouts interchangeables

- Tête rotative à 360° pour travailler dans des environnements difficiles d'accès.







1742AN/C 017420106 199,00 €

Coffret comprenant 1 pince à inserts filetés 2 bras avec
un assortiment de 80 inserts filetés en acier







16000Q 8 — 016000008

1/4

19,50 €

Clé cruciforme pour tableautiers
fournie avec adaptateur
pour embouts plat ou Phillips®

Clé utilisable pour la maintenance
dans de nombreux secteurs: électrique,
hydraulique,
ventilation, gaz et autres.





1709

Casse-écrous



	L mm	A max mm		€
1709/10	90	17 (M10)	017090010	29,00 €
1709/18	108	25 (M16)	017090018	38,00 €

412/SP19 — 004120419

61,00 €

Jeu de 19 forets hélicoïdaux cylindriques en HSS, rectifiés

Ø 1 à 10 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV t 750 à 820
DIN 338

115x170x40 mm









1719BMA8/B5 — 017190297

56,00 €

Jeu de 5 limes demi-douces, avec manche



L 200 mm

Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

1827/K 018270100 149,00 €

Coffret comprenant un fer à souder au gaz et 7 accessoires

- Puissance : de 30 Watts jusqu'à 125 Watts
- Température de la panne réglable de 250 °C jusqu'à 500 °C
- Régulateur du flux de gaz
- Temps de réchauffement : 15 secondes après l'allumage
- Réservoir contenant assez de gaz pour 120 minutes d'utilisation en continu
- Réservoir transparent permettant de surveiller le niveau du gaz
- Rechargeable avec du gaz butane





7042LCD 070420001 139,00 €

Masque LCD à obscurcissement automatique pour soudage à l'électrode; MIG/MAG; TIG et plasma.
Alimentation par cellules solaires et batteries au lithium pour une durée exceptionnelle du filtre LCD

- Champ de vision 98x43 mm
- Tonalité d'obscurcissement DIN 9-13 avec réglage externe
- Protection UV/IR
- Temps d'obscurcissement 1/25000 s
- Temps d'éclaircissement 0.25-1s
- Sensibilité et retard de l'obscurcissement réglables
- Mise en marche et arrêt automatique
- Fonction de meulage
- Forme optimisée pour faciliter la respiration lorsque la visière est abaissée





1827F 018270200 108,00 €

Mini lampe à souder à gaz butane rechargeable

- Réservoir de 35 g
- Trois buses interchangeables de 550 °C ; 1000 °C et 1300 °C
- Fournie avec trépied dans coffret rigide
- Livrée sans recharge

RECHARGEABLE













C99P
099000101

109,00 €

Chariot pliable en aluminium

- Chariot ultracompact pliable en aluminium anodisé
- Poignée télescopique
- Dimensions ouvert : 485x520x1095 mm
- Dimensions fermé : 485x80x810 mm
- Dimensions base inclinable 485x350 mm
- 2 roues anti-crevaison Ø 175 mm
- Sangle élastique incluse



8188/K8
081880801

Robur

16,00 €

Kit comprenant
4 sangles d'arrimage et
4 tendeurs élastiques

8488K: 0,65m - 7kg (2 pièces)
8488K: 0,80m - 7kg (2 pièces)
8188CL: 4m - 500kg (2 pièces)
8188FP: 2,5m - 250kg (2 pièces)





C22PL-0
022000245

699,00 €

Éco-contribution 7,67 € | Montant Total **706,67 €**

Coffre de chantier métallique

- Poignées encastrables invisibles
- Pieds surélevés qui permettent son déplacement avec un chariot élévateur
- Double fermeture anti-effraction pour cadenas (non fourni)





1220x720x615mm







Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

1758LG

017580006

31,00 €

Entonnoir flexible et modulable en aluminium revêtu de caoutchouc pour la récupération et la canalisation des liquides





1878 11

018780011

24,00 €

Cuve pour récupération liquides 11 litres

- Capacité maximale : 11 l.
- Bouchon facilitant l'écoulement des liquides.
- Rebord intérieur permettant d'éviter le débordement des liquides durant le transport.





1878 30

018780030

94,00 €

Cuve de récupération de liquides 30 litres

- Capacité maximale : 30 l.
- Grille anti-éclaboussures.
- Equipée de 4 roues pivotantes dimensions 860mmx600mm.





1493H

014930077

3/8"

18,50 €

Clé à filtre autoréglable à 3 bras

Griffes moletées.
Livrée également avec un adaptateur 1/2"



1493Y

1/2"

Clé auto-serrante pour filtres à huile, serrages à droite et gauche, pour poids-lourds.

Utilisable également pour les filtres sécheurs



	Ø mm	S mm		€
1493Y/1	80-110	7,3	014930120	75,00 €
1493Y/2	104-145	7,3	014930122	109,00 €

1496/C

014960010

12,50 €

Clé de vidange

■ 8 x ■ 10 mm



1493/C7

014930079

3/8"

76,00 €

Coffret comprenant 1 clé autoréglable à 3 bras pour filtres à huile, serrage à droite/gauche, avec bras interchangeables

FINITION DIAMANTÉE ANTIDÉRAPANTE

2 séries de bras :
- 1 série avec une longueur utile de 20 mm.
- 1 série avec une longueur utile de 38 mm.





Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

1758B

017580030

25,90 €

Entonnoir anti-retour avec raccord rapide

Particulièrement indiqué pour les automobiles du groupe VAG

Anti-retour





SEAT ŠKODA Audi

1758B-RNT

017580035

18,00 €

Coupleur rapide anti-reflux pour entonnoir 1758B

Pour moteur Renault 1,5 dCi





NISSAN Mercedes-Benz DACIA

1758B/K5

017580040

69,00 €

Kit comprenant 5 adaptateurs d'accouplement rapide sans retour, pour entonnoir 1758B

Contenu du kit :

- 1 adaptateur pour moteurs Renault, Dacia, Nissan 1,5 dCi.
- 1 adaptateur pour moteurs Renault, Dacia, Nissan 1.5/1.6 dCi.
- 1 adaptateur pour moteurs diesel BMW 3.0.
- 1 adaptateur pour moteurs essence 1.5/2.0, groupe VAG.
- 1 adaptateur de connexion pour entonnoir, avec vanne.

DACIA NISSAN Audi SEAT ŠKODA



1879 9,5

018790001

199,00 €

Aspirateur pour liquides manuel et pneumatique (9,5 l)

- Préconisé pour l'huile moteur, l'huile boîte de vitesses, le liquide de freins, le liquide de refroidissement, l'eau etc.
- Utilisable avec sa pompe manuelle ou avec de l'air comprimé.
- Pression de service : 3-12 bars.
- Plage de température des liquides (1 à 95 °C).
- Fourni avec 4 raccords en nylon pour les différentes utilisations.



4,9 kg



960T/C11

009600031

3/8" 1/2"

131,00 €

Coffret comprenant 11 douilles pour le démontage des capteurs

Comprenant :
- 1 douille 6 pans double mesure 1”-11/16” pour capteurs de pression huile.
- 1 douille 6 pans ouverte 29 mm pour capteurs oxygène.
- 1 douille 12 pans ouverte 27 mm pour injecteurs.
- 1 douille 6 pans ouverte 22 mm pour vacuomètre.
- 1 douille 6 pans ouverte 22 mm longueur 80 mm pour capteurs oxygène.
- 1 douille 6 pans ouverte 22 mm longueur 90 mm pour capteurs oxygène.
- 1 douille 6 pans ouverte 22 mm compacte longueur 30 mm pour capteurs oxygène.
- 1 douille 6 pans ouverte 22 mm compacte longueur 50 mm pour capteurs oxygène.
- 1 douille 6 pans et 12 pans ouverte 22 mm compacte longueur 34 mm, pour capteurs oxygène.
- 1 douille 6 pans ouverte 22 mm avec géométrie à tube.
- 1 taraud M18x1,5.



1481PL/S3

014810200

240 g

49,00 €

Jeu de 3 pinces à durites

Comprenant 3 pinces à durites.
1481PL-A Ø 8 à 15 mm
1481PL-B Ø 15 à 25 mm
1481PL-C Ø 25 à 45 mm



1481PL/A



1481PL/B



1481PL/C



1485TC

014850330

680 g

32,00 €

Levier pour la dépose des courroies d’accessoire, montées sur moteurs Ford, PSA, FCA



1472PU/P

014720121

70,00 €

Pince universelle avec rallonge pour colliers de serrage et bagues

Les mâchoires multi-empreintes permettent de serrer la plupart des colliers de serrage du marché



1472AU/P

014720105

490 g

75,00 €

Pince automatique à prise déportée pour colliers auto-serrants

Longueur : 630mm
Ø : 18 à 54 mm



Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

1758 ADB-45

017580060

25,90 €

Entonnoir avec accouplement à 45° et anti-retour pour AdBlue®





1438

014380001

29,00 €

Centreur universel d'embrayage avec 3 cônes extensibles







986 78

009860078

10,50 €

Tournevis pour valves de pneus

Retenue automatique de la valve.





987P

009870011

16,50 €

Levier pour valves de pneus en plastique

Idéal pour ne pas abîmer les jantes ALU.



2254SM

022540033

670 g

45,00 €

Tapis sous voiture en EVA

Double finition :
- 1 côté souple en EVA.
- 1 côté rigide en carbon look afin de favoriser le glissement.

1050x460x33 mm



437P

004370003

31,90 €

Peigne / Lime pour la restauration des filetages interne et externe, droite et gauche



230 mm

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm

437K/12

004370032

67,00 €

Coffret comprenant 1 kit de réparation filetages arbres de roues

⬡ mm
32 - 35

- Permet de rétablir ou de raviver le filetage initial.

Coffret comprenant :
- Dimensions métriques :
  M16x1,0 - M16x1,5 - M20x1,0 - M20x1,5 - M22x1,5 - M24x1,5 - M24x2,0 - M27x2,0
- Dimensions en pouces :
  3/4x16 - 3/4x20 - 13/16x20 - 27/32x20



220x118x52 mm

960VTC

009600261

193,00 €

Coffret permettant le contrôle universel d'étanchéité des cylindres

Suite à l'introduction d'air comprimé dans le cylindre, le manomètre permet de vérifier la présence d'éventuelles fuites de compression.

Raccords fournis : M10 - M12 - M14 - M14 long



373x295x70,6 mm

960PI/K36

009600218

1/4

133,00 €

Kit de brosses de nettoyage des sièges d'injecteurs

Compris dans le kit :
- 12 brosses en nylon de 8 à 19 mm (intervalle de 1 mm)
- 12 brosses en acier de 8 à 19 mm (intervalle de 1 mm)
- 12 brosses en laiton de 8 à 19 mm (intervalle de 1 mm)
- 1 tournevis porte-embouts avec raccord rapide et fond magnétique
- 1 rallonge avec raccord rapide et base magnétique



350x255x74 mm

1559

Extracteur de rotules, type léger

	A Max mm	Ø (mm)	g		€
1559/22	50	18÷22	0,76	015590001	49,00 €
1559/36	90	36	4,6	015590036	259,00 €
1559/45	115	45	6,6	015590045	399,00 €



1566N

1/2"

Extracteur de rotules axiales de direction

Capacité : Ø 35 à 45 mm
L = 400 mm
Carré d'entrainement 1/2"ou 6 pans de 27 mm





		Ø x L mm	mm	Kg	€
1566N 35X400	015660005	28 à 35 x 400	27	1,7	77,00 €
1566N 45X400	015660010	35 à 45 x 400	27	1,5	85,00 €

1551/C20 — 015510020 — 105,00 €

1/2" 5/16 ⬡

Coffret comprenant 1 kit de démontage têtes amortisseurs

Compris dans le kit :
- 7 douilles 6 pans de diamètres : 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.
- 1 rallonge porte-douille longueur 120 mm.
- 3 embouts femelles de diamètres : 8x5 - 8x6 - 11x8.
- 1 embout femelle pour vis 6 pans creux de diamètre : 10 mm.
- 1 embout mâle XZN® : M10.
- 1 embout mâle Torx® : T50.
- 4 embouts mâles pour vis 6 pans diamètres : 5- 6 - 7 - 8 mm.
- 1 rallonge porte-embouts longueur 95 mm.
- 1 rallonge porte-embouts longueur 190 mm.



320x245x71 mm

1555/Q

015550006

11 kg

499,00 €

Compresseur pour ressorts d'amortisseurs MacPherson ou équivalents

CE

POUSSÉE MAXIMALE: 1500 kg



1737NX

017370010

4,00 €

Brosse métallique en fils d'acier cuivré, Ø fil 0,3 mm



94/S6

000940050

690 g

67,00 €

jeu de 6 clés à tuyauter

8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22 mm



1471GF

014710310

9,50 €

Paire de crochets déformables

Maintien optimal de la forme donnée.

max 5 kg







1566R

015660015

12"

15,00 €

Extracteur de rotules axiales des biellettes de direction

Ø mm
27÷43



1951A

019510101

155,00 €

CE

Pistolet de lavage avec aspiration

- Indiqué pour le nettoyage de tapis automobile, moquette, sièges et coffres.
- À utiliser avec les détergents prévus à cet effet.
- Réservoir de 1 l.
- Équipé d'une vanne permettant le réglage de la sortie du liquide contenu dans le réservoir.
- Fourni avec un tuyau spiralé de 1,8 m.



800 g

Capacité réservoir	l	1
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	120

1337/S5

013370015

8,50 €

Jeu comprenant 5 spatules de carrossier en acier inox

L = 25, 50, 75, 100, 125 mm



1342

013420001

21,00 €

Burin plat de carrossier coupe en bout



L mm	S mm	g
235	7	230

1505V

015050001

29,00 €

Extracteur de bras d'essuie-glace

Embout en cuivre fileté pour extraction de bras avec buse lave-vitre intégrée.



A Max mm	L mm	g
43	37	190

1800/100

018000000

36,00 €

Coussin élévateur (max. 100 kg)



- Soulever.
- Mettre de niveau.
- Bloquer les portes et les vitres.

A mm	B mm	S mm	g
160	150	2÷55	71

966/C3 009660103

83,00 €

Coffret comprenant 3 leviers avec une tête articulée

- Les têtes sont orientables sur 200°
- Blocage automatique de la position choisie

L mm
200-250-300





355x140x65 mm



965/S3 009650019

46,50 €

Jeu comprenant 3 leviers plats coudés (de longueurs 300mm, 450mm, et 600mm)



1479N/S5 014790251

29,00 €

Kit de 5 spatules d'extraction de clips pour carrossiers en nylon





1479LB/C5 014790150

75,00 €

Kit de 5 spatules d'extraction de clips en métal



215x165x50 mm

1766ER

017660501

14,50 €

Extracteur de lèche-vitres avec manche







1498PC

014980801

67,00 €

Stabilisateur de tension 12-24 V

Indispensable pour protéger les circuits électroniques des véhicules lors de phase de soudures, ou de mise en marche avec Booster.





1366/K5

013660010

155,00 €

Coffret comprenant 1 ventouse de débosselage pneumatique avec masse à inertie de 1,1 kg

Coffret comprenant :
- 1 ventouse Ø 75 mm.
- 1 ventouse Ø 100 mm.
- 1 ventouse Ø 125 mm.
- 1 crochet.





610x240x90 mm



VENTOUSES À FORTE TENUE

1366B 013660250 500 g

33,00 €

Marteau à inertie pour débosselage sans peinture





L mm
440

1366A 013660200

60,00 €

Kit de débosselage sans peinture comprenant 1 pince et 19 ventouses en plastique

Idéal pour :
- Débosselage dû à la grêle.
- Coups de portière.
- Petits défauts en général.





1366KF 013660205

21,00 €

Kit comprenant 19 ventouses en plastique pour la pince 1366A et le marteau à inertie 1366B pour le débosselage sans peinture



1851VK-12V 018510072

9,00 €

12 bâtonnets de colle thermofusible

Colle thermofusible **s'utilisant** avec le kit de ventouses en plastique 1366KF (voir ci-contre)

Ø 11 mm



1851VK 018510058

35,00 €

Coffret pistolet à colle fourni avec 12 bâtonnets de colle

Les bâtonnets de colle fournis ne s'utilisent pas avec les ventouses en plastique 1366KF.



1364SCP 013640003 249,00 €

Support de peinture ajustable et orientable pour éléments de carrosserie

Particulièrement adapté aux capots, ailes et portières équipé de 4 roues dont 2 pivotantes équipées de frein

L mm	H mm	P mm
1100	1300	680



ORIENTABLE À 180°







1364SP 013640004 123,00 €

Chevalet avec ventouses pour les vitres et les pare-brises automobile

Caractéristiques techniques :
- Idéal pour les vitres et les pare-brises automobile.
- Équipé de 4 ventouses Ø 95 mm.
- Extension réglable grâce à une chaîne.







IDÉAL POUR LES PARE-BRISES AUTOMOBILE



L mm	H mm
950	1250



7104 90 — 071040004

16,50 €

Balise en plastique avec socle de rangement



7105 6 — 071050006

40,50 €

Chaîne en plastique de 25m pour la délimitation



7109A

Panneaux d'avertissement

	H mm		€
7109A1	140	071090001	6,50 €
7109A2	140	071090002	6,50 €


7109A1


7109A2

7109D

Panneaux d'interdiction

	Ø mm		€
7109D2	115	071090052	6,50 €
7109D3	115	071090053	6,50 €


7109D2


7109D3

8139/FR — 081390995

39,50 €

Cadenas pour condamnation électrique

Clé unique.
Livré avec 1 lot d'étiquettes de consignation en 6 langues.



- Matière anse : composite.
- Corps composite non conducteur résistant aux UV et aux hydrocarbures.
- Hauteur intérieure : 38 mm.
- Diamètre anse : 1,4 mm.
- Clé avec insert de couleur. identique à celle du cadenas.

CORPS COMPOSITE ULTRA RÉSISTANT

CLÉ SÉCURISÉE



1996MQ/TP-FR — 019960906

99,50 €

Tapis isolant classe 0 - 0,6x1m- ép : 1,5mm

- Permet d'isoler l'opérateur du sol pour qu'il ne soit pas traversé par un courant électrique.
- Matière en élastomère nouvelle formulation permettant une résistance aux griffures.

Tension max d'utilisation : 1 000 V AC

NORMES : CEI 61111 : 2009



Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

UNE SECONDE PEAU
POUR UNE MEILLEURE

DEXTERITE
SENSIBILITE

TOUCH-e
INNOVATION

1997MQ/GM 9 019970109
109,00 €
Gants isolants "Touch-e" Taille 9

1997MQ/GM 10 019970110
109,00 €
Gants isolants "Touch-e" Taille 10



GRIP
meilleure préhension des outils et des petites pièces

Classe 0
1000 V AC / 1500 V DC
une protection adaptée aux fortes tensions des véhicules

ORANGE
la couleur du risque électrique

EPAISSEUR
30% plus fin que les gants traditionnels

FORME
respecte l'anatomie de la main au repos limitant la fatigue et assurant des excellents pincements

CHLORINATION
enfilage facile

PROTECTION
Contre risque électrique, mécanique et arc-flash

NORMES : EN 60903:2003 - CEI 60903:2014 / EN 61482-1-2:2008 / EN388:2016+A1:2018/ EPI CATEGORIE III (2016/425)

1996VPG 019960134
199,00 €

Testeur pneumatique et magnétique permettant la vérification de gants isolants



1996MQ/CG9-FR 019960901

49,50 €

Surgants cuir taille 9 pour gants isolants

- Assure une protection mécanique.

ZFRHYBR02 ZFRHYBR02

49,50 €

Surgants cuir taille 10 pour gants isolants

- Assure une protection mécanique.



NORMES : EN 420 / EN 388 (AVEC RESISTANCES MECANIQUES: ABRASION 2 - COUPURE 1 - DECHIRURE 2 - PERFORATION 2)

1996MQ/TV-FR 019960905

39,50 €

Nappe velcro isolante
- Largeur 36 cm
- Longueur 66 cm

- Isolation provisoire recouvrant les pièces conductrices.
- Plusieurs nappes velcro peuvent être assemblées entre elles.



NORMES : ST TST BT 410

1996MQ/C-FR 019960904

159,50 €

Nappe isolante
- Largeur 1,3m
- Longeur 12,5m
- Epaisseur 3/10e

- Isolation provisoire par habillage de pièces insuffisamment isolées.
- Tension max d'utilisation : 1000 V AC.



NORMES : CEI 6112 CLASSE 0 (1000V)

1996MQ/M-FR 019960907

9,50 €

Pince de fixation à ressort en plastique

- Permet de fixer les protections temporaires telles que les nappes isolantes ou velcro.

Dimensions : 165x18 mm





Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

1996MQ/PS-FR

019960922

1,35 kg

149,50 €

Perche de sauvetage isolante



• Pour le sauvetage d'un agent accidenté (électrisation, arc-flash...).

• Elle permet de manipuler un câble endommagé ou de tirer le blessé en zone protégée.

• Tension d'utilisation : 45 kV.
• Longueur totale sans crochet : 1,47 m.
• Longueur de la partie protégée (hampe) : 600 mm.
• Poids : 1,35 kg.
• Supports de fixation murale inclus.

NORMES : NF EN 60900 / CEI 60900 / NF EN 6789

7059/FR

070590933

99,50 €

Ecran facial avec serre-tête et protège front

• Protège les yeux, le visage et le haut de la tête contre l'arc électrique de court-circuit.



NORMES : EN 166(Symbole 8 resistance à l'arc électrique), EN167, EN168,EN170

1996MQ/BC

Sac isolant pour connecteurs





			Pour connecteur	€
019960908	1996MQ/BCA-FR	TS21	130 mm x 210 mm	29,50 €
019960909	1996MQ/BCB-FR	TS20	225mm x 305 mm	39,50 €

1996MQ/C

Capuchon isolant BT pour extrémité de conducteur



			Capacité	Ø ext. mm	Ø max. mm	L mm	€
019960910	1996MQ/C10-FR	TC25	3 à 10 mm²	10	6,5	60	5,00 €
019960915	1996MQ/C15-FR	TC30	6 à 35 mm²	15	11	100	5,50 €
019960920	1996MQ/C20-FR	TC35	20 à 70 mm²	20	15	120	6,00 €

1844 15-H05/SCK

018440316

138,00 €

Enrouleur de câble automatique avec section 3Gx1.5 mm²

- Câble de section 3Gx1,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée) : 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé) : 2500W (230V-20 °C)



S



Enrouleur de câble automatique, avec prise et fiche de type SCHUKO

L m	Câble
15	H05VV-F

3057

030570001

147,00 €

Rampe en aluminium permettant le chargement/déchargement de moto

- Dimensions : 1820x300 mm.
- Charge maximale : 200 Kg.





3026/SA 030260510

89,00 €

Support de moyeu de roue pour vérins de fosse

- Utilisable pour les interventions de maintenance concernant les moyeux, et pendant les opérations de remplacement des amortisseurs.
- Adaptable aux vérins de fosse hydrauliques fosse 3026 0,3 et 3026 0,5.





3026/SAM 030260515

115,00 €

Support amortisseurs pour vérins de fosse

- Utilisable pour soutenir l'amortisseur au démontage du bras de la suspension.
- Étrier pour amortisseurs de diamètre maximal de 80 mm, et réduction pour diamètre maximal 60 mm.
- Adaptable aux vérins de fosse hydrauliques 3026 0,3 et 3026 0,5.





3028/KP 030280055

90,90 €

Jeu de chasse-goupilles avec support de rangement pour presses 3028

Tailles des chasse-goupilles :
- Ø10X90mm
- Ø12X90mm
- Ø16X90mm
- Ø18X115mm
- Ø20X115mm
- Ø22X115mm
- Ø25X140mm
- Ø30X140mm





3027PR/N 030270410

187,00 €

Support universel de presse permettant l'extraction ou l'introduction de moyeux, roulements et silent blocs

Support universel permettant à l'utilisateur d'extraire ou d'introduire les moyeux, les roulements et les silent blocs de leur emplacement grâce à une presse et des accessoires dédiés. Conçu pour s'adapter aux formes géométriques irrégulières des moyeux/axes sur lesquels l'opérateur doit travailler.Peut être utilisé sur les presses 3027N et 3028.

Données techniques :
- Intervalle de travail :
  mini : 135 mm / max : 150 mm
- Capacité de charge maximale : 20T



1921B1 019210001 — 149,00 € — 1/4"

Mini-cliquet réversible

- Ultra léger et compact
- Corps en composite
- Régulateur de vitesse à vis
- Échappement de l'air par l'arrière avec silencieux



24 Nm

Vitesse à vide	tours/min	350
Couple de serrage maximum	Nm	**24**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M7⬢11 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M6⬢10 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	68

1921M2 019210015 — 145,00 € — 3/8"

Cliquet réversible compact

- Poignée ergonomique en caoutchouc
- Gaine de protection de la tête
- Régulateur de vitesse à bouton
- Échappement de l'air par l'arrière réglable avec silencieux
- Prise d'air pivotante



27 Nm

Vitesse à vide	tours/min	200
Couple de serrage maximum	Nm	**27**
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M7⬢11 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M6⬢10 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	96

1932B10 019320040 — 109,00 €

Perceuse réversible

- Robuste et maniable
- Mandrin de précision auto-serrant
- Inverseur de rotation à levier
- Poignée antidérapante
- Échappement de l'air par la poignée



Vitesse à vide	1.800 tours/min
Capacité mandrin	1 à 10 mm
Puissance	0,44 kW
Filetage de la broche	3/8" - 24UNF
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bars
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	160 l/min

Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

1940/C6 — 019400000

183,00 €

CE 11

Coffret marteau pneumatique avec 5 burins et accessoires

Pour couper la tôle, les boulons, enlever les scories de soudage, les rivets, le plâtre et les carreaux.

Comprenant :
- 1 marteau à air article 1940.
- 1 burin plat article 1940SN.
- 1 burin de démolition 1940ST.
- 1 burin à pointe ronde 1940SD.
- 1 burin biseauté article 1940SPS.
- 1 ciseau à tôle 1940SDT.
- 1 élément de ressort anti-retour 1940MT.
- 1 support à baïonnette pour burins hexagonaux.

Nombre de coups à la minute	3.500
Emmenchement	⬡ 11 mm
Dimension du piston	19 mm
Longueur de course du piston	67 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bars
Ø intérieur du tuyau d'air	8 mm
Consommation d'air moyenne	240 l/min



320x240x90 mm

1927SP-AM — 019270000

41,00 €

Support magnétique pour clé à chocs pneumatique

- Aimants avec protection permettant de ne pas endommager les surfaces.
- Équipé de deux aimants à fort magnétisme et de caoutchouc de protection.
- Permet de ranger 1 clé à chocs 1/2", 4 douilles et 1 clé dynamométrique.
- Capacité : 10 kg.



720XZN/C6 — 007201530

79,00 €

1/2" ○

Coffret métallique comprenant 6 douilles à chocs phosphatées pour vis XZN®

M8-M10-M12-M14M16-M18





275x120x65 mm

728ME/C6 — 007280906

155,00 €

3/4" ⬡

Coffret métallique comprenant 6 douilles à chocs pour vis à 6 pans creux

○ 12-14-17-19-22-24 mm



335x145x60 mm



9851 20 — 098510002

9,00 €

Colle instantanée

- À base de cyanoacrylate d'éthyle
- Pour le collage d'une large gamme de matériaux, y compris le métal, le plastique, le cuir, le bois et plusieurs autres types de substrats, qu'ils soient combinés entre eux
- Vitesse de prise très rapide





9801L

Frein filet-faible résistance

Idéal pour le blocage de pièces qui pourraient s'endommager en phase de démontage ou pour les vis de réglage.
Démontage facile des pièces.

		€
20 ml	098010002	9,50 €
50 ml	098010005	14,50 €







9802M

Frein filet-Moyenne résistance

Idéal pour le blocage des pièces soumises à maintenance périodique. Permet le démontage avec des outils manuels.

		€
20 ml	098020002	9,50 €
50 ml	098020005	14,50 €







9803H

Frein filet-Forte résistance

Idéal pour le blocage permanent.
Idéal pour toutes les pièces qui ne doivent pas être démontées ou pour l'application sur les surfaces métalliques passivées telles que le cuivre, l'aluminium, l'acier inox etc.
Ne permet pas le démontage avec outils manuels.

		€
20 ml	098030002	9,50 €
50 ml	098030005	14,50 €







Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

7214G

47,00 €

500 g

Chaussure basse en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout

EU	UK	
35	2,5	072140235
36	3,5	072140236
37	4,5	072140237
38	5	072140238
39	6	072140239
40	6,5	072140240
41	7	072140241
42	8	072140242
43	9	072140243
44	10	072140244
45	10,5	072140245
46	11	072140246
47	12	072140247
48	13	072140248



QUANTITÉS LIMITÉES



S3 SRC ESD

FLEX ESD · METAL FREE · EN ISO 20345 2011 · CE

7218G

51,00 €

CE · METAL FREE · EN ISO 20345 2011 · ESD

550 g

Chaussure montante en Nubuck hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout

EU	UK	
35	2,5	072180135
36	3,5	072180136
37	4,5	072180137
38	5	072180138
39	6	072180139
40	6,5	072180140
41	7	072180141
42	8	072180142
43	9	072180143
44	10	072180144
45	10,5	072180145
46	11	072180146
47	12	072180147
48	13	072180148



QUANTITÉS LIMITÉES

DÉLAÇAGE RAPIDE



S3 SRC RS ESD

7398U

9,00 €

Semelle intérieure anatomique

en TPR GEL avec effet amortissant prononcé, support de la voûte plantaire et coussinet dans la zone du talon

7398U 36-40	36-40	073980058
7398U 41-46	41-46	073980063



7076BC
070760009
12,00 €

Lunettes de protection
avec verres en polycarbonate transparent

EN 166:2001
EN 172
5-1.7 1F



7076BP
070760029
19,80 €

Lunettes de protection
avec verres en polycarbonate polarisé

EN ISO 12312-
1:2013+A1:2015
EN 1836
3P





7982N
079820000
6,50 €

Casquette à visière incurvée,
100% polyester, ajustable noire





7800I
078000100
7,50 €

Paire de genouillères de travail intérieures noires
100 % EVA, taille unique

EN 14404-3:2024
Type 2, Level 1





7810E
078100100
16,50 €

Paire de genouillères de travail extérieures noires
avec double élastique extensible de fermeture, taille unique

EN 14404:2004+A1:2010
Type 2, Level 1





Photos non contractuelles, offres valables dans la limite des stocks disponibles

INDEX

1	
123/K4	26
1051L	27
1051XL	27
1057A	27
1105/C16T	29
1130BMX	28
1142BM	34
1144L	34
1148P	34
1200MS	26
1337/S5	47
1342	47
1364SCP	51
1364SP	51
1366/K5	49
1366A	50
1366B	50
1366KF	50
1370F	30
1370FT	30
1380T	30
1392	30
1438	43
1471GF	46
1472AU/P	42
1472PU/P	42
1479LB/C5	48
1479N/S5	48
1481PL/S3	42
1485TC	42
1493/C7	40
1493H	40
1493Y	40
1496/C	40
1498PC	49
1498ULTRA/12	18
1498ULTRA/12-24	18
1505V	47
1551/C20	45
1555/Q	46
1559	45
1566N	45
1566R	46
1600Q 8	36
1658/25	32
1670A	32
1682	31
1691MG	31
1693I 40	31
1696B	32
1704	27
1709	36
1719BMA8/B5	36
1726BM	29
1737NX	46
1741P	35
1741TR	35
1742AN/C	35
1758 ADB-45	43
1758/K5	41
1758B	41
1758B-RNT	41
1758LG	39
1760K	34
1766ER	49
1767PMC	24
1767PMR	24
1770	28
1771	28
1773A	28
1778CM	28
1778SCL	28
1800/100	47
1827/K	37
1827F	37
1838CLAMP	19
1838PN	34
1844 15-H05/SCK	56
1851VK	50
1851VK-12V	50
1878	39
1879 9,5	41
1889N	64
1921B1	58
1921M2	58
1927SP-AM	59
1932B10	58
1940/C6	59
1951A	47
1972/K12V COMBO	20
1996MQ/BC	55
1996MQ/C	55
1996MQ/C-FR	54
1996MQ/CG9-FR	54
1996MQ/M-FR	54
1996MQ/PS-FR	55
1996MQ/TP-FR	52
1996MQ/TV-FR	54
1996VPG	53
1997MQ/GM	53
2	
2080/DL	24
2080/DS	24
2254SM	43
3	
31BM/D6	29
360	33
361N	33
383/2	33
384	33
3026/SA	57
3026/SAM	57
3027PR/N	57
3028/KP	57
3033E/3T	19
3057	56
4	
412/SP19	36
437K/12	44
437P	44
7	
720XZN/C6	59
728ME/C6	59
7042LCD	37
7059/FR	55
7076BC	62
7076BP	62
7104 90	52
7105 6	52
7109A	52
7109D	52
7214G	61
7218G	61
7398U	61
7800I	62
7810E	62
7982N	62
8	
8139/FR	52
8188/K8	38
9	
93C	27
94/S6	46
96BP-AS/SC9	27
900/58	25
900L/SB13	25
902R/C6	26
920PE/SB9	25
920U/SB13	25
920XZN/SB7	25
933/S	26
960PI/K36	44
960T/C11	42
960VTC	44
965/S3	48
966/C3	48
986 78	43
987P	43
9801L	60
9802M	60
9803H	60
9851	60
B	
BW 2400 RSC24AXXL	6
BW 5924 3M/S	15
BW 5924E/6	17
BW RSC24AXL/BFR	8
C	
C5S	24
C22PL-O	38
C24S/7-A	14
C24S/8 PLUS-A	16
C27S	21
C37/7	21
C45PRO 2,0	3
C45PRO 2,0 A	2
C45PRO 2,0 B7	2
C45PRO X	3
C58BC-W2,1 4C-O	5
C58BLP-1M	5
C58PLED-90	5
C99P	38
M	
M55	22
M75	22
M83	22
M86	22
M126	22
M127	22
M128	22
M134	23
M145	23
M153	23
M162	23
M236	23
M237	23
M240	23
M284	23
M292	23
M295	23
MC2111	23
MC3109	23
P	
PV	21
R	
RSC24L-CAB 228OUT	12
V	
VPM	24
Z	
ZFRCOMPR1	10
ZFRFRIDAY	13
ZFRHYBR02	54

Beta

PRIX FOU

BAC DE RÉTENTION EN ACIER POUR LA MANUTENTION

Un seul produit pour la plupart des activités professionnelles

1889N
018890220

399,00 €

Bac de rétention en acier pour la manutention et le stockage de 2 fûts de 200 litres
Le modèle 1889N est 100 % conforme à la réglementation environnementale

Caractéristiques :

- Facile à transporter grâce à un chariot élévateur ou à un transpalette
- Peint entièrement à chaud avec de la poudre époxy, pour permettre une résistance accrue aux produits chimiques

Meilleur rapport qualité/prix du marché:

- Structure en acier galvanisé ultra-résistante.
- Capacité de cuve 235 L, idéale pour 2 fûts de 200 L.
- Caillebotis amovible pour un entretien facile.
- Durabilité exceptionnelle même en environnement industriel exigeant

Conçu pour tous les secteurs d'activité :

- Industrie lourde et légère
- Automobile et poids lourds
- Agriculture et machinisme
- Naval, aéronautique, ferroviaire
- Collectivités, ateliers, maintenance

QUANTITÉS LIMITÉES





OFFERT

COUTEAU 1778SCL



399,00 €

251 rue des Prairies 69 400 ARNAS
Tél : 04 37 55 38 80
MF FOURNITURES INDUSTRIELLES by MOGRA
commercial@mfsoudage.com
www.mfsoudage.com

Valable jusqu'au 28/02/2027
dans la limite des stocks disponibles
PRIX INDICATIFS NETS HORS TAXE