MOGRA
FOURNITURES INDUSTRIELLES

EPI











CATALOGUE EPI
2026 - 2028

PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Depuis plus de 120 ans, nous nourrissons une ambition sans faille : créer les vêtements de protection les plus fiables et les plus demandés au monde. Au fil des décennies, nous avons continuellement prouvé notre attachement à la qualité, en produisant des vêtements de sécurité, des protections pour les pieds, des protections pour les mains et des EPI de renommée mondiale, tout en repoussant les limites des technologies de protection. Des technologies qui rendent le lieu de travail plus sûr.

PLUS DE 120 ANS

D'EXPÉRIENCE DANS L'INNOVATION, LA RECHERCHE, LA QUALITÉ ET LA GARANTIE DU SERVICE CLIENT.

13

ENTREPÔTS DANS LE MONDE : ROYAUME-UNI, IRLANDE, ITALIE, SLOVÉNIE, POLOGNE, ESPAGNE, TURQUIE, ÉMIRATS ARABES UNIS, CHINE, ÉTATS-UNIS, CANADA, AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE.

5

SITES DE PRODUCTION EN PROPRE : BANGLADESH, MYANMAR, ITALIE, ALBANIE ET TANZANIE.

22,000+

RÉFÉRENCES DE PRODUITS

5,800

SALARIÉS DANS LE MONDE.



SOMMAIRE

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME 12
PORTWEST PLANET 16
MODÈLES FEMMES 22
COLLECTIONS 24
EV4™ 26
DX4™ 32
KX3™ 36
KA3™ 40
WX3™ 44
PW3™ 48
WX2™ 54
WX1™ 56
HAUTE-VISIBILITÉ 58
VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR 71
Veste multidirectionnelle 72
Combinaison imperméable isolée 86
Vestes imperméables 103
Blousons Bomber multi-fonctions 113
Blousons 115
Bodywarmers isolants 117
Combinaisons, cottes à bretelles 118
Pantalon Etanche 126
Vêtements de Pluie Essentiels 130
Softshell 137
Vestes Baffle 142
Doudoune chauffante 144
Vestes hybrides à déflecteur 145
Gilets et Bodywarmers 147
Blouson Pilot 148
Polaires 151
WORKWEAR 154
EV4™ Pantalons 156
DX4™ Pantalons et shorts 158
PW3™ Pantalons et veste 163
WX2™ Pantalons et veste 172
Portwest Texo™ 179
Vestes, pantalons et shorts 180
Vêtements de travail légers 184
Cottes à bretelles, combinaisons 186
LOISIRS 187
Sweats à capuche et sweatshirts 190
Polo et T-Shirts à manches longues 198
Polo et T-Shirts à manches longues 201
Gilet porte-outil 208
Gilets Executive 209
Gilets 213
RÉSISTANCE À LA FLAMME 216
MODAFLAME™ 244
Modaflame™ Pluie + HV 244
Modaflame™ Softshell 250
Modaflame™ Work HV 254
Modaflame™ Work HVO 260
Modaflame™ Work 269
Modaflame™ Maille HV 272
Modaflame™ Maille HVO 274
Modaflame™ Polaire HV 275
Modaflame™ Maille HVO 280
Modaflame™ Polaire 282
Accessoires en maille Modaflame™ 289
ARAFLAME™ 290
Araflame™ Work 290
ALUFLAME™ 292
Aluflame™ Work 292
BIZFLAME™ 294
Bizflame™ Pluie + HV 294
Bizflame™ Pluie HV 298
Bizflame™ Pluie 303
Sealtex™ Flamme HV 306
Sealtex™ Flamme 307
Bizflame™ Work HV 308
Bizflame™ Work+ 311
Bizflame™ Industrie 312
Bizflame™ Work 320
Bizflame™ 88/12 HV 338
Bizflame™ 88/12 338
Bizflame™ 88/12 Stretch 339
Bizflame™ Maille 342
Bizflame™ Veste HV 342
BIZWELD™ 344
Bizweld™ Work 344
Soudage, accessoires de soudage 352
Bizflame™ Wildland Feux de forêt 354
Combinaisons anti-feu structurelles 356
PROTECTION POUR TOUTES SAISONS 360
Veste multidirectionnelle 368
Combinaison imperméable isolée 373
Vestes imperméables 381
Vestes pliables 388
Blousons 391
Pantalon Etanche 394
Combinaisons Imperméables 400
FlexaTex™ Chem 402
Sealtex™ 405
Vêtements Intempéries 410
Vêtements de pluie haute visibilité renforcée 412
Blouson Pilot 414
Vestes et gilets Softshell 417
Vestes Baffle 428
Vestes chauffantes 430
Bodywarmers 439
Polaires 444
Sous vêtements 451
Chaussettes 456
Frigoristes 458
VÊTEMENT DE TRAVAIL 460
Pantalons poches holster 468
Pantalons de travail 478
Pantalon Peintre 491
Pantalon de service 492
Pantalon Lavage industriel 496
Pantalons Action et Combat 498
Joggers 501
Leggings de travail 505
Shorts 506
Cotte à bretelles, combinaisons 512
Vestes 522
ES1 Vêtements essentiels 526
Tronçonneuse 528
Vêtements de travail résistants aux coupures 529
VÊTEMENTS DE LOISIRS 530
Couches intermédiaires, capuches et sweatshirts 532
Produits Portwest logotypés 543
Chemises 544
Polo & T-Shirts 546
Vêtements ESD 556
ACCESSOIRES 562
Gilets de refroidissement 565
Accessoires de refroidissement 568
Accessoires 570
Bonnets et lumières LED 574
Protection des genoux 576
Supports ergonomiques 578
Bagage 581
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR L'AGROALIMENTAIRE, LA SANTÉ ET L'HYGIÈNE 587
MeshAir™ Pro Tenues de cuisine 590
Vestes de chef 598
Pantalons de cuisine 600
Accessoires pour l'industrie Agroalimentaire 602
Industrie Agro-alimentaire 604
Accessoires Usage Unique 606
Tuniques médicales 610
blouse de laboratoire 612
PROTECTION DES MAINS 614
Protection contre les coupures 629
Protection contre les chocs 654
Mechanic 662
Protection Professionnels 665
Protection ESD 669
Protection contre le froid 670
Contact Alimentaire 674
Performance de l'adhérence 676
Doublure 697
Cuir 698
Soudure 700
Chimique 702
Jetable 707
Prêt pour la vente 623
PROTECTION DES PIEDS 708
Chaussures de sécurité 726
Bottes et chaussures de sécurité 736
Chaussures de sécurité ESD 745
Bottes Rigger 773
Microfibre 779
Bottes et cuissardes 784
Professionnel 787
Semelles et Accessoires 791
BASE PROTECTION 792
Aperçu 792
EPI 807
PROTECTION DES RISQUES 808
BizTex™ Pro 809
BizTex™ SMS 812
BizTex™ SMS résistance à la flamme 813
BizTex™ Micro SMS 814
BizTex™ Micro 815
Biztex™ Accessoires 817
PROTECTION DE LA TÊTE 818
Protection faciale et visières 830
Casquettes anti-chocs 832
PROTECTION AUDITIVE 836
PROTECTION OCULAIRE 849
PROTECTION RESPIRATOIRE 874
PRÉSENTOIRS DE VENTE 884
TAILLE ET AJUSTEMENT 886
SYMBOLES CLÉS 888
ES1 VÊTEMENTS DE TRAVAIL ESSENTIELS 890
ÉTIQUETAGE PRÊT POUR LA VENTE AU DÉTAIL 891
INDEX 892

THERMORÉGULATION DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES




TEMPÉRATURES FROIDES


Sans protection appropriée pour maintenir la chaleur corporelle, les travailleurs peuvent voir leurs fonctions cognitives altérées, ce qui accroît le risque d'accidents et d'erreurs. Une exposition prolongée à des températures glaciales et à des vents froids peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des gelures et l'hypothermie.

SOLUTIONS PORTWEST

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

InsulatexPro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un rapport chaleur/poids suprême. Construit à partir de la technologie des fibres creuses, ce tissu isolant doux possède des millions de poches d'air qui emprisonnent l'air et la chaleur corporelle, offrant ainsi une protection maximale dans des conditions de froid et d'humidité extrêmes. Il offre un confort supérieur en légèreté au porteur sans ajouter d'encombrement.





TRAVAILLER DANS DES CONDITIONS DE FROID EXTRÊME

EN 342

NORME EN342 ET TEST THERMIQUE SUR MANNEQUIN



La norme EN342 sur la protection contre le froid est la méthode d'essai normalisée la plus complète pour les vêtements conçus pour vous protéger dans des conditions de froid.

Le test de principe utilise un mannequin chauffé, une valeur d'isolation thermique est déterminée à partir de la puissance nécessaire pour maintenir le mannequin à une température constante.

Cette valeur est utilisée pour classer les performances du vêtement.

Cette valeur d'isolation du vêtement, le niveau d'activité du porteur et la température de l'environnement peuvent être utilisés pour estimer la durée maximale de port.

Plages de température d'utilisation selon l'annexe C de la norme EN 342:2017 à 0,4 m/s


Isolation thermique icler m²·K/W	Activité légère		Medium Activité	
	Exposition de 8 heures	Exposition de 1 heure	Exposition de 8 heures	Exposition de 1 heure
0.265	3°C	-12°C	-12°C	-28°C
0.310	-2°C	-18°C	-18°C	-36°C
0.390	-9°C	-28°C	-29°C	-49°C
0.470	-17°C	-38°C	-40°C	-60°C
0.540	-24°C	-45°C	-49°C	-71°C
0.620	-31°C	-55°C	-60°C	-84°C
PW369 0.356	-6°C	-24°C	-24°C	-43°C



0.356 icler (m².K/W
2
X

EN 342:2017

Les vêtements qui répondent aux exigences de la norme EN342 portent le pictogramme ci-dessous sur l'étiquette.



CONDITIONS PLUVIEUSES/ HUMIDES



Le fait d'être mouillé peut entraver les performances des travailleurs et entraîner des maladies. En choisissant les bons niveaux d'imperméabilité et de respirabilité, on s'assure que le porteur reste à l'aise pendant les longues journées de travail dans des conditions imprévisibles.

SOLUTIONS PORTWEST:

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ est notre tissu de pluie hautes performances, offrant un confort supérieur, une grande fonctionnalité et une résistance optimale par tous les temps. Imperméabilité supérieure à 20 000 mm et respirabilité jusqu'à 20 000 g/m²/24 h.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.



Revêtement 2xPU Le double revêtement en polyuréthane (PU) rend le tissu très durable et imperméable. L'extérieur bénéficie en plus d'un traitement déperlant à l'eau et aux taches.

PROTECTION CONTRE LA PLUIE:

- HAUTE-VISIBILITÉ 71
- RÉSISTANCE À LA FLAMME 244
- PROTECTION POUR TOUTES SAISONS 360

PROTECTION CONTRE LA PLUIE


EN 343 PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

EN 343

La norme EN343 relative à la protection contre la pluie définit les exigences en matière de vêtements, de matériaux et de coutures pour la protection contre la pluie, les flocons de neige, le brouillard et l'humidité du sol.

La norme utilise deux paramètres de performance: la résistance à l'eau et la respirabilité. Il existe un test optionnel de tour de pluie (EN 14360) où les vêtements sont exposés à l'impact de gouttelettes à haute énergie (450litres/m²/h).

La performance est indiquée par exemple sous la forme **EN343 Classe 4:4:X**, où 4 correspond à la résistance à l'eau, 4 à la respirabilité et X indique que le test optionnel de la colonne de pluie n'a pas été réalisé.



4:4:X

4	4	X
NIVEAU DE RÉSISTANCE À L'EAU	NIVEAU DE RESPIRABILITÉ	TEST DE LA TOUR DE PLUIE (EN14360)
1. MINIMUM	1. MINIMUM	INDIQUÉ PAR LA LETTRE R OU X LORSQU'IL N'EST PAS ENTREPRIS
2. INTERMÉDIAIRE	2. INTERMÉDIAIRE	
3. HAUT	3. HAUT	
4. MAXIMUM	4. MAXIMUM	

MM NIVEAU D'ÉTANCHÉITÉ

Les indices d'étanchéité sont mesurés en millimètres (mm), allant de 800 mm à 20 000 mm. Par exemple, 10 000 mm indique qu'un tissu peut résister à la pression d'une colonne d'eau de 10 mètres de haut avant de commencer à laisser passer l'eau.



3,000 MM - 10,000 MM

La cote minimale pour qu'une veste soit appelée imperméable, adaptée pour travailler sous une pluie légère à modérée occasionnelle.



10,000 MM - 20, 000 MM

Résistera à des pluies modérées à fortes, mais peut s'imprégner s'il est soumis à une pression telle que s'agenouiller dans des conditions très humides.



20, 000 MM - 20,000+

Convient à ceux qui travaillent à l'extérieur dans des conditions météorologiques extrêmes, le vent et les fortes pluies.

MVP NIVEAU DE RESPIRABILITÉ

MVP est la perméabilité à la vapeur d'eau exprimée en g/m²/24 heures, c'est le nombre de grammes (g) de vapeur d'eau qui peuvent traverser un mètre carré (m²) de tissu de l'intérieur vers l'extérieur en 24 heures. Plus le chiffre est élevé, plus le tissu est respirant.



3,000 - 10,000 g/m²/24hrs

Convient aux activités physiques légères qui ne provoquent qu'une transpiration minimale.



10,000 - 20,000 g/m²/24hrs


Convient pour un niveau de travail physique modéré à élevé où la respirabilité des vêtements de pluie est nécessaire pour maintenir une température corporelle confortable.



20,000+ g/m²/24hrs

Idéal pour les activités physiques intenses générant une forte transpiration, où un vêtement de pluie respirant est essentiel pour maintenir une température corporelle confortable.

SOLEIL ET RAYONS UV



Travailler sous la lumière directe du soleil expose les travailleurs aux rayons ultraviolets (UV) nocifs, qui peuvent causer des dommages à la peau, notamment des brûlures de soleil, un vieillissement prématuré et un risque accru de cancer de la peau. Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut entraîner une altération de la vision, susceptible de provoquer des erreurs sur le lieu de travail et des lésions oculaires au fil du temps.

SOLUTIONS PORTWEST:

40+ UPF

Nous proposons des vêtements **UPF40+** pour protéger la peau des rayons UV. Le facteur de protection contre les ultraviolets (UPF) est la mesure que nous utilisons pour indiquer l'efficacité avec laquelle un tissu sec non étiré bloque les rayons UV ; plus l'UPF est élevé, plus le tissu protège la peau des rayons UV.

Nous fournissons une protection oculaire pour filtrer les rayons ultraviolets et les reflets du soleil. Portwest indique les filtres UV et les performances en matière de lumière visible pour vous aider à faire votre choix.

- Les verres miroirs légers facilitent la transition entre l'intérieur et l'extérieur en réduisant le strabisme et en prévenant la fatigue oculaire.
- Les verres fumés offrent une protection essentielle contre la lumière vive et une couverture solaire efficace.
- Les verres polarisés sont particulièrement adaptés pour bloquer l'éblouissement lorsque l'on travaille à proximité de l'eau ou d'autres surfaces mouillées.

NOS BEST-SELLERS LÉGERS

S175 — 203 g



PW3 PW303 — 165 g



PW3 PW304 — 484 g



EV4 NOUVEAU EV446 — 469 g



L049 — 185 g



DX4 DX416 — 198 g



L043 — 185 g



WX2 CD882 — 510 g



EV4 NOUVEAU EV444 — 506 g



Scannez le code QR pour voir nos modèles légers en ligne



TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU FORTE HUMIDITÉ

Une exposition prolongée à la chaleur et à l'humidité extrêmes sans protection adéquate peut entraîner de graves problèmes de santé tels que la déshydratation, l'épuisement dû à la chaleur, le coup de chaleur et une altération des fonctions, augmentant ainsi le risque d'accident. Portwest relève les défis de la chaleur et de l'humidité avec des solutions innovantes pour garder les travailleurs au frais, au sec et en sécurité dans des conditions difficiles.

SOLUTIONS PORTWEST:

COTTON COMFORT

Le tissu **Cotton Comfor**t est fabriqué à partir d'un tissu en 55% coton et 45% polyester avec un coton à l'intérieur pour un confort et un polyester à l'extérieur pour une durabilité maximale. Le mélange coton-polyester assure, une grande respirabilité du vêtement , ainsi que le maintien d'une température confortable à tout moment.

TEXPEL WICKING

Texpel Wicking est une finition en tissu de première qualité qui évacue l'humidité de la peau pour vous garder au frais et confortable. Offrant une protection puissante contre les taches, le tissu bloque les mauvaises odeurs et offre une meilleure respirabilité.

EZEECOOL

EzeeCool™ est notre tissu technique à évacuation de l'humidité, conçu pour garder nos porteurs au sec et au frais lorsqu'ils travaillent dur. La construction garantit une évaporation rapide de la transpiration et de l'excès d'humidité pour un confort optimal dans des conditions chaudes.

MeshAir PRO

Notre **MeshAir™** est une construction avancée en tissu en tricot ouvert qui permet une circulation d'air totale autour du corps et une excellente ventilation. Il est léger et entièrement respirant, ce qui le rend idéal pour travailler dans les conditions plus chaudes.

LÉGER

La charge thermique est souvent accrue par l'utilisation de vêtements de protection. Chez Portwest, nous avons mis au point des vêtements plus légers, adaptés aux environnements chauds et aux climats chauds.

PORTWEST COOLING 360°

Les produits rafraîchissants par évaporation Portwest utilisent la technologie textile **Cooling 360°**, basée sur une chimie polymère unique. Il suffit de les tremper dans l'eau: le tissu retient l'humidité et maintient le corps au frais par temps chaud.



FR21
327



FR720
336

NOUVEAU
HA23
570



NOUVEAU
HA22
570



PORTWEST COOLING 360°

NOUVEAU
CV28
565



NOUVEAU
CV24
569



NOUVEAU
CV25
568



CV04
568



CV06
569



CV05
569



PROTECTION CONTRE LES DANGERS



FAIBLE VISIBILITÉ

Les travailleurs qui travaillent dans des conditions de faible luminosité et de mauvaise visibilité, en particulier ceux qui travaillent dans des environnements à risque moyen ou élevé, sont tenus de porter des vêtements qui améliorent leur visibilité. Chez Portwest, nous concevons et fabriquons la gamme la plus complète de vêtements à haute visibilité certifiés sur le marché.

410+
MODÈLE



PLUIE

L'exposition à la pluie sans vêtements de protection adéquats peut avoir de graves conséquences sur la santé des travailleurs. Les risques potentiels sur le lieu de travail peuvent également être exacerbés par la pluie, qui rend les surfaces glissantes et dangereuses. Nous développons des vêtements, des EPI et des protections pour les mains et les pieds très performants qui protègent par temps humide.

200+
MODÈLE



TEMPS EXTRÊME FROID

Les conditions météorologiques extrêmement froides ou humides présentent un danger grave pour le lieu de travail. La gelure et l'hypothermie sont de véritables préoccupations pour de nombreux travailleurs industriels. Portwest fournit des solutions de vêtements de travail et d'EPI pour toutes les conditions climatiques.

110+
MODÈLE



FLAMME ET CHALEUR

Les travailleurs des industries les plus difficiles rencontrent régulièrement de la chaleur et des flammes. Que ce soit radiant, convectif ou conducteur, des blessures graves et même des décès sont causés par la chaleur et les risques de flamme. Les travailleurs méritent la protection puissante de la gamme de designs innovants de Portwest.

280+
MODÈLE



ARC ÉLECTRIQUE

Un arc électrique est une décharge électrique continu de haute intensité entre les conducteurs générant une lumière très vive et de la chaleur intense. Si un travailleur se trouve à proximité immédiate d'un flash d'arc, des blessures graves et même des décès peuvent survenir.

130+
MODÈLE



CHIMIQUE

Les travailleurs industriels font face aux dangers posés par les produits chimiques tous les jours. Les produits chimiques présentent des dangers sous de nombreuses formes. Portwest offre de puissantes solutions de protection chimique dans toute la gamme. Portwest propose de puissantes solutions de protection chimique dans toute la gamme.

90+
MODÈLE



TEMPS TRÈS CHAUD

Les effets néfastes du soleil compromettent sérieusement la santé des travailleurs. La fatigue et la maladie liés à la chaleur coûtent aux employeurs du temps et de l'argent. L'équipe de conception de Portwest développe un produit qui permet aux travailleurs de se rafraîchir et de se prémunir contre la chaleur extrême et l'exposition au soleil.


70+
MODÈLE



ELECTROSTATIQUE - ESD

La décharge électrostatique, ou ESD tel qu'il est plus communément connu, est le transfert rapide et spontané de la charge électrostatique induite par un champ électrostatique élevé. Le fait de ne pas se protéger contre les dangers de l'ESD coûte aux entreprises des millions d'euros chaque année.

100+
MODÈLE



COUPURE

Les blessures par coupure sont l'un des types d'accidents les plus fréquents dans les environnements de travail. Portwest propose une gamme de vêtements et de protections des mains pour se prémunir contre les risques de coupures et de lacérations.

90+
MODÈLE



IMPACT

Qu'il s'agisse de l'impact sur la tête, sur la main ou le pied, c'est un grave danger sur le lieu de travail. L'équipe d'experts de Portwest utilise les dernières recherches en matière de technologie des matériaux pour les équipements de protection qui absorbent la force maximale des impacts.

160+
MODÈLE



SURFACES GLISSANTES

Les glissades, les trébuchements et les chutes sont la cause la plus fréquente d'accidents du travail dans des secteurs allant de l'industrie lourde au secteur pharmaceutique. La fourniture de chaussures antidérapantes est essentielle pour protéger les travailleurs contre ce risque.

130+
MODÈLE



PARTICULES NUCLÉAIRES

La contamination radioactive représente un risque réel pour les travailleurs de nombreuses industries. Les vêtements qui aident à prévenir la contamination de la peau et des cheveux sont obligatoires pour les travailleurs potentiellement exposés à ce type de dangers.

14+
MODÈLE



BLESSURE À L'ŒIL

Chaque jour, des travailleurs du monde entier perdent de précieuses heures de travail et/ou subissent des blessures qui peuvent changer leur vie à cause d'accidents oculaires. La gamme de protections oculaires Portwest comprends plus de 50 produits innovants qui offrent une protection optique puissante contre les risques professionnels.

60+
MODÈLE



NIVEAUX DE BRUIT

L'exposition fréquente au bruit fort est l'un des risques les plus fréquents dans le lieu de travail. L'exposition à un bruit fort tue les terminaisons nerveuses dans l'oreille interne, avec le temps, le résultat est une perte d'audition permanente qui ne peut être corrigée.

30+
MODÈLE



DANGERS RESPIRATOIRES

L'équipement de protection respiratoire est utilisé pour protéger le porteur individuel contre l'inhalation de substances dangereuses dans l'air du lieu de travail. Au pire, ces dangers peuvent causer un cancer, une déficience pulmonaire, des maladies ou la mort.

35+
MODÈLE



EN TANT QUE FABRICANT MONDIAL DE VÊTEMENTS DE PROTECTION, PORTWEST FAIT TESTER SES PRODUITS DE MANIÈRE RIGOUREUSE ET INDÉPENDANTE.

Le marquage CE, reconnu à l'échelle internationale, indique la conformité aux exigences de santé et de sécurité du Règlement EPI (UE) 2016/425. Les produits Portwest affichent ce marquage lorsque cela s'applique.

Les produits Portwest sont testés selon les normes UKCA, ANSI, NFPA et ASTM aux États-Unis, AS et AS/NZS en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que selon d'autres normes de conformité spécifiques à chaque région.

Chaque année, de nombreux produits Portwest obtiennent des certifications internationales grâce à des laboratoires accrédités et organismes notifiés.

ESSAIS ET CERTIFICATION

1165
STYLES CE



CE **82**
PROTECTION POUR TOUTES SAISONS



CE **213**
PROTECTION DES MAINS




CE **281**
HAUTE-VISIBILITÉ



CE **64**
WORKWEAR




CE **200**
EPI



CE **188**
MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES



CE **117**
PROTECTION DES PIEDS



CE **20**
ACCESSOIRES



LES DESIGNERS AU TRAVAIL

CONCEPTION INNOVANTE, FONCTIONNALITÉ MAXIMALE

NOTRE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT COMMENCE PAR PRENDRE LE TEMPS DE COMPRENDRE L'ÉVOLUTION DES BESOINS DES PROFESSIONNELS TRAVAILLANT DANS DE MULTIPLES SECTEURS.

Nos concepteurs s'attachent à créer des solutions innovantes qui offrent une fonctionnalité maximale sur le lieu de travail. Nous considérons chaque matériau utilisé un élément à la fois. En travaillant toujours avec les tissus et les technologies les plus récents, nous créons des styles qui équilibrent le confort, la durabilité et le niveau de protection le plus élevé possible. Parce que nous possédons et gérons nos propres usines, nous avons un contrôle total sur le processus de fabrication, ce qui nous donne la certitude que nos produits sont fabriqués avec la plus haute qualité, garantissant des produits exceptionnels qui répondent aux normes les plus élevées.

NOUS L'APPELONS, LA PROTECTION DE POINTE



2022 Vainqueur - **BX321**



2025 Vainqueur - **BX323**

reddot winner 2025

DESIGNS PRIMÉS

L'innovation fait partie de notre ADN et notre passion pour la conception de produits révolutionnaires a été récompensée par le prix international Red Dot pour le design et l'innovation. Ce prix prestigieux est un développement passionnant pour Portwest et représente une reconnaissance internationale de notre équipe de conception talentueuse et des produits révolutionnaires qu'elle développe.

Une liste de nos dessins ou modèles communautaires enregistrés peut être consultée à l'adresse suivante : **www.portwest.com/registereddesigns**

BX323 81
BX321 472
Scannez ce code QR

NOUS VOUS COUVRONS DE LA TÊTE AUX PIEDS





HAUTE -VISIBILITÉ

281 REFERENCES

MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES

188 REFERENCES

DÉCOUVREZ TOUT POUR VOTRE SÉCURITÉ EN UN SEUL ENDROIT :

TRAVAIL EN HAUTEUR – PREMIERS SECOURS – CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS – CUTTERS – LAMPES EXCLUSIVEMENT SUR **PORTWEST.COM**

Scannez le QR code pour découvrir la gamme antichute en ligne.

Scannez le QR code pour découvrir l'équipement en ligne.



VÊTEMENT DE TRAVAIL

497 REFERENCES



PROTECTION DES MAINS

213

REFERENCES



PROTECTION DES PIEDS

123

REFERENCES



BASE PROTECTION

170 REFERENCES



EPI

200

REFERENCES

UNE PROTECTION MAXIMALE QUI S'AJUSTE PARFAITEMENT

L'INCLUSIVITÉ DES TAILLES AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ



CHEZ PORTWEST, NOUS COMPRENONS QUE SÉCURITÉ ET CONFORT EXIGENT DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHACUN.

C'est pourquoi nous proposons une large gamme de vêtements de travail et d'EPI avec des tailles et coupes variées. Tous les travailleurs méritent une protection fiable, quels que soient leur genre, leur taille ou leur morphologie.

Disponible en coupes femme et homme, avec trois longueurs de jambes (court, standard, long) et un large choix de tailles du XXS au 8XL. Les travailleurs qui portent des vêtements bien ajustés bénéficient d'une meilleure mobilité et respectent les normes de sécurité, ce qui vous permet d'équiper toute votre équipe en toute confiance.Les travailleurs qui portent des vêtements bien ajustés bénéficient d'une meilleure mobilité et respectent les normes de sécurité, ce qui vous permet d'équiper toute votre équipe en toute confiance.

PROTECTION MAXIMALE, ADAPTÉE À CHAQUE MORPHOLOGIE





TAILLE
XS ET
INFÉRIEURE



6XL
ET PLUS

LA GAMME DE TAILLES LA PLUS COMPLÈTE DE NOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ :

XXS-8XL. L'ajout de longueurs de jambes réglables sur de nombreux modèles permet de couvrir tous les corps.



XS 8XL

NOMBREUSES TAILLES, AJUSTEMENTS AJUSTABLES



PETIT



GRAND



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE DU STANDARD AU GRAND GABARIT

PLANET



PORTWEST PLANET EST NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE,

qui reflète notre engagement à réduire notre impact environnemental tout en favorisant un lieu de travail sûr et équitable.

NOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST DÉFINIE PAR 5 PILIERS STRATÉGIQUES:



NOTRE PLANÈTE

Portwest s'engage à mettre en œuvre des activités plus durables dans ses opérations et à réduire son impact sur l'environnement.

Portwest a obtenu la certification ISO 14001 sur des sites regroupant 75 % de ses employés, ce qui témoigne de notre travail acharné pour mettre en place des systèmes de gestion de l'environnement pleinement intégrés et proactifs. Ce système nous permet de mesurer l'efficacité des ressources et de gérer efficacement l'impact environnemental de nos activités opérationnelles. Nous travaillons à l'obtention d'une certification mondiale.

Chez Portwest, nous nous engageons à accroître l'utilisation de matériaux durables et recyclés dans la fabrication et l'emballage de nos produits.

OEKO-TEX®
INSPIRING CONFIDENCE
STeP

Nous avons obtenu le niveau le plus élevé de STeP par OEKO-TEX® (niveau 3) pour une production textile écologique et socialement responsable dans notre usine du Bangladesh.

BONNES PRATIQUES

ISO 14001



NOS PRODUITS

Chez Portwest, nous nous engageons à accroître l'utilisation de matériaux durables et recyclés dans la fabrication et l'emballage de nos produits.

65 % de nos vêtements portent le label OEKO-TEX® Standard 100, garantissant que chaque composant de ce produit a été testé pour les substances nocives.

OEKO TEX® STANDARD 100



NOS COLLABORATEURS

Portwest possède six usines de fabrication à la pointe de la technologie. Cela nous permet de garder un contrôle total sur la production et d'offrir des conditions de travail saines et sécurisées à nos plus de 4 500 collaborateurs en production.

Sedex | SMETA

BONNES PRATIQUES

ISO 9001

ISO 14001 & ISO 45001



NOS COLLABORATEURS

Soutenir les communautés locales fait partie de l'ADN de Portwest depuis plus de 120 ans.

Notre usine principale au Bangladesh a obtenu la certification WRAP Gold Standard, le plus grand programme mondial indépendant de conformité pour une production responsable dans le secteur des articles cousus.

Site de production certifié

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

CERTIFICATION LEED PLATINE

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

CERTIFICATION WRAP – NIVEAU OR



NOS PRINCIPES

MENER NOS ACTIVITÉS DANS LE RESPECT DES DROITS ET DE LA DIGNITÉ DE CHACUN.

CSRD

Portwest œuvre pour se conformer au cadre de la directive CSRD sur le reporting de durabilité des entreprises.

CSRD

NOS OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'ONU

Portwest participe au Pacte mondial des Nations unies et mène des initiatives qui soutiennent sept des objectifs de développement durable des Nations unies.

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

5 GENDER EQUALITY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

13 CLIMATE ACTION

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



SCANNEZ CE CODE QR

pour accéder à notre brochure **Portwest Planet** et en savoir plus sur nos actions et nos progrès en matière de développement durable.



“Nous sommes extrêmement fiers de figurer parmi les 5 % des entreprises les mieux notées par EcoVadis dans notre secteur.” — **Niamh Martin,**
Responsable du programme de durabilité

NOS RÉSULTATS

5%
DES ENTREPRISES LES PLUS PERFORMANTES DE NOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ

9%
DES 130 000 ENTREPRISES LES MIEUX NOTÉES AU NIVEAU MONDIAL

PORTWEST OBTIENT LA MÉDAILLE D’ARGENT ECOVADIS

EcoVadis évalue la performance environnementale et sociale de plus de 130 000 entreprises dans le monde, tous secteurs confondus.

Portwest a obtenu un score de 72/100, se plaçant dans le top 5 % de son secteur et dans le top 9 % des entreprises évaluées dans le monde.

Nous nous engageons dans des pratiques responsables qui créent de la valeur sur le long terme. Le score obtenu témoigne de la solidité et de l’amélioration continue de nos démarches en matière de développement durable.

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
MAY 2025





UN NOUVEL ENTREPÔT AUTOMATISÉ ALIMENTÉ PAR L'ÉNERGIE SOLAIRE

PORTWEST A INVESTI DANS UN RÉSEAU ÉTENDU D'ENTREPÔTS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE, PARTOUT DANS LE MONDE

Tous nos entrepôts récents utilisent l'énergie solaire, principalement via des panneaux photovoltaïques installés sur les toits, pour produire l'électricité nécessaire à nos opérations.

L'utilisation de panneaux solaires réduit ou élimine notre dépendance à l'électricité du réseau, contribuant ainsi à réduire notre empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre, et soutenant nos objectifs de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) et de développement durable.




AUTOMATISATION

EN 2024, UN SYSTÈME DE PRÉPARATION ROBOTISÉE A ÉTÉ MIS EN SERVICE DANS NOTRE ENTREPÔT AU ROYAUME-UNI.

Portwest est ravi de voir ses clients bénéficier pleinement de notre investissement dans ces systèmes de gestion de pointe. Nous prévoyons de déployer l'automatisation des entrepôts dans tous nos nouveaux sites d'ici 2030.

INVESTIR DANS L'EFFICACITÉ, LA PRÉCISION ET L'ÉVOLUTIVITÉ





PLANET

NOS PROCÉDÉS DE FABRICATION SONT CONÇUS AVEC RIGUEUR : CHAQUE TISSU, MATIÈRE ET FINITION EST TESTÉ POUR GARANTIR LA DURABILITÉ DES PRODUITS ET LIMITER LE GASPILLAGE.



Des matériaux durables et de haute qualité sont rigoureusement sélectionnés et testés. Les tests incluent des essais de résistance, d'abrasion et de tenue des couleurs, garantissant la durabilité des produits dans le temps. La majorité de nos vêtements sont testés pour résister à plus de 50 lavages, afin d'assurer une plus longue durée de vie.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Texpel™ Splash Eco est notre finition textile extrêmement résistante à l'eau, **entièrement sans PFAS** (substances per- et polyfluoroalkylées), offrant une protection exceptionnelle contre l'eau et les salissures.

Portwest produit l'équivalent **d'1 MILLION DE VÊTEMENTS** grâce à l'initiative mondialement reconnue du coton durable « Cotton made in Africa ».

Pour plus d'informations sur Cotton Made in Africa, veuillez consulter:
www.cottonmadeinafrica.org



OEKO TEX®
STANDARD 100

85% DE NOS VÊTEMENTS SONT CONFORMES À LA NORME OEKO-TEX® 100

50 000 MÈTRES DE POLYESTER GRS UTILISÉS CHAQUE ANNÉE

Global Recycled Standard

Nous nous engageons à éliminer le plastique à usage unique: 98% de nos sachets sont recyclés et recyclables, alors que 74% de nos emballages sont recyclables.

THE UK PLASTICS PACT

LOISIRS


CD813 540


CD812 548


CD811 554


EC300 541


EC210 548


EC195 555

ACCESSOIRES


SK05 457

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS POUR PLANET EN LIGNE

HAUTE-VISIBILITÉ


CD860 110


CD875 141


CD863 146


CD807 151


CD861 172


CD809 141


CD898 148


CD805 195


CD889 173


CD848 175


CD857 176


CD858 174


CD888 176


CD847 173


CD899 175


CD852 177


CD855 177

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


CD864 376


CD867 386


CD874 422


CD870 422


CD876 426


T753 421


CD872 432


CD869 441


CD802 414


CD885 524


CD871 448


F407 449


F408 449


F409 448


F417 448

VÊTEMENT DE TRAVAIL


T706 472


CD840 397


CD883 477


CD845 477


CD846 487


CD825 488


CD886 493


CD887 493


CD881 488


CD844 492


CD882 510


CD850 514


CD891 516

*VOIR LA FICHE PRODUIT DE CHAQUE MODÈLE POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR SES CARACTÉRISTIQUES ÉCORESPONSABLES.

Nouveau ♀ femmes Planet EN342 Protection contre le froid EN343 Protection contre la pluie

CONÇU POUR LES FEMMES

ADAPTÉ À CHAQUE USAGE

Lors de la création de vêtements de protection pour femmes, nos designers se concentrent sur la réduction des risques et l'amélioration du confort, permettant aux travailleuses d'exercer leur métier sans entrave.

Les vêtements sont soigneusement conçus pour minimiser les risques de chute ou d'accrochage, assurant ainsi confort et protection optimaux au travail.



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

HAUTE-VISIBILITÉ


T162 95


PW382 97


LW74 101


PW389 110


LW70 112


PW386 126


T171 145


PW381 139


T173 192


LW72 202


T141 163


PW385 165


CD847 173

MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES


FR715 255


FR409 255


FR759 281


FR758 284


FR808 285


FR740 332


FR445 333


FR51 328

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


S574 371


S612 377


S614 387


S352 408


S613 433


S607 442


DX486 420


TK42 423


TK41 423


TK21 425


F408 449

VÊTEMENT DE TRAVAIL


DX452 471


PW380 484


KX383 504


KX380 505


KX381 505


CD887 493


S233 495


S235 495


S687 499


S797 511


C099 498


LW97 500


AS12 561


C184 519


S234 495

COUCHES DE BASE


B136 454


B126 454


B135 454


B125 454

LOISIRS


B330 541


B194 551


DX409 547


B209 549

VÊTEMENTS DE CUISINE, INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE, VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE


C736 595


C071 600


C824 610


LW17 611


LW18 611


LW12 611


LW20 610


LW63 613

PROTECTION DES PIEDS


FW39 735


B0323 804


B0168D 804


B0677C 804


B1212C 804


B0240B 804


B0241B 804

Nouveau | Coupe Maternité | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie

RENCONTRER LES COLLECTIONS



ENDURANCE

EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

26 REFERENCES

- HAUTE-VISIBILITÉ
- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL

Stretch



AUTHENTIC

KA3™

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

7 REFERENCES

- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL

Stretch



PERFORMANCE

PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

127 REFERENCES

- HAUTE-VISIBILITÉ
- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL
- PRODUITS RÉSISTANTS À LA FLAMME.
- MODÈLES FÉMININS

Stretch



DX4™


DYNAMIC 4X STRETCH

64 REFERENCES

- HAUTE-VISIBILITÉ
- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL
- MODÈLES FÉMININS

Stretch

DYNAMIC



KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

30 REFERENCES

- HAUTE-VISIBILITÉ
- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL
- MODÈLES FÉMININS

Stretch

STREET



WX3™

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

27 REFERENCES

- PLANET
- PRODUITS RÉSISTANTS À LA FLAMME.
- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL

Stretch

DURABLE



WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

47 REFERENCES

- PLANET
- HAUTE-VISIBILITÉ
- TOUS TEMPS/ VÊTEMENT DE TRAVAIL
- MODÈLES FÉMININS

Stretch

STRETCH


EV>4
CONÇU POUR LES
CONDITIONS DE
TRAVAIL
EXIGEANTES



ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Quand il s'agit d'affronter des conditions de travail difficiles, vos vêtements de travail sont votre première ligne de défense. C'est pourquoi nous avons développé EV4™, une collection révolutionnaire conçue pour offrir une protection inégalée par temps extrême.

Cette collection avancée est conçue de façon ergonomique avec des tissus haute performance, des coutures réduites et des manches articulées pour une mobilité accrue. Les vêtements accompagnent les mouvements du corps pendant l'effort, offrant l'équilibre parfait entre protection et confort.

Voici le workwear réinventé.

EV4™

SYSTÈME DE SUPERPOSITION ADAPTABLE

DES STYLES PENSÉS POUR LA SUPERPOSITION ET UNE UTILISATION TOUTE L'ANNÉE



EV4™

PROTECTION FIABLE EN **CONDITIONS EXTRÊMES**

Tissus très performants combinés à des caractéristiques techniques avancées Les modèles EV4™ apportent un tout nouveau niveau de performance, de respirabilité et de durabilité.

Certifiée pour une protection imperméable jusqu'à 20 000 mm et une protection contre le froid jusqu'à -50 °C, la collection EV4™ comprend des modèles conçus pour affronter les conditions météorologiques les plus extrêmes.



PROTECTION ULTIME CONTRE LES INTEMPÉRIES

LIBERTÉ DE MOUVEMENT OPTIMISÉE

25+ MODÈLES

5 COLORIS DISPONIBLES

IDÉAL POUR L'INDUSTRIE ET LA VENTE AU DÉTAIL

TISSUS ET **TECHNOLOGIES** DE POINTE


Des techniques de conception et de construction de précision associées à des tissus et des garnitures de haute performance vous protègent de l'extérieur tout en vous procurant une sensation de confort à l'intérieur.

Des panneaux renforcés aux zones clés d'abrasion assurent une durabilité supplémentaire. La construction innovante des panneaux augmente la mobilité, tandis que la ventilation laser et les zips sous les bras offrent un confort optimal pendant le travail.

EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™, ACTI-REACH™, FLEXIHEM™ ET FLOTECH™ SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE PORTWEST®.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Titanmill™ Ultra Stretch est notre tissu à la fois résistant et souple, tissé en 4 directions avec des fibres nylon hautement performantes et durables.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour est notre tissu hautement résistant à l'abrasion, fabriqué à partir de fibres de nylon ultra-résistantes, offrant une excellente résistance à la déchirure et un renfort renforcé dans les zones fortement sollicitées comme les genoux et les coudes.




FLEXIHEM

Flexihem™ est notre ajusteur d'ourlet innovant conçu pour et testé par des travailleurs qui grimpent. Ce système réglable élégant permet de fixer le pantalon à la cheville.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Tissu extrêmement imperméable et respirant, assurant une très haute protection contre les intempéries




ACTI-REACH

La construction des panneaux **Acti-Reach™** avec un minimum de coutures permet d'augmenter la mobilité du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.



FLOTECH

Flotech™ est un système de régulation de la température qui permet au porteur de s'adapter aux conditions météorologiques changeantes et aux différents niveaux d'activité.



EV4™ ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

HAUTE-VISIBILITÉ


EV401 86


EV402 87


EV467 89


EV465 103


EV468 137


EV448 156


EV442 157





Nouveau ❄ EN342 Protection contre le froid 💧 EN343 Protection contre la pluie

EV4 ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS



EV461 373



EV460 381



EV443 394



EV466 388



EV469 389



EV464 417



EV470 435



EV471 434



EV476 444



EV480 445



EV473 532

WORKWEAR



EV475 523



EV440 469



EV441 478



EV447 468

VÊTEMENTS DE TRAVAIL LÉGERS



EV446 469



EV444 506




EV410 546



EV411 552

REDÉFINISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL AVEC UN CONFORT ÉLEVÉ MÊME EN CONDITIONS CHAUDES.



Nouveau | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie | Léger | Emballable



DÉCOUVREZ LE POUVOIR DE L'EXTENSIBILITÉ TOTALE, DIMINUEZ LES RESTRICTIONS ET MAXIMISEZ LE CONFORT

DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES

PLUS DE **65** MODÈLES

8 COLORIS DISPONIBLES

OPTIONS POUR HOMMES ET FEMMES

IDÉAL POUR L'INDUSTRIE ET LA VENTE AU DÉTAIL



DX4™

Cette collection se distingue par un design de pointe et des coupes ajustées. Des tissus extensibles haute performance et des innovations intelligentes garantissent au porteur un maximum de fonctionnalité, de confort et de style.

TISSUS TECHNIQUES TRÈS PERFORMANTS QUI **ÉVACUENT L'HUMIDITÉ, BOUGENT ET RESPIRENT**

Les produits DX4™ utilisent des panneaux extensibles haute performance avec des panneaux robustes en tissage oxford pour offrir une facilité de mouvement exceptionnelle tout en garantissant la longévité et la durabilité.



TITANMILL™ PRO STRETCH

Titanmill™ Pro Stretch est notre tissu premium, conçu avec la meilleure combinaison d'élasthanne souple et de polyester résistant. Son tissage technique offre une grande liberté de mouvement tout en garantissant une résistance élevée à l'abrasion et une durabilité exceptionnelle.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Fabriqué avec notre modèle de tissage technique résistant à la déchirure, utilisant un mélange optimal de fils de polyester résistants, d'élasthanne flexible et de notre coton le plus doux à ce jour.



COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Restez protégé avec les panneaux **Corepro™** conçus avec précision dans les zones à forte usure pour offrir les plus hauts niveaux de résistance à l'abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.



PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ est notre tissu imperméable et respirant haut de gamme, conçu pour offrir confort, efficacité et durabilité quelles que soient les conditions climatiques. Imperméable à plus de 15 000 mm, respirant et coupe-vent selon les standards les plus exigeants.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ ET PORTWEST EXTREME™ SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE PORTWEST®.



VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HAUTE VISIBILITÉ


DX466 | 79


DX461 | 92


DX430 | 91


DX437 | 120


DX438 | 118


DX462 | 105


DX448 | 125


DX475 | 138

VÊTEMENTS DE LOISIRS HAUTE VISIBILITÉ


DX473 | 142


DX479 | 147


DX481 | 190


DX484 | 190


DX482 | 191


DX483 | 191


DX477 | 191


DX490 | 191


DX419 | 198


DX412 | 201


DX435 | 201


DX416 | 198


DX413 | 204


DX434 | 204

WORKWEAR HAUTE-VISIBILITÉ


DX442 | 158


DX454 | 160


DX445 | 158


DX457 | 161


DX402 | 159


DX446 | 159


DX453 | 161

PROTECTION DES MAINS


A774 | 663

REPOUSSER SES LIMITES ET SA ZONE DE CONFORT



Nouveau | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie | Léger



PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


DX465 368


DX460 374


DX458 395


DX463 382


DX433 396


DX431 418


DX474 419


DX486 420


DX476 426


DX450 397


DX432 438


DX468 428


DX470 436


DX471 436


DX417 446

VÊTEMENTS DE LOISIRS


DX472 534


DX467 536


DX480 533


DX414 547


DX415 550


DX410 547


DX409 547


DX411 554

VÊTEMENT DE TRAVAIL


DX440 470


DX452 471


DX444 507


DX456 470


DX451 507


DX423 486


DX421 480


DX420 509



DX408 479


DX449 478


DX441 512


DX443 492

Nouveau ♀ Femmes ❄ EN342 Protection contre le froid 💧 EN343 Protection contre la pluie Léger



VÊTEMENTS DE TRAVAIL TENDANCES

KX3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

PASSEZ DU TRAVAIL AUX LOISIRS SANS COMPROMIS

Les vêtements KX3™ répondent non seulement aux exigences du travail physique, mais permettent également aux porteurs de passer du lieu de travail à d'autres contextes sociaux ou de loisirs sans sacrifier la fonctionnalité ou le style.

Cette collection premium allie style, confort, fonctionnalité et durabilité, avec un design inspiré du sport capable de résister aux conditions de travail les plus exigeantes.







DES DESIGNS ROBUSTES, DURABLES ET ORIENTÉS MODE

PLUS DE **30** MODÈLES

7 COLORIS DISPONIBLES

IDÉAL POUR L'INDUSTRIE ET LA VENTE AU DÉTAIL

KX3, TITANMILL ET SERATEX SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST®.





DES TISSUS EXTENSIBLES

DANS TOUS LES SENS POUR UNE FLEXIBILITÉ ET UN MOUVEMENT ILLIMITÉS.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Fabriqué avec notre modèle de tissage technique résistant à la déchirure, utilisant un mélange optimal de fils de polyester résistants, d'élasthanne flexible et de notre coton le plus doux à ce jour.

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch est notre tissu qui trouve le juste équilibre entre confort et flexibilité tout en offrant une liberté de mouvement inégalée.



NOUVELLE EXTENSION KX3

HAUTE-VISIBILITÉ


KX315 116


KX303 193


KX302 201


KX301 205


KX348 171

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


KX364 385


KX366 369


KX306 429


KX305 439


KX378 446

VÊTEMENT DE TRAVAIL


KX372 535


KX377 540


KX376 537


KX352 503


KX317 502


KX304 502

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


KX361 393


T832 437


T830 447


KX374 441

VÊTEMENT DE TRAVAIL


KX310 510


T801 494


T803 501


KX343 471


T802 481


KX312 481


KX380 505


KX381 505


KX383 504


B966 582

Nouveau ♀ Femmes EN343 Protection contre la pluie


KA3™
ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR
NOUVELLE
COLLECTION

KA3™

ACTIVE AUTHENTIC WORKWEAR

LE SAVOIR-FAIRE RENCONTRE LA PERFORMANCE MODERNE

La collection de vêtements de travail KA3™ allie fonctionnalité robuste, design classique et durabilité exceptionnelle. Conçu pour ceux qui apprécient la qualité, l'authenticité et le confort durable.

Conçue avec des tissus durables, des coutures renforcées et des techniques de fabrication éprouvées Préparez-vous et attaquez votre journée avec une collection qui ne vous laissera jamais tomber.

POLYVALENCE SANS EFFORT

DISPOSITION RÉFLÉCHIE DES POCHES ET DÉTAILS DE CONCEPTION PRATIQUES

UNE PERFORMANCE PROUVÉE

7 MODÈLES

PRÊTE À AFFRONTER TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉO

CONCEPTION FONCTIONNELLE

IDÉAL POUR LA VENTE AU DÉTAIL

KA3™, TITANMILL™ ET SERATEX™ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST®





PRÊTE À AFFRONTER TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉO


FINITIONS DÉPERLANTES ET COUCHES COUPE-VENT POUR UN USAGE TOUTE L'ANNÉE











UNE DURABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE, PORTÉE À VIE



TITANMILL™ ECO STRETCH

Titanmill™ Eco Stretch a été conçu à partir d'élastomultiester biosourcé fabriqué à partir de sources renouvelables, de polyester résistant et des fibres de coton les plus douces. L'objectif était de produire des tissus extensibles de haute performance, confortables et durables, avec une excellente reprise de forme.

SERATEX™ STRETCH

Seratex™ Stretch est notre tissu qui trouve le juste équilibre entre confort et flexibilité tout en offrant une liberté de mouvement inégalée.





DÉCOUVREZ DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL QUI SEMBLENT AVOIR ÉTÉ CONÇUS SPÉCIALEMENT POUR VOUS.

KA3 NOUVELLE COLLECTION

DOUBLURE SHERPA



KA360 391



KA361 440



KA313 545



KA307 545



KA370 545



KA323 483



KA322 483

Nouveau


WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

WX3™

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

UNE PROTECTION FIABLE QUELLE QUE SOIT L'INDUSTRIE

Les environnements de travail peuvent malmener les vêtements, c'est pourquoi les vêtements de travail WX3™ sont conçus pour résister à des conditions difficiles, en alliant des coutures renforcées, des panneaux résistants à l'abrasion et nos tissus les plus durables. Cette combinaison de tissus durables et robustes, d'une coupe améliorée et d'une meilleure extensibilité permet au porteur de bouger plus librement, ce qui améliore le confort et la flexibilité.

27 MODÈLES **ROBUSTES ET DURABLES**

4 MODÈLES **"LAVAGES INDUSTRIELS"**

8 MODÈLES **RÉSISTANTS AUX FLAMMES**

LES PANTALONS SONT DISPONIBLES EN COUPE **SLIM OU STANDARD** POUR OFFRIR UN MAXIMUM DE CHOIX AU PORTEUR.







DX4™, KINGSMILL™ ET COREPRO™ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST.







EXIGÉE PAR L'INDUSTRIE



VÊTEMENTS DE TRAVAIL, LAVAGE INDUSTRIEL ET SOLUTIONS IGNIFUGES

WX3™ offre une apparence uniforme pour votre personnel, quel que soit le poste.es. Avec des pièces intérieures et extérieures modulables, WX3™ garantit une polyvalence exceptionnelle adaptée à tous les climats et secteurs d'activité.

TITANMILL™ PLUS CANVAS

Titanmill™ Plus Canvas est construit avec le mélange optimal de fils de polyester résistants et de notre coton le plus doux à ce jour, rendu encore plus doux avec notre finition pêche.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.

WX3™

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


T740 375


T750 421


T753 421


T752 437


T756 447


T755 447

VÊTEMENT DE TRAVAIL


T703 523


T720 548


T702 474


T719 474


T701 480


T718 480


T710 509


T704 512


T706 475

VÊTEMENTS DE TRAVAIL LAVAGE INDUSTRIEL


T745 523


T747 496


T748 509


T746 513

MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES


FR704 253


FR602 269


FR710 280



FR711 282


FR712 283


FR402 269


FR405 270


FR503 270



Planet EN343 Protection contre la pluie



PW3™

PERFORMANCE WORKWEAR

VÊTEMENTS DE TRAVAIL HAUTE PERFORMANCE CONÇUS POUR TRAVAILLER DUR DANS DES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.

Mêlant les tendances sportives et lifestyle, la collection PW3™ est conçue pour offrir des performances maximales. Avec la plus grande collection de vêtements de travail du marché, PW3 propose une offre permettant aux porteurs d'être protégés, au sec et à l'aise, quel que soit leur environnement de travail.

DE **125+** MODÈLES HAUTE VISIBILITÉ, AVEC UNE OPTION POUR TOUTES LES CONDITIONS CLIMATIQUES

MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX **FLAMMES**

DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL **ROBUSTES ET SOLIDES**

MODÈLES FÉMININS ET MASCULINS

PROTECTION DES MAINS ET **ACCESSOIRES** COMPLÉMENTAIRES

PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ ET TEXPEL™ SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE PORTWEST®.









125+ STYLES
DE SÉCURITÉ PREMIUM
IDÉAL POUR L'INDUSTRIE ET
LA VENTE AU DÉTAIL



PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

Tissu extrêmement imperméable et respirant, assurant une très haute protection contre les intempéries

HiVisTex™ PRO

Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité

COTTON™ COMFORT

Techniquement tricoté, le coton est proche de la peau pour le confort et la respirabilité, avec des fils de polyester robustes sur la face extérieure pour la durabilité.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.



HAUTE-VISIBILITÉ


PW367 75


PW365 82


PW369 93


T400 96


PW382 97


PW352 119


PW351 121


PW360 108


PW342 126


PW389 110


PW386 126


PW356 123


PW355 122


T402 138


PW381 139


PW325 147


T165 142


PW371 143


PW374 147


PW302 148


T500 168


PW335 151


PW321 192


PW327 192


PW326 194


PW370 194


PW379 194


T184 199


T185 199


T180 201


T181 205


PW310 204


PW309 208


PW306 164


T501 166


PW303 165


PW385 165


PW340 166


KX346 170


PW344 167


PW364 96


PW368 108


PW375 139


PW377 192


PW376 195


PW312 199


PW311 204


PW308 208


PW307 167


KX341 170



DÉCOUVREZ **LA NOUVELLE GÉNÉRATION PW3™**, UNE CAPSULE INNOVANTE QUI S'INTÈGRE PARFAITEMENT À LA COLLECTION PW3™ EXISTANTE.

CONÇUE POUR UNE **FLEXIBILITÉ SANS COMPROMIS**

UNE NOUVELLE VISION DE **LA PROTECTION CONTRE LA PLUIE**

COMPATIBLE AVEC LES CASQUES

SUPERPOSITION FACILITÉE

POCHES ADAPTÉES AU PORT DU HARNAIS

IDÉAL POUR L'INDUSTRIE ET LA VENTE AU DÉTAIL

PW3™

NOUVELLE ÉVOLUTION

HAUTE-VISIBILITÉ - NOUVELLE ÉVOLUTION


T160 94


T162 95


T166 106


T161 107


T150 123


T170 145


T171 145


T172 193


T173 193


T140 163


T141 163


T142 164

Nouveau | Femmes | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie

PERFORMANCE WORKWEAR

DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL **ROBUSTES ET SOLIDES**



PROTECTION POUR TOUTES SAISONS



PW362 375



PW359 400



PW353 400



T604 399



PW378 421



PW328 437



PW339 431



PW329 431

VÊTEMENT DE TRAVAIL



PW337 538



T603 524



PW357 476



PW358 485



PW305 475



PW304 484



PW380 484



PW347 476



T602 476



PW345 508



T601 485



PW399 501



PW346 513

PROTECTION DES MAINS



A770 664



A771 664



A776 663

ACCESSOIRES



HA25 572



HA26 572



B965 581



MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES

MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES




NOUVELLE ÉVOLUTION

NOUVELLE EXTENSION PW3



Nouveau · Femmes · EN342 Protection contre le froid · EN343 Protection contre la pluie



















WX2™

PROFESSIONAL STRETCH WORKWEAR

COLLECTION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

WX2 a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des artisans et autres travailleurs de l'industrie. Des poches multifonctions distinctives et des fermetures robustes et épaisses viennent compléter un design épuré et discret.

MODÈLES COMPLÉMENTAIRES À LA **HAUTE VISIBILITÉ** ET **VÊTEMENTS DE TRAVAIL**

9 COULEURS INDUSTRIELLES ESSENTIELLES POUR UNE IDENTITÉ VISUELLE UNIFORME

OPTIONS DE SUPERPOSITION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE POUR UNE POLYVALENCE EN TOUTE SAISON

MODÈLES **FÉMININS** ET **MASCULINS**




PLANET

KINGSMILL™ ET WX2™ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST.



HAUTE-VISIBILITÉ



PROTECTION POUR TOUTES SAISONS




VÊTEMENTS DE LOISIRS



VÊTEMENT DE TRAVAIL







TISSUS EXTENSIBLES POUR UN MOUVEMENT SANS RESTRICTION

4x Stretch

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

Nouveau ♀ femmes EN342 Protection contre le froid EN343 Protection contre la pluie Léger



DESIGN FONCTIONNEL INTELLIGENT — CONÇU POUR DURER

WX1 est une collection capsule de vêtements de travail fonctionnels et bien conçus, proposée à un prix exceptionnel. Conçue pour durer même dans les environnements les plus exigeants, elle intègre des caractéristiques de design astucieuses pour assurer protection et confort tout au long de la journée de travail.

- ☑ **Modèles au meilleur rapport qualité-prix**
- ☑ **Coton résistant – Coupe confort**
- ☑ **Design intemporel et polyvalent**
- ☑ **Coutures renforcées pour une plus grande durabilité**
- ☑ **Poches sécurisées pour les indispensables du quotidien**
- ☑ **Modèles résistants à l'eau et au vent pour une protection renforcée**

KINGSMILL™ COTTON

Kingsmill™ Cotton est un tissu 100 % coton à armure sergée qui offre un confort et une respirabilité exceptionnels. Ce tissu a un indice UPF de 40+ pour bloquer 98% des rayons UV. Le tissu est entièrement pré-rétréci et possède d'excellentes propriétés de rétention de colorant. Les fibres discontinues longues utilisées dans le processus de construction fournissent une haute résistance, une résistance au pilling et une finition de qualité.

WX1™ ET KINGSMILL™ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST®

100% COTON

CONFORT DURABLE ET RESPIRANT

MATELASSÉ



CD118 525



CD117 514

BICOLORE



CD110 525



CD111 489



CD114 511



CD112 514

LÉGER



CD130 525



CD131 489



NOUVELLE COLLECTION

Nouveau Léger

PORTWEST

PROTECTION HAUTE-VISIBILITÉ



GAMME EXCEPTIONNELLE DE PRODUITS À HAUTE PERFORMANCE ET À HAUTE VISIBILITÉ

LORSQUE L'ON TRAVAILLE DANS DES ENVIRONNEMENTS PEU ÉCLAIRÉS OU À HAUT RISQUE, LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ SONT ESSENTIELS POUR QUE LES TRAVAILLEURS SOIENT VUS ET EN SÉCURITÉ.

Nous sommes fiers d'avoir l'une des gammes les plus complètes de produits de haute visibilité sur le marché, fabriqués à partir d'une variété de tissus robustes et performants. Nos produits satisfont ou dépassent les exigences rigoureuses des normes internationales de haute visibilité EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 et AS/NZS 4602.1

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR

VESTES
72

COMBINAISONS, COTTES À BRETELLES
118

PANTALONS
126

LES ESSENTIELS
130

SOFTSHELL
137

VESTES BAFFLE
142

GILETS
147

POLAIRES
151

WORKWEAR
154

PANTALONS, BERMUDAS ET VESTES
156

COMBINAISONS, COTTES À BRETELLES
177

WORKWEAR CONTRASTANT
179

LÉGER
184

LOISIRS
188

GILETS
208

TISSUS CLASSIQUES

HAUTE-VISIBILITÉ - PROTECTION POUR TOUTES SAISONS

Portwest Extreme™ est not re t iss u im perméable et respir ant haut de gamme, conçu pour offrir confort, efficacité et durab ilité quelles que soient les conditions climatiques. Imperméable à plus de 15 000 mm, respirant et coupe-ve n t selon les standards les plus exigeants.

Portwest Extreme™ Waterproof est un tissu de vêtements de pluie haute performance de première qualité qui offre un confort, une fonction et une endurance supérieurs. Imperméable à plus de 15 000 mm pour une protection maximale contre les intempéries.

RipShell™ est notre tissu technique 3 couches ripstop softshell, conçu pour offrir une protection résistante, chaude et respirante contre le vent et la pluie. Le tissu Ripstop empêche le vent et la pluie de pénétrer et est suffisamment résistant pour supporter les mouvements les plus rigoureux. La doublure intérieure en polaire douce est chaude et confortable, tandis que l'ajout d'une membrane respirante permet de rester au sec, en particulier pendant les activités.

Fabriqué avec du f il 100 % polyester 300 den iers, c'est un tissu résistant pour des conditions difficiles. Le tissu 300D a une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Le double revêtement de polyuréthane (PU) à l'in térieur rend le t issu durable et imperméable. Et l'extérie ur a un revêteme n t hydrofuge et antita che qui aide à garder le vête ment propre. 300D Oxford Weave est disponible avec un double revêtement en polyuréth ane respirant (300D Breathable) et non respirant (300D Industry) .

Fabriqué à partir d'un fil de polyester recyclé 300 deniers 100 % certifié GRS, ce tissu est à la fois écologique et résistant. La double couche de PU à l'intérieur rend le tissu durable et imperméable.

Fabriqué à partir d'un fil 190T 100 % polyester, ce tissu à armure toile est durable et résistant pour les conditions difficiles. Ce tissu est léger et résiste à l'abrasion et à la déchirure. Il dispose d'un revêtement PVC qui rend le tissu imperméable à l'eau et revêtement déperlant à l'extérieur qui permet de garder le vêtement propre.

Fabriqué avec 100% de fil de polyester Denier 150, c'est un tissu résistant pour les conditions difficiles. Le tissu 150D présente une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Le revêtement en PVC à l'intérieur rend le tissu durable et imperméable à l'eau et l'extérieur a un revêtement hydrofuge qui permet de garder le vêtement propre.

Sealtex Ultra est un tissu enduit PU, de haute technologie hautement respirant, sur un flexible 100% maille polyester tricot, 185g. Sealtex Ultra répond à la norme EN ISO 20471 haute-visibilité.

PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ ET MESHAIR™ SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE PORTWEST®.

HAUTE-VISIBILITÉ - VÊTEMENT DE TRAVAIL

Titanmill™ Ultra est notre tissu résistant qui offre des performances inégalées et une résistance à l'abrasion exceptionnelle. Tissé avec des fibres de nylon très performantes et durables. Titanmill Ultra est le meilleur choix pour résister aux environnements les plus difficiles tout en offrant un confort exceptionnel au porteur.

Titanmill™ Ultra Stretch est notre tissu technique alliant robustesse et grande souplesse. Tissu stretch 4 directions, tissé de manière technique avec des fibres nylon résistantes et performantes.. Enrichi en élasthanne très extensible, pour un confort renforcé et une liberté de mouvement maximale.

Le Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch atteint l'équilibre ultime entre performance, durabilité et flexibilité. Grâce à notre tissage technique, aux fibres de nylon durables et à l'élasthanne flexible, ces vêtements offrent une résistance incomparable à la déchirure et à l'abrasion, ainsi qu'une grande liberté de mouvement.

Titanmill™ Pro est notre tissu haut de gamme formulé avec des fils de polyester résistants dans un tissage technique pour créer une résistance élevée à l'abrasion et une durabilité à long terme.

Titanmill™ Pro Stretch est notre tissu haut de gamme formulé avec la meill eure combinaison d'élasthanne flexible et de fils de polyester résistants. Le tissage technique pe rmet une grande liberté de mouvement tout en offrant une g rande résistance à l'abrasion et une durabilité à long terme.

Titanmill™ Plus est construit avec le mélange optimal de fils de polyester résistants et de notre coton le plus doux à ce jour. Le tissu que nous avons conçu concilie une résistance exceptionnelle à l'abrasion, une bonne respirabilité et un confort supérieur.

Formulé pour une liberté de mouvement exceptionnelle, une résistance à l'abrasion exceptionnelle, une respirabilité et un confort supérieur.

Fabriqué avec notre modèle de tissage technique résistant à la déchirure, utilisant un mélange optimal de fils de polyester résistants, d'élasthanne flexible et de notre coton le plus doux à ce jour.

Titanmill™ Plus Canvas est construit avec le mélange optimal de fils de polyester résistants et de notre coton le plus doux à ce jour, rendu encore plus doux avec notre finition pêche.

Conçu à partir de fils de polyester recyclé certifiés GRS et de notre coton le plus doux à ce jour, il offre une résistance à l'abrasion, une respirabilité et un confort exceptionnels.

Kingsmill™ Polycotton est un tissu tissé en polyester et en coton. Ce tissu garantit une haute performance et un confort maximum. Le matériau est entièrement pré-rétréci, possède une rétention de teinture supérieure et possède toutes les caractéristiques que vous pouvez attendre d'un tissu de vêtements de travail moderne.

HAUTE-VISIBILITÉ - LOISIRS

Cotton Comfort™ est notre tricot riche en coton le plus doux à ce jour, construit par nos usines dans un souci de confort absolu. Techniquement tricoté, le coton est proche de la peau pour le confort et la respirabilité, avec des fils de polyester robustes sur la face extérieure pour la durabilité. Notre mélange de tricots Cotton Comfort crée des performances inégalées pour nos vêtements de loisirs.


EzeeCool™ est notre tissu technique à évacuation de l'humidité, conçu pour garder nos porteurs au sec et au frais lorsqu'ils travaillent dur. La construction garantit une évaporation rapide de la transpiration et de l'excès d'humidité pour un confort optimal dans des conditions chaudes.

Le tissu Portwest MeshAir™ est léger et entièrement respirant, ce qui le rend idéal pour travailler dans les conditions plus chaudes. Le tissu à mailles ouvertes est une technologie avancée en tricot ouvert qui offre une circulation d'air complète autour du corps et une excellente ventilation. Le tissu MeshAir est entièrement testé et certifié EN ISO 20471.

TECHNOLOGIES

HiVisTex™ PRO

La bande rétroréfléchissante HiVisTex™ Pro offre une excellente liberté de mouvement grâce à sa construction segmentée. Léger et flexible, cette bande à haute performance thermocollée comporte des milliers de perles de verre par centimètre carré qui fonctionnent comme des milliers de minuscules miroirs qui reflètent la lumière vers sa source.



HiVisTex™

HiVisTex™ est un matériau réfléchissant innov an t constitué de milliers de billes de verre haut de gamme à grand angle, placées par centimètre carré. P arfait pour une utilisation dans les industries de vêtements de protection HiVisTex bande as s ure la visi bilité ultime de l'utilisateur dans des conditions de faible luminosité. Parfait pour une utilisation dans les industries des vêtements de protecti on, la bande HiVisTex™ gara n tit à l'utilisateur une visibilité ultime dans des conditions de faible luminosité.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Insulatex™ Pro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un excel len t r apport chaleu r/poids. Construit à partir de la technologie des fibres creuses, ce tis su isolant doux possède des millions de poches d'air qui emprisonnent l'air et la chaleur c orpor elle, offrant ainsi une protection maxi male d ans d es conditions de froid et d'humidité extrêmes. Il offre un confort supérieur en légèreté au porteur sans ajouter d'encom brement.




INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Construit à l'aide de la technologie des fibres creuses, Insulatex™ offre une doublure thermique plus légère et plus chaude. La technologie de tissu unique emprisonne la chaleur du corps pour créer une barrière thermique avec le matériau haute performance offrant un confort léger supérieur au porteur sans ajouter de volume.



COREPRO™ ARMOUR

CorePro™ Armour est notre tissu extrêmement résistant à l 'abrasion, composé de fibres de nylon ultra-so l ides pour une excellent e résistance à la déchirure et une grande durabilité. S a surface en tissu 3D en fait un matériau idéal pour le renfort intensif des zones exposées à l'usure, comme les genoux et les coud es.



COREPRO INDESTRUCTIBLE

Restez protégé avec les panneaux Corepro™ co nçus av ec précision dans les zones à forte usure pour offri r les plus hauts niveaux de résistanc e à l'abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant a ssure une longévité maximale dans le s environnements les plus difficiles.



FLEXIHEM

FlexiHem™ est un ajusteur d'ourlet innovant conçu pour et testé par des travailleurs qui grimpent. Ce système réglable élégant sécurise le pantalon au niveau de la cheville en le maintenant fermement en place afin de réduire les risques de coincement et de mieux voir les barreaux d'échelle.



ACTI-REACH


Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre. La construction ergonomique ciblée comporte un minimum de coutures autour de l'emmanchure, ce qui réduit les points de tension et garantit que le vêtement bouge avec le corps pendant le travail actif.



QU'EST-CE QUI REND TEXPEL SPLASH ÉCOCONSCIENT ?

Texpel™ Splash Eco a été développé pour offrir une finition imperméable respectueuse de l'enviro nnement, totalement exempte de PFAS (substance per- et poly-fluoroalkylée). Les revêtements à base de PFAS ont toujours été utilisés dans les vêtements imperméables pour leurs qualités hydrofuges et ant isalissures de longue durée, mais on sait qu'ils sont nocifs à mesure qu'ils persistent dans l'environnement. Texpel Eco a été développé pour éliminer ces PFAS nocifs pour l'environnement, sans compromettre la performance ou la longévité du produit.

Après de nombreux essais de port, notre équipe a mis au point le Texpel Eco splash, qui offre la même déperlance et la même antisalissure exceptionnelles que les tr a it ements hydrofuge s traditionnels, gard ant les porteurs au sec et à l'aise tout en étant plus doux pour l'environnement






Texpel™ Stain Eco est une finition premium pour tissus qui repousse la saleté et permet à l›eau de perler et de rouler sur la surface du tissu. La finition permet également de libérer des taches dans le processus de lavage, en gardant les vêtements plus propres sur la duréee.



Texpel Wicking est une finition en tissu de première qualité qui évacue l›humidité de la peau pour vous garder au frais et confortable. Offrant une protection puissante contre les taches, le tissu bloque les mauvaises odeurs et offre une meilleure respirabilité.





HIVISTEX™, INSULATEX™, COREPRO™, FLEXIHEM™ ET TEXPEL™ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST®.

HAUTE-VISIBILITÉ

Les vêtements haute visibilité de Portwest sont conçus et fabriqués conformément à la norme EN ISO 20471 (UE et reconnue internationalement), ANSI/ISEA 107 (États-Unis), ainsi qu'aux normes AS/NZS 4602.1:2011 et AS 4602.1:2024 (Australie et Nouvelle-Zélande).

QUEL EST LE RISQUE?

Travailler dans des conditions de faible luminosité à proximité de véhicules ou de machines en mouvement est l'une des causes les plus fréquentes d'accidents du travail.

QUI EST À RISQUE?

Les incidents impliquant des véhicules et des machines dans des conditions de faible luminosité se produisent dans un large éventail de secteurs, notamment l'agriculture, les transports, la construction et la réparation de véhicules.

BLESSURES

Les blessures subies comprennent des amputations, des dislocations, des fractures complexes, voire pire. Les conséquences sont catastrophiques pour les personnes concernées.

EN ISO 20471

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

La présente Norme internationale spécifie les exigences pour les vêtements de haute visibilité, qui est capable de signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Les vêtements de haute visibilité est destiné à fournir la visibilité de l'utilisateur dans toutes les conditions de lumière lorsqu'il est vu par les conducteurs de véhicules ou d'autres équipements mécanisés dans des conditions de lumière du jour et sous l'éclairage des phares dans l'obscurité.

Des exigences de performance sont incluses pour la couleur et la rétroréflexion, ainsi que pour les surfaces minimales et l'emplacement des matériaux dans les vêtements de protection.

La norme EN ISO 20471 comporte trois classes qui offrent une complicité différente à la lumière du jour et à la lumière de la nuit. Les essais permettent d'évaluer la conception. La classe est déterminée par la quantité de matériaux fluorescents et de bandes réfléchissantes utilisés sur le vêtement.

1



CLASSE 1

Niveau minimum de protection requis pour toute personne travaillant sur un chemin privé ou pour être utilisé en conjonction avec un vêtement de classe supérieur. Doit comporter un minimum de 0.14m2 de matière de base fluorescente et 0.10m2 de bandes rétro-réfléchissantes. (2 mètres de bande réfléchissante de 5cm de large)

2



CLASSE 2

Niveau de protection intermédiaire - Requis pour toutes les personnes travaillant sur ou près d'une routes (de classe A et B), aussi pour les chauffeurs-livreurs. Doit comporter un minimum de 0.50m2 de matière de base fluorescente et 0.13m2 bandes rétro-réfléchissantes. (2,60 mètres de bande réfléchissante de 5cm de large)

3



CLASSE 3

Plus haut niveau de protection - requis pour toute personne travaillant sur ou près des autoroutes ou des routes à double-voies ou des aéroports. Doit comporter un minimum de 0.80m2 de matière de base fluorescente et 0.20m2 bandes rétro-réfléchissantes. (4 mètres de bande réfléchissante de 5cm de large)

ANSI/ISEA 107

ANSI/ISEA 107 -2015 est la Norme Américaine pour les vêtements de sécurité haute visibilite. L'Institut de certification Américain fournit un guide uniforme et avisé pour la conception, les spécifications de performance et l'utilisation de vêtements à haute visibilité et bandes rétro-réfléchissantes, y compris les gilets, les vestes, les blouses, les pantalons et les harnais. Les vêtements qui répondent à cette norme peuvent être portés 24 heures sur 24 pour fournir aux utilisateurs une grande visibilité grâce à l'utilisation de matériaux combinés fluorescents et rétroréfléchissants.

ANSI/ISEA 107-2015 comporte 3 types de vêtements indiqués ci-dessous:

ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASSE 1 Pour utilisation hors route

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 2 Pour usage routier

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASSE 3 Pour usage routier

ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASSE 2 Pour la sécurité publique

ANSI/ISEA 107 Type P Classe 3 Pour la sécurité publique

AS/NZS 4602.1:2011 AS 4602.1:2024

Les normes AS/NZS 4602.1:2011 et la version mise à jour AS 4602.1:2024 spécifient les exigences de visibilité pour les vêtements de sécurité haute visibilité destinés aux travailleurs exposés à des risques liés à la circulation, aux engins en mouvement ou à des équipements dans des situations à haut risque. La norme couvre les vêtements adaptés au port de jour, de nuit (lorsqu'ils sont visibles par rétro-réflexion) ou dans les deux conditions. Elle exclut toutefois les vêtements destinés aux services d'incendie.

Classe D
Un vêtement conçu pour une utilisation de jour.

Classe N
Un vêtement conçu pour une utilisation nocturne utilisant la lumière rétro réfléchie.

Classe D/N
Un vêtement conçu pour une utilisation de jour comme de nuit.

AS/NZS 1906.4

Cette norme spécifie les exigences pour les matériaux à haute visibilité et bande rétroréfléchissante à utiliser sur les vêtements de sécurité industriels pour une utilisation en plein air pendant la journée et pour une utilisation de nuit ou dans d'autres conditions sombres où le porteur doit être très visible.

ENSEMBLES EN ISO 20471 CLASSE 3

Il existe deux manières d'atteindre la norme EN ISO 20471 Classe 3 chez Portwest. Choisissez ou un produit conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3 ou deux produits combinés certifiés classe 3 si portés ensemble



Classe 1 +  Classe 2 = Classe 3 l'ensemble

PW3





PW379 SWEAT À COL ROND PW3 HAUTE-VISIBILITÉ

+



T501 PANTALON HV PW3 POCHES FLOTTANTES

OU



PW340 PANTALON PW3 HI-VIS WORK





PW371 PW3 HI-VIS BAFFLE

+



T501 PANTALON HV PW3 POCHES FLOTTANTES

OU



PW340 PANTALON PW3 HI-VIS WORK





T180 POLO HV PW3

OU



T181 T-SHIRT HV PW3

+



T501 PANTALON HV PW3 POCHES FLOTTANTES





PW382 PARKA D'HIVER PW3 POUR FEMMES

+



PW386 PANTALON DE PLUIE PW3 HI-VIS POUR FEMME

OU



PW385 PANTALON DE TRAVAIL FEMME PW3 STRETCH HOLSTER





PW381 SOFTSHELL PW3 HAUTE VISIBILITÉ POUR FEMMES

+



PW385 PANTALON DE TRAVAIL FEMME PW3 STRETCH HOLSTER





LW72 POLO LADIES PRO

+



PW385 PANTALON DE TRAVAIL FEMME PW3 STRETCH HOLSTER

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HAUTE VISIBILITÉ

VESTE MULTIDIRECTIONNELLE

CLASSE 3


DX466 79


PW367 75


PW365 82


CD898 148


BX323 81


S427 72


S426 73


RT27 73


S768 76


S765 77


S766 77


S468 80


S471 80


C469 83


S162 83


R461 84


R460 85


C467 113


C466 114


C465 113


S365 114


C468 114


C464 115

CLASSE 1


S769 149

VESTES HIVER

CLASSE 3


EV401 86


EV467 89


DX461 92


T400 96


PW369 93


S466 99


S467 98


S460 100


S461 100


RT30 101


LW74 101

CLASSE 2


DX430 91


T162 95


T160 94


PW382 97


PW261 98

CLASSE 1


PW364 96

Nouveau ♀ femmes Planet EN342 Protection contre le froid EN343 Protection contre la pluie

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HAUTE VISIBILITÉ

VESTES DE PLUIE

CLASSE 3


DX462 105


PW360 108


CD860 110


H443 131


H442 133


S599 109


S590 109


RT63 111


RT60 111


S160 111


S760 112


S166 112


LW70 112


S164 130


H440 132


H446 133


H445 133


S490 134


S491 134


RT50 134

CLASSE 2


EV465 103


T166 106


T161 107


PW389 110

CLASSE 1


PW368 108

BLOUSONS

CLASSE 3


KX315 116


S463 115


RT32 116


S266 116


RT62 117

BODYWARMERS


PW302 148


PJ50 149

CLASSE 2


S469 117


S267 117



Nouveau | femmes | Planet | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HAUTE VISIBILITÉ

PANTALON DE PLUIE/COMBINAISON/COTTE À BRETELLES

CLASSE 3


PW355 122


S485 119


S593 122


H448 132


S495 135

CLASSE 2


DX448 125


DX438 118


PW352 119


PW351 121


PW356 123


T150 123


PW342 126


PW386 126


S489 121


S388 124


S488 124


S597 127


S595 128


S480 128


RT31 129


RT61 129


S598 129


S165 130


RT51 135

CLASSE 1


DX437 120


EV402 135


S487 128


H444 131


H441 132


S493 135

SOFTSHELL

CLASSE 3


DX475 138


T402 138


CD875 141


CD809 141


S424 140


S425 140


S429 140


S428 140

CLASSE 2


EV468 137


PW325 147


PW381 139

CLASSE 1


PW375 139

Nouveau ♀ femmes Planet EN342 Protection contre le froid EN343 Protection contre la pluie

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HAUTE VISIBILITÉ

VESTES BAFFLE

CLASSE 3



DX473 142



PW371 143



T165 142



CD863 146



S617 143



S548 144

CLASSE 2



DX479 147



T170 145



PW374 147

CLASSE 1



T171 145

VESTE EN MOLLETON

CLASSE 3



PW335 151



CD807 151



F250 153



F303 152



F300 152



F301 153



F302 153



Nouveau | femmes | Planet | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie

EN 17353

EN 17353 - ÉQUIPEMENT DE VISIBILITÉ RENFORCÉE POUR LES SITUATIONS À RISQUE MOYEN

La norme **EN 17353** s'applique aux vêtements et dispositifs portés dans des situations de risques moyens tels que le travail auprès de véhicules lents et dans les zones de travail où des vêtements à haute visibilité à haut risque (EN ISO 20471) ne sont pas requis. Les vêtements et appareils sont autorisés à être utilisés dans des conditions de lumière du jour (jour) uniquement, dans des conditions d'obscurité (nuit) uniquement, ou à la fois dans des conditions de lumière du jour et d'obscurité.

Type A: Equipement pour la lumière du jour


Destiné à des utilisateurs dont le besoin est d'être vus uniquement à la lumière du jour. Cet équipement utilise uniquement du tissus fluorescent pour améliorer la visibilité

Type B Equipement pour conditions de lumière sombre

Destiné à des utilisateurs uniquement exposés au risque de ne pas être vus de nuit. Cet équipement utilise uniquement du tissus rétroréfléchissant pour améliorer la visibilité

Type AB: Équipement pour la lumière du jour, le crépuscule et l'obscurité

Destiné à des utilisateurs dont le besoin est d'être vus uniquement à la lumière du jour. Cet équipement utilise uniquement du tissus fluorescent pour améliorer la visibilité



GILETS


F476 210


F474 215

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS


S431 370


S433 378


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F442 412


F443 412


F440 412


F437 413


F438 413


F441 413


TK54 424


F433 450

WORKWEAR


S917 500


F813 521


C814 521

REFROIDISSEMENT


CV01 567


KX381 505

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

Nouveau
femmes
EN342 Protection contre le froid
EN343 Protection contre la pluie

PORTWEST

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR HAUTE VISIBILITÉ

RESTEZ AU CHAUD ET PROTÉGÉ DANS LES ENVIRONNEMENTS CLIMATIQUES DIFFICILES GRÂCE À NOTRE VASTE GAMME DE VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR À HAUTE VISIBILITÉ.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



PARKA RESPIRANTE 7-EN-1

7x1

EN 342

ISOLÉ

S427 PARKA HI-VIS 7-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : Maille 100 % polyester, 60 g Veste intérieure: 65% Polyester, 35% Coton, 70g
Veste intérieure : 100% Polyester, 190g
Jaune XS-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur



1 VESTE EXTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES



5 VESTE INTÉRIEURE INVERSÉE



6 BODYWARMER RÉVERSIBLE



7 BODYWARMER

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

PARKA RESPIRANTE 7-EN-1

7x1

EN 342

ISOLÉ





RT27 PARKA HI-VIS 7-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : 100% Polyester Mesh, 60g Veste intérieure : 65% Polyester, 35% Coton, 70g
Veste intérieure : 100% Polyester, 190g
Orange XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

S426 PARKA HAUTE-VISIBILITÉ 7-EN-1 TRAFFIC CONTRAST

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : Maille 100 % polyester, 60 g Veste intérieure: 65% Polyester, 35% Coton, 70g
Veste intérieure: 100% Polyester, 190g
Jaune/Marine XS-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

PW3™

PW367

B955

1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE



3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES



5 BODYWARMER

PW3 VESTE RESPIRANTE 5 EN 1

5x1

EN 342

ISOLÉ

PW367 PARKA PW3 HI-VIS 5-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure: 100% Polyester Mesh, 60g
Veste intérieure: Polaire 100% Polyester, 180g
Manches veste intérieure : 100% Polyester, 100g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair



JAUNE/NOIR



ORANGE/NOIR



DOS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-30°C / 8 hr -50°C / 1 hr

PW3

Obtenir la collection

VOIR PAGE 48

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE



PW389 110



PW356 123




PW355 122

PARKA EXECUTIVE 5-EN-1

5x1
EN 342
DOUBLÉ

2xPU COATING

Double revêtement PU pou r une étanchéité garantie



S768 PARKA BICOLORE EXECUTIVE 5-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : Maille 100 % polyester, 60 g
Veste intérieure: 100% Polyester Fleece, 280g
Polaire 100% Polyester, 280g
Jaune/Marine XS-5XL, Jaune/Noir S-4XL, Orange/Marine XS-5XL
Rouge/Marine XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Nombreuses poches très utiles
- Deux poches inférieures



	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL



DOS

1 VESTE EXTÉRIEURE

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr




2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE SANS MANCHES



4 VESTE INTÉRIEURE AVEC MANCHES



5 BODYWARMER

PARKA ESSENTIEL 5-EN-1

S765 PARKA HI-VIS ESSENTIEL 5 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : 100% Polyester Mesh, 60g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Deux poches inférieures



5x1
EN 342
ISOLÉ

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S766 PARKA 5 EN 1 ESSENTIEL BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure: 100% Polyester Mesh, 60g Veste intérieure: 100% Polyester Polaire 280g
Jaune/Marine XS-5XL, Jaune/Noir S-5XL, Orange/Marine XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Deux poches inférieures
- Poche poitrine intérieure



5x1
EN 342
DOUBLÉ

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



1 VESTE EXTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE INTÉRIEURE



4 VESTE INTÉRIEURE INVERSÉE



EV448

PARKA IMPERMÉABLE 4 EN 1

3x1

EN 342

ISOLÉ

DX466 PARKA 4 EN 1 DX4 HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.331 (M².K/W), 2, X

Veste extérieure : Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 2 couches, 150D PU Transfer Membrane, 160g Veste intérieure : 100% Polyester Ripstop Pongee, 90g

Veste extérieure : 100% Polyester Mesh, 60g Veste intérieure : 100% Polyester Ripstop Pongee, 90g

100% Polyester, 220g

Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Réglage vertical et horizontal de la capuche
- Cordon de serrage



ORANGE/NOIR



JAUNE/NOIR



DOS


À PORTER AVEC



EV448 156

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -39°C / 1 hr

TISSU 3 COUCHES IMPERMÉABLE ET RESPIRANT PORTWEST EXTREME



PARKA IMPERMÉABLE 4 EN 1



S468 PARKA HV 4-EN-1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Vêtement extérieur: 100% polyester 60g
Bodywarmer intérieur: 65% polyester, 35% coton 190g
Bodywarmer intérieur: 100% polyester 200g
Jaune XS-5XL, Orange XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Deux poches inférieures
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM



S471 PARKA HV BICOLORE CONTRASTÉE TRAFIC 4 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste extérieure : 100% Polyester, 60g
Bodywarmer intérieur : 65% Polyester, 35% Coton, 190g
Bodywarmer intérieur : 100% polyester 200g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Capuche réfléchissante argentée pour une meilleure visibilité
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Poche poitrine intérieure

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

3x1 DOUBLÉ

NOUVEAU



BX323 VESTE DE PLUIE ULTIMATE HV 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 1 VESTE UNIQUEMENT
EN ISO 20471 CLASSE 1 GILET UNIQUEMENT
EN ISO 20471 CLASSE 3 VESTE ET GILET ENSEMBLE
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100 % Polyester Stretch 75D x 75D sergé 2L avec membrane PU, 170g
100% Polyester Mesh, 60g
Doublure des manches : 100 % taffetas de polyester, 52g
Jaune/Noir S-3XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Le gilet se range dans la poche de la veste et peut être porté séparément
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair



DOS EN TISSU



DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

UNE SOLUTION INTELLIGENTE POUR DES TÂCHES MULTIPLES

reddot winner 2025



VESTE ET GILET (CLASSE 3)



VESTE (CLASSE 1)



GILET (CLASSE 1)

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

3x1 DOUBLÉ

PW365 PARKA PW3 3-EN-1 HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester, tricoté avec dos brossé, 300g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Cordon de serrage
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé



JAUNE/NOIR

1 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE

Obtenir la collection



PW342 126



PW355 122

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE



ORANGE/NOIR DOS



2 VESTE EXTÉRIEURE



3 VESTE INTÉRIEURE

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

C469 BLOUSON 3-EN-1 PRO HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Taffetas, 60g
Doublure Fourrure 100% polyester, 400g
Manche : Rembourrage 100% polyester, 120g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poignet en tricot intérieur

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr



3x1 | EN 342 | ISOLÉ

S162 PARKA HV 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Veste intérieure détachable pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Nombreuses poches très utiles

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



3x1 | DOUBLÉ

VESTE 3-EN-1 ROUTE & RAIL

3x1 DOUBLÉ

CONFORME À LA NORME RWS



R461 PARKA TRAFFIC 3 EN 1 RWS

EN ISO 20471 CLASSE 3 OUTER
EN ISO 20471 CLASSE 2 INNER
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Veste intérieure: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 300g
Orange S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Veste intérieure détachable pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- deux poches plaquées

Obtenir la protection RWS

SCANNEZ LE QR POUR VOIR LA COLLECTION RWS COMPLÈTE EN LIGNE


R477 195


R440 178


R476 212


R413 206


DOS


VESTE INTÉRIEURE

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

VESTE 2-EN-1 ROUTE & RAIL

CONFORME À LA NORME RWS

2x1
EN 342
ISOLÉ

R460 PARKA HV TRAFFIC 2 EN 1 RWS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester Taffetas, 52g
100% Polyester, 170g
Orange S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Cordon de serrage
- Deux poches inférieures






DOS



DOUBLURE AMOVIBLE

2xPU COATING

Double revêtement PU pou r une étanchéité garantie



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

PARKA D'EXPÉDITION

EN 342
ISOLÉ

EV401 PARKA EXPEDITION HV EV4
EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Doublure du corps: 100% Polyester Stretch 75D Pongee, 80g Doublure des manches et de la capuche : 100% Polyester imperméable, 63g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Certification EN342 pour protection contre le froid jusqu'à -50 °C
- Jupon pare-neige créant une barrière autour des hanches qui empêche la pluie, la neige et le vent de pénétrer, gardant ainsi les couches internes au sec.

NOUVEAU

Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation



Capuche Vision avec panneaux transparents pour une meilleure vision périphérique


Bretelles intérieures

Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau



Jupon pare-neige créant une barrière autour des hanches qui empêche la pluie, la neige et le vent de pénétrer, gardant ainsi les couches internes au sec.

Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments



ThermaPocket™ pour un rangement sûr des appareils électroniques, permettant de préserver l'autonomie des batteries dans les environnements froids.

Obtenir la protection RWS

VOIR PAGE 26
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE



DOS JAUNE/NOIR

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
RIS

	20,000 MM
	-30°C / 8 hr
	-50°C / 1 hr

PANTALON ISOLÉ

EN 342
ISOLÉ



Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation

NOUVEAU

Taille ajustable par patte auto-agrippante

Boucle de marteau avec bouton-pression pour extension



JAUNE/NOIR


Ouverture zippée avec insert en mesh



Poches arrières et poches cuisses renforcées



DOS



Guêtre intérieure à ourlet élastiqué avec longues fermetures zippées pour un enfilage facile par-dessus des chaussures de sécurité



EV402 PANTALON D'EXPÉDITION HV EV4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.398 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 290g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

RIS

20,000 MM	
-30°C / 8 hr	
-50°C / 1 hr	



Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

InsulatexPro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un rapport chaleur/poids suprême. Construit à partir de la technologie des fibres creuses, ce tissu isolant doux possède des millions de poches d›air qui emprisonnent l'air et la chaleur corporelle, offrant ainsi une protection maximale dans des conditions de froid et d›humidité extrêmes. Il offre un confort supérieur en légèreté au porteur sans ajouter d›encombrement.

Obtenir la collection



EV448 156



EV447 468

VOIR PAGE 26

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE

EV467

EV443

PARKA SHERPA EV4

EN 342
DOUBLÉ

EV467 PARKA SHERPA EV4 HV
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Doublure du dos, de la capuche et des manches : 100% Polyester imperméable, 63g Doublure avant du corps : 100% Polyester sherpa knit, 340g Empiècement au dos : 100% Polyester mesh, 190g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Panneaux latéraux intérieurs doublés en sherpa pour une chaleur maximale

NOUVEAU



Doublure Sherpa



Obtenir la collection

VOIR PAGE 26
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE



ORANGE/NOIR



DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

Obtenir la collection



DX473 142



DX483 191



DX416 198



DX479 147



DX457 161



DX448 125



DX438 118



DX437 120

VOIR PAGE 32

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



PARKA

EN 342
ISOLÉ

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Insulatex™ Pro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un excel len t r apport chaleu r/poids. Construit à partir de la technologie des fibres creuses, ce tis su isolant doux possède des millions de poches d›air qui emprisonnent l›air et la chaleur c orpor elle, offrant ainsi une protection maxi male d ans d es conditions de froid et d›humidité extrêmes. Il offre un confort supérieur en légèreté au porteur sans ajouter d›encom brement.

4x Stretch



ORANGE/NOIR

DX430 PARKA DX4 HV CLASSE 2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Réglage vertical et horizontal de la capuche



JAUNE/NOIR



DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
RIS
TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM	
10,000 MVP	
-21°C / 8 hr	-40°C / 1 hr

PARKA

EN 342
ISOLÉ

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

InsulatexPro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un rapport chaleur/poids suprême. Construit à partir de la technologie des fibres creuses, ce tissu isolant doux possède des millions de poches d›air qui emprisonnent l›air et la chaleur corporelle, offrant ainsi une protection maximale dans des conditions de froid et d›humidité extrêmes. Il offre un confort supérieur en légèreté au porteur sans ajouter d›encombrement.

4X Stretch

DX461 PARKA HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Réglage vertical et horizontal de la capuche

ORANGE/NOIR



JAUNE/NOIR



DOS

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-27°C / 8 hr -47°C / 1 hr

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

PW3 PARKA

EN 342
ISOLÉ

INSULATEX™
THERMAL INSULATION

INSULATEX

Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.



JAUNE/NOIR

PW369 PARKA D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable

PW3

Obtenir la collection

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE



ORANGE/NOIR



DOS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
15,000 MM
-22°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

PARKA

EN 342
ISOLÉ

T160 PARKA D'HIVER HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.357 (M².K/W)

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100 % Polyester Stretch 75D x 75D sergé 2L avec membrane PU, 170g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

NOUVEAU

Les épaules sans coutures garantissent une étanchéité continue.

Capuche réglable compatible avec les casques

Capuche amovible avec système de réglage en 3 points

Le manchon articulé permet un mouvement vers le haut à 90 degrés.

Poches adaptées au port du harnais :



JAUNE/NOIR



ORANGE/NOIR



DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
INSULATEX PRO THERMAL INSULATION
ACTI-REACH
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

	20,000 MM
	-24°C / 8 hr
	-43°C / 1 hr

PW3 PARKA

EN 342
ISOLÉ

T162 PARKA HV FEMMES PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE XS AND S
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
SIZE M UPWARDS
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.343(M².K/W)

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100 % Polyester Stretch 75D x 75D sergé 2L avec membrane PU, 170g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir XS-3XL,
Orange/Noir XS-3XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

NOUVEAU



ORANGE/NOIR

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



JAUNE/NOIR



DOS

XS | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr -41°C / 1 hr

ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.



PW3 PARKA

T400 PARKA HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Gris S-3XL, Jaune/Marine S-4XL, Jaune/Noir XS-6XL, Orange/Gris S-3XL, Orange/Marine S-4XL, Orange/Noir XS-4XL, Rouge/noir S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



PW364 PARKA PW3 HV CLASSE 1

NOUVEAU

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Noir XS-4XL, Orange/Noir XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair

XS 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO INSULATEX THERMAL INSULATION

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



PARKA

EN 342
ISOLÉ

PW382 PARKA D'HIVER PW3 POUR FEMMES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Noir XS-3XL,
Orange/Noir XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

Obtenir la collection

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE



JAUNE/NOIR



DOS

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



ORANGE/NOIR

PARKA CONTRASTÉE

EN 342
ISOLÉ

S467 PARKA HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Orange/Marine XS-5XL, Orange/Noir S-3XL, Orange/Gris S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Deux poches inférieures

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



PW261 PARKA HV PW2

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
Corps: 100% Polyester, 190g Manches: 100% Polyester, 120g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



PARKA CONTRASTÉE

EN 342
ISOLÉ

S466 PARKA HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Marine XS-6XL, Yellow/Black XS-3XL, Yellow/Green S-3XL, Yellow/Grey S-3XL, Yellow/Royal XS-4XL
Rouge/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté



JAUNE/MARINE



DOS



ROUGE/MARINE



JAUNE/NOIR



JAUNE/VERT



JAUNE/BLEU



JAUNE/GRIS

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

PARKA HV TRAFFIC

S460 PARKA HV TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune XXS-8XL, Orange XS-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Deux poches inférieures

XXS 8XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 ISOLÉ

S461 PARKA HV RESPIRANTE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Deux poches inférieures
- Poche poitrine intérieure

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 ISOLÉ

PARKA D'HIVER

RT30 PARKA HV TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Orange XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Deux poches inférieures
- Poche poitrine intérieure

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



LW74 PARKA HV POUR FEMME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune XS-3XL, Orange XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poche poitrine intérieure
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EV4™



Portwest Extreme™ est notre tissu imperméable et respirant haut de gamme, conçu pour offrir confort, efficacité et durabilité quelles que soient les conditions climatiques. Imperméable à plus de 15 000mm, respirant et coupe-vent selon les standards les plus exigeants.

VESTE DE PLUIE EXTRÊME

EV465 VESTE IMPER-RESPIRANTE À CAPUCHE HV EV4 (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, membrane PU collée sur tricot 100% Polyester 30D., 150g
Renfort au niveau des coudes : 100% Nylon, 500D Taslan 290g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL


- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Rabat-tempête triple étroit pour une meilleure protection de la fermeture éclair et une protection supplémentaire contre la pluie
- L'armure CorePro offre une résistance ultime à l'abrasion au niveau du coude





ORANGE/NOIR DOS

TISSU 3 COUCHES IMPERMÉABLE ET RESPIRANT PORTWEST EXTREME



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
10,000 MVP

DX4



Portwest Extreme™ est notre tissu imperméable et respirant haut de gamme, conçu pour offrir confort, efficacité et durabilité quelles que soient les conditions climatiques. Imperméable à plus de 15 000mm, respirant et coupe-vent selon les standards les plus exigeants.



Texpel™ Splash Eco est notre finition textile extrêmement résistante à l'eau et sans PFAS. Elle fait perler l'eau qui glisse sur la surface du tissu. Cette finition premium et écoresponsable repousse également la saleté et limite les taches, pour des vêtements plus propres plus longtemps.

VESTE IMPERMÉABLE EXTRÊME

DOUBLÉ

DX462 DX4 VESTE DE PLUIE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Réglage vertical et horizontal de la capuche
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Cordon de serrage

4X Stretch



ORANGE/NOIR

Obtenir la collection

VOIR PAGE 32
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



JAUNE/NOIR



DOS

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW3 VESTE IMPERMÉABLE EXTRÊME

T166 VESTE DE PLUIE HV PW3 (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, membrane PU collée sur tricot 100% Polyester 30D., 160g
Jaune/Noir XS-4XL, Orange/Noir XS-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Rabat-tempête triple étroit pour une meilleure protection de la fermeture éclair et une protection supplémentaire contre la pluie

NOUVEAU



Les épaules sans coutures garantissent une imperméabilité continue.

Capuche amovible avec système de réglage en 3 points

Compatible avec les casques :

Fermetures zippées compatibles avec un harnais

Rabat-tempête triple étroit pour une meilleure protection de la fermeture éclair et une protection supplémentaire contre la pluie

JAUNE/NOIR

Obtenir la collection

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE




ORANGE/NOIR



DOS

TISSU 3 COUCHES IMPERMÉABLE ET RESPIRANT PORTWEST EXTREME



XS | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW3 VESTE IMPERMÉABLE EXTRÊME

T161 VESTE DE PLUIE HV PW3 À ENFILER (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, membrane PU collée sur tricot 100% Polyester 30D., 160g

Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante

NOUVEAU



Les épaules sans coutures assurent une protection continue contre l'eau.

Capuche amovible avec système de réglage en 3 points

Compatible avec les casques :

ORANGE/NOIR



JAUNE/NOIR



DOS

TISSU 3 COUCHES IMPERMÉABLE ET RESPIRANT PORTWEST EXTREME



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM

10,000 MVP

PW3 VESTE DE PLUIE EXTRÊME

DOUBLÉ

PW360 VESTE IMPER-RESPIRANTE EXTREME PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2 POUR LA TAILLE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 POUR LA TAILLE S ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Noir XS-6XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau



XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

11,000 MM
50,000 MVP



À porter avec le pantalon de pluie haute visibilité extrême PW342 PW3 126

NOUVEAU

DOUBLÉ

PW368 VESTE DE PLUIE EXTREME PW3 HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, finition anti-taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau



EXTRÊMEMENT RESPIRANT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

11,000 MM
50,000 MVP

VESTE DE PLUIE EXTRÊME

NOUVEAU

S599 VESTE DE PLUIE HV EXTREME (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, membrane PU collée sur tricot 100% Polyester 30D., 160g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

DOUBLÉ

S590 VESTE DE PLUIE HV EXTRÊME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Manche: 100% Polyester Taffeta 190T, 50g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments



EXTRÊMEMENT RESPIRANT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

VESTE IMPERMÉABLE

PW3

PW389 VESTE DE PLUIE HV PW3 POUR FEMME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Noir XS-XXL, Orange/Noir XS-XXL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

DOUBLÉ



XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

À porter avec le pantalon de pluie femme haute visibilité PW386 PW3 126



WX2

PLANET

CD860 VESTE DE PLUIE WX2 ECO HV

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO : 100 % polyester recyclé, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Cordon de serrage
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

DOUBLÉ



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

VESTE IMPERMÉABLE

RT63 VESTE DE PLUIE HV RIS RESPIRANTE INTERACTIVE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Deux poches inférieures
- Poche poitrine intérieure

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 10,000 MM · 10,000 MVP



DOUBLÉ

RT60 VESTE DE PLUIE RESPIRANTE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignet en tricot intérieur
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 10,000 MM · 10,000 MVP



DOUBLÉ

S160 VESTE DE PLUIE LITE HV TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune XS-3XL, Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

XS · 150D OXFORD WEAVE · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 5,000 MM



DOUBLÉ

VESTE DE PLUIE

S760 VESTE DE PLUIE BICOLORE RESPIRANTE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Corps: 100% filet polyester, 60g
Manche: 100% polyester, 60g
Jaune/Marine XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Aérations latérales pour plus de confort

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

DOUBLÉ



S166 VESTE DE PLUIE HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

DOUBLÉ



LW70 VESTE DE PLUIE RESPIRANTE FEMME HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

DOUBLÉ



BOMBERS HIVER 3-EN-1

C467 BLOUSON BOMBER HIVIS 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
Doublure Fourrure 100% polyester, 400g
Manche : Rembourrage 100% polyester, 120g
Jaune S-3XL, Orange XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur



3x1 | EN 342 | ISOLÉ

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

C465 BLOUSON BOMBER 3-EN-1 HAUTE VISIBILITÉ BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 /TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
Doublure Fourrure 100% polyester, 400g
Manche : 100% Polyester 120g
Jaune/Gris S-3XL, Jaune/Marine XS-6XL, Jaune/Noir S-3XL, Orange/Marine XS-5XL
Rouge/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
- Poignets et ourlets tricot



3x1 | EN 342 | ISOLÉ

XS | 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

BOMBERS 3-EN-1

C466 BOMBERS HV 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 /TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
Doublure Fourrure 100% polyester, 400g
Manche : 100% Polyester 120g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir XS-6XL, Orange/Noir XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



3x1 | EN 342 | ISOLÉ

S365 BOMBERS 3 EN 1 HV PREMIUM

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% polyester, tricoté avec dos brossé, 300g
Jaune/Noir S-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes
- Veste intérieure détachable pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



1 VESTE EXTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE INTÉRIEURE

3x1 | DOUBLÉ

BOMBERS 2-EN-1

C468 BOMBERS 2-EN-1 HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune S-4XL, Orange XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Peut être porté de deux façons pour une utilisation multiple

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



2x1 | EN 342 | ISOLÉ

BOMBERS HIVER

2x1

EN 342

ISOLÉ

C464 BOMBERS HV 2-EN-1 HV ESSENTIEL DOUBLÉ POLAIRE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

100% polyester Oxford 150D,enduit PVC, 200g
Polaire 100% Polyester, 300g
manche: Rembourrage 100% Polyester 120g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Peut être porté de deux façons pour une utilisation multiple
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort



150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

5,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S463 BOMBERS HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 /TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune XXS-8XL, Orange XS-6XL
Rouge S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Poche poitrine intérieure
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé



EN 342

ISOLÉ

XXS | 8XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

BOMBERS

RT32 BLOUSON HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 /TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Orange XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 ISOLÉ

S266 BOMBERS HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Marine XS-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



EN 342 ISOLÉ

KX3

NOUVEAU

KX315 BOMBERS DE PLUIE HV KX3

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:2 WP 20,000MM MVP 15,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% polyester 150D Ripstop avec revêtement PU, 180g
100% Polyester Mesh, 125g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs

6XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

20,000 MM
15,000 MVP



DOUBLÉ

BOMBERS ET BODYWARMER

RT62 BOMBERS DE PLUIE RESPIRANT HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Deux poches inférieures

10,000 MM
10,000 MVP



DOUBLÉ

S469 GILET HV RÉVERSIBLE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
65% polyester, 35% coton, 260g
100% Polyester, 200g
Jaune XS-5XL, Orange S-5XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Deux poches inférieures
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue



ISOLÉ

S267 BODYWARMER HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
Jaune/Marine S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Poche poitrine zippée
- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante



ISOLÉ

COMBINAISON HIVER

EN 342
ISOLÉ

NOUVEAU

DX438 COMBINAISON D'HIVER DX4 HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (M².K/W), 2, X

4X Stretch

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Réglage vertical et horizontal de la capuche



Obtenir la collection

VOIR PAGE 32
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE


ORANGE/NOIR


DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL ECO SPLASH
RIS
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

	20,000 MM
	-27°C / 8 hr -48°C / 1 hr

COMBINAISON HIVER

EN 342
ISOLÉ



PW3

PW352 COMBINAISON D'HIVER PW3 HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
ISOLÉ



S485 COMBINAISON D'HIVER CONTRASTÉE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 / TYPE P CLASSE 3

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Marine XS-7XL, Jaune/Noir S-7XL, Orange/Marine S-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- 2 poches basses rabat pression
- Poches cargo sur cuisse à accès facile

XS
7XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CÔTE À BRETELLES HIVER

EN 342
ISOLÉ

4x Stretch

NOUVEAU

DX437 COTTE À BRETELLES DX4 HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.378 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence



JAUNE/NOIR

Guêtre intérieure élastiquée pour la neige

Fermeture zippée extra-longue sur les jambes pour un enfilage facile par-dessus des chaussures de sécurité

Obtenir la collection

VOIR PAGE 32
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



ORANGE/NOIR DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

COTTE À BRETELLES

EN 342
ISOLÉ



EN 342
ISOLÉ





PW3

PW351 PANTALON D'HIVER PW3 HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S489 COTTE À BRETELLES HIVER HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune XS-4XL, Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

COMBINAISON PLUIE

DOUBLÉ



PW3

PW355 COMBINAISON DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Corps : 100 % maille polyester, 60 g
Manches : 100 % taffetas polyester, 52 g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Ouverture zippée extra-longue sur les jambes pour un accès facile
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

DOUBLÉ

EXTRÊMEMENT RESPIRANT



S593 COMBINAISON HV EXTREME

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
100% Polyester Mesh, 60g
Manche:100% Polyester Taffeta 190T 50g
Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW3 SALOPETTES ET PANTALONS

DOUBLÉ

NOUVEAU





T150 SALOPETTE IMPERMÉABLE HV PW3 (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Haut du corps: 49% Polyester, 22% Coton, 22% Viscose, 7% Elasthanne stretch Single Jersey, 310gm2 Corps inférieur: Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, membrane PU collée à 100% Polyester 30D Tricot, 160gm2
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poches latérales zippées pratiques sur les cuisses
- Ouverture zippée extra-longue sur les jambes pour un accès facile

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

PW356 PANTALON DE PLUIE À BRETELLES HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

COTTE À BRETELLES ETANCHE





S388 COTTE À BRETELLES HV RESPIRANTE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Boucle ergonomique à dégagement rapide

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S488 COTTE À BRETELLES HV CONTRASTÉE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Jaune/Marine XS-5XL, Jaune/Noir S-5XL,
Orange/Marine S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Boucle ergonomique à dégagement rapide

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

PANTALON ETANCHE

DOUBLÉ

DX448 PANTALON DE PLUIE DX4 HV

NOUVEAU

EN ISO 20471 CLASSE 1 POUR LA TAILLE 28 (36FR)
EN ISO 20471 CLASSE 2 POUR LA TAILLE 30 (38FR) ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) FOR SIZE 30 UPWARDS
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"

- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé



zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès

JAUNE/NOIR

Obtenir la collection



DX466 79



DX416 198

VOIR PAGE 32
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



ORANGE/NOIR



DOS

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
RIS
20,000 MM
10,000 MVP

PW3 PANTALON ETANCHE

EXTRÊMEMENT RESPIRANT



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



PW342 PANTALON EXTREME HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010
TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
Jaune/Noir XS-6XL, Orange/Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Taille haute rembourrée à l'arrière pour garder le bas du dos au chaud
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

XS 6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW386 PANTALON DE PLUIE PW3 HI-VIS POUR FEMME

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Jaune/Noir XS-XXL, Orange/Noir XS-XXL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- 2 poches latérales cargo zippées

XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

PANTALON ETANCHE

EXTRÊMEMENT RESPIRANT





PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

- Utilisant une technologie innovante, le tissu de base a été conçu pour constituer une barrière technique contre les éléments, offrant ainsi une protection maximale contre l'imperméabilité, la respirabilité et le vent qui dépasse de loin les exigences les plus élevées de la classe 4:4 de la norme EN 343.
- En outre, le tissu microporeux offre une élasticité exceptionnelle caractéristiques assurant une flexibilité exceptionnelle pour le porteur.
- La surface du tissu extérieur est traitée avec une finition Texpel pour protéger contre les taches d'eau et d'huile.

S597 PANTALON DE PLUIE EXTREME HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU, 200g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Deux poches latérales passe-partout
- Poches cargo sur cuisse à accès facile

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

Focus sur l'industrie



S590 109



S595 128



S593 122

PANTALON ETANCHE (3L)

NOUVEAU



S595 PANTALON DE PLUIE HV EXTREME (3L)

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester Stretch 75D x 75D Twill 3L, membrane PU collée sur tricot 100% Polyester 30D., 160g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu

20,000 MM
10,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

PANTALON ETANCHE





S487 PANTALON DE PLUIE HV RESPIRANT

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Jaune XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Deux poches latérales passe-partout

10,000 MM
10,000 MVP

XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

S480 PANTALON DE PLUIE HV TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Jaune XS-6XL, Orange XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

XS

6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM

PANTALON ETANCHE

NOUVEAUX COLORIS

EN 342
ISOLÉ







RT31 PANTALON DE PLUIE HV TRAFFIC

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Orange S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Deux poches latérales passe-partout

RT61 PANTALON DE PLUIE HV RESPIRANT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Orange XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès

S598 PANTALON D'HIVER HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-4XL, Orange/Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Deux poches latérales passe-partout

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 10,000 MM · 10,000 MVP · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM · -18°C / 8 hr · -36°C / 1 hr

VÊTEMENTS DE PLUIE ESSENTIELS

S164 VESTE DE PLUIE LÉGÈRE PLIABLE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N NIVEAU 3
AS/NZS 1906.4:2010

EMBALLABLE

NOUVEAU

100% polyester 50D Jacquard 2L, membrane TPU, 105g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Dans une Poche pliante intégrée pour un rangement pratique
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Cordon de serrage
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

6XL RIS 20,000 MM 20,000 MVP



SE RANGE DANS LA POCHE



1 CAPUCHE RANGÉE DANS LE COL
2 REPLIER LES BRAS VERS L'INTÉRIEUR
3 PLIEZ LE VÊTEMENT EN DEUX
4 PLIER LE VÊTEMENT À LA TAILLE DE LA POCHE INTÉRIEURE
5 METTRE LE VÊTEMENT DANS LA POCHE ET LA FERMER

S165 PANTALON DE PLUIE LÉGER PLIABLE HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE E
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N NIVEAU 3 WHEN WORN WITH S164
AS/NZS 1906.4:2010

EMBALLABLE

NOUVEAU

100% polyester 50D Jacquard 2L, membrane TPU, 105g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Dans une Poche pliante intégrée pour un rangement pratique
- Deux poches latérales passe-partout
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Respirant, résistant au vent et à l'eau

6XL RIS 20,000 MM 20,000 MVP



SE RANGE DANS LA POCHE



1 POSER LE VÊTEMENT À PLAT
2 PLIER LE PANTALON EN DEUX
3 PLIER À NOUVEAU EN DEUX
4 PLIER LE VÊTEMENT À LA TAILLE DE LA POCHE INTÉRIEURE
5 METTRE LE VÊTEMENT DANS LA POCHE ET LA FERMER

VÊTEMENTS DE PLUIE ESSENTIELS

H443 VESTE DE PLUIE HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Empiècement seulement : 100% Polyester Mesh, 60g
Jaune/Marine XS-4XL, Jaune/Noir XS-7XL, Orange/Marine XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués
- Deux poches inférieures
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

7XL | XS | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM



H444 PANTALON DE PLUIE HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Orange/Marine XS-3XL, Jaune/Marine XS-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

XS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



VÊTEMENTS DE PLUIE ESSENTIELS

H440 VESTE DE PLUIE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
uniquement le col 100% Polyester Mesh, 60g
Jaune XXS-6XL, Orange XS-6XL

H441 PANTALON DE PLUIE HV

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E
AS/NZS 1906.4:2010

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Jaune XXS-6XL, Orange XS-6XL



XXS 6XL 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

H448 ENSEMBLE DE PLUIE ENROULABLE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Empiècement Veste uniquement : 100% Polyester Mesh, 60g
Jaune XS-4XL, Orange XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets élastiqués
- Respirabilité accrue avec un empiècement arrière aéré
- Deux poches inférieures
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr



XS 190T PLAIN WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS 5,000 MM

MANTEAU DE PLUIE LONG

NOUVEAU



H446 MANTEAU DE PLUIE HV BICOLORE 122CM

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
AS/NZS 4602.1

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Empiècement uniquement : 100 % maille polyester, 60 g
Orange/Marine S-6XL, Jaune/Noir S-6XL, Jaune/Marine S-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués
- Deux poches inférieures
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H442 MANTEAU DE PLUIE HV 100 CM

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Empiècement seulement : 100% Polyester Mesh, 60g
Jaune XS-5XL, Orange XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Plus de protection contre le froid grace à une longueur de 100 cms
- Poignets élastiqués
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

XS | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H445 MANTEAU DE PLUIE HV 122CM

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 200g
Empiècement uniquement : 100 % maille polyester, 60 g
Jaune XS-5XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- protection extra contre le froid avec une longueur de 122cms
- Poignets élastiqués
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Deux poches inférieures

XS | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

VESTE

ISOLÉ

S490 VESTE SEALTEX ULTRA MATELASSÉE

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
100% Polyester, 60g
Corps: 100% Polyester, 170g manche: 100% Polyester, 100g
Jaune S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique

5,000 MM



S491 VESTE SEALTEX™ ULTRA NON DOUBLÉE (JAUNE)

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
Jaune XS-5XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

XS

5,000 MM
3,000 MVP



RT50 VESTE SEALTEX™ ULTRA NON DOUBLÉE (JAUNE)

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
Orange XS-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

XS

5,000 MM
3,000 MVP



PANTALON ET COMBINAISON







S493 PANTALON SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
Jaune XS-5XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

XS

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO

	5,000 MM
	3,000 MVP

RT51 PANTALON SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
Orange S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO

	5,000 MM
	3,000 MVP

S495 COMBINAISON SEALTEX™ ULTRA

EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 185g
Jaune S-3XL
Orange S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Deux poches latérales passe-partout

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO

	5,000 MM
	3,000 MVP

EV4

ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre. La construction ergonomique ciblée comporte un minimum de coutures autour de l'emmanchure, ce qui réduit les points de tension et garantit que le vêtement bouge avec le corps pendant le travail actif.

COREPRO ARMOUR

CorePro™ Armour est notre tissu extrêmement résistant à l'abrasion, composé de fibres de nylon ultra-solides pour une excellente résistance à la déchirure et une grande durabilité. Sa surface en tissu 3D en fait un matériau idéal pour le renfort intensif des zones exposées à l'usure, comme les genoux et les coudes.



CONÇU POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL EXIGEANTES

BLOUSON SOFTSHELL (3 COUCHES)

DOUBLÉ

NOUVEAU

4x Stretch

EV468 SOFTSHELL BOMBER HV EV4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 310g
Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Coudières : CorePro Armour: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 280G Ourlet et poignets : 93 % polyester, 7 % élasthanne Rib, 600g
MeshAir : 100% Polyester Mesh, 125g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- CorePro™ aux coudes et aux épaules pour une résistance ultime à l'abrasion
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation



JAUNE/NOIR

Obtenir la collection

VOIR PAGE 26
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE



ORANGE/NOIR



DOS



CorePro™ aux coudes et aux épaules pour une résistance ultime à l'abrasion

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | ACTI-REACH | RIPSHELL | TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO ARMOUR | 8,000 MM | 3,000 MVP

BLOUSON SOFTSHELL (3 COUCHES)

DX475 VESTE SOFTSHELL HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 310g
100% Polyester Mesh, 165g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
- Cordon de serrage



IMPERMÉABLE RESPIRANT WINDPROOF

6XL RIPSHELL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

PW3

T402 SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2 : TAILLE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 : TAILLE S ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 : TAILLE XS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 : TAILLE S ET AU DESSUS
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Jaune/Marine XS-4XL, Jaune/Noir XS-6XL, Orange/ Marine S-4XL, Orange/Noir XS-4XL, Rouge/noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- Cordon de serrage
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Poche poitrine zippée



XS 6XL TEXPEL ECO SPLASH RIS 8,000 MM 3,000 MVP

PW3 SOFTSHELL (3 COUCHES)

PW381 SOFTSHELL PW3 HV POUR FEMMES

NOUVEAUX COLORIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100% polyester micro polaire, 310g
Jaune/Noir XS-XXL, Orange/Noir XS-XXL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- Cordon de serrage
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Poche poitrine zippée

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

PW375 SOFTSHELL PW3 HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Noir/jaune XS-4XL, Noir/Orange S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- Cordon de serrage
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Poche poitrine zippée



XS | TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

BLOUSON SOFTSHELL (3 COUCHES)



S428 SOFTSHELL HV MANCHES AMOVIBLES (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 CLASSE 3 (SOFTSHELL COMPLETE)
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 (SOFTSHELL COMPLETE)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Jaune XS-4XL, Orange XS-4XL

XS | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S424 SOFTSHELL CLASSIC HV (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S425 SOFTSHELL BICOLORE (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Jaune/Marine S-5XL, Orange/Marine S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP



S429 SOFTSHELL HV BICOLORE (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Jaune S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

VESTE SOFTSHELL WX2 (2 COUCHES)

PLANET

EN 342
ISOLÉ

CD809 SOFTSHELL DOUBLÉ WX2 (2 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 342 0.351 (M².K/W), 2, X

NOUVEAU



Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire, 280g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 60g
Matelassage 100% polyester, 160g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture

6XL | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | -24°C / 8 hr, -43°C / 1 hr

CD875 SOFTSHELL HV ECO-CONÇU WX2 (2 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 2 POUR LA TAILLE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 POUR LA TAILLE M ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)



Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire, 280g
Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Cordon de serrage
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture

TEXPEL ECO SPLASH | RIS

VESTE BAFFLE

ISOLÉ

DX4

DX473 VESTE HYBRIDE HV DX4
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE S ET M
EN ISO 20471 CLASSE 3 TAILLE L ET AU DESSUS

100% Polyester Ripstop, 85g
100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches, 330g
Doublure Insulatex, 120g
Jaune/Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- Cordon de serrage



NOUVEAU

ISOLÉ

PW3

T165 VESTE BAFFLE HV PW3
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE S ET M
EN ISO 20471 CLASSE 3 TAILLE L ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% Polyester Ripstop, 85g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
Matelassage 100% polyester, 10g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Ourlet et poignets élastiqués pour le confort et la chaleur



VESTE BAFFLE

PW3

ISOLÉ



PW371 VESTE BAFFLE HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% Polyester Ripstop, 85g
94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
100% Polyamide, 190g
Matelassage 100% polyester, 170g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Ourlet et poignets élastiqués pour le confort et la chaleur
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température

TEXPEL ECO SPLASH · RIS

ISOLÉ

NOUVEAU



S617 VESTE BAFFLE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% Polyester Ripstop, 85g
100% Polyamide, 190g
100% Polyester, 140g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Ourlet et poignets élastiqués pour le confort et la chaleur
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 2 poches pour un rangement sécurisé

6XL · TEXPEL ECO SPLASH · RIS

VESTE TUNNEL CHAUFFANTE

ISOLÉ

LA BATTERIE SS54 N'EST PAS INCLUSE. VENDU SÉPARÉMENT. VOIR PAGE 574



RÉSISTANT À L'EAU

CHALEUR PRODUITE

TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT INNOVANTE

Les vestes chauffantes sont fabriquées à l'aide d'une technologie innovante en fibre de carbone, avec trois panneaux sur les points critiques du corps. Chaque veste comprend une batterie rechargeable USB de 10 000 mA qui alimente la technologie thermique (3 à 4 heures de charge requises) Les commandes intégrées permettent au porteur de basculer entre trois réglages de chaleur ;haut, moyen, bas.

Les panneaux chauffés donnent des températures comprises entre 25 et 45 ° C et peuvent durer jusqu'à 10 heures, selon le réglage.

S548 VESTE CHAUFFANTE HV

EN ISO 20471 CLASSE 2 : POUR LA TAILLE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 : POUR LA TAILLE M ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester Pongé Ripstop avec membrane TPU liée à un tricot 100% polyester, 160g
100% Polyester Taffetas, 55g
100% Polyester, 260g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs



ORANGE/NOIR

PW3 VESTE BAFFLE HYBRIDE

ISOLÉ

T170 VESTE HYBRIDE BAFFLE HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% Polyester Ripstop, 60g
100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches, 330g
100% Polyester Taffetas, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité

NOUVEAU



T171 VESTE BAFFLE HYBRIDE HV POUR FEMME PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1

100% Polyester Ripstop, 60g
100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches, 330g
100% Polyester Taffetas, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Jaune/Noir XS-3XL, Orange/Noir XS-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité

NOUVEAU

ISOLÉ

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



WX2 VESTE HYBRIDE

ISOLÉ

PLANET

NOUVEAU

CD863 VESTE HYBRID BAFFLE WX2 ECO-CONÇU HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire, 280g
Baffle de la partie inférieure du corps : 100% polyester ripstop, 85g Panneaux extensibles (Stretch) Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% Polyester GRS, 200g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Cordon de serrage
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture

Texpel™ Splash Eco est notre finition textile extrêmement résistante à l'eau et sans PFAS. Elle fait perler l'eau qui glisse sur la surface du tissu. Cette finition écoresponsable haut de gamme repousse également la saleté et limite les taches, pour des vêtements qui restent propres plus longtemps.



JAUNE/NOIR



DOS

BODYWARMER ET GILET

ISOLÉ

DX479 GILET SOFTSHELL HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 1 TAILLE S
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE M ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) TAILLE M ET AU DESSUS

100% Polyester Ripstop, 85g
100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Doublure Insulatex, 120g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs



2x1
ISOLÉ

PW374 BODYWARMER RÉVERSIBLE HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1 TAILLE XS-M
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE L ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) TAILLE L ET AU DESSUS
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1 TAILLE S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 TAILLE L ET AU DESSUS

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 245g
100% Polyester, 300g
Jaune/Noir XS-3XL, Orange/Noir XS-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Peut être porté de deux façons pour une utilisation multiple



PW325 SOFTSHELL SANS MANCHES HI-VIS (3 COUCHES)

EN ISO 20471 CLASSE 1 TAILLE S
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE M ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT) TAILLE M ET AU DESSUS
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Cordon de serrage
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection



8,000 MM
3,000 MVP

BLOUSON PILOTE MULTI-USAGES

3x1 ISOLÉ

PW3

PW302 BOMBERS 3 EN 1 HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- **Kingsmill Polycoton : 55 % coton, 45 % polyester, 240 g**
- **100 % polyester, 60 g**
- **Vêtement intérieur : 100 % polyester, 280 g**
- **Garnissage 100 % polyester, 120 g**
- **Orange/Noir S-3XL, Jaune/Noir S-3XL**

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La parka peut-être porté de 3 façons différentes
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- Poignets et ourlets tricot
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé



KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

ISOLÉ

WX2

NOUVEAU

CD898 BOMBERS 3 EN 1 HV WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- **Kingsmill Polycoton : 55 % coton, 45 % polyester, 240 g**
- **Kingsmill Polycoton : 55 % coton, 45 % polyester, 240 g**
- **100 % polyester taffetas, 52g**
- **100 % polyester recyclé GRS, 280g**
- **Manches : garnissage 100 % polyester, 120g**
- **Orange/Noir S-6XL, Jaune/Noir S-6XL**

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé



6XL · KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH ECO · RIS

BLOUSON BICOLORE

PJ50 BLOUSON PILOTE 3 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
EN 342 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

Kingsmill Polycoton : 55 % coton, 45 % polyester, 240g
Doublure fourrure 100 % polyester, 460g
100 % polyester, 60g
Manches : garnissage 100 % polyester, 120 g
Orange/Marine S-4XL, Jaune/Noir S-3XL, Jaune/Marine S-5XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
- Poignets et ourlets tricot
- Poches poitrine zippées
- boucle en D pour les clefs ou les badges

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH ECO | -21°C / 8 hr -39°C / 1 hr



3x1 | EN 342 | ISOLÉ

S769 GILET HIVIS BICOLORE REVERSIBLE

EN ISO 20471 CLASSE 1

300D Respirant : 100 % polyester Oxford 300D, finition résistante aux taches, double enduction PU, 190 g
Corps : 100 % polyester finition peau de pêche, 100g
Manches : 100 % polyester, 60g
Corps : 100 % polyester, 160g
Manches : 100 % polyester, 80g
Jaune/Marine XS-4XL

- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Poche poitrine zippée
- Poche radio conçue pour toutes les tailles



2x1 | ISOLÉ

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

PW3

DÉCOUVREZ LA COLLECTION

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW356 123


PW351 121


PW352 119


PW375 139


PW374 147


PW325 147



POLAIRE

PW3

PW335 POLAIRE TECHNIQUE HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester, tricoté avec dos brossé, 380g
94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Capuche élégante et pratique
- Cordon réglable pour un ajustement sûr

RIS



PLANET

NOUVEAU

WX2

CD807 SWEAT HV ÉCO-CONÇU WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester recyclé GRS, 270g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- polaire résistante anti boulochage
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Cordon de serrage
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

6XL RIS



POLAIRE

F303 POLAIRE COUPE VENT HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100 % polyester micropolaire, membrane TPU 8000/3000, contrecollée à 100 % polyester micropolaire avec finition Texpel Splash Eco, 280g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue



TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

DOUBLÉ

F300 POLAIRE HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14058 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

100 % polyester, polaire avec finition anti-boulochage, 300g
Le corps: 100% Polyester Mesh 70g Doublure des manches et des poches: 100 % taffetas de polyester, 52g
Jaune XS-5XL, Orange XS-5XL

- polaire résistante anti boulochage
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poche poitrine intérieure
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue



XS | RIS

POLAIRE

DOUBLÉ

F301 POLAIRE HV BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14058 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

100 % polyester, polaire avec finition anti-boulochage, 300g
Corps: 100% Polyester Mesh 60g Doublure des manches et des poches : 100 % taffetas de polyester, 60g
Jaune/Marine XS-5XL, Orange/Marine XS-5XL

- polaire résistante anti boulochage
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

XS RIS



F302 POLAIRE COL ZIP HV

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 250g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

RIS



F250 POLAIRE HV ESSENTIEL

EN ISO 20471 CLASSE 2 POUR LA TAILLE XS
EN ISO 20471 CLASSE 3 POUR LA TAILLE S ET AU DESSUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 250g
Jaune XS-3XL, Orange XS-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

XS RIS



PORTWEST

WORKWEAR HAUTE-VISIBILITÉ

GAMME ÉTENDUE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL EXCEPTIONNELS SOIGNEUSEMENT CONÇUS POUR OFFRIR UNE PROTECTION HAUTE VISIBILITÉ DE PREMIER ORDRE

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



PANTALON HOLSTER STRETCH


EV448 156


EV442 157


DX454 160


DX457 161


DX402 159


PW306 164


CD889 173


CD847 173

PANTALON DE TRAVAIL EN STRETCH


PW303 165


PW385 165


T140 163


T141 163


T142 164


CD848 175

EV4 PANTALON DE TRAVAIL STRETCH


DX453 161


CD888 176


R440 178

PANTALONS POCHES HOLSTER


DX442 158


DX445 158


T501 166


PW307 167


CD858 174

COMBINAISONS


TX55 179


CD855 177


RT42 186

PANTALONS DE TRAVAIL


PW340 166


TX51 179


TX71 180


RT46 181


RT49 181


E046 182


T143 184

PANTALON DE SERVICE


CD857 176


RT45 182


E049 183


L049 185

JOGGERS


KX348 171


KX346 170


KX341 170


RT48 182

COTTE À BRETELLES


PW344 167


CD852 177


TX52 179


RT43 186

SHORTS


DX446 159


CD899 175


E043 183


L043 185

VESTES DE TRAVAIL


T500 168


CD861 172


TX50 179


TX70 180


RT40 181


T164 184

Nouveau
femmes
Planet
Léger

PANTALON POCHES FLOTTANTES (HOLSTER)

SLIM FIT

4x Stretch

NOUVEAU





EV448 PANTALON STRETCH POCHES FLOTTANTES EV4 HAUTE-VISIBILITÉ CLASSE 2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Stretch : 94% Polyester, 6% Elasthanne Jacquard avec finition Texpel Splash Eco, 230g
Armure CorePro: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
Jaune/Noir 28"-48", Jaune/Noir Short 28"-42", Orange/Noir 28"-48", Orange/Noir petit 28"-48", Orange/Noir Shor 28"-42", Tall Jaune/Noir 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Renforcement de l'armure CorePro
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Clip intérieur conçu pour maintenir le bas du pantalon en place sur la botte et prévenir tout soulèvement.

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO ARMOUR · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PANTALON POCHES FLOTTANTES (HOLSTER)

SLIM FIT

EV442 PANTALON STRETCH EV4 HAUTE-VISIBILITÉ CLASSE 1 AVEC POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Stretch : 92% nylon, 8% élasthanne, 230g
Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8%Elasthane, 100% Polyester
Micro Polaire laminé (3 couches), 235g
Armure CorePro: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
28"-48", Jaune/Noir 28"-48", Jaune/Noir Short 28"-42", Orange/Gris métal long 28"-48", Orange/Gris métal petit 28"-42", Tall Jaune/Noir 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Renforcement de l'armure CorePro
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Clip intérieur conçu pour maintenir le bas du pantalon en place sur la botte et prévenir tout soulèvement.

EV475

4X Stretch





ORANGE/GRIS



JAUNE/NOIR

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 58	36 - 58

TITANMILL ULTRA STRETCH
TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH
COREPRO ARMOUR
TEXPEL STAIN ECO

PANTALON POCHES FLOTTANTES (HOLSTER)

SLIM FIT



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX442 PANTALON DX4 HAUTE-VISIBILITÉ AVEC POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane, 235g
Polyester Stretch Kingsmill: 93 % polyester, 7 % élasthanne, 230g
Tissu : 88 % nylon, 12 % élasthanne 275 g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Ourlet réglable - jambe régulière à longue

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX445 PANTALON POCHES FLOTTANTES DX4 HAUTE-VISIBILITÉ CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 245g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 235g
Tissu: 88 % nylon, 12 % élasthanne 275 g
Jaune/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Ourlet réglable - jambe régulière à longue
- Nombreuses poches très utiles

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

BERMUDA STRETCH HOLSTER

SLIM FIT

NOUVEAU





DX402 PANTACOURT DX4 HV

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane, 235g
Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 245g
Tissu: 87% Nylon 13% Elastane 245g
Jaune/Noir 28"-48"

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Nombreuses poches très utiles

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

DX446 BERMUDA HOLSTER HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
Jaune/Noir 30"-46", Orange/Noir 30"-46"

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Nombreuses poches très utiles

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PANTALON D'ARTISAN

SLIM FIT

DX454 PANTALON DX4 HAUTE-VISIBILITÉ AVEC POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane, 235g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
CorePro: 87% Nylon 13% Elastane 245gm
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort





ORANGE/NOIR

Obtenir la collection



DX430 91



DX416 198

VOIR PAGE 32

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



JAUNE/NOIR



DOS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH

TEXPEL STAIN ECO

DX4 PANTALON STRETCH



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX453 PANTALON DE TRAVAIL STRETCH DX4 HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

- Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane, 235g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
- Tissu: 88 % nylon, 12 % élasthanne 245 g
- Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
- regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX457 PANTALON DX4 ARTISANS HAUTE-VISIBILITÉ CLASSE 1 AVEC POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

- Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
- Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane, 235g
- Tissu: 88 % nylon, 12 % élasthanne 245 g
- Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
- regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



Texpel™ Stain Eco est une finition premium pour tissus qui repousse la saleté et permet à l'eau de perler et de rouler sur la surface du tissu. La finition permet également de libérer des taches dans le processus de lavage, en gardant les vêtements plus propres sur la durée.

Titanmill™ Pro Stretch est notre tissu haut de gamme formulé avec la meilleure combinaison d'élasthanne flexible et de fils de polyester résistants. Le tissage technique permet une grande liberté de mouvement tout en offrant une grande résistance à l'abrasion et une durabilité à long terme.

PW3 PANTALON EXTENSIBLE

COUPE STANDARD

NOUVEAU



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T140 PANTALON STRETCH HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1 FOR SIZE S AND M
EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZE L UPWARDS

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Titanmill Plus Ripstop: 90 % polyester, 10 % élasthanne ripstop, 205g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité

TITANMILL PRO STRETCH | TEXPEL STAIN ECO

NOUVEAU



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T141 PANTALON STRETCH HV FEMME PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Titanmill Plus Ripstop: 90 % polyester, 10 % élasthanne ripstop, 205g
Jaune/Noir XS-XXL, Orange/Noir XS-XXL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité

XS | TITANMILL PRO STRETCH | TEXPEL STAIN ECO

PW3 PANTALON EXTENSIBLE

NOUVEAU





LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T142 PANTALON TRAVAIL EN HAUTEUR HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Titanmill Ultra Stretch Eco: 65% polyester recyclé, 33% coton, 2% élasthanne, 245g
100% Nylon 500D Ballistic Oxford, 235g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- 8 poches pour plus de rangement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH ECO · RIS · TEXPEL STAIN ECO

PW306 PANTALON PW3 STRETCH HOLSTER HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 245g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PW3 PANTALON EXTENSIBLE

COUPE STANDARD

LÉGER

190g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

245g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW303 PANTALON EXTENSIBLE LÉGER HAUTE-VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 190g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48" regular 31"(79cm)
Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW385 PANTALON DE TRAVAIL FEMME PW3 STRETCH HOLSTER

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 245g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Jaune/Noir 26"-38", Orange/Noir 26"-38"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

PW3 PANTALONS DE TRAVAIL

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T501 PANTALON HV PW3 POCHES FLOTTANTES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Orange/Noir, Rouge/noir
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)
Court : 29pouces =(74cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW340 PANTALON PW3 HI-VIS WORK

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Jaune/Marine, Jaune/Noir, Orange/Marine, Orange/Noir
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)
Court : 29pouces =(74cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	44 - 58	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

PW3 COTTE À BRETELLES

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW344 COTTE À BRETELLES PW3 HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
Tissu 100% Polyester 600D, 210g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW307 PANTALON HOLSTER PW3 HI-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- 2 poches latérales
- Poche Cargo facile d'accès

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PW3 VESTE DE TRAVAIL



T500 VESTE HV PW3
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
Tissu 100% Polyester 600D, 210g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-3XL, Orange/ Noir S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poche poitrine zippée

TITANMILL PLUS · TEXPEL STAIN ECO · RIS

PW3

Obtenir la collection

VOIR PAGE 48
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE


PW360 108


PW365 82


PW369 93


PW351 121


PW352 119


PW356 123


PW325 147


PW335 151



NOUVELLE GÉNÉRATION







POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR TOUS LES MODÈLES PW3™ HAUTE VISIBILITÉ ET PW3™ RÉSISTANTS À LA FLAMME MULTI-NORMES. VOIR PAGE 48

PW3 JOGGINGS

SLIM FIT

4X Stretch





KX346 JOGGING HAUTE-VISIBILITÉ PW3 FLEXI

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

HS

x25

5

93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 95% polyester, 5% élasthanne, 160g
X Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- 1 poche arrière zippée
- boucle en D pour les clefs ou les badges

KX341 JOGGING PW3 HAUTE-VISIBILITÉ FLEXI CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

HS

x25

5

93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
65% polyester, 35% coton, 245g
X Noir/jaune S-3XL, Noir/Orange S-3XL

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- 1 poche arrière zippée
- boucle en D pour les clefs ou les badges

TITANMILL PRO

RIS



JOGGINGS

NOUVEAU

COUPE AJUSTÉE



Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru

Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité

Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel



ORANGE



DOS

KX348 JOGGING CARGO HV KX3

EN ISO 20471 CLASSE 1

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Conçu avec un ajustement confortable

6XL



VESTE DE TRAVAIL

WX2™

PLANET

4X Stretch





Obtenir la collection

VOIR PAGE 54

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION WX2 EN LIGNE

CD861 VESTE DE TRAVAIL WX2 ECOCONÇU HV

EN ISO 20471 CLASSE 2 FOR SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 FOR SIZE L AND UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 195g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Poche poitrine zippée

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

WX2 PANTALONS POCHES HOLSTER

PLANET

SLIM FIT

4x Stretch

NOUVEAU



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD889 PANTALON HOLSTER HV ECO WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- 2 poches latérales

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO · RIS

CD847 PANTALON FEMMES STRETCH HV ÉCO-CONÇU WX2

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g
Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 190g
Jaune/Noir 24"-38", Orange/Noir 24"-38"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- 2 poches latérales
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · TEXPEL STAIN ECO

PANTALON HOLSTER STRETCH

SLIM FIT

PLANET

NOUVEAU



CD858 WX2 ECO HI-VIS HOLSTER TROUSER CLASS 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g

Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48" regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Longueur de jambe extensible (31" à 33")
- 2 poches latérales

Obtenir la collection

VOIR PAGE 54

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION WX2 EN LIGNE



DOS



DOS

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

WX2 PANTALONS ET SHORTS

NOUVEAU

COUPE AJUSTÉE



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD848 PANTALON DE TRAVAIL ÉCO-CONÇU WX2 STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g
Orange/Noir 28-48, Jaune/Noir, 28-48
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

NOUVEAU

PLANET

Allie durabilité et performance pour les environnements de travail dynamiques.

Fabriqué à partir de matériaux éco-responsables

Souplesse et liberté de mouvement



CD899 BERMUDA WX2 ECO-CONÇU STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 1

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g
Orange/Noir 28-48, Jaune/Noir 28-48

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- 2 poches latérales

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

WX2 PANTALON DE SERVICE

PLANET

COUPE STANDARD

NOUVEAU



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD857 PANTALON STRETCH HV ÉCO-CONÇU WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 245g
95% polyester, 5% élasthanne, 160g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Panneaux articulés pour un meilleur ajustement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

TEXPEL STAIN ECO

RIS



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD888 PANTALON DE TRAVAIL STRETCH HV CLASSE 1 ECO WX2

EN ISO 20471 CLASSE 1

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g
Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Jaune/Noir 28"-48", Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- 2 poches latérales
- Poche poitrines avec rabat pression

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

SALOPETTE ET COMBINAISON STRETCH

WX2

PLANET

NOUVEAU



CD852 COTTE À BRETELLES HV ÉCO-CONÇU WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Polyester Stretch Kingsmill: 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
- Poche de poitrine à deux niveaux avec compartiment à stylos et accès latéral zippé pour un rangement supplémentaire
- Double poche mètre

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

NOUVEAU



CD855 COMBINAISON WX2 ECO STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Polyester Stretch Kingsmill: 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- 2 poches latérales
- Poche poitrine zippée

6XL KINGSMILL POLYCOTTON ECO TEXPEL STAIN ECO RIS

PANTALON DE TRAVAIL EN STRETCH

4x Stretch

R440 PANTALON DE TRAVAIL EXTENSIBLE RWS

EN ISO 20471 CLASSE 1

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Orange 46"-64"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- 2 poches latérales
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Deux poches arrière



DOS



ORANGE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58



R460

Obtenir la protection RWS

SCANNEZ LE QR POUR VOIR LA COLLECTION RWS COMPLÈTE EN LIGNE



R460 85



R461 84



R477 195



R476 212



R413 206

KINGSMILL POLYESTER

TEXPEL STAIN ECO

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BERMUDA PORTWEST TEXO CONTRAST

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- couleurs contrastées pour plus de style



TX50 BLOUSON HV LILLE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Marine S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO



AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ

TX51 PANTALON HV LYON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Marine XS-4XL, Orange/Marine XS-4XL

XS

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS



TX52 COTTE À BRETELLES HV DIJON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Orange/Marine S-XXL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS



TX55 COMBINAISON HV NANTES

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL STAIN ECO · RIS

HV CONTRASTÉ

COUPE STANDARD





TX71 PANTALON HAUTE-VISIBILITÉ SÉVILLE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Marine S-XXL, Orange/Marine S-XXL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- 2 poches latérales
- Poche Arrière

TX70 VESTE HI-VIS MADRID

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poches poitrine
- Poche stylo

VESTE ET PANTALON

COUPE STANDARD

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ







RT40 BLOUSON HAUTE-VISIBILITÉ BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 80% Polyester, 20% Coton, 280g
Orange S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Poche poitrine zippée
- Deux poches inférieures
- balayé de tous les points de stress
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RT46 PANTALON RAIL COMBAT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Orange XS-4XL, Tall de couleur Orange S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- 2 poches latérales
- Poche Cargo facile d'accés
- Deux poches arrière

XS

RT49 PANTALON COMBAT HI-VIS 3 BANDES

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Orange S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- 2 poches latérales
- Poche Cargo facile d'accés
- Deux poches arrière

PANTALONS POUR TRAVAILLEURS

COUPE STANDARD



E046 PANTALON COMBAT HV

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune XS-4XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- 2 poches latérales
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Deux poches arrière

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

COUPE STANDARD



RT45 PANTALON HI-VIS POLY-COTON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 80% Polyester, 20% Coton, 280g
Orange XS-5XL, Tall de couleur Orange S-XXL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- 2 poches latérales
- Poche Arrière
- balayé de tous les points de stress
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO RIS

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ



RT48 PANTALON JOGGING HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Orange S-XXL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Patch genoux résistant à l'eau
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Poche Arrière

RIS

PANTALONS ET SHORTS BICOLORES

COUPE STANDARD

245g



E049 PANTALON COMBAT HI-VIS BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-XXL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- 2 poches latérales
- Poche Cargo facile d'accès
- Deux poches arrière

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

245g



E043 BERMUDA HIVIS POLY-COTON

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Gris XS-3XL, Orange/Marine XS-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- 2 poches latérales
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- 2 poches arrières

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

VESTE ET PANTALON LÉGERS

NOUVEAU

LÉGER




T164




PANNEAU EN MESH : DEVANT ET MANCHES

T164



PANNEAU EN MESH : DOS ET MANCHES

T143



PANNEAU EN MESH : DOS

NOUVEAU

LÉGER



T164 VESTE DE TRAVAIL PANNEAUX STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE S SEULEMENT
EN ISO 20471 CLASSE 3 TAILLE M ET PLUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 190g
100% Polyester Mesh, 110g
Jaune/Marine S-6XL, Orange/Marine S-6XL

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Ventilation en maille pour aider à évacuer l'humidité de la peau
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Léger pour un meilleur confort de port
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Col côtelé

6XL | KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO | RIS | MeshAir™

T143 PANTALON DE TRAVAIL PANNEAUX STRETCH

EN ISO 20471 CLASSE 1 TAILLE XS SEULEMENT
EN ISO 20471 CLASSE 2 TAILLE S ET PLUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 190g
Kingsmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 190g
100% Polyester Mesh 110 gm
Jaune/Marine 28"-48", Orange/Marine 28"-48"

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Ventilation en maille pour aider à évacuer l'humidité de la peau
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Léger pour un meilleur confort de port
- Poches côtés
- Poches cargo sur cuisse à accès facile

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO | RIS | MeshAir™

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PANTALON ET SHORT LÉGERS

COUPE STANDARD

Protection légère

LÉGER

190g



LÉGER

190g



À PORTER AVEC



S175 203



L049 PANTALON COMBAT HI-VIS BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-3XL, Jaune/Théal S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

L043 SHORT EN POLY-COTON LÉGER HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 CLASSE SUPPLÉMENTAIRE E

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Théal S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- 2 poches latérales

COTTE ET COMBINAISON AVEC MEMBRANE





POCHES GENOUILLÈRES POUR FACILITER L'INSERTION DES GENOUILLÈRES



RT43 COTTE HI-VIS RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 80% Polyester, 20% Coton, 280g
Orange S-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
- Dos elastiqué

RT42 COMBINAISON DE SERVICE EN POLYCOTON HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Polycoton Kingsmill: 80% Polyester, 20% Coton, 280g
Orange XS-5XL, Tall de couleur Orange M-3XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Texpel™ Stain Eco est un traitement anti-taches premium conçu pour repousser la saleté et l'eau
- Braguette Zip caché pour plus de sécurité
- Poche poitrines avec rabat pression
- Deux poches latérales passe-partout
- Poche mètre

PORTWEST

VÊTEMENTS DE LOISIRS HAUTE VISIBILITÉ

SOYEZ VISIBLE, RESTEZ EN SÉCURITÉ GRÂCE À NOTRE GAMME EXCEPTIONNELLE DE VÊTEMENTS DE LOISIRS À HAUTE VISIBILITÉ, CONÇUS POUR PROTÉGER LES UTILISATEURS AVEC UN MAXIMUM DE CONFORT

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



VÊTEMENTS DE LOISIRS HAUTE VISIBILITÉ

SWEATS À CAPUCHE ET SWEATSHIRTS


DX484 190


DX482 191


DX483 191


DX477 191


DX490 191


PW326 194


PW370 194


PW376 195


PW379 194


PW321 192


PW327 192


PW377 192


KX303 193


CD805 195


R477 195


B303 196


B306 196


B308 196


B315 196


B304 197


B305 197


B316 197


B317 197

COUCHE INTERMÉDIAIRE


DX481 190


T172 193


T173 193

POLO À MANCHES COURTES


DX419 198


T184 199


S271 200


S277 200


S279 200

POLO À MANCHES COURTES


DX412 201


DX435 201


T180 201


KX302 201


LW72 202


S477 202


RT22 202


S171 202


S175 203


S479 203


S174 203

T-SHIRT À MANCHES LONGUES


DX416 198


T185 199


PW312 199


S278 200


S178 200


S280 200

VÊTEMENTS DE LOISIRS HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT À MANCHES COURTES


DX413 204


DX434 204


PW310 204


PW311 204


T181 205


KX301 205


S179 206


S170 206


S478 206


RT23 206


S378 206


R413 206


S172 207


C394 207


S173 207


C395 207

GILET EXECUTIVE


PW309 208


S475 211


S476 209


R476 212


C357 212


C376 212


C476 210


C276 211


C496 212


F476 210


S376 210

GILET SPÉCIALISÉ


PW308 208

GILET À 2 BANDES


C494 215


C374 215


C474 214


F474 215


C475 215

GILET H-TAPE


C473 214


C372 213


C370 213


C375 213


C470 213


C472 214


RT20 214


JN14 215

Nouveau femmes Planet Léger

SWEAT À CAPUCHE ET SWEAT-SHIRT

SLIM FIT

DX481 SOUS COUCHE ZIPPEE HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

92% Polyester, 8% Elastane, 210g
92% Nylon, 8% Elastane, 210g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Boucle pour pouce
- Poches poitrine zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poche intérieure pour un rangement sûr

6XL RIS 4x Stretch



DX484 SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S ET M
EN ISO 20471 CLASSE 3 TAILLE L ET PLUS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Stretch mécanique 100% polyester lié à un molleton polaire 100% polyester
- Poches poitrine zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- couleurs contrastées pour plus de style
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- 4 poches pour plus de rangement



RIS LÉGER

SWEAT À CAPUCHE ET SWEAT-SHIRT



DX482 DX4 HI-VIS 1/4 ZIP HOODIE

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Interlock 100 % polyester collé à un polaire 100 % polyester, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Stretch mécanique 100% polyester lié à un molleton polaire 100% polyester
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- couleurs contrastées pour plus de style

RIS



DX483 SWEAT À CAPUCHE DX4 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Finition anti-bouloche 100 % polyester, polaire collée double face., 330g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Stretch mécanique 100% polyester lié à un molleton polaire 100% polyester
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- couleurs contrastées pour plus de style

RIS



DX477 SWEAT ZIPPÉ À COL CHEMINÉE DX4 HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Interlock 100 % polyester collé à un polaire 100 % polyester, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Stretch mécanique 100% polyester lié à un molleton polaire 100% polyester
- Poches poitrine zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

RIS

NOUVEAU



DX490 SWEAT-SHIRT ZIPPÉ DX4 HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Interlock 100 % polyester collé à un polaire 100 % polyester, 330g
100% Polyester Mesh, 165g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Stretch mécanique 100% polyester lié à un molleton polaire 100% polyester
- Poches poitrine zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- couleurs contrastées pour plus de style

6XL

PW3 SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ

NOUVEAU



PW321 SWEAT À CAPUCHE D'HIVER SHERPA HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Polaire Borg 100 % polyester, 300g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- 2 poches latérales
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

RIS



PW327 PW3 - SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair

RIS



PW377 SWEAT À CAPUCHE D'HIVER ZIPPÉ PW3 CLASS 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

65% polyester, 35% coton, 300g
Polaire Borg 100 % polyester, 300g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- 2 poches latérales
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

SWEAT À CAPUCHE ET SWEAT-SHIRT

KX3

HS | 40 UPF | x50 | 2

KX303 SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ HV KX3

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

6XL | RIS

NOUVEAU



PW3

HS | 40 UPF | x25 | 1

T172 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT ZIPPÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2

92% Polyester, 8% Elastane, 360g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- passe mains pour un ajustement sûr

NOUVEAU



PW3

HS | 40 UPF | x25 | 1

T173 SWEATSHIRT ZIPPÉ HV POUR FEMME PW3

EN ISO 20471 CLASSE 1 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S UPWARDS

92% Polyester, 8% Elastane, 360g
Jaune/Noir XS-3XL, Orange/Noir XS-3XL

- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- passe mains pour un ajustement sûr

XS

NOUVEAU

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



SWEATSHIRT

PW326 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT ZIPPÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

RIS



PW370 PW3 HI-VIS SWEATSHIRT ZIPPÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 SIZES L UPWARDS

100% Polyester, 280g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Col et manchettes en côtes
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Poche poitrine zippée

RIS



PW379 SWEAT À COL ROND PW3 HAUTE-VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL, Rouge/noir S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Col ras du cou

RIS



SWEATSHIRT

PW3

PW376 SWEAT PW3 H-VIS CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Col ras du cou



WX2

CD805 SWEAT HV ÉCO-CONÇU WX2

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZE S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65%Polyester recyclé, 35% coton, 300g
65%Polyester recyclé, 35% coton, 300g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable

NOUVEAU



6XL RIS PLANET

R477 SWEAT À CAPUCHE RWS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Orange S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poche kangourou pour plus de rangement
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable



RIS

SWEAT À CAPUCHE ET SWEAT-SHIRT



B303 SWEATSHIRT HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

65% polyester, 35% coton, 300g
X Jaune XXS-5XL, Orange XXS-5XL
Y Rouge S-3XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

XXS RIS



B308 SWEATSHIRT RUGBY XENON

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

65% polyester, 35% coton, 300g
100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU, 210g
X Jaune XS-6XL, Orange XS-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

XS 6XL RIS



B306 SWEATSHIRT BICOLORE HIVIS

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
X Jaune/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

RIS



B315 SWEAT HI-VIS BICOLORE ZIPPÉ À CAPUCHE

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3 SIZES L UPWARDS

65% polyester, 35% coton, 300g
X Jaune/Noir S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- 2 poches latérales

RIS

SWEAT À CAPUCHE ET SWEAT-SHIRT



B304 SWEATSHIRT HAUTE VISIBILITÉ À CAPUCHE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Poche kangourou pour plus de rangement

RIS



B305 SWEAT ZIP HIVIS À CAPUCHE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune XS-4XL, Orange XS-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- 2 poches latérales

XS RIS



B316 SWEAT SHIRT À CAPUCHE BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Poche kangourou pour plus de rangement

RIS



B317 SWEAT HI-VIS BICOLORE ZIPPÉ À CAPUCHE

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

65% polyester, 35% coton, 300g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

RIS

T-SHIRT À MANCHES LONGUES

SLIM FIT

NOUVEAU



DX419 POLO MANCHES LONGUES HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Style supérieur avec un col contrasté et une bande fluorescente
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

LÉGER

6XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

COUPE AJUSTÉE

NOUVELLE TAILLE



DX416 T-SHIRT MANCHES LONGUES HV DX4

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Coutures sur l'encolure thermosoudées pour un excellent confort
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- La conception ajustée est ajustée mais non restrictive
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

LÉGER

6XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

PW3 POLO & T-SHIRT À MANCHES LONGUES

T184 PW3 POLO HAUTE VISIBILITÉ ML

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine XS-5XL, Jaune/Noir XS-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/stylos



T185 PW3 T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ ML

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine S-5XL, Jaune/Noir S-5XL, Orange/Marine S-5XL, Orange/Noir S-5XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Aérations latérales pour plus de confort



PW312 PW3 T-SHIRT HI-VIS CLASSE 1 L/S

EN ISO 20471 CLASSE 1

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Aérations latérales pour plus de confort
- Col ras du cou



POLO & T-SHIRT À MANCHES LONGUES



S271 POLO COTON MAJORITAIRE MANCHES LONGUES
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

COTTON COMFORT · RIS



S277 POLO HV MANCHES LONGUES
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

100% polyester nid d'abeille, 175g
Jaune XS-6XL, Orange XS-6XL

XS · 6XL · RIS · TEXPEL WICKING



S279 POLO BICOLORE MANCHES LONGUES
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

100% polyester nid d'abeille, 175g
Jaune/Marine XS-4XL, Orange/Marine S-4XL

XS · RIS · TEXPEL WICKING



S278 T-SHIRT HI-VIS MANCHES LONGUES
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

COTTON COMFORT · RIS



S178 T-SHIRT HIVIS MANCHES LONGUES
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester nid d'abeille, 150g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

RIS · TEXPEL WICKING · LÉGER



S280 T-SHIRT COTON COMFORT BICOLORE MANCHES LONGUES
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

COTTON COMFORT · RIS

POLO

LÉGER

COUPE AJUSTÉE



DX4

DX412 DX4 POLO HAUTE VISIBILITÉ MC

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

EZEECOOL RIS 4X Stretch

NOUVEAU

COUPE AJUSTÉE



DX4

DX435 DX4 POLO HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

6XL EZEECOOL

COUPE AJUSTÉE



PW3

T180 POLO HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir XS-5XL, Orange/Marine S-3XL, Orange/Noir XS-5XL

XS COTTON COMFORT RIS

NEW



KX3

KX302 POLO HV KX3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

6XL EZEECOOL RIS LÉGER



POLO

LW72 POLO LADIES PRO

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Noir XS-XXL, Orange/Noir XS-XXL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Aérations latérales pour plus de confort
- Ajusté pour les femmes

XS COTTON COMFORT RIS

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



S477 POLO HI-VIS MANCHES COURTES
RT22 POLO HAUTE VISIBILITÉ RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2
RT22: RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

S477

RT22

100% polyester nid d'abeille, 175g
S477: Jaune XS-7XL
RT22: Orange XS-5XL
S477: Rouge S-3XL

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches

XS 7XL RIS TEXPEL WICKING



S171 POLO CONFORT COTON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune XS-4XL, Orange XS-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Aérations latérales pour plus de confort
- Conçu avec un ajustement confortable

XS COTTON COMFORT RIS



POLO

S175 POLO CONTRASTÉ LÉGER HAUTE VISIBILITÉ M/C

EN ISO 20471 CLASSE 1

100% polyester nid d'abeille, 150g
Jaune/Marine S-4XL, Jaune/Théal S-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- découpes latérales pour une coupe moderne
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

TEXPEL WICKING **LÉGER**



S479 POLO BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

100% polyester nid d'abeille, 175g
Jaune/Marine XS-5XL, Orange/Marine XS-4XL

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- La finition de qualité absorbante du tissu améliore le séchage et aide à éliminer les taches
- Aérations latérales pour plus de confort
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté

XS TEXPEL WICKING



S174 POLO COTTON COMFORT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Aérations latérales pour plus de confort
- Conçu avec un ajustement confortable

COTTON COMFORT RIS



T-SHIRT



COUPE AJUSTÉE

4X Stretch

DX413 DX4 TEE-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ S/S

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Style supérieur avec un col contrasté et une bande fluorescente
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel

6XL EZEECOOL RIS LÉGER

NOUVEAU



DX434 T-SHIRT DX4 HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune/Noir S-6XL, Orange/Noir S-6XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Style supérieur avec un col contrasté et une bande fluorescente
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

6XL EZEECOOL LÉGER



PW310 T-SHIRT COL V PW3 HV

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Jaune/Noir S-4XL, Orange/Noir S-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Panneau aéré , ventile et rafraichit
- Style moderne avec col V

COTTON COMFORT RIS



PW311 T-SHIRT PW3 HV CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Noir/jaune XS-4XL, Noir/Orange S-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Fentes latérales pour un confort accru
- Col ras du cou

XS COTTON COMFORT

T-SHIRT

PW3

T181 T-SHIRT HV PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 /TYPE P CLASSE 2

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir XS-5XL, Orange/Marine S-4XL, Orange/Noir XS-5XL, Rouge/noir S-4XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Aérations latérales pour plus de confort
- Col ras du cou
- Conçu avec un ajustement confortable
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité



XS COTTON COMFORT RIS

KX3

KX301 TEE-SHIRT SPORT HV KX3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Jaune S-6XL, Orange S-6XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- Coutures sur l'encolure thermosoudées pour un excellent confort
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

NOUVEAU



6XL COTTON COMFORT RIS LÉGER

T-SHIRT FORME H

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité





S179 T-SHIRT AÉRÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

COTTON COMFORT RIS



S170 T-SHIRT HI-VIS MC COTON COMFORT

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 3

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune S-5XL, Orange S-5XL

COTTON COMFORT RIS



S478 T-SHIRT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

100% polyester nid d'abeille, 150g
Jaune XS-6XL
Rouge S-3XL

XS 6XL LÉGER



RT23 T-SHIRT HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

100% polyester nid d'abeille, 150g
Orange XS-7XL

7XL
XS RIS LÉGER



S378 T-SHIRT BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

100% polyester nid d'abeille, 150g
Jaune/Marine S-6XL, Jaune/Noir S-6XL, Orange/Marine S-3XL

6XL RIS LÉGER



R413 T-SHIRT RWS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester nid d'abeille, 150g
Orange S-4XL

HS
LÉGER

T-SHIRT 2 BANDES

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Conçu avec un ajustement confortable



S172 TEE-SHIRT CONFORT COTON

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune XS-4XL, Orange XS-4XL

XS | COTTON COMFORT | RIS



C394 T-SHIRT AÉRÉ

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

COTTON COMFORT | RIS



S173 T-SHIRT COTON BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
Jaune/Marine XS-4XL, Orange/Marine XS-4XL

XS | COTTON COMFORT | RIS



C395 TEE-SHIRT MESH BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 175g
100% Polyester Mesh, 125g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL

COTTON COMFORT | RIS



PW3 GILETS

Gamme étendue de gilets de haute visibilité et de haute performance répondant aux exigences variées de chaque environnement de travail. Disponible dans un panel de couleurs et de tissus offrant un maximum de confort au porteur.

Le tissu MeshAir™ est léger et entièrement respirant, ce qui permet une circulation totale de l›air et une excellente ventilation, ce qui le rend idéal pour travailler dans des conditions plus chaudes.

TISSU TISSÉ	65% polyester, 35% coton
TISSU EN MESH	100% Polyester Full Mesh
TISSU TRICOTÉ	100% Polyester Tissage chaîne
50% MESH 50% SOLID KNIT VESTS	50 % maille, 50 % tricot solide combinant les deux tissus ci-dessus



PW3



PW308 GILET À OUTILS PW3 CLASSE 1

EN ISO 20471 CLASSE 1

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 245g
Jaune/Noir S-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

TITANMILL PLUS TEXPEL SPLASH ECO

PW3



PW309 GILET MULTIPOCHES HAUTE-VISIBILITÉ PW3

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE P CLASSE 2

100% Polyester Tissage en chaîne, 124g
Jaune/Noir S-4XL

- Léger et confortable
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poche poitrine zippée

GILET EXECUTIVE

Le Berlin Executive Vest (S476) a innové dans sa catégorie en alliant parfaitement le confort léger d'un gilet de costume à l'utilité d'un vêtement multi-poches, établissant une référence toujours incontournable dans l'industrie.

Célébrant aujourd'hui ses 20 ans de performance reconnue, il reste une référence incontournable et un classique intemporel, plébiscité par les professionnels du monde entier.

S476 GILET HI-VIS EXECUTIVE - BERLIN

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune XS-7XL, Orange XS-5XL
Rouge S-3XL

- Léger pour un meilleur confort de port
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches poitrine
- deux poches plaquées
- 2 poches latérales
- boucle en D pour les clefs ou les badges




DOS


ORANGE


ROUGE

XS 7XL RIS

GILET EXECUTIVE

F476 IONA GILET EXECUTIVE

EN 17353 TYPE B3

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Bleu Royal S-3XL, Marine S-3XL, Rouge S-3XL, Vert bouteille S-3XL

- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- Poches poitrine
- deux poches plaquées
- 2 poches latérales
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait



C476 GILET EXECUTIVE WARSAW

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE O CLASSE 1

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune/Royal S-3XL, Jaune/Noir S-3XL, Orange/ Marine S-3XL, Jaune/Marine XS-5XL, Jaune/Vert S-3XL, Jaune/violet S-3XL, Rouge/Marine S-3XL

- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches poitrine
- deux poches plaquées
- 2 poches latérales
- boucle en D pour les clefs ou les badges

NOUVEAUX COLORIS



XS

GILET EXECUTIVE

S376 GILET EXECUTIVE PRAGUE

EN ISO 20471 CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune/Orange S-3XL

- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches poitrine
- deux poches plaquées
- 2 poches latérales
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile



XS RIS

C276 GILET EXECUTIVE PARIS HI-VIS BICOLORE

EN ISO 20471 CLASSE 1

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Rouge S-3XL

- 7 poches pour plus de rangement
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Poches poitrine
- deux poches plaquées



S475 VESTE EXECUTIVE HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 3

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune S-3XL

- Léger pour un meilleur confort de port
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches poitrine
- deux poches plaquées
- 2 poches latérales

MANCHES LONGUES



GILET EXECUTIVE



C357 GILET EXECUTIVE HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHE POUR TABLETTE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% Polyester Tissage en chaîne, 124g
Jaune S-4XL, Orange S-4XL

- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante
- deux poches plaquées
- 2 poches latérales
- boucle en D pour les clefs ou les badges

RIS



R476 GILET MULTIPOCHES HAUTE-VISIBILITÉ RWS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% Polyester Tissage en chaîne, 124g
Orange S-4XL

- Léger pour un meilleur confort de port
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches poitrine
- boucle en D pour les clefs ou les badges

RIS



C376 GILET HV MESHAIR ATHÈNE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 150g
Jaune XS-3XL, Orange XS-3XL

- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- boucle en D pour les clefs ou les badges

XS RIS



C496 GILET EXÉCUTIVE MAILLE MADRID

EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
100% Polyester Mesh, 110g
Jaune XS-4XL, Orange S-3XL

- Torse supérieur en filet pour une meilleure respirabilité
- Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
- Poches poitrine
- deux poches plaquées

XS

GILET H-TAPE



C375 GILET HI-VIS AVEC ZIP

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Léger et confortable
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Conçu avec un ajustement confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RIS



C370 GILET HV MAILLE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 150g
Orange S/M - 4XL/5XL, Jaune S/M - 4XL/5XL

- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RIS



C470 GILET HAUTE-VISIBILITÉ BAUDRIER DOUBLE CEINTURE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 /TYPE P CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Orange S/M-6XL/7XL, Jaune S/M-6XL/7XL
Rouge S/M-XXL/3XL

- Léger et confortable
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

7XL RIS

MANCHES COURTES



C372 GILET ZIPPÉ À DEMI-MANCHES

EN ISO 20471 CLASSE 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASSE 3 SIZES L UPWARDS

100% Polyester Tissage en chaîne, 124g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Léger et confortable
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Poche zippée sécurisée

GILETS



C472 GILET À BANDES ET À BRETELLES HI-VIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 / TYPE P CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Orange S/M à XXL/3XL, Jaune S/M à 4XL/5XL

- Léger et confortable
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RIS



C474 GILET DOUBLE BANDE

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Orange S/M-4XL/5XL, Jaune S/M-4XL/5XL
Rouge S/M-2XL/3XL

- Léger et confortable
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RIS

MANCHES LONGUES



C473 GILET 2 BANDES & BAUDRIER MANCHES LONGUES

EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
AS/NZS 4602.1 CLASSE D/N

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Orange S/M à 2XL/3XL, Jaune S/M à 2XL/3XL

- Léger et confortable
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RIS





BLOCAGE 4 POINTS DES COUTURES LATÉRALES ET ÉPAULES

RT20 GILET HV LONG RIS

EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

100% polyester, Tissage en chaîne, 160g
Orange S-4XL

- Blocage 4 points des coutures latérales et épaules
- Léger pour un meilleur confort de port
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

RIS

GILETS



C494 GILET HV SEMI-MAILLE
EN ISO 20471 CLASSE 1
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 110g
Orange S/M-4XL/5XL, Jaune S/M-4XL/5XL



C374 GILET 2 BANDES HI-VIS MESHAIR
EN ISO 20471 CLASSE 2

MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 150g
Orange S/M-4XL/5XL, Jaune S/M-4XL/5XL



HV55 BAUDRIER HI-VIS
EN 17353 TYPE B3

100% polyester enduit PVC, 190g
Jaune, Orange one size



F474 GILET IONA
EN 17353 TYPE B3

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Vert bouteille S/M-4XL/5XL,
Marine S/M-XXL/3XL, Rose S/M-XXL/3XL, Violet S/M-XXL/3XL, Rouge S/M-XXL/3XL, Bleu Royal S/M-4XL/5XL



C475 GILET HV AVEC PORTE-BADGE DOUBLE ENTRÉE
EN ISO 20471 CLASSE 2

100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
Jaune S/M-2XL/3XL



HV50 BANDE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE HI-VISTEX 100M
EN ISO 20471

Polyester-Coton tissé
Argent one size



JN14 GILET HI-VIS ENFANTS 4 BANDES
EN 17353 TYPE AB3

100% Polyester Tissage en chaîne, 124g
Jaune S-L



TAILLES ENFANTS



C890
COMBINAISON JUNIOR
520



A340
GANT GRIP HIVIS - LATEX 693

CARACTÉRISTIQUES PARTAGÉES

PORTWEST

MULTI-NORMES RÉSISTANT AUX FLAMMES





PROTECTION PREMIUM MULTI-NORME IGNIFUGÉE

LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ DANS DES ENVIRONNEMENTS À HAUT RISQUE OÙ L'EXPOSITION AUX FLAMMES, AUX ÉTINCELLES ET À LA CHALEUR EST POSSIBLE, RIEN D'AUTRE QUE LE NIVEAU DE PROTECTION LE PLUS AVANCÉ N'EST SUFFISANT.

Adaptée à tous les secteurs d'activité, la gamme de vêtements de travail ignifugés et multi-normes de Portwest est conçue pour vous garder en sécurité, protégé et à l'aise dans tous les climats. Des années d'expérience, des études de marché approfondies, des technologies innovantes et des solutions scientifiques contribuent à la conception de chaque produit de cette gamme.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
290

ALUFLAME™
292

BIZFLAME™
294

SEALTEX™ FLAME
306

BIZWELD™
344



MODAFLAME™

PROTECTION INHÉRENTE PREMIUM CONTRE LA FLAMME

Modaflame™ est un tissu de haute spécification construit à partir d'un fil intrinsèquement résistant à la flamme, composé d'un mélange spécial de fibres modacryliques, de coton et de fibres de carbone. Les fibres modacryliques offrent une résistance intrinsèque aux flammes, une excellente stabilité dimensionnelle et une grande élasticité, permettant aux vêtements de conserver leur forme. Une forte teneur en coton procure confort, chaleur et toucher doux. La fibre de carbone intégrée au tissu lui confère des propriétés antistatiques intrinsèques..

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342

MODAFLAME™ RAIN+ HV 250g, 350g

Ce tissu offre une résistance à la flamme antistatique et une protection contre les produits chimiques, les arcs électriques et l'eau. Modaflame™ Rain+ HV (Yellow) est en outre certifié selon la norme EN ISO 20471. Modaflame™ Rain+ HV (Orange) est en outre certifié EN ISO 20471 et RIS 3279.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Fabriqué en 100% polyester laminé à une membrane TPU résistante aux flammes et collé à une polaire résistante aux flammes 60% Modacrylique, 39% Coton et 1% Fibre de carbone. Ce tissu softshell multi-normes à 3 couches est la dernière évolution offrant une excellente protection contre les flammes, les produits chimiques, les arcs électriques et l'eau.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Modaflame™ Softshell HV est construit comme Modaflame™ Softshell. Modaflame™ Softshell HV (Jaune) est en outre certifié conforme à la norme EN ISO 20471. Modaflame™ Softshell HV (Orange) est en outre certifié conforme aux normes EN ISO 20471 et RIS 3279.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Modaflame™ Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes. Ce mélange spécial associe 60 % de fibres modacryliques, 39 % de coton et 1 % de fibres de carbone. Modaflame™ Work est extrêmement confortable, résistant à l'usure et offre une protection antistatique complète.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ sont des marques commerciales de Portwest®.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60 % Modacrylique, 35 % Coton, 4 % Elasthanne et 1 % Fibre de carbone, Modaflame™ Work Stretch se caractérise par une extensibilité accrue pour une facilité de mouvement et une plus grande flexibilité.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Modaflame™ Knit HV est construit comme Modaflame™ Knit mais est en plus certifié EN ISO 20471.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Modaflame™ Knit HVO est construit comme Modaflame™ Knit mais est en plus certifié EN ISO 20471 et RIS 3279.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Fabriqué à partir d'un fil intrinsèquement résistant au feu de 60% Modacrylic, 39% de coton et 1% de fibre de carbone. La gamme Modaflame HVO Knit est solide, durable et hautement innovante. Les fibres haute performance sont mélangées sans aucun traitement chimique, ce qui confère à Modaflame Knit un toucher et une apparence doux et naturels inégalés.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 300g, 280g, 210g

Modaflame™ Knit HV est construit comme Modaflame™ Knit mais est en plus certifié EN ISO 20471.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Modaflame™ Knit HVO est construit comme Modaflame™ Knit mais est en plus certifié EN ISO 20471 et RIS 3279.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Modaflame™ Fleece est un tissu solide et durable, intrinsèquement résistant au feu, avec une finition brossée.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Modaflame™ Knit HV est construit comme Modaflame™ Knit mais est en plus certifié EN ISO 20471.



ARAFLAME®

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

PROTECTION CONTRE LA FLAMME INHÉRENTE ULTIME

ARAFLAME™ WORK

ARAFLAME™ WORK 150g

Araflame™ Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes, construit à partir de 93 % de Meta-Aramid associé à 5 % de Para-Aramid pour la résistance, et 2 % de fibre de carbone pour la protection antistatique.

Araflame intrinsèquement ignifuge garantit de conserver ses propriétés ignifuges indéfiniment après plusieurs lavages.
Araflame extrêmement robuste ne s'enflammera pas, ne fondra pas ou ne rétrécira pas lorsqu'il est exposé à la chaleur.
Le tissu est conforme à la norme EN1149-5.
Une résistance à la traction exceptionnelle garantit que le tissu peut résister aux environnements de travail les plus difficiles.
Prérétréci et solidité des couleurs, ce tissu a une résistance élevée au rétrécissement et ne perdra pas sa couleur après plusieurs lavages.
Résultats exceptionnels pour la prédiction de brûlure lorsque testés pour l'épreuve facultative ISO 13506 selon la norme EN ISO 11612.A



ALUFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

PROTECTION OPTIMALE CONTRE L'ACIER ET L'ALLUMINIUM EN FUSION

Aluflame™Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes, offrant la meilleure protection possible contre l'aluminium et le fer en fusion. Tissu étant éligible au lavage industriel, la teneur élevée en coton donne un toucher doux et naturel pour un confort accru. Il est destiné à être utilisé dans les zones présentant une exposition continue aux éclaboussures d'aluminium (D3) et de fer (E3) en fusion, permettant à ceux qui manipulent ces métaux chauds de travailler en toute sécurité dans leur environnement de travail quotidien sans sacrifier la protection.

ALUFLAME™ WORK

ALUFLAME™ WORK 360g

Aluflame™ Work est composé de 43 % de coton et de 30 % de viscose, ce qui donne une sensation de douceur et favorise la respirabilité. Nos 20% de fibres acryliques garantissent une résistance exceptionnelle à la chaleur et aux flammes, et les 6% d'aramide assurent une solidité exceptionnelle. Le 1% de fibre de carbone rend ce tissu intrinsèquement antistatique.

Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ sont des marques commerciales de Portwest®.

BIZFLAME™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 342 | RIS 3279

RÉSISTANCE À LA FLAMME PREMIUM

Bizflame est une finition ignifuge exclusive qui, lorsqu'elle est appliquée au tissu, donne une excellente résistance aux flammes. Tous les tissus Bizflame utilisent des matières premières de la plus haute qualité, assurant l'équilibre parfait entre confort et résistance.

- ATPV élevé sur le tissu Bizflame Plus..
- Résultats exceptionnels pour la prédiction de brûlure lorsque testés pour l'épreuve facultative ISO 13506 selon la norme EN ISO 11612.
- Les fibres de carbone anti-statiques incorporées dans le tissu procurent des propriétés anti-statiques dépassant la norme EN1149-5.
- Une Résistance à la déchirure exceptionnelle assure que le tissu peut résister à l'abrasion nominale de travail supérieure et une résistance à la déchirure.
- Un Haut niveau de respirabilité et évacuation de l'humidité fournit un confort durable pour le porteur.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV offre une protection multi-normes de haute visibilité avec d'excellentes propriétés de résistance aux flammes, une protection contre la pluie et les produits chimiques et un indice ARC élevé.

BIZFLAME PLUIE

Les tissus multi-normes Bizflame Rain offrent une protection contre les flammes, l'électricité statique et les produits chimiques, avec l'avantage supplémentaire d'une protection contre les intempéries.

BIZFLAME™ RAIN HV

Bizflame™ Rain HV est un tissu multistandard antistatique et résistant aux flammes, conçu pour offrir une protection imperméable contre les conditions météorologiques défavorables.

BIZFLAME™ WORK

BizFlame™ Work est fabriqué à partir d'un tissu résistant aux flammes de haute performance auquel est ajoutée de la fibre de carbone pour une protection antistatique inhérente. Durable et confortable avec une excellente résistance à la déchirure et à la traction.

BIZFLAME™ WORK+

Bizflame Work+ est composé de coton pour un confort naturel et de fibre de carbone pour la dissipation statique. Il offre une protection ignifugée renforcée grâce à une finition chimique.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

Bizflame™ Work Stretch combine un tissu léger résistant aux flammes avec un stretch haute performance utilisé dans les zones de mouvement clés.

BIZFLAME™ WORK HV

Bizflame™ Work HV est construit selon Bizflame™ Work et est en outre certifié EN ISO 20471.

BIZFLAME™ INDUSTRY

Bizflame Ultra est un mélange de 80% de coton, 19% de polyester et 1% de fibre de carbone, 340g. Offrant une excellente résistance à l'abrasion, au rétrécissement et au maintien des couleurs, ce tissu est suffisamment résistant pour permettre un lavage industriel.

BIZFLAME™ 88/12

Bizflame™ 88/12 garantit des performances élevées et un confort maximal. La teneur élevée en coton donne une poignée ultra douce, tandis que le nylon offre une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Bizflame™ 88/12 Stretch est construit avec 86% de coton, 12% de nylon et 2% d'élasthanne. Ce tissu haute performance est doux au toucher, présente une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure et est très extensible.

BIZFLAME™ 88/12 HV

Bizflame™ 88/12 HV est construit conformément à Bizflame™ 88/12 et est en outre certifié EN ISO 20471.

BIZFLAME™ KNIT

Tissu lisse haute performance composé de 99 % de coton et de 1 % de fibre de carbone. Leger mais offrant une protection exceptionnelle contre les arcs électriques avec un indice ATPV minimum de 10 Cal/cm².

BIZFLAME™ VEST HV

Bizflame™ Veste HV est fabriqué à partir d'un polyester tricoté en chaîne, offrant une protection durable résistant aux flammes. Disponible avec 2% de fibre de carbone pour en faire une veste antistatique.

BIZWELD™

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

PROTECTION MAXIMALE CONTRE LA FLAMME ET LE SOUDAGE

Bizweld est fabriqué à partir de 100% fils de coton peigné offrant une excellente résistance au boulochage tout en garantissant le confort, la chaleur et la protection pour le porteur. La finition appliquée au tissu assure qu'il tiendra ses propriétés de protection résistant aux flammes pendant au moins 50 lavages (normes EN) et 100 lavages (normes américaines).

BIZWELD™ WORK

Bizweld™ Work est un tissu en coton résistant aux flammes, conçu pour une performance, un confort et une durabilité maximums, qui a été rigoureusement testé pour garantir la conformité aux dernières normes internationales.

SEALTEX™ FLAME AND SEALTEX™ FLAME HV

Sealtex™ Flame et Sealtex™ Flame HV sont des tissus résistants aux flammes et aux produits chimiques, durables et imperméables. Pour plus d'informations, voir la page 306

PROTECTION PAR COUCHES CONTRE L'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE



LA SUPERPOSITION DE VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES ÉCLAIRS D'ARC ÉLECTRIQUE PERMET D'OBTENIR UNE PROTECTION ATPV PLUS ÉLEVÉE.

LE POUVOIR DE LA SUPERPOSITION

Lorsque deux ou plusieurs vêtements de protection contre les arcs électriques sont portés en combinaison, un niveau plus élevé de protection contre les arcs électriques est atteint. En portant plusieurs couches, une couche d'air ayant une conductivité électrique naturellement faible est emprisonnée entre chaque vêtement, ce qui contribue à augmenter l'isolation et la protection globales.

La valeur totale de protection thermique de l'arc (ATPV) des vêtements d'éclair d'arc superposés ne peut pas être calculée en additionnant l'ATPV de chaque vêtement, en raison de la couche d'air supplémentaire, elle peut être plus élevée que la somme de l'ATPV de chaque vêtement. La page suivante détaille différentes combinaisons de nos vêtements que nous avons testées pour démontrer leur protection ATPV totale lorsqu'ils sont portés ensemble.

AVANTAGES DE LA SUPERPOSITION

La superposition des couches offre un confort accru et permet au porteur d'ajuster son niveau de protection en fonction de la tâche à accomplir.



 Retrouvez l'ensemble de notre gamme de protection contre les arcs électriques à la page 232

PERFORMANCE DE L'ARC ÉLECTRIQUE COMBINÉ



Couche intermédiaire de protection

FR10

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Couche intermédiaire de protection

FR716

ATPV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Couche de Protection Extérieure

FR606

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Performances combinées

EBT	ATPV	ELIM
91 Cal/Cm²	87 Cal/Cm²	77 Cal/Cm²



Couche intermédiaire de protection

FR711

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Couche de Protection Extérieure

FR602

EBT 6.8 CAL/CM²
ELIM 6.4 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Performances combinées

ATPV	ELIM
21 Cal/Cm²	19 Cal/Cm²



Couche intermédiaire de protection

FR701

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Couche de Protection Extérieure

FR516

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

MODAFLAME

Performances combinées

ATPV	ELIM
51 Cal/Cm²	41 Cal/Cm²



Couche intermédiaire de protection

FR74

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Couche de Protection Extérieure

FR617

ATPV 37 CAL/CM²
ELIM 32 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Performances combinées

EBT	ATPV	ELIM
55 Cal/Cm²	52 Cal/Cm²	48 Cal/Cm²



Couche intermédiaire de protection

FR12

APTV 15 CAL/CM²
ELIM 9.2 CAL/CM²

+



Couche de Protection Extérieure

FR50

ATPV 9.8 CAL/CM²
ELIM 8.6 CAL/CM²

=

BIZFLAME

Performances combinées

ATPV	ELIM
47 Cal/Cm²	45 Cal/Cm²



Couche intermédiaire de protection

FR11

EBT 5.5 CAL/CM²
ELIM 4.4 CAL/CM²

+



Couche de Protection Extérieure

BIZ2

ATPV 10.9 CAL/CM²
ELIM 8.3 CAL/CM²

=

BIZWELD

Performances combinées

EBT	ATPV	ELIM
40 Cal/Cm²	36 Cal/Cm²	30 Cal/Cm²

TEST ARC ELECTRIQUE PERFORMANCES COMBINÉES*
FABRIC REFERENCE CHART

Exemple 1: FR50 + (FR12 / FR711 / FR716) = ELIM 45, ATPV 47
En portant le FR50 comme couche extérieure et en ajoutant l'un des produits suivants comme couche intermédiaire (FR12/FR711/FR716), vous obtenez un niveau de protection combiné de ELIM 45, ATPV 47.

Exemple 2: FR606 + (FR03+FR716 / FR10+FR716 / FR11+FR716 / FR74+FR716 / FR711+FR716) = ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
En portant le FR606 comme couche extérieure et en ajoutant l'une des deux couches intermédiaires suivantes (FR03 + FR716/FR10 + FR716/FR11 + FR716/FR74 + FR716/FR711 + FR716), vous obtenez un niveau de protection combiné de ELIM 77, ATPV 87, EBT 91.

INTRINSÈQUEMENT RÉSISTANT À LA FLAMME

ARAFLAME

VALEUR TOTALE DE LA PROTECTION CONTRE L'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE			ELIM 19, ATPV 22.6
			(cal/cm²)
COUCHE DE PROTECTION EXTÉRIEURE			OPTIONS DE COUCHE INTERMÉDIAIRE DE PROTECTION
MODÈLE	NOM	PAGE	RÉFÉRENCES DU MODÈLE
AF53	Combinaison Araflame Gold	290	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
AF73	Combinaison Araflame Silver	291	

MODAFLAME

VALEUR TOTALE DE LA PROTECTION CONTRE L'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 41, ATPV 51	ELIM 32, ATPV 38	ELIM 19, ATPV 21	ELIM 19, ATPV 15
			(cal/cm²)					
COUCHE DE PROTECTION EXTÉRIEURE			OPTIONS DE COUCHE INTERMÉDIAIRE DE PROTECTION					
MODÈLE	NOM	PAGE	RÉFÉRENCES DU MODÈLE					
FR606	Parka Modaflame FR PW3 HV	245	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711				
FR516	Combinaison d'hiver HV Modaflame PW3	246			FR77 FR701 FR702			
FR704	Softshell Modaflame WX3	253						
MV72	veste softshell modaflame multi norme arc électrique	252				FR89		
MV73	Veste Softshell Modaflame	252						
FR30	Polaire antistatique FR Modaflame	282						FR03 FR10 FR11 FR711
FR31	Polaire Modaflame HV	275						
FR714	Veste de travail Modaflame PW3 HV	254					FR03 FR10 FR11 FR74 FR77 FR701 FR702 FR711	
FR715	Veste de travail femme Modaflame PW3 HV	255						
FR507	Combinaison Modaflame PW3 HV	259						
FR602	Veste de travail Modaflame WX3	269						
FR503	Combinaison Modaflame WX3	270						
MV25	Veste Hi-Vis MODAFLAME	265						
MV28	Combinaison HV MODAFLAME	264						
MX28	Combinaison MODAFLAME	271						

*Tous les articles ont été soumis à des tests de tissu, et certains articles ont été testés à la fois au niveau du tissu et du vêtement.

OPTIONS DE COUCHE INTERMÉDIAIRE DE PROTECTION

MODÈLE	NOM	PAGE
FR03	Polo ML Modaflame bande rétro	287
FR10	Polo manches longues Modaflame	284
FR11	T-shirt manches longues Modaflame FR	285
FR12	Sweatshirt Modaflame	281
FR74	Polo bicolore multirisques	278
FR716	Sweat-shirt PW3 Modaflame HV Classe 1	274

MODÈLE	NOM	PAGE
FR77	Polo manches longues FR antistatique et HiVis	277
FR89	Chemise Bizflame 88/12	338
FR701	Tee shirt Modaflame PW3 HV	279
FR702	Polo PW3 FR Modaflame HV	276
FR710	Sweat résistant à la flamme WX3	280
FR711	Polo à manches longues résistant aux flammes WX3	282

TRAITÉ IGNIFUGE

BIZFLAME™

VALEUR TOTALE DE LA PROTECTION CONTRE L'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91	ELIM 48, ATPV 52, EBT 55	ELIM 45, ATPV 51	ELIM 45, ATPV 47	ELIM 25, ATPV 27, EBT 30	ELIM 22, ATPV 28	ELIM 14, ATPV 21
			(cal/cm²)						
COUCHE DE PROTECTION EXTÉRIEURE			OPTIONS DE COUCHE INTERMÉDIAIRE DE PROTECTION						
MODÈLE	NOM	PAGE	RÉFÉRENCES DU MODÈLE						
FR617	Pantalon d'hiver Bizflame HV	295	FR03 + FR716 FR10 + FR716 FR11 + FR716 FR74 + FR716 FR711 + FR716	FR03 FR10 FR11 FR74 FR711					
FR605	Pantalon de pluie Bizflame HV	297			FR12 FR710 FR716				
FF50	Combinaison FR Aberdeen	325							
FR50	Combinaison Flamme Résistant et Antistatique 350g	324							
FR51	Combinaison Femme Bizflamme Plus 350 gr.	328				FR12 FR711 FR716			FR03 FR10 FR11 FR711
FR25	Veste Bizflame Plus	330							
FR55	Veste Bizflame Plus	334							
FR21	Combinaison Antistatique super légère 210g	327							
FR22	Insectifuge FR Combinaison 210gm	328					FR03 FR10 FR11 FR711		
FR34	Blouse Standard FR	329							
FR601	Veste Bizflame Plus légère	321							
FR720	Chemise légère antistatique FR	336							
FR513	Combinaison multirisques 280g	319						FR03 FR10 FR11 FR74 FR711	

BIZWELD™

VALEUR TOTALE DE LA PROTECTION CONTRE L'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE			ELIM 77, ATPV 87, EBT 91
			(cal/cm²)
COUCHE DE PROTECTION EXTÉRIEURE			OPTIONS DE COUCHE INTERMÉDIAIRE DE PROTECTION
MODÈLE	NOM	PAGE	RÉFÉRENCES DU MODÈLE
BIZ1	Combinaison Bizweld™ Retardateur de flammes	349	FR03 / FR10 / FR11 / FR711
BIZ2	Veste Bizweld	348	
BIZ5	Combinaison Bizweld FR Iona	347	
BIZ6	Combinaison à capuche Bizweld™	351	
BZ13	Veste Bizweld Iona	346	
BZ506	Combinaison Iona Bizweld FR	351	

INDICE ARC ÉLECTRIQUE POUR LES VÊTEMENTS UNIQUES

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS	PAGE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Rain+ HV	MV70	veste de pluie doublée modaflame arc électrique	520g	248	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	MV71	pantalon de pluie multi normes arc électrique	520g	249	32	39		2			
Modaflame Rain+ HV	FR426	Pantalon d'hiver + pluie PW3 Modaflame HV	570g	247	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR427	Pantalon d'hiver + pluie Holster PW3 Modaflame HV	570g	245	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR516	Combinaison d'hiver HV Modaflame PW3	570g	246	32	37		2			
Modaflame Rain+ HV	FR606	Parka Modaflame FR PW3 HV	570g	245	32	37		2			
Modaflame Softshell HV	MV72	veste softshell modaflame multi norme arc électrique	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell HV	FR718	Softshell multirisques HV PW3	350g	251	11	16		2			
Modaflame Softshell	MV73	Veste Softshell Modaflame	350g	252	11	16		2			
Modaflame Softshell	FR704	Softshell Modaflame WX3	350g	253	11	16		2			
Modaflame Work HV	MV25	Veste Hi-Vis MODAFLAME	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV26	Pantalon Hi-Vis MODAFLAME	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV46	Pantalon Modaflame Haute-Visibilité	280g	265	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	MV28	Combinaison HV MODAFLAME	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HV	FR406	Pantalon de travail PW3 Modaflame HV	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR407	Pantalon Holster PW3 FR HV	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR416	Pantalon PW3 FR HV Classe 1	280g	256	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR409	Pantalon de travail pour femmes PW3 FR Modaflame HV	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR507	Combinaison Modaflame PW3 HV	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR714	Veste de travail Modaflame PW3 HV	280g	254	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR715	Veste de travail femme Modaflame PW3 HV	280g	255	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR420	Cotte à bretelles HV Modaflame PW3	280g	259	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR450	Pantalon PW3 Modaflame HV Classe 1	280g	257	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HV	FR528	Combinaison Modaflame Multirisques HV	280g	264	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work HVO	MV35	Veste Modaflame Orange/Marine RIS	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV36	Veste Modaflame Orange/Marine RIS	300g	266	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV91	Combinaison Orange Modaflame RIS	300g	267	7	8		1	8.1		2
Modaflame Work HVO	MV29	Combinaison HV Modflame RIS Marine/Orange	300g	267	6.4		6.8	1	8.1		2
Modaflame Work HVO	FR414	Pantalon de travail PW3 Modaflame HVO	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR415	Pantalon de travail holster PW3 Modaflame HVO	300g	261	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR509	Combinaison Modaflame PW3 HV	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR722	Veste de travail Modaflame PW3 HV	300g	260	7	8		1			
Modaflame Work HVO	FR451	Pantalon PW3 Modaflame HV Classe 1	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR452	Pantalon holster PW3 Modaflame HV Classe 1	280g	262	6.4		6.8	1			
Modaflame Work HVO	FR453	Côte à bretelles PW3 Modaflame HVO FR	300g	263	7	8		1			
Modaflame Work	FR602	Veste de travail Modaflame WX3	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR402	Pantalon de travail Modaflame WX3	280g	269	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR503	Combinaison Modaflame WX3	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	FR405	Cotte à bretelles Modaflame WX3	280g	270	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Work	MX28	Combinaison MODAFLAME	280g	271	6.4		6.8	1	8.4		2
Modaflame Fleece HV	FR31	Polaire Modaflame HV	280g	275	5.9		6.4	1			

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS	PAGE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Modaflame Fleece	FR30	Polaire antistatique FR Modaflame	280g	282	5.9		6.4	1			
Modaflame Knit HV	FR74	Polo bicolore multirisques	210g	278	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Sweatshirt Modaflame HV	300g	275	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR716	Sweat-shirt PW3 Modaflame HV Classe 1	300g	274	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR96	T-shirt à manches longues haute visibilité FR	280g	278	8.2	8.7		1	9		2
Modaflame Knit HV	FR77	Polo manches longues FR antistatique et HiVis	210g	277	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	Tee shirt Modaflame PW3 HV	210g	279	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	Polo PW3 FR Modaflame HV	210g	276	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit HV	FR433	Jogging PW3 Modaflame HVO Classe 1 FR	300g	257	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR707	Sweat-shirt PW3 Modaflame HV FR	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HV	FR717	Sweat-shirt zippé PW3 Modaflame HV FR	300g	273	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit HVO	FR76	Polo résistant à la flamme avec norme RIS	220g	277	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR703	Sweatshirt Modaflame HV	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR438	Jogging Modaflame HVO Classe 1 PW3	300g	261	8	8.9		1			
Modaflame Knit HVO	FR734	Polo ML PW3 HVO Modaflame FR	220g	276	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR736	Tee-shirt manches longues Modaflame PW3 HV	220g	279	6	6.4		1			
Modaflame Knit HVO	FR737	SweatshirtPW3 Modaflame HV Classe 1	300g	274	8	8.9		1			
Modaflame Knit	FR11	T-shirt manches longues Modaflame FR	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR711	Polo à manches longues résistant aux flammes WX3	200g	282	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Leggings Modaflame	200g	288	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Sweatshirt Modaflame	300g	281	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR710	Sweat résistant à la flamme WX3	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR10	Polo manches longues Modaflame	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Polo ML Modaflame bande rétro	200g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR81	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Modaflame Knit	FR18	Cagoule FR Modaflame	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR19	Tour de cou Modaflame	400g	289					22		2
Modaflame Knit	FR09	Cagoule FR Modaflame	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR20	Cagoule FR antistatique Balaclava	300g	289					16		2
Modaflame Knit	FR732	Tee shirt ML Modaflame PW3 HV	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR733	Polo ML PW3 Modaflame FR	200g	286	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR758	Polo femme ML Modaflame FR	200g	284	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR759	Sweatshirt pour femmes Modaflame	200g	281	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR805	Polo ML Modaflame FR	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR806	Tee shirt ML Modaflame FR	210g	287	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR808	Tee shirt femme ML Modaflame FR	200g	285	4.4		5.5	1		4.3	1
Modaflame Knit	FR738	Modaflame Knit FR Full Zip Sweatshirt	300g	280	9.2	15		1	16		2
Araflame Work	AF53	Combinaison Araflame Gold	150g	290	3.8	4.5			5.9		1
Araflame Work	AF73	Combinaison Araflame Silver	150g	291	3.8	4.5			5.9		1
Aluflame Work	FR64	Pantalon Métal en fusion FR	360g	293	8.1	9.5		1	13		2
Aluflame Work	FR65	Veste FR Métal en fusion	360g	293	8.1	9.5		1	13		2

INDICE ARC ÉLECTRIQUE POUR LES VÊTEMENTS UNIQUES

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS	PAGE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Rain+ HV	FR79	Parka Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc	550g	296	43	55		1			
Bizflame Rain+ HV	FR410	Pantalon de pluie Bizflame HV	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR605	Veste de pluie Bizflame HV	420g	297	25	29		2			
Bizflame Rain+ HV	FR617	Parka Bizflame HV	570g	295	32	37		2			
Bizflame Rain+ HV	FR434	Pantalon d'hiver Bizflame HV	570g	295	32	37		2			
Bizflame Work HV	FR61	Blouson Haute-Visibilité multirisques	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR62	Pantalon Haute-visibilité Multirisques	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR60	Combinaison Haute-Visibilité Multi-risques	345g	310	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR63	Cotte à bretelle Hivis multirisques	345g	309	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work HV	FR440	Pantalon hoslter Bizflame HV	345g	308	13	14		1	13.6		2
Bizflame Industry	FR68	Veste Ultra Bizflame	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR66	Pantalon Ultra Bizflame	340g	314	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR93	Combinaison Bizflame Ultra	340g	315	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR08	Veste Bizflame Ultra Bicolore	340g	312	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR06	Pantalon Bizflame Ultra Bicolore	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Industry	FR07	Cotte à Bretelles Bizflame Ultra Bicolore	340g	313	11	13		1	16		2
Bizflame Work+	FR80	Combinaison Multi-Risques	345g	311	13	14		1	13.6		2
Bizflame Work+	FR417	Pantalon multirisques 280g	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR418	Côte à bretelles multirisques 280g	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR513	Combinaison multirisques 280g	280g	319	12	14		1			
Bizflame Work+	FR609	Veste multirisques 280g	280g	317	12	14		1			
Bizflame Work+	FR731	Bizflame Work+ FR Blouson bombers	480g	318	22	26					
Bizflame Work+	FR741	Veste de travail Bizflame FR	280g	318	12	14		1			
Bizflame Work	FR601	Veste Bizflame Plus légère	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR401	Pantalon Bizflame Plus léger	210g	321	9	9.4					
Bizflame Work	FR21	Combinaison Antistatique super légère 210g	210g	327					9.1		2
Bizflame Work	FR412	Pantalon Antistatique Léger FR	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR720	Chemise légère antistatique FR	210g	336	9	9.7					
Bizflame Work	FR22	Insectifuge FR Combinaison 210gm	210g	328					9.1		2
Bizflame Work	FR34	Blouse Standard FR	210g	329					9.1		2
Bizflame Work	FF50	Combinaison FR Aberdeen	350g	325	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR50	Combinaison Flamme Résistant et Antistatique 350g	350g	324	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR51	Combinaison Femme Bizflamme Plus 350 gr.	350g	328	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR55	Veste Bizflame Plus	350g	334	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR56	Pantalon Bizflame Plus	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR57	Cotte à bretelles Bizflame Plus	350g	335	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR25	Veste Bizflame Plus	350g	330	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR26	Pantalon Bizflame Plus	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR27	Cotte à bretelles Bizflame Plus	350g	331	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR445	Pantalon femme Bizflame FR	350g	333	8.6	9.8		1	13.6		2
Bizflame Work	FR740	Veste femme Bizflame FR	350g	332	8.6	9.8		1	13.6		2

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS	PAGE	IEC 61482-2				NFPA 70E		
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959		
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	PPE CAT
Bizflame Work	FR53	Combinaison Hiver FR Antistatique	670g	340				2			
Bizflame Work	FR59	Parka Hiver FR Anti-Statique	670g	341				2			
Bizflame 88/12 HV	FR95	Chemise haute visibilité Bizflame 88/12 FR	237g	338					9		2
Bizflame 88/12	FR89	Chemise Bizflame 88/12	237g	338	9.1	11			8.2		2
Bizflame 88/12	FR432	Pantalon ignifugé Bizflame 88/12	237g	339	9.1	11					
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Bizflame 88/12 Pantalon de travail FR extensible	350g	339					12		2
Bizflame Knit	FR32	FR Henley antistatique	237g	342	13	15			10		2
Bizflame Knit	FR33	Sweat col rond antistatique FR	237g	342	13	15			10		2
Bizweld Work	BZ506	Combinaison Iona Bizweld FR	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ1	Combinaison Bizweld™ Retardateur de flammes	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ5	Combinaison Bizweld FR Iona	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ2	Veste Bizweld	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ30	Pantalons Bizweld	330g	348	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ13	Veste Bizweld Iona	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ14	Pantalon Bizweld Iona	330g	346	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ17	Cotte à bretelles Bizweld Iona	330g	347	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ31	Pantalon Bizweld FR Cargo	330g	350	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ4	Cotte à bretelles Bizweld	330g	349	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BIZ6	Combinaison à capuche Bizweld™	330g	351	8.3	10.9			11.2		2
Bizweld Work	BZ12	Cagoule Capeline Bizweld™-	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ11	Manchettes Bizweld™	330g	353					11.2		2
Bizweld Work	BZ443	Pantalon Bizweld FR Cargo	280g	344	8	11					
Bizweld Work	BZ444	Cotte à bretelles bizweld	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ523	Combinaison Bizweld FR	280g	345	8	11					
Bizweld Work	BZ739	Veste de travail Bizweld FR	280g	344	8	11					

FLAMME ET CHALEUR



LE RISQUE

L'exposition à la chaleur peut se produire par contact direct (conduction), dans les liquides et les gaz, y compris l'air (convection), ou par le biais d'ondes électromagnétiques (rayonnement). Le risque de flamme est dû à l'exposition au flux de gaz chauds et brûlants provenant d'un objet en feu (flammes). Les projections accidentelles de métal en fusion constituent également un facteur de risque sur le lieu de travail.

QUI EST À RISQUE?

Travailleurs des secteurs suivants : services publics d'électricité, pétrochimie, transports routiers et ferroviaires, métallurgie, fonderies, cimenteries et artisans.

BLESSURES

Les brûlures peuvent être légères ou graves, voire mortelles.





NORMES

EN ISO 11612 CHALEUR ET FLAMME

EN ISO 11612 vêtements de protection lorsqu'il est nécessaire d'avoir des vêtements ayant des propriétés de propagation de la flamme limitées.

LE TEST

Les candidats doivent réussir les épreuves A1 ou A2 ET une autre épreuve parmi les épreuves B, C, D, E ou F

TEST	TYPE	NIVEAUX
A1 or A2	Propagation de flamme limitée	
B	Chaleur convective	3 niveaux
C	Chaleur rayonnante	3 niveaux
D	Éclaboussure d'aluminium fondu (D)	3 niveaux
E	Éclaboussure de metal en fusion (E)	3 niveaux
F	Chaleur de contact	3 niveaux

Essais facultatifs et essais sur mannequin pour la prédiction globale des brûlures.
*Ce test doit être effectué sur le tissu et les coutures.

EN ISO 14116 PROPAGATION DE FLAMME LIMITÉE

EN ISO 14116

Vêtements de protection contre les contacts occasionnels et brefs avec de petites flammes qui s'enflamment, réduisant ainsi le risque que les vêtements brûlent et constituent de ce fait un danger.

LE TEST

Trois catégories différentes de propagation de la flamme, les indices 1, 2 et 3, comme indiqué ci-dessous :

INDEX	EXIGENCES
1	Aucune propagation de la flamme
	Aucun débris enflammés
	Pas de rémanence doit se répandre
2	Aucune propagation de la flamme
	Aucun débris enflammés
	Pas de rémanence doit se répandre
	Pas de formation de trou
3	Aucune propagation de la flamme
	Aucun débris enflammés
	Pas de rémanence doit se répandre
	Pas de formation de trou
	La persistance de flamme ne doit pas durer plus de 2 secondes

FLASH FIRE



LE RISQUE

L›incendie éclair est un incendie soudain et intense qui dure peu de temps mais dont le danger potentiel est important.

NFPA® 2112 FLASH FIRE

La norme NFPA® 2112 sur les vêtements ignifugés pour la protection du personnel industriel contre les expositions thermiques de courte durée dues au feu.

LE TEST

Les tissus ignifuges doivent passer une liste complète de tests thermiques, y compris les suivants :

• ASTM F2700 - Test de performance de transfert de chaleur (HTP)

Ce test est une mesure des propriétés de transfert de chaleur instable des matériaux du vêtement.

• ASTM D6413 - Test d'inflammabilité verticale (résistance à la flamme)

Ce test est utilisé pour déterminer la facilité avec laquelle les tissus s'enflamment et continuent de brûler une fois enflammés.

• Test de résistance au retrait thermique

Ce test mesure la résistance des tissus au rétrécissement lorsqu'ils sont exposés à la chaleur.

• Test de résistance à la chaleur

Ce test mesure la façon dont les tissus et les composants réagissent à la chaleur élevée qui pourrait se produire lors d'un incendie instantané.

• ASTM F1930-11 - Test de mannequin thermique

Ce test fournit une évaluation globale des performances du tissu dans une conception de combinaison standardisée après une exposition thermique de trois secondes.

• FTMS 191A - Résistance à la fusion du fil

Le fil utilisé dans les vêtements ignifuges doit résister à des températures allant jusqu'à 500 °F.

SOUDURE



LE RISQUE

Protection contre les étincelles, les contacts brefs avec le feu et minimisation du risque d›électrocution en cas de contact bref et accidentel avec des conducteurs électriques.

EN ISO 11611 SOUDURE

EN ISO 11611 Vêtements de protection pour le soudage et les procédés connexes

LE TEST

La norme internationale spécifie deux classes avec des exigences de performance spécifiques.

La classe 1 est la protection contre les techniques et les situations de soudage moins dangereuses, causant des niveaux inférieurs de projections et de chaleur radiante.

La classe 2 est la protection contre les techniques et les situations de soudage plus dangereuses, causant des niveaux plus élevés de projections et de chaleur rayonnante.







ELECTRICITÉ STATIQUE



LE RISQUE

Une charge électrique causée par un déséquilibre d›électrons à la surface d›un matériau.

EN 1149 PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES

LA NORME EN 1149 spécifie une méthode d'essai pour les matériaux à utiliser dans la production de vêtements de protection à dissipation électrostatique pour prévenir les décharges incendiaires.

LE TEST

EN1149 - 1 Méthode d'essai pour la mesure de la résistivité de surface.

EN1149 - 3 Méthode d'essai pour la mesure de la décroissance de la charge.

EN1149 - 5 Performances des matériaux et exigences de conception.





TEST ARC ELECTRIQUE





LE RISQUE

Un arc électrique et l'éclair d'arc qui en résulte est la libération rapide et dangereuse d'énergie due à un défaut d'arc électrique. La chaleur extrême crée une grande quantité d'énergie thermique rayonnante et produit un choc électrique. Le risque existe lorsque l'on travaille à la fois à la basse et à la haute tension.

QUI EST À RISQUE?

Les personnes travaillant avec et autour de l'électricité à basse et haute tension.

BLESSURES

Brûlures thermiques, perte d'audition, cécité, lésions nerveuses, arrêt cardiaque, blessures par éclats d'obus (explosion) et risque de décès.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME COMPLÈTE DE PROTECTIONS CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES.

NORMES

IEC 61482-2 RISQUES THERMIQUES LIÉS AUX ARCS ÉLECTRIQUES

IEC 61482-2 Vêtements de protection contre les risques thermique liés aux arcs électriques.

LE TEST

La norme comporte deux méthodes de tests. Pour être conforme à la norme, l'un ou l'autre de ces essais, ou les deux, doivent être effectués.

MÉTHODE À L'ARC OUVERT CEI 61482-1-1

La méthode d'essai à l'arc ouvert est utilisée pour déterminer les propriétés d'isolation thermique d'un tissu lorsqu'il est exposé à l'énergie d'un arc électrique. Tous les résultats sont exprimés en cal/cm². Plus la valeur est élevée, plus la protection est importante. Il existe 3 valeurs possibles déterminées au cours de cette méthode de test:

L'ATPV (Arc Thermal Performance Value) correspond à l'énergie thermique incidente maximale à laquelle un vêtement de protection peut être exposé avant que le porteur ait 50 % de chances de subir des brûlures au deuxième degré.

L'EBT (Energy Breakopen Threshold) correspond à l'énergie incidente sur un matériau entraînant une probabilité de 50 % de rupture.

ELIM (Limite d'énergie incidente) : Cette valeur correspond à l'énergie thermique incidente la plus élevée à laquelle le vêtement peut être exposé avec un risque nul de brûlure au deuxième degré.

BOX MÉTHODE D'ESSAI CEI 61482-1-2

Au cours de l'essai, l'échantillon est exposé à un arc électrique, simulant les conditions d'exposition typiques pour un courant de court-circuit, confiné dans une boîte pendant 0,5 seconde.

- Pour APC 1, l'échantillon est exposé à un courant de 4 kA (400 V, 168 kJ)
- Pour APC 1, l'échantillon est exposé à un courant de 4 kA (400 V, 168 kJ)

NFPA 70E SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Cette norme traite des pratiques de travail liées à la sécurité électrique pour les lieux de travail des employés et exige que les employés travaillant sur ou à proximité de pièces et d'équipements sous tension portent des vêtements ignifuges conformes aux exigences de la norme ASTM F1506.

LE TEST

La norme NFPA 70E fournit le tableau 130.7(C)(16) comme ligne directrice pour la sélection des vêtements de protection lors du travail dans le périmètre de l'arc électrique. Plus la valeur d'évaluation de l'ARC est élevée, plus la protection est élevée.

ARC 1 (qui présente un risque faible)

ARC 4 (qui est un risque élevé et nécessite des vêtements FR avec un indice d'arc minimum de 40).

EPI CLASSÉS ARC	DESCRIPTION DES VÊTEMENTS	NOTE MINIMALE REQUISE ARC DE L'EPI /CAL/CM2
1 ARC	1 ARC: Chemises FR et pantalon FR ou Combinaison FR classés ARC	4
2 ARC	2 ARC: Chemises FR et pantalon FR ou Combinaison FR classés ARC	8
3 ARC	3 ARC: Arc classé chemises FR et pantalon FR ou Combinaison FR, et les vêtements pour arcs électriques choisi de telle sorte que la cote de l'arc du système répond à minimum 25	25
4 ARC	4 ARC: Arc classé chemises FR et pantalon FR ou Combinaison FR, et les vêtements pour arcs électriques choisi de telle sorte que la cote de l'arc du système répond à minimum 40	40

ASTM F1959/F1959M

ASTM F1959 / F1959M-12 est la méthode d'essai pour déterminer le classement ARC des matériaux pour les vêtements.

CHIMIQUE



LE RISQUE

Risque d'exposition potentielle à une pulvérisation chimique légère, à des aérosols liquides ou à des éclaboussures de produits chimiques à faible pression et à faible volume, contre lesquels une barrière complète de perméation aux liquides n'est pas nécessaire.

NORMES

EN 13034 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

EN 13034 PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

Pour les vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6 et type PB [6]).

La norme couvre les vêtements de protection chimique(Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB[6]).

LE TEST

Les combinaisons de type 6 sont testées à l'aide d'une fine pulvérisation de colorant. Le sujet du test porte une combinaison absorbante en dessous de celle à tester, qui absorbe les éventuelles fuites et est colorée par le colorant. Le succès ou l'échec est déterminé en mesurant la surface totale des taches sur les costumes testés.

Une série d'autres essais est indiquée, y compris la résistance à l'abrasion, résistance à la déchirure, résistance à la traction, résistance à la perforation, la résistance à l'inflammation, résistance à la pénétration par des produits chimiques liquides et la résistance de la couture.








ENTRETIEN DES TISSUS FR

LA FINITION IGNIFUGE EST MAINTENU POUR LE CYCLE DE VIE NORMAL DU VÊTEMENT À CONDITION QUE LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN SOIENT RESPECTÉES.



PROCÉDURES DE LAVAGE/SÉCHAGE:

Prétraitement:

Si les taches sont difficiles à enlever, elles peuvent être traitées avant de les mettre dans la machine à laver avec un savon liquide appliqué directement sur les taches et légèrement frotté. Les taches lourdes et tenaces doivent être pré traitées avec un produit détachant du commerce à la première occasion et avec suffisamment de temps pour permettre au prétraitement de pénétrer et de commencer à dissoudre la tache.

Ne jamais utiliser d›eau de chlore ou de détergents de lavage contenant du peroxyde d›hydrogène car ceux-ci réduiront les propriétés de résistance à la flamme du tissu.


Les assouplissants, les amidons et autres additifs pour le linge ne sont pas recommandés, car ils peuvent masquer les performances de résistance à la flamme et peuvent également agir comme combustible en cas de combustion.

Lavage :
Lavez toujours les vêtements de travail contaminés séparément, ne les mélangez pas avec des vêtements autre que de travail. Le tissu Flamme résistant peut généralement être lavé à des températures élevées mais ce sont les composants (ex : la bande réfléchissante, le porte-badge, etc.) sur un vêtement fini qui dictent la température maximum de lavage à laquelle le vêtement peut être lavé. Toujours suivre la température de lavage sur l›étiquette du vêtement. Toujours laver et sécher les vêtements à l›envers pour minimiser l›abrasion de la surface et aider à maintenir l›aspect de la surface du tissu. Les Zips doivent être fermés pendant le lavage.

Charge: Pour assurer un cycle de lavage plus efficace et plus propre, éviter de surcharger la machine de sorte que les vêtements peuvent se déplacer librement à travers les cycles de lavage et de rinçage.

Séchage:

Le séchage par tambour n›est généralement pas recommandé car la température utilisée est souvent trop élevée et peut provoquer un rétrécissement du vêtement. Il est essentiel que les vêtements en coton ou en mélange de coton ne soient pas trop séchés. Le séchage excessif est la principale cause du rétrécissement des vêtements. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Cela peut provoquer une décoloration.



LAVAGE INDUSTRIEL:

Les modèles Portwest portant le symbole «PRO» sont adaptés au lavage industriel conformément à la norme ISO 15797.

ISO 15797 est la norme internationale spécifiant les procédés de lavage et de finition industriels auxquels un produit peut résister.

Tous les produits lavage industriel de Portwest portant le label EN ISO 15797 sont testés selon la procédure de lavage 8, pour les vêtements de travail colorés pouvant tolérer les travaux de finition en tunnel.

LA FINITION IGNIFUGE EST MAINTENU POUR LE CYCLE DE VIE NORMAL DU VÊTEMENT À CONDITION QUE LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN SOIENT RESPECTÉES.


TEST DE FLAMME SUR MANNEQUIN

Les produits ignifuges techniques de Portwest ont été testés selon les normes de sécurité internationales les plus élevées, notamment ISO 13506, le test de flamme sur mannequin.

COMPRENDRE LES RÉSULTATS DES TESTS DE MANNEQUIN

Après l›exposition à la flamme, une carte corporelle est créée, qui utilise un code couleur pour indiquer les résultats des brûlures

FR50 + FF50




PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0.0%

- Douleur (12.3%)
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

FR28



PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

1.8%

- Douleur (19.3%)
- brûlure premier degré (0.0%)
- brûlure second degré (1.8%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

MEILLEURS RÉSULTATS DE PRÉVISION DE BLESSURES PAR BRÛLURE

Un investissement continu dans les tests de produits est au cœur de notre approche de développement car il offre une validation fiable de notre engagement continu envers le confort et la sécurité des utilisateurs.







TABLEAU DES RÉSULTATS

	brûlure premier degré	brûlure second degré	brûlure troisième degré	Prévision de blessure par brûlure
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	**0.9%**
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	**1.8%**
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	**19.0%**
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	**8.8%**
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	**6.2%**
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	**3.0%**
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	**3.0%**
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	**0.0%**
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	**1.8%**
BIZ2/BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	**5.3%**

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES TISSUS

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	PAGE	COMPOSITION DU TISSU	POIDS	TEST FR APRES LAVAGE
Modaflame Rain+ HV	MV70, MV71	Veste, Pantalons	248, 249	98 % polyester, 2 % fibre de carbone, enduit PU, 60 % modacrylique sur support en tricot 40 % coton FR	350g	Inhérent
Modaflame Rain+ HV	FR426, FR516, FR606	Pantalons, Combinaison, Veste	245-247	60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone avec revêtement PU	250g	Inhérent
Modaflame Rain+ HV	FR427	Pantalons	245	60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone avec revêtement PU	250g	Inhérent
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	252	100% Polyester 95g, TPU FR membrane 35g, 60% Modacrylic, 39% Coton, 1% Carbon, Fibre polaire 220g	350g	Inhérent
Modaflame Softshell HV	FR718	Softshell	251	100% Polyester 95g, TPU FR membrane 35g, 60% Modacrylic, 39% Coton, 1% Carbon, Fibre polaire 220g	350g	Inhérent
Modaflame Softshell HV	FR719	Gilet Softshell	251	100% Polyester 95g, TPU FR membrane 35g, 60% Modacrylic, 39% Coton, 1% Carbon, Fibre polaire 220g	350g	Inhérent
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	252, 253	100% Polyester 95g, TPU FR membrane 35g, 60% Modacrylic, 39% Coton, 1% Carbon, Fibre polaire 220g	350g	Inhérent
Modaflame Work HV	MV28	Combinaison	264	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Work HV	MV25, MV26, MV46, FR528	Veste, Pantalons, Combinaison	264, 265	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Work HV	FR714, FR715, FR406, FR409, FR450, FR507, FR420	Veste, Pantalons, Combinaison, Cotte à bretelles	254, 255, 257, 259	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Work HV	FR407, FR416, FR452	Pantalons	256, 262	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Work HVO	MV29, MV91, MV35, MV36	Combinaison, Veste, Pantalons	266, 267	61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR453, FR509	Veste, Pantalons, Combinaison	260, 263	61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Work HVO	FR415	Pantalons	261	61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Work	MX28	Combinaison	271	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Veste, Pantalons, Combinaison, Cotte à bretelles	269, 270	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Fleece HV	FR31	Polaire Hi-Vis	275	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Fleece	FR30	Polaire	282	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	280g	Inhérent
Modaflame Knit HV	FR72, FR716, FR707, FR717, FR433	Sweatshirt, Joggers	257, 273-275	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit HV	FR96	T-Shirt	278	60% Modacrylique, 40% Cotton	280g	Inhérent
Modaflame Knit HV	FR74, FR77, FR701, FR702	Polo, T-Shirt	276-279	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	210g	Inhérent
Modaflame Knit HVO	FR703	Sweatshirt	274	45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit HVO	FR737, FR438	Sweatshirt, Joggers	261, 274	45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit HVO	FR76, FR734, FR736	Polo	276, 277, 279	45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone	220g	Inhérent
Modaflame Knit	FR18, FR19	Cagoule, Tour de cou	289	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	400g	Inhérent
Modaflame Knit	FR09, FR20	Cagoule	289	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit	FR710	Sweatshirt	280	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit	FR12	Sweatshirt	281	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit	FR759	Sweatshirt	281	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit	FR81, FR738	Sweat-shirt à capuche	280	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	300g	Inhérent
Modaflame Knit	FR805, FR806	Polo, T-Shirt	287	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	210g	Inhérent
Modaflame Knit	FR10	Polo	284	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	FR711	Polo	282	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	FR03, FR758	Polo	284, 287	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	FR11, FR808	T-Shirt	285	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	FR712	T-Shirt	283	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	FR14	Leggings de travail	288	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	FR732, FR733	T-Shirt, Polo	286	60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone	200g	Inhérent
Modaflame Knit	SK22	Chaussettes	289	50% Modacrylique, 16% Coton recyclé, 14% Coton, 18% Polyamide, 2% Fibre de carbone	-	Inhérent
Modaflame Knit	SK20	Chaussettes	289	48% Modacrylic, 32% Coton, 20% Polyester	-	Inhérent
Araflame Work	AF73	Combinaison	291	93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone	150g	Inhérent
Araflame Work	AF53	Combinaison	290	93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone	150g	Inhérent
Aluflame Work	FR64, FR65	Veste, Pantalons	293	43% coton, 30% viscose, 20% acrylique, 6% para aramide, 1% fibre de carbone	360g	Inhérent

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
•	•	•	• RIS		•		•		•							•
•	•	•	• RIS		•		•	•	•							•
•	•		• RIS		•			•	•							•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•	•	•		•		•									•
•			•			•										
•	•	•			•		•									•
•	•	•	•		•		•				•				•	•
•	•	•	•		•		•				•					•
•	•	•	•		•		•									•
•	•		•		•											•
•	•	•	• RIS		•		•				•					•
•	•	•	• RIS		•		•									•
•	•		• RIS		•											•
•	•	•		•	•		•				•					•
•	•	•			•		•				•					•
•	•		•		•											•
•	•				•											•
•	•		•		•						•					•
•	•	•	•		•						•					•
•	•		•		•						•					•
•	•		• RIS		•											•
•	•		•		•											•
•	•		• RIS		•											•
•	•										•					•
•	•										•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•				•						•					•
•	•				•						•					•
•						•										
•	•				•						•					•
•	•			•	•						•					•
•						•										
•						•										
•	•			•	•						•				•	•
•	•			•	•						•					•
•	•	•			•						•					•

Tableau de référence des risques thermiques liés aux arcs électriques – norme IEC 61482-2 : voir page 226

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES TISSUS

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	PAGE	COMPOSITION DU TISSU	POIDS	TEST FR APRES LAVAGE
Bizflame Rain+ HV	FR79	Veste	296	80% coton, 19% polyester, 1% fibre de carbone, laminage PTFE, revêtement PU	380g	5 Lavages
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Veste, Pantalons	297	60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone avec revêtement PU	250g	5 Lavages
Bizflame Rain+ HV	FR617, FR434	Veste, Pantalons	295	60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone avec revêtement PU	250g	5 Lavages
Bizflame Rain HV	S778	Veste	298	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain HV	S773	Veste	299	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain HV	S774, S779	Veste	298, 299	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain HV	S775	Combinaison	302	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain HV	S780, S781	Pantalons	301	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain HV	S776	Bodywarmer	300	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain	S770	Veste	303	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain	S785	Veste	304	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Rain	S783	Veste	305	98% Polyester, 2% Fibre de Carbon, Enduit PU	250g	12 Lavages
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Veste, Pantalons	308	99% coton, 1% fibre de carbone	345g	50 Lavages
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Combinaison, Cotte à bretelles	309, 310	99% coton, 1% fibre de carbone	345g	50 Lavages
Bizflame Work HV	FR440	Pantalons	308	99% coton, 1% fibre de carbone	345g	50 Lavages
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Combinaison, Pantalons	309-311	99% coton, 1% fibre de carbone	330g	50 Lavages
Bizflame Industry	FR93	Combinaison	315	80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone	340g	50 Lavages
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66,FR07	Veste, Pantalons, Cotte à bretelles	312-314	80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone	340g	50 Lavages
Bizflame Work+	FR80	Combinaison	311	99% coton, 1% fibre de carbone	345g	50 Lavages
Bizflame Work+	FR417, FR418, FR513, FR609, FR741	Pantalons, Cotte à bretelles, Combinaison, Veste	317-319	99% coton, 1% fibre de carbone	280g	50 Lavages
Bizflame Work+	FR731	Veste	318	99% coton, 1% fibre de carbone	210g	50 Lavages
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27, FR740, FR445	Veste, Pantalons, Cotte à bretelles	330-333	99% coton, 1% fibre de carbone	350g	50 Lavages
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Veste, Pantalons, Cotte à bretelles	334, 335	99% coton, 1% fibre de carbone	350g	50 Lavages
Bizflame Work	FR50	Combinaison	324	99% coton, 1% fibre de carbone	350g	50 Lavages
Bizflame Work	FF50, FR51	Combinaison	325, 328	99% coton, 1% fibre de carbone	350g	50 Lavages
Bizflame Work	FR53, FR59	Combinaison, Veste	340, 341	99% coton, 1% fibre de carbone	350g	50 Lavages
Bizflame Work	FR35, FR36, FR37, FR38	Veste, Pantalons, Cotte à bretelles, Combinaison	322, 323	99% coton, 1% fibre de carbone	330g	50 Lavages
Bizflame Work	FR28	Combinaison	326	99% coton, 1% fibre de carbone	280g	50 Lavages
Bizflame Work	FR21	Combinaison	327	99% coton, 1% fibre de carbone	210g	50 Lavages
Bizflame Work	FR22	Combinaison	328	99% coton, 1% fibre de carbone	210g	50 Lavages
Bizflame Work	FR34	Blouse de Laboratoire	329	99% coton, 1% fibre de carbone	210g	50 Lavages
Bizflame Work	FR601, FR401	Veste, Pantalons	321	99% coton, 1% fibre de carbone	210g	50 Lavages
Bizflame Work	FR412, FR720	Pantalons, Chemise	336	99% coton, 1% fibre de carbone	210g	50 Lavages
Bizflame Work	FR69	Chemise	337	99% coton, 1% fibre de carbone	160g	5 Lavages
Bizflame 88/12 HV	FR95	Chemise	338	88% Coton, 12% Nylon	237g	50 Lavages (EU) 100 Lavages (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Pantalons	339	86% Coton, 12% Nylon, 2% Elasthanne	350g	100 Lavages (USA)
Bizflame 88/12	FR89	Chemise	338	88% Coton, 12% Nylon	237g	50 Lavages (EU) 100 Lavages (USA)
Bizflame 88/12	FR432	Pantalons	339	88% Coton, 12% Nylon	237g	50 Lavages
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henley and Crew	342	99% coton, 1% fibre de carbone	237g	50 Lavages (EU) 100 Lavages (USA)
Bizflame Vest HV	FR75	Gilets	343	100% polyester, tricoté en chaîne	120g	5 Lavages
Bizflame Vest HV	FR71	Gilets	343	98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté	120g	12 Lavages
Bizflame Vest HV	FR85, FR615, FR616	Gilets	342, 343	98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté	120g	12 Lavages
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Combinaison	347, 349, 351	100% Coton	330g	50 Lavages
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Veste, Pantalons	346, 348	100% Coton	330g	50 Lavages
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Cotte à bretelles	347, 349	100% Coton	330g	50 Lavages
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Manches, Capuche	353	100% Coton	330g	50 Lavages
Bizweld Work	BZ31	Pantalons	350	100% Coton	330g	50 Lavages
Bizweld Work	BZ443, BZ444, BZ523, BZ739	Pantalons, Cotte à bretelles, Combinaison, Veste	344, 345	100% Coton	280g	50 Lavages
Bizweld Work	C030	Combinaison	350	100% Coton	330g	50 Lavages
Bizweld Work	SW10, SW20, SW32, SW33, SW34	Veste Cuir, Pantalons, Accessoires	352, 353	Cuir de vachette	N/A	N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Veste, Pantalons	306	100% polyester enduit PU	260g	5 Lavages
Sealtex Flame	FR46, FR47	Veste, Pantalons	307	100% polyester enduit PU	240g	5 Lavages
Bizflame Wildland Fire	FR98	Combinaison	355	99% coton, 1% fibre de carbone	280g	5 Lavages

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	EN 17353	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 342	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E	ESD	ATEX
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•		•							•
	•	•	•	•		•		•	•	•							•
	•			• RIS			•	•	•	•						•	
	•			• RIS			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			•			•	•	•	•							
	•			• RIS			•	•		•							
	•			• RIS			•										
	•				•		•	•		•							
	•						•	•	•	•							
	•				•		•	•	•	•							
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•	•	•		•		•				•					•
	•	•		•		•						•					•
	•	•	•	•													•
	•	•	•		•	•		•				•				•	•
	•	•	•		•	•		•				•					•
	•	•	•			•		•				•					•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•		•									•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•	•						•				•	•
	•	•	•		•	•						•					•
	•	•	•		•				•								•
	•	•	•														•
	•	•	•		•												•
	•	•	•		•							•				•	•
	•	•	•		•							•					•
	•	•	•									•					•
	•	•	•			•											•
	•	•	•		•	•											•
	•	•						•									•
		•		•								•	•	•	•		
		•										•	•	•	•		
		•				•						•	•	•	•		
		•	•		•	•											
	•	•				•						•	•	•	•		•
				• RIS			•										
	•			• RIS			•									•	
	•			•			•										
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•			•						•					
		•	•									•					
		•	•			•						•	•	•	•		
		•	•			•											
		•	•														
			•														
	•			•			•	•		•							
	•						•	•		•							
	•	•									•						•

Tableau de référence des risques thermiques liés aux arcs électriques – norme IEC 61482-2 : voir page 228

INTRINSÈQUEMENT IGNIFUGE

INTEMPERIES

MODAFLAME


FR606 245


FR427 245


FR426 247


FR516 246


MV70 248


MV71 249

VESTES ET GILETS SOFTSHELL

MODAFLAME


FR718 251


MV72 252


MV73 252


FR704 253


FR719 251

VESTES WORKWEAR

MODAFLAME


FR714 254


FR715 255


FR722 260


MV25 265


MV35 266


FR602 269

ALUFLAME


FR65 293

PANTALONS POUR TRAVAILLEURS

MODAFLAME


FR406 254


FR409 255


FR407 256


FR416 256


FR450 257


FR433 257


FR414 260


FR438 261


FR415 261


FR451 262


FR452 262


MV26 265


MV46 265


MV36 266


FR402 269

ALUFLAME


FR64 293

COMBINAISONS DE TRAVAIL

MODAFLAME


FR507 259


FR509 263


MV28 264


FR528 264


MV91 267


MV29 267


FR503 270


MX28 271

COMBINAISONS DE TRAVAIL

ARAFLAME


AF53 290


AF73 291

COTTE À BRETELLES EN COTON

MODAFLAME


FR420 259


FR453 263


FR405 270

SWEATSHIRTS/SWEATS À CAPUCHE/POLAIRE

MODAFLAME


FR717 273


FR707 273


FR716 254


FR737 274


FR703 274


FR31 275


FR72 275


FR710 280


FR81 280


FR738 280


FR12 281


FR759 281


FR30 282

POLO/T-SHIRT/COUCHE DE BASE

MODAFLAME


FR76 277


FR74 278


FR702 276


FR734 276


FR77 277


FR96 278


FR736 279


FR701 279


FR711 282


FR712 283


FR733 286


FR732 286


FR10 284


FR758 284


FR11 285


FR808 285


FR805 287


FR806 287


FR03 287


FR14 288

ACCESSOIRES INHÉRENTS

MODAFLAME


FR18 289


FR19 289


FR09 289


FR20 289


SK20 289


SK22 289

Nouveau ♀ femmes

TRAITÉ IGNIFUGE

VESTES DE PLUIE

BIZFLAME


FR617 295


FR79 296


FR605 297


S778 298


S774 298


S779 299


S773 299


S776 300


S770 303


S785 304


S783 305

SEALTEX


FR41 306


FR46 307

PANTALONS DE PLUIE

BIZFLAME


FR434 295


FR410 297

SEALTEX


FR43 295


FR47 307

COMBINAISON ANTI PLUIE/COTTE À BRETELLES

BIZFLAME


S775 302


S780 301


S781 301

VESTES WORKWEAR

BIZFLAME


FR61 308


FR08 312


FR68 314


FR609 317


FR741 318


FR731 318


FR601 321


FR35 322


FR34 329


FR25 330


FR740 332


FR55 334


FR59 341

BIZWELD


BZ739 344


BZ13 346


BIZ2 348

PANTALONS POUR TRAVAILLEURS

BIZFLAME


FR62 308


FR440 308


FR92 309


FR06 313


FR66 314


FR417 317


FR401 321


FR36 322


FR26 331


FR445 333


FR56 335


FR412 336


FR432 339


FR404 339

BIZWELD


BZ443 344


BZ14 346


BZ30 348


BZ31 350

COMBINAISONS DE TRAVAIL

BIZFLAME


FR60 310


FR90 310


BIZ7 311


FR80 311


FR93 315


FR513 319


FR38 323


FR50 324


FF50 325


FR28 326


FR21 327


FR22 328


FR51 328


FR53 340


FR98 355

BIZWELD


BZ523 345


BIZ5 347


BIZ1 349


C030 350


BIZ6 351


BZ506 351

COTTE À BRETELLES EN COTON

BIZFLAME


FR63 309


FR07 313


FR418 319


FR37 323


FR27 331


FR57 335

BIZWELD


BZ444 345


BZ17 347


BIZ4 349

BERMUDAS DE TRAVAIL

BIZFLAME


FR720 336


FR69 337


FR95 338


FR89 338

T-SHIRT MANCHES LONGUES


FR33 342


FR32 342

GILETS HAUTE-VISIBILITÉ

BIZFLAME


FR616 342


FR615 342


FR85 343


FR71 343


FR75 343

ACCESSOIRES

BIZWELD


BZ12 353


BZ11 353

CUIR DE VACHETTE


SW34 352


SW32 353


SW10 353


SW33 353


SW20 353

COMBINAISONS ANTI-FEU STRUCTURELLES


FB30 357


FB31 357

Nouveau ♀ femmes

MODAFLAME™ RAIN+ HV



MODAFLAME™ RAIN+ HV

La gamme Modaflame Rain fournit le plus haut niveau de protection multi-flammes et anti-arc ainsi qu'une étanchéité totale. Cette gamme est certifiée selon plusieurs normes de sécurité mondiales. Le mélange unique de tissu offre une protection exceptionnelle, ainsi que d'excellentes propriétés de résistance aux flammes et aux produits chimiques, ainsi que des indices de protection contre les arcs les plus élevés. De plus, la couleur fluorescente associée à une bande retro-réfléchissante offre une protection complète au porteur dans les situations de mauvaise visibilité.



ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 ISOLÉ

NOUVEAU

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm² — 590g



PW3

FR606 PARKA MODAFLAME FR PW3 HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 ISOLÉ

NOUVEAU

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm² — 590g



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR427 PANTALON D'HIVER + PLUIE HOLSTER PW3 MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

ACTI-REACH

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

NOUVEAU

ATPV 37 / ELIM 32 Cal/Cm²

590g

EN 342 ISOLÉ

PW3

FR516 COMBINAISON D'HIVER HV MODAFLAME PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X
EN 342 0.343 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité



ACTI-REACH

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

EN 343 · EN 342 · EN ISO 20471 · RIS

EN 342 ISOLÉ



NOUVEAU

ATPV 37
ELIM 32
Cal/Cm²

590g



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR426 PANTALON D'HIVER + PLUIE PW3 MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

Modaflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Jaune/Noir S-3XL, Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471 · RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

DOUBLÉ



MV70 VESTE DE PLUIE DOUBLÉE MODAFLAME ARC ÉLECTRIQUE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X

Modaflame Rain+ HV : 98% Polyester, 2% Fibre de carbone, revêtement PU, collé à
60% Modacrylique, 40% Coton, 350g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

MEILLEURE VENTE EN PROTECTION MULTIRISQUES

INTERACTIF AVEC :



MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 39 / ELIM 32 Cal/Cm²

520g

DOUBLÉ

MV71 PANTALON DE PLUIE MULTI NORMES ARC ÉLECTRIQUE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 39 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X

Modaflame Rain+ HV : 98% Polyester, 2% Fibre de carbone, revêtement PU, collé à 60% Modacrylique, 40% Coton, 350g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine S-3XL, Orange/Marine S-3XL regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Le zip au dos permet de transformer cette cotte en pantalon pour plus de polyvalence
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



FONCTION DE FERMETURE ZIP À L'ARRIÈRE POUR TRANSFORMER CETTE COTTE À BRETELLES EN PANTALON

ARC FLASH

PROTECTION DES MAINS



A780 668 | A783 668 | A784 668

ECRANS



PS90 830 | PS93 830

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

Fabriqué à partir de 100% polyester laminé sur une membrane ignifuge en TPU et collé avec un non-tissé ignifuge à 60% de Modacrylique, 39% de coton et 1% de fibre de carbone, poids total de 350g. Ce tissu softshell multi-normes à 3 couches est la dernière évolution et offre une excellente protection contre les flammes, les produits chimiques, les arcs électriques et l'imperméabilité, tout en assurant une haute visibilité de jour comme de nuit.

FR718

A780

PS54

FR406

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

PW3

HS | X3 | 2 | EX

FR718 SOFTSHELL MULTIRISQUES HV PW3

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE B
EN ISO 20471 CLASSE 2

Softshell Modaflame HV: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Protège-menton pour plus de confort
- couleurs contrastées pour plus de style

NOUVEAU

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

ACTI-REACH



MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 14116 | EN ISO 1149 | EN ISO 20471

PW3

HS | X3 | 2

FR719 GILET SOFTSHELL FR MODAFLAME HV PW3

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Softshell Modaflame HV: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- Poches zippées
- Protège-menton pour plus de confort
- Zip résistant aux flammes
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

NOUVEAU

350g



MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

RIS

MV72 VESTE SOFTSHELL MODAFLAME MULTI NORME ARC ÉLECTRIQUE

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

Softshell Modaflame HV: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Jaune/Marine S-4XL, Orange/Marine S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Cordon de serrage



INTERACTIF AVEC :



MV70



S770

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MV73 VESTE SOFTSHELL MODAFLAME

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

Softshell Modaflame : 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Marine S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Cordon de serrage





S779

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

WX3

FR704 SOFTSHELL MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

ATPV 16
ELIM 11
Cal/Cm²

350g

Softshell Modaflame : 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g
Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Nombreuses poches très utiles
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- couleurs contrastées pour plus de style

PROTECTION INHÉRENTE PREMIUM CONTRE LA FLAMME



DOS



MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

INFORMATION TISSU

Les fibres modacryliques offrent une résistance intrinsèque aux flammes, une excellente stabilité dimensionnelle et des propriétés élastiques élevées qui permettent aux vêtements de conserver leur forme. La teneur élevée en coton confère au tissu confort, chaleur et un toucher doux. La fibre de carbone tissée dans le tissu confère des propriétés antistatiques inhérentes.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



PW3

FR714 VESTE DE TRAVAIL MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir S-3XL

2x Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

FR406 PANTALON DE TRAVAIL PW3 MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2x Stretch

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

La veste et le pantalon de travail pour femmes PW3™ FR Hi-Vis sont conçus et testés par des femmes. Fabriqué à partir de notre célèbre tissu Modaflame™ Inherent pour un environnement multirisque. Ces vêtements sont dotés d'une coupe supplémentaire au niveau de la taille et des hanches, ce qui garantit un confort maximal pendant de longues périodes. Conçu en fonction de la taille moyenne des femmes et de la longueur des bras, il réduit le risque de trébuchement et d'accrochage. La conception astucieuse comprend des panneaux extensibles et plusieurs poches zippées pour un rangement sûr.

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



PW3

FR715 VESTE DE TRAVAIL FEMME MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir XS-XXL

XS

2X Stretch

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



UK
8 - 20
INCH
26 - 38
CM
68 - 96
EU
34 - 46
FR
36 - 48

PW3

FR409 PANTALON DE TRAVAIL POUR FEMMES PW3 FR MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir 26"-38"
régular 29"(74cm) Réglable jusqu'à 31"(79cm)

2X Stretch

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

INFORMATION TISSU

Les fibres modacryliques offrent une résistance intrinsèque aux flammes, une excellente stabilité dimensionnelle et des propriétés élastiques élevées qui permettent aux vêtements de conserver leur forme. La teneur élevée en coton confère au tissu confort, chaleur et un toucher doux. La fibre de carbone tissée dans le tissu confère des propriétés antistatiques inhérentes.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR407 PANTALON HOLSTER PW3 FR HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 42
CM
72 - 108
EU
42 - 58
FR
36 - 52

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR416 PANTALON PW3 FR HV CLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir 28"-42"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471

NOUVEAU

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR450 PANTALON PW3 MODAFLAME HV CLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

NOUVEAU

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



PW3

FR433 JOGGING PW3 MODAFLAME HVO CLASSE 1 FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Noir/jaune S-3XL

MODAFLAME™ WORK



MODAFLAME™ WORK

Modaflame™ Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes. Ce mélange spécial associe 60 % de fibres modacryliques, 39 % de coton et 1 % de fibres de carbone. Modaflame™ Work est extrêmement confortable, résistant à l'usure et offre une protection antistatique complète.



A780

PS53

PS10

FR507

B1601

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

NOUVEAU

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR420 COTTE À BRETELLES HV MODAFLAME PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR507 COMBINAISON MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Jaune/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

INFORMATION TISSU

Construit à partir de 61 % de modacrylique, 18 % de viscose, 15 % de polyester, 5 % d'aramide et 1 % de fibre de carbone, Modaflame™ Work HVO utilise une technologie avancée pour offrir une protection dans un environnement multirisque. Résistant aux flammes et antistatique, ce mélange unique de fibres possède des propriétés de gestion de l'humidité très efficaces et une poignée confortable. Certifié conforme à une série de normes, notamment EN ISO 20471 et RIS 3279, Modaflame™ Work HVO offre une polyvalence et une protection exceptionnelles.

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

FR722 VESTE DE TRAVAIL MODAFLAME PW3 HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Orange/Noir S-3XL

2X Stretch

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 60
FR
36 - 54

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR414 PANTALON DE TRAVAIL PW3 MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NOUVEAU

ATPV 8.9
ELIM 8
Cal/Cm²

300g



PW3

HS | 40 UPF | 5 | EX

FR438 JOGGING MODAFLAME HVO CLASSE 1 PW3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM2, ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 300g
Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Noir/Orange S-3XL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²

300g



INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	42 - 60	36 - 54

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

HS | 40 UPF | 10 | EX

FR415 PANTALON DE TRAVAIL HOLSTER PW3 MODAFLAME HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

NOUVEAU

ELIM 6.4
APTV 6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR451 PANTALON PW3 MODAFLAME HVO CLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Modaflame Work Stretch : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de carbone, 280g
Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NOUVEAU

ELIM 6.4
APTV 6.8
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
36 - 56

PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR452 PANTALON HOLSTER PW3 MODAFLAME HVO CLASSE 1

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Modaflame Work Stretch : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de carbone, 280g
Orange/Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR509 COMBINAISON MODAFLAME PW3 HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

NOUVEAU

ATPV 8
ELIM 7
Cal/Cm²
300g



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR453 CÔTE À BRETELLES PW3 MODAFLAME HVO FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Orange/Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



MV28 COMBINAISON HV MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune/Marine S-5XL, Jaune/Marine Tal M-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité

NOUVEAU

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



FR528 COMBINAISON MODAFLAME MULTIRISQUES HV

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- une poche arrière à rabat
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV25 VESTE HV MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune/Marine S-3XL

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



MV26 PANTALON HV CLASSE 1 MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Marine Tal M-XXL

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

MV46 PANTALON HV MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Jaune/Marine S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMATION TISSU

Construit à partir de 61 % de modacrylique, 18 % de viscose, 15 % de polyester, 5 % d'aramide et 1 % de fibre de carbone, Le Modaflame™ Work HVO est certifié EN ISO 20471 Orange et RIS 3279.

ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm² 300g



ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm² 300g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

MV35 VESTE MVO MODAFLAME RIS EN ISO 11612

A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Orange/Marine S-3XL

MV36 PANTALON HVO MODAFLAME RIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Orange/Marine S-XXL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8 ELIM 7 Cal/Cm²

300g



MV91 COMBINAISON ORANGE MODAFLAME RIS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM², ATPV 8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Orange S-3XL

EBT 6.8 ELIM 6.4 Cal/Cm²

300g



MV29 COMBINAISON HV MODFLAME RIS MARINE/ORANGE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.4 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone, 300g
Orange/Marine S-3XL

PS53

FR704

FR602

FR402

A PORTER AVEC:



FR711
POLO À MANCHES LONGUES RÉSISTANT AUX FLAMMES WX3



FR712
WX3 T-SHIRT RÉSISTANT À LA FLAMME

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMATION TISSU

Les nouveaux produits ignifuges inhérents WX3 offrent une résistance à l'usure, une praticité, un confort et un style exceptionnels. Fabriqué à partir des tissus ignifuges inhérents de première qualité Portwest, ils garantissent une protection maximale lors du travail dans les environnements les plus difficiles. Les tissus extensibles haute performance sont utilisés au niveau des zones de mouvement clés, ce qui permet une plus grande facilité de mouvement et une plus grande flexibilité pendant le travail.

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



WX3

FR602 VESTE DE TRAVAIL MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Noir S-3XL

2X Stretch

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²
280g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 54
FR
38 - 54

WX3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR402 PANTALON DE TRAVAIL MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Noir 30"-46"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



WX3

FR503 COMBINAISON MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



WX3

FR405 COTTE À BRETELLES MODAFLAME WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 280g
Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



EBT 6.8
ELIM 6.4
Cal/Cm²

280g



MX28 COMBINAISON MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 280g
Marine S-3XL

MODAFLAME™ KNIT HV



MODAFLAME™ KNIT HV

Fabriqué à partir d'un fil intrinsèquement résistant au feu de 60% Modacrylic, 39% de coton et 1% de fibre de carbone. La gamme Modaflame HVO Knit est solide, durable et hautement innovante. Ce tissu a la capacité de résister à la chaleur et à la flamme et à protéger contre le danger causé par l'électricité statique et la flamme. Ces propriétés inhérentes aux flammes ne diminuent pas avec un lavage répété.





MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

NOUVEAU

ATPV 15 ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



PW3

FR717 SWEAT-SHIRT ZIPPÉ PW3 MODAFLAME HV FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable

NOUVEAU

ATPV 15 ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g



PW3

FR707 SWEAT-SHIRT PW3 MODAFLAME HV FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

HS · 40 UPF · EX

FR716 SWEAT PW3 MODAFLAME HV CLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 · ELIM 9.2 Cal/Cm² · 300g

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Jaune/Noir S-3XL



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

NOUVEAU

HS · 40 UPF · EX

FR737 SWEAT PW3 MODAFLAME HVO CLASSE 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 1

ATPV 8.9 · ELIM 8 Cal/Cm² · 300g

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 300g
Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Orange/Noir S-3XL



MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS

FR · 40 UPF · EX

FR703 SWEATSHIRT MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 8.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

ATPV 8.9 · ELIM 8 Cal/Cm² · 300g

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 300g
Orange S-3XL



MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

EBT 6.4
ELIM 5.9
Cal/Cm²

280g



FR31 POLAIRE MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3

Modaflame Polaire HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
Jaune S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 15
ELIM 9.2
Cal/Cm²

300g



FR72 SWEATSHIRT MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Jaune S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

210g



PW3

FR702 POLO PW3 FR MODAFLAME HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Fermeture bouton caché
- Col et manchettes en côtes
- Conçu avec un ajustement confortable

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NOUVEAU

ATPV 6.4
ELIM 6
Cal/Cm²

220g



PW3

FR734 POLO ML PW3 HVO MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 220g
Orange/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 / ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



FR | EX

FR77 POLO MANCHES LONGUES FR ANTISTATIQUE ET HIVIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Fermeture bouton caché
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

ATPV 6.4 / ELIM 6 Cal/Cm²

220g



FR | EX

FR76 POLO RÉSISTANT À LA FLAMME AVEC NORME RIS

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 220g
Orange S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- couleurs contrastées pour plus de style
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ouverture boutons pattes
- Fentes latérales pour un confort accru
- Conçu avec un ajustement confortable

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g



FR74 POLO BICOLORE MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune/Marine S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Fermeture bouton caché
- couleurs contrastées pour plus de style

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 8.7 ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g



FR96 T-SHIRT À MANCHES LONGUES HAUTE VISIBILITÉ FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM², ATPV 8.7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 40% Cotton, 280g
Jaune S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Col ras du cou
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NOUVEAU

ATPV 6.4
ELIM 6
Cal/Cm²

220g



PW3

HS | EX

FR736 TEE-SHIRT MANCHES LONGUES MODAFLAME PW3 HVO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM², ATPV 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Modaflame™ Knit HVO 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Fibre de carbone, 220g
Orange/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col ras du cou

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

210g



PW3

HS | EX

FR701 TEE SHIRT MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune/Marine S-3XL, Jaune/Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col ras du cou

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 17353 — ASTM F1959/ F1959M-12

WX3

HS

FR710 SWEAT RÉSISTANT À LA FLAMME WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 — ELIM 9.2 Cal/Cm² — 300g

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Noir S-3XL



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN 1149 — IEC 61482-2 — ASTM F1959/ F1959M-12

FR81 SWEATSHIRT FR ZIPPE A CAPUCHE

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

ATPV 15 — ELIM 9.2 Cal/Cm² — 300g

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine S-5XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort



FR738 SWEAT ZIPPÉ MODAFLAME FR

NOUVEAU

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

ATPV 15 — ELIM 9.2 Cal/Cm² — 300g

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable



FR12 SWEATSHIRT MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², ATPV 15 CAL/ CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine XS-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort



XS

FR759 SWEATSHIRT POUR FEMMES MODAFLAME

NOUVEAU

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM², APTV 15 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

ATPV 15 | ELIM 9.2 Cal/Cm² | 300g

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine XS-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



XS

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12



FR30 POLAIRE ANTISTATIQUE FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM², EBT 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Polaire Modaflame: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 280g
Marine XS-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Cordon de serrage

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



WX3

FR711 POLO À MANCHES LONGUES RÉSISTANT AUX FLAMMES WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ouverture boutons pattes
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col côtelé

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149



200g



WX3

CE HS

40+ UPF

FR712 T-SHIRT MANCHES COURTES MODAFLAME WX3

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Col côtelé
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

NOUVEAUX COLORIS



NOUVEAU

EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²
200g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



FR10 POLO MANCHES LONGUES MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Bronze S-5XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL, Noir S-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ouverture boutons pattes
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col côtelé

XS

FR758 POLO FEMME ML MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine XS-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ouverture boutons pattes
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col côtelé

XS

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

NOUVEAUX COLORIS



FR11 T-SHIRT MANCHES LONGUES MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Bronze S-5XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL, Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Outstanding colour fastness and shrinkage results
- External standards label for quick identification of protection levels

XS

NOUVEAU

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



FR808 TEE SHIRT FEMME ML MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine XS-XXL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

XS

PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR733 POLO ML PW3 MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

NOUVEAU

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



PW3

HS | 40+ UPF | EX

FR732 TEE SHIRT ML MODAFLAME PW3 HV

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Noir S-3XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Col ras du cou

NOUVEAU

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR805 POLO ML MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune XS-3XL

NOUVEAU

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS



FR806 TEE SHIRT ML MODAFLAME FR

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE A
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 210g
Jaune XS-3XL

NOUVEAU

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

XS



CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR03 POLO ML MODAFLAME BANDE RÉTRO

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine S-4XL

EBT 5.5 ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g



MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

LE POUVOIR DE LA SUPERPOSITION

Les couches de bases, résistantes à la flamme, vous offrent une protection supplémentaire. Lorsque deux ou plusieurs vêtements de protection contre les arcs électriques sont portés en combinaison, le niveau de protection contre les arcs électriques est plus élevé, car une couche d'air est naturellement emprisonnée entre chaque vêtement, ce qui contribue à augmenter le niveau de protection global.



EBT 5.5
ELIM 4.4
Cal/Cm²

200g



FR14 LEGGINGS MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM², EBT 5.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine XS-4XL

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

XS

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMATION TISSU

Les accessoires Modaflame™ offrent une résistance inhérente aux flammes et une protection antistatique. Les fibres haute performance offrent un toucher et un aspect doux et naturel.

400g



FR18 CAGOULE FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine, Noir, Taille unique

400g



FR19 TOUR DE COU MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 200g
Marine, Noir, Taille unique

300g



FR09 CAGOULE FR MODAFLAME

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine, Taille unique

300g



FR20 CAGOULE FR ANTISTATIQUE BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 39% Coton,1% fibre de Carbone, 300g
Marine, Taille unique

CHAUSSETTE SANS COUTURE



EN ISO 14116 | EN 1149

SK20 CHAUSSETTES MODAFLAME FR

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Tricoté : 48% Modacrylic, 32% Coton, 20% Polyester
Noir 39-43, 44-48

CHAUSSETTE SANS COUTURE



EN ISO 14116 | EN 1149

SK22 CHAUSSETTE DE TRAVAIL MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

50% Modacrylique, 16% Coton recyclé, 14% Coton, 18% Polyamide, 2% Fibre de carbone
Marine 39-43, 44-48

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g

INFORMATION TISSU

Araflame™ Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes, développé pour l'excellence, à l'aide d'une technologie innovante.

Les propriétés de résistance aux flammes sont permanentes et ne diminuent pas avec le lavage.

Fabriqué à partir de 93 % de Meta-Aramid qui offre une résistance exceptionnelle à la chaleur et aux flammes, combiné à 5 % de Para-Aramid pour la solidité. Araflame™ Work est intrinsèquement antistatique grâce à l'incorporation de 2 % de fibres de carbone.

AF53 COMBINAISON ARAFLAME GOLD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus : 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone, 150g
Marine 36"-54"

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche sur manche
- Deux poches arrière
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Fermetures à glissières en laiton solides,robustes qui durent longtemps




RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: AF53

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

8.8%

- Douleur (28.9%),
- brûlure premier degré (3.5%)
- brûlure second degré (7.0%)
- brûlure troisième degré (1.8%)



FACE DOS

LÉGER

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 17353 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 4.5
ELIM 3.8
Cal/Cm²

150g




RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: AF73

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

8.8%

- Douleur (28.9%),
- brûlure premier degré (3.5%)
- brûlure second degré (7.0%)
- brûlure troisième degré (1.8%)



FACE DOS

AF73 COMBINAISON ARAFLAME SILVER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 3.8 CAL/CM², ATPV 4.5 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus : 93% Meta-aramide, 5% Para-aramide, 2% fibre de Carbone, 150g
Orange, Rouge, Bleu Royal

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Deux poches arrière
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Fermetures à glissières en laiton solides,robustes qui durent longtemps
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécuriséww

INCH
32 - 54
CM
80 - 136
EU
40 - 68

REG
34"-54"
32"-54"
34"-54"

LÉGER

ALUFLAME™ WORK



ALUFLAME™ WORK

Aluflame™ Work est composé de 43 % de coton et de 30 % de viscose, ce qui donne une sensation de douceur et favorise la respirabilité. Nos 20% de fibres acryliques garantissent une résistance exceptionnelle à la chaleur et aux flammes, et les 6% d'aramide assurent une solidité exceptionnelle. Le 1% de fibre de carbone rend ce tissu intrinsèquement antistatique.



PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

RÉPOND AUX EXIGENCES DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Lavage à 75°C - Tunnel de Séchage à 155°C



ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

INFORMATION TISSU

Aluflame™Work est un tissu intrinsèquement résistant aux flammes, offrant la meilleure protection possible contre l'aluminium et le fer en fusion. Tissu étant éligible au lavage industriel, la teneur élevée en coton donne un toucher doux et naturel pour un confort accru. Il est destiné à être utilisé dans les zones présentant une exposition continue aux éclaboussures d'aluminium (D3) et de fer (E3) en fusion, permettant à ceux qui manipulent ces métaux chauds de travailler en toute sécurité dans leur environnement de travail quotidien sans sacrifier la protection.

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g



FR65 VESTE FR MÉTAL EN FUSION

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% coton, 30% viscose, 20% acrylique, 6% para aramide, 1% fibre de carbone, 360g
Marine S-3XL

- Protection maximale contre l'aluminium fondu
- Protection de soudage classe 2
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- 2 poches pour un rangement sécurisé

ATPV 9.5
ELIM 8.1
Cal/Cm²
360g

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

RÉPOND AUX EXIGENCES DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Lavage à 75°C - Tunnel de Séchage à 155°C



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR64 PANTALON MÉTAL EN FUSION FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% coton, 30% viscose, 20% acrylique, 6% para aramide, 1% fibre de carbone, 360g
Marine S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Protection maximale contre l'aluminium fondu
- Protection de soudage classe 2
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

BIZFLAME™ RAIN+ HV



BIZFLAME™ RAIN+ HV

Bizflame™ Rain+ HV offre une protection multi-normes de haute visibilité avec d'excellentes propriétés de résistance aux flammes, une protection contre la pluie et les produits chimiques et un indice ARC élevé.







BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

NOUVEAU

ATPV 37 ELIM 32 Cal/Cm²

590g

EN 342 ISOLÉ



FR617 PARKA BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort

NOUVEAU

ATPV 37 ELIM 32 Cal/Cm²

590g

EN 342 ISOLÉ



FR434 PANTALON D'HIVER BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASSE 4:1 X
EN 342 0.350 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471



ATPV 43
ELIM 55
Cal/Cm²

550g

DOUBLÉ



FR79 PARKA BIZFLAME RAIN+ HI-VIS ARC

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM², ATPV 55 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:3 X

BIZFLAME RAIN+ HV : 80 % coton, 19 % polyester, 1 % fibre de carbone, stratifié PTFE, revêtement PU, 380g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine M-XXL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protège contre la chaleur radiante et convective

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN 343
EN ISO 20471

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame Rain est spécialement développé pour donner une protection complète contre les flammes et dangers anti-statique et donne également les avantages supplémentaires de haute visibilité et une protection contre les intempéries. Matériaux résistants à la flamme et aux produits chimiques, coutures étanches,bandes rétro-réfléchissantes non feu. Une gamme parfaite pour travailler dans des conditions météorologiques extrêmes.

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

DOUBLÉ



FR605 VESTE DE PLUIE BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective

ATPV 29
ELIM 25
Cal/Cm²
440g

DOUBLÉ



FR410 PANTALON DE PLUIE BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM², ATPV 29 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 2
EN 343 CLASS 4:1:X

Bizflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit PU, 270g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471 | RIS

EN 342 ISOLÉ

S778 PARKA BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTIRISQUE

570g

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Jaune XS-6XL, Orange XS-5XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poche poitrine intérieure
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Antistatique



XS 6XL

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN ISO 20471 | RIS

DOUBLÉ

S774 VESTE DE PLUIE HI-VIS MULTI LITE BIZFLAME

420g

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Orange S-4XL, Jaune S-4XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Léger et confortable
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III — EN ISO 14116 — EN 1149 — EN 13034 — EN 343 — EN ISO 20471 — RIS

DOUBLÉ

FR

S779 PARKA HV BIZFLAME RAIN MULTI-RISQUES

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Doublure amovible en polaire résistante à la flamme 350g
Jaune/Marine XS-4XL, Orange/ Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Antistatique
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Cordon de serrage
- couleurs contrastées pour plus de style

XS

770g



INTERACTIF AVEC :


MV72


MV73


FR30

CE CAT III — EN ISO 14116 — EN 1149 — EN 13034 — EN 343 — EN 342 — EN ISO 20471 — RIS

EN 342 ISOLÉ

FR

S773 BLOUSON PILOTE HV PLUIE BIZFLAME ANTISTATIQUE ET FLAMME RETARDANT

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Jaune XS-5XL, Orange XS-4XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Antistatique
- Poche poitrine intérieure
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure

XS

570g



BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Complément idéal de Bizflame Rain HV, ce bodywarmer multi-fonctions haute visibilité est résistant aux flammes et aux produits chimiques et possède des propriétés antistatiques. Il comprend une poche dissimulée pour téléphone portable sous le rabat-tempête pour un accès facile et une doublure matelassée résistante aux flammes pour une protection et un confort maximums.

570g

ISOLÉ





A PORTER AVEC:

S781 PANTALON BIZFLAME RAIN DOUBLÉ HI-VIS FR ANTISTATIQUE



FR

S776 BODYWARMER HI-VIS BIZFLAME ANTISTATIQUE ET FR

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Jaune S-3XL, Orange S-3XL

- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- col double pour plus de confort
- Poche poitrine intérieure
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

250g



420g DOUBLÉ



CE FR

S780 PANTALON BIZFLAME RAIN NON DOUBLÉ HI-VIS ANTISTATIQUE FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Jaune S-4XL, Orange S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Dos long pour une protection accrue
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Non Doublé
- Antistatique

CE FR

S781 PANTALON BIZFLAME RAIN DOUBLÉ HI-VIS FR ANTISTATIQUE

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASSE 1
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 CLASSE 3:3 X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Jaune S-3XL, Orange M-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Dos long pour une protection accrue
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 342 | EN ISO 20471

PROTECTION COMBINÉE : HAUTE VISIBILITÉ, FLAMMES, PRODUITS CHIMIQUES, ANTISTATIQUE, IMPERMÉABLE ET CONTRE LE FROID

EN 342 ISOLÉ

570g



S775 COMBINAISON DE PLUIE HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 342 0.334 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Jaune/Marine S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Nombreuses poches très utiles
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté



DOS

BIZFLAME™ RAIN


CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 17353

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame Rain est spécialement développé pour donner une protection complète contre les flammes et dangers anti-statique et donne également les avantages supplémentaires de haute visibilité et une protection contre les intempéries.

770g

DOUBLÉ



S770 PARKA PLUIE MULTIRISQUES BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASSE 3:3 X
EN 17353 TYPE B3

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Doublure polaire amovible avec fermeture à glissière complète 350g, 350g
Marine XS-4XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
- Cordon de serrage
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Antistatique

INTERACTIF AVEC :







XS

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 342 ISOLÉ

570g

S785 PARKA FR ANTI-STATIQUE BIZFLAME

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Marine S-3XL, Rouge S-3XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température





DOS

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 342

EN 17353

570g

EN 342 ISOLÉ

S783 BLOUSON CHAUD BIZFLAME PLUIE FR MULTI PROTECTION

EN ISO 14116 INDICE 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASSE 3:1 X
EN 17353 TYPE B3
EN 342 0.333 (M².K/W), 2, X

Bizflame Rain : 98% polyester,2% fibre de carbone,Respirant, enduit PU, 250g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
100% Modacrylique Ignifugé, 150g
Marine S-6XL

- Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau
- Poche poitrine intérieure
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

6XL



DOS



PROTECTION ÉTANCHE RÉSISTANTE À LA FLAMME

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III EN ISO 14116 · EN 1149 · EN 13034 · EN 343 · EN ISO 20471

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Développé de manière experte pour offrir une haute visibilité et une protection ignifuge, Sealtex™ Flame HV est résistant aux produits chimiques et imperméable à l'eau. Ce tissu léger, extensible et durable offre un confort maximal et une protection exceptionnelle.

260g



FR41 VESTE DE PLUIE HIVIS FR SEALTEX

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
EN 343 CLASSE 3:1 X

Sealtex™ Flame HV 100% polyester enduit PU, 260g
Jaune XS-5XL, Orange S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

XS

260g



FR43 PANTALON DE PLUIE HIVIS SEALTEX™ FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 1
EN 343 CLASSE 3:1 X

Sealtex™ Flame HV 100% polyester enduit PU, 260g
Jaune S-5XL, Orange S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Léger et confortable
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Sealtex™ flamme est résistant aux flammes et aux produits chimiques. Le tissu Sealtex flamme est léger et durable et est conçue pour offrir une protection complète contre les intempéries et les risques de flamme.

240g



FR46 VESTE SEALTEX™ FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASSE 3:1 X

Sealtex Flame : 100% Polyester, résistant à la flamme et antistatique, enduit de PU, 10g
Marine S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

240g



FR47 PANTALON SEALTEX™ FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASSE 3:1 X

Sealtex Flame : 100% Polyester, résistant à la flamme et antistatique, enduit de PU, 10g
Marine S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Léger et confortable
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 13034 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR61 BLOUSON HAUTE-VISIBILITÉ MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrine dissimulé
- Fermeture centrale zip et pressions

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g



FR62 PANTALON HAUTE-VISIBILITÉ MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche Arrière
- Poche mètre


ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g




RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR61 & FR62

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0%



FACE



DOS

- Douleur (16%),
- brûlure premier degré (0%)
- brûlure second degré (0%)
- brûlure troisième degré (0%)

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR440 PANTALON HOSLTER BIZFLAME HV

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Les poches d'étui interchangeables permettent de personnaliser l'emplacement
- Poche Arrière

NOUVEAU

ATPV 14 | ELIM 13 Cal/Cm² | 345g



BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471

330g



BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g




PROTECTION CHIMIQUE PROPRIÉTAIRE RÉSISTANT AUX FLAMMES

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN
POUR: FR63
TESTÉ AVEC FR61

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0%



- Douleur (20.0%),
- brûlure premier degré (1.0%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

FR92 PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Jaune S-XXL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Cargo facile d'accés

FR63 COTTE À BRETELLE HIVIS MULTIRISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- une poche arrière à rabat avec pressions
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- couleurs contrastées pour plus de style

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14
ELIM 13
Cal/Cm²


345g



RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR60

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0.9%



FRONT BACK

- Douleur (21.1%),
- brûlure premier degré (2.6%)
- brûlure second degré (0.9%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

FR60 COMBINAISON HAUTE-VISIBILITÉ MULTI-RISQUES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASSE 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Jaune/Marine S-4XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrines avec rabat pression
- Accès latéral simple et rapide

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



FR90 PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Jaune S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche sur manche
- Poche mètre

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g



BIZ7 PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Jaune/Marine S-4XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Accès latéral simple et rapide
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Fermeture pressions pour accès facile

BIZFLAME™ WORK+

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 14 / ELIM 13 Cal/Cm²

345g



FR80 COMBINAISON MULTI-RISQUES

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 345g
Marine S-4XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Ouvertures d'accès latérales
- Poche mètre
- Fermeture pressions pour accès facile
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame Ultra est un mélange de 80% de coton, 19% de polyester et 1% de fibre de carbone, 340g. Le contenu en polyester FR de Bizflame Ultra offre une excellente résistance à l'abrasion, au retrait et à la couleur. Ce tissu est assez robuste pour résister aux rigueurs de la lavage industrielle le rendant idéal pour l'industrie off shore

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

RÉPOND AUX EXIGENCES DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

Lavage à 75°C - Tunnel de Séchage à 155°C

Tous les produits lavage industriel de Portwest portant le label EN ISO 15797 sont testés selon la procédure de lavage 8, pour les vêtements de travail colorés pouvant tolérer les travaux de finition en tunnel.

ATPV 13 ELIM 11 Cal/Cm²

340g



FR08 VESTE BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL, Rouge S-3XL

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection
- certifié contre les projections de métal en fusion

CHIMIQUE

PROTECTION DES MAINS

PROTECTION DES PIEDS

LUNETTES-MASQUES



A801 705



FW95 785



PS21 873

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"
30"-46"

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR06 PANTALON BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Bleu Royal, Gris, Rouge
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- certifié contre les projections de métal en fusion

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR07 COTTE À BRETELLES BIZFLAME ULTRA BICOLORE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche intérieure zippée pour un rangement sûr et sécurisé
- Bretelles élastiques

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g

RÉSISTE AUX RIGUEURS DU LAVAGE INDUSTRIEL



ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²
340g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

REG
30"-46"
30"-46"

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR68 VESTE ULTRA BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

FR66 PANTALON ULTRA BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Marine, Orange
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 13
ELIM 11
Cal/Cm²

340g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



FR93 COMBINAISON BIZFLAME ULTRA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra : 80% Coton, 19% Polyester,1% Fibre de Carbone, 340g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
- Ouvertures d'accès latérales
- Poche mètre

BIZFLAME™ WORK+



BIZFLAME™ WORK+

Bizflame Work+ offre une résistance essentielle aux flammes et une sensation de confort et de respirabilité. Ce tissu, composé de 99 % de coton pour un confort naturel et de 1 % de fibre de carbone pour la dissipation de l'électricité statique, est enrichi d'une finition chimique qui lui confère un caractère ignifuge durable. Il est idéal pour les environnements de travail exigeants et offre un équilibre entre sécurité et confort.





NOUVEAU

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



NOUVEAU

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



INCH
28 - 48
CM
72 - 124
EU
42 - 62
FR
38 - 54

REG
28"-48"
30"-46"
30"-46"
28"-48"

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR609 VESTE MULTIRISQUES 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g
Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2
- Poches poitrine
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Fermeture centrale zip et pressions

XS

FR417 PANTALON MULTIRISQUES 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g
Bleu Royal, Gris, Marine, Orange
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2
- Deux poches arrière
- Poches côtés
- Poche mètre

NOUVEAU

ATPV 26
ELIM 22
Cal/Cm²

480g

ISOLÉ



NOUVEAU

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



FR731 BIZFLAME WORK+ FR BLOUSON BOMBERS

EN ISO 11612 A1+A2,B2,C2, D3,E3,F2
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 22 CAL/CM², ATPV 26 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 210g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 100g
Bleu Royal XS-3XL, Marine XS-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Doublure matelassée pour isolation thermique

XS

FR741 VESTE DE TRAVAIL BIZFLAME FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g
Gris S-3XL, Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2

NOUVEAU

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR513 COMBINAISON MULTIRISQUES 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g
Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2

XS

NOUVEAU

ATPV 14
ELIM 12
Cal/Cm²

280g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR418 CÔTE À BRETELLES MULTIRISQUES 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 12 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work+ : 99 % coton, 1 % fibre de carbone, finition chimique, 280g
Bleu Royal S-3XL, Gris S-3XL, Marine XS-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Résistance chimique
- Protection de soudage classe 2

XS

BIZFLAME™ WORK



BIZFLAME™ WORK

Bizflame™ Work Stretch combine un tissu léger résistant aux flammes avec un stretch haute performance utilisé dans les zones de mouvement clés.

FR616

FR401

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame™ Work Stretch associe un tissu léger résistant aux flammes à un design de pointe et à une coupe moderne. Des tissus extensibles hautes performances sont utilisés dans les zones de mouvement clés pour offrir une facilité de mouvement inégalée et une flexibilité suprême lors du travail. La ventilation dorsale offre un grand confort de port et une meilleure respirabilité par temps chaud.

ATPV 9.4 ELIM 9 Cal/Cm²

210g



ATPV 9.4 ELIM 9 Cal/Cm²

210g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

FR601 VESTE BIZFLAME PLUS LÉGÈRE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

2X Stretch — LÉGER

FR401 PANTALON BIZFLAME PLUS LÉGER

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.4 CAL/CM²

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Bizflame Plus Stretch 97% Coton, 2% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

2X Stretch — LÉGER

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

BizFlame™ Work a été développé et conçu à partir du tissu résistant aux flammes Bizflame™ Work, très innovant, auquel ont été ajoutées des propriétés antistatiques.
Certifié selon une série de normes internationales.

PROTECTION EXCEPTIONNELLE - PRIX EXCEPTIONNEL

330g



330g



FR35 VESTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrines avec rabat pression
- 2 poches basses rabat pression

FR36 PANTALON DE TRAVAIL BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière

330g



FR37 COTTE À BRETELLES BIZFLAME PRO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière

330g



FR38 PANTALON DE TRAVAIL HI-VIS BIZFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrines avec rabat pression
- Poche mètre

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²


350g

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR50

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0%

- Douleur (12.3%),
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE DOS

FR50 COMBINAISON FLAMME RÉSISTANT ET ANTISTATIQUE 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Noir, Gris, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal, Blanc, Vert

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-4XL	
	XS-5XL	S-5XL
	XS-5XL	
	XS-5XL	
	XS-6XL	M-6XL
	S-XXL	
	XS-4XL	

MODÈLES POUR FEMMES DISPONIBLES

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



FR51

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g




RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FF50

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0%

- Douleur (12.3%),
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE DOS

FF50 COMBINAISON FR ABERDEEN

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine 36"-54", Orange 36"-54"

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Deux poches arrière
- Poche mètre
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité

INCH
36 - 54
CM
92 - 136
EU
46 - 68

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

280g




RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR28

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

1.8%

- Douleur (19.3%),
- brûlure premier degré (0.0%)
- brûlure second degré (1.8%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE DOS

FR28 COMBINAISON FR LEGÈRE ANTISTATIQUE 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 280g
Bleu Royal, Marine, Orange, Rouge, Vert

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

PROTECTION DE SOUDAGE PREMIUM CLASSE 2

REG
XS-4XL
S-3XL
S-3XL
XS-4XL
XS-5XL

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12


210g

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR21

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

19.0%

- Douleur (48.0%),
- brûlure premier degré (6.0%)
- brûlure second degré (19.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE DOS

FR21 COMBINAISON ANTISTATIQUE SUPER LÉGÈRE 210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Noir, Gris, Kaki, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal

- Léger pour un meilleur confort de port
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement



	REG	TALL
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-3XL	
	XS-4XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	S-XXL	

PROTECTION LÉGÈRE RÉSISTANTE À LA FLAMME

XS

LÉGER

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g



PROTECTION LÉGÈRE CONTRE LES INSECTES

FR22 INSECTIFUGE FR COMBINAISON 210GM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Marine S-3XL

LÉGER

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

FR51 COMBINAISON FEMME BIZFLAMME PLUS 350 GR.

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine XS-XXL
régular 29"(74cm) Réglable jusqu'à 31"(79cm)

XS

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

ASTM F1959/ F1959M-12

210g



FR34 BLOUSE STANDARD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Léger pour un meilleur confort de port
- Fermeture pressions pour accès facile
- 3 poches pour plus de rangement

LÉGER

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 17353 · ASTM F1959/F1959M-12

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR25 VESTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine S-4XL, Orange S-4XL


- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- 2 poches basses rabat pression
- 2 poches poitrine rabat pression
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR25 & FR26

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

3.0%

- Douleur (35.0%),
- brûlure premier degré (2.0%)
- brûlure second degré (3.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)




FACE DOS

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR25 & FR27

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0.0%

- Douleur (24.0%),
- brûlure premier degré (1.0%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE DOS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-4XL	M-XXL

FR26 PANTALON BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine, Orange

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche Arrière
- Poche mètre

XS

ATPV 9.8 ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g



FR27 COTTE À BRETELLES BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine S-3XL, Orange S-4XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Poche Arrière

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

NOUVEAU

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR740 VESTE FEMME BIZFLAME FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine XS-XXL, Orange XS-XXL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- 2 poches basses rabat pression
- 2 poches poitrine rabat pression
- Fermeture centrale zip et pressions
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

NOUVEAU

ATPV 9.8 / ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR445 PANTALON FEMME BIZFLAME FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine XS-XXL, Orange XS-XXL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche Arrière
- Poche mètre
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

XS



BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 17353 | ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²

350g



FR55 VESTE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine/Rouge S-4XL, Marine/Royal S-3XL


- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- 2 poches basses rabat pression
- 2 poches poitrine rabat pression
- Ouverture zip avec rabat pressions
- couleurs contrastées pour plus de style

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR55 & FR56

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

3.0%

- Douleur (35.0%),
- brûlure premier degré (2.0%)
- brûlure second degré (3.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)




FACE DOS

RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: FR55 & FR57

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

0.0%

- Douleur (24.0%),
- brûlure premier degré (1.0%)
- brûlure second degré (0.0%)
- brûlure troisième degré (0.0%)



FACE DOS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR56 PANTALON BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine/Rouge S-4XL, Marine/Royal S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche Arrière
- Poche mètre

ATPV 9.8
ELIM 8.6
Cal/Cm²
350g



FR57 COTTE À BRETELLES BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 TYPE B2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Marine/Rouge S-4XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Poche Arrière

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 17353

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Bizflame™ Plus a été développé et conçu pour produire un tissu résistant aux flammes très innovant avec des propriétés anti-statiques ajoutées Ce matériau est composé de 99 % de coton et de 1 % de fibres de carbone. Son excellente résistance à la déchirure et à la traction lui confère une grande durabilité, tandis que le coton de qualité supérieure offre un confort inégalé. La propriété antistatique est inhérente à la teneur en carbone.

ATPV 9.7
ELIM 9
Cal/Cm²
210g



FR720 CHEMISE LÉGÈRE ANTISTATIQUE FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

ATPV 9.7
ELIM 9
Cal/Cm²
210g



FR412 PANTALON ANTISTATIQUE LÉGER FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM², ATPV 9.7 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 210g
Marine S-3XL, Orange S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

LÉGER

LÉGER

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BIZFLAME™
WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

160g

FR69 CHEMISE BIZFLAME PLUS

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 160g
Bleu XS-4XL, Marine XS-4XL, Rouge S-3XL

- protège contre la chaleur radiante et convective
- Léger et confortable
- Poche poitrines avec rabat pression
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- chemise manches courtes

NOUVEAUX COLORIS





FR412

XS

LÉGER

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

237g



FR95 CHEMISE HAUTE VISIBILITÉ BIZFLAME 88/12 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 CLASSE 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV 88% Coton, 12% Nylon, 237g
Jaune S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Léger pour un meilleur confort de port
- Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 11 | ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g



FR89 CHEMISE BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12 : 88% Coton, 12% Nylon, 237g
Gris XS-5XL, Kaki S-5XL, Marine XS-5XL

- Léger et confortable
- Protection double risque
- Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
- Ouverture sur poche gauche pour stylo

XS

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | EN 17353

NOUVEAU

ATPV 11
ELIM 9.1
Cal/Cm²

237g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR432 PANTALON IGNIFUGÉ BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611 A1 + A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²
EN 17353 TYPE B2

Bizflame 88/12 : 88% Coton, 12% Nylon, 237g
Marine 30"-46"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Léger et confortable
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

COUPE AJUSTÉE

CE CAT III | EN ISO 11612 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-12

350g



INCH
30 - 46
CM
76 - 116
EU
44 - 60
FR
38 - 54

FR404 BIZFLAME 88/12 PANTALON DE TRAVAIL FR EXTENSIBLE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506-10A
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% Coton, 12% Nylon, 2% Elasthanne, 350g
Marine 30"-46"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Super doux grâce au traitement de lavage du vêtement
- Flexi-fit
- Deux poches arrière

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BIZFLAME™
WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342
ISOLÉ

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Cette combinaison FR Hiver est parfaite pour l'industrie offshore. Fabriquée avec le même tissu que la FR50 mais avec un matelassage FR et une doublure coton FR. Répondant à toutes les normes requises, il comprend des coutures triples, une fermeture à glissière bidirectionnelle en laiton dissimulée sur le devant et deux poches poitrine obliques avec fermeture à glissière en laiton dissimulée sur le devant. Le vêtement est également doté de poches pour genouillères conçues avec un système innovant de réglage à deux niveaux.

FR53 COMBINAISON HIVER FR ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Marine S-3XL, Orange S-3XL, Rouge S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Zips laiton dissimulés sur poche poitrine
- Deux poches arrière
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Fermeture en laiton robuste, durable



VÊTEMENTS D'HIVER CONÇUS POUR L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342 | EN 17353

670g

EN 342 ISOLÉ

FR59 PARKA HIVER FR ANTI-STATIQUE

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X
EN 17353 TYPE B2

Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone, 350g
Doublure 100% coton flamme résistant, 170g
Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g
Bleu Royal S-3XL, Marine S-3XL, Orange S-3XL, Rouge S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes
- Poche poitrine intérieure
- 2 poches poitrine rabat pression
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable



CAPUCHE AMOVIBLE AVEC FERMETURE ÉCLAIR EN LAITON DISSIMULÉE

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²
237g



FR33 SWEAT COL ROND ANTISTATIQUE FR

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit : 99% coton, 1% fibre de carbone, 237g
Gris S-3XL, Marine S-3XL

ATPV 15
ELIM 13
Cal/Cm²
237g



FR32 FR HENLEY ANTISTATIQUE

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM², ATPV 15 CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit : 99% coton, 1% fibre de carbone, 237g
Gris S-3XL, Marine S-3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471

NOUVEAU
120g



FR616 GILET ZIPPÉ MANCHES LONGUES BIZFLAME HV FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté, 120g
Jaune S/M - XXL/3XL

NOUVEAU
120g



FR615 GILET ZIPPÉ BIZFLAME HV FR

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2

Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté, 120g
Jaune S/M - XXL/3XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS (FR71 ONLY)

120g



FR85 GILET HV ML ANTISTATIQUE - RÉSISTANTE À LA FLAMME

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 3

Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté, 120g
Jaune S/M - XXL/3XL

120g



FR71 GILET HV ANTISTATIQUE ET FLAMME RÉSISTANT

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaine Tricoté, 120g
Orange S/M - XXL/3XL, Jaune S/M - 4XL/5XL

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

120g



FR75 GILET HV RÉSISTANT À LA FLAMME

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 CLASSE 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Gilet Bizflame HV 100% polyester, tricoté en chaîne, 120g
Jaune S/M - 4XL/5XL, Orange S/M - XXL/3XL



BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Les vêtements de protection Bizweld™ Work ont été spécialement conçus pour garantir le confort, la performance et la sécurité tout en assurant une fonction efficace à tout moment. Cette gamme a été rigoureusement testée pour garantir une totale conformité aux dernières normes internationales.

NOUVEAU

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



NOUVEAU

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



Ajustement amélioré

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BZ739 VESTE DE TRAVAIL BIZWELD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% Coton, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 1 poche poitrine avec fermeture à bouton pression dissimulée
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe

BZ443 PANTALON BIZWELD FR CARGO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% Coton, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Nombreuses poches très utiles
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction
- Fermeture en laiton robuste, durable

STYLE MODERNE AVEC FINITIONS RÉFLÉCHISSANTES SUBTILES

NOUVEAU

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g



Surpiqûres contrastées

Ajustement amélioré

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BZ444 COTTE À BRETELLES BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% Coton, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Nombreuses poches très utiles
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Fermeture en laiton robuste, durable

NOUVEAU

ATPV 11
ELIM 8
Cal/Cm²

280g

PS54



Surpiqûres contrastées

A780

Ajustement amélioré

B0858A

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BZ523 COMBINAISON BIZWELD FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²

Bizweld™ Work 100% Coton, 280g
Marine S-5XL, Orange S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Col Mao
- Nombreuses poches très utiles
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction

MEILLEUR AJUSTEMENT, DESIGN MODERNE

ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



ATPV 10.9 ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g



BZ13 VESTE BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poches poitrine

BZ14 PANTALON BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine S-3XL, Orange S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- 3 poches pour plus de rangement

PROTECTION POLYVALENTE CONTRE LA FLAMME ET LE SOUDAGE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



BZ17 COTTE À BRETELLES BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 + A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



	REG	TALL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	S-3XL	

BIZ5 COMBINAISON BIZWELD FR IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Noir, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- 2 poches poitrine rabat pression
- Poche mètre

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	S-3XL
	S-3XL	

BIZ2 VESTE BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine XS-5XL, Noir S-4XL, Orange S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poches poitrine avec rabat pressions
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Fermeture pressions pour accès facile
- Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection

XS

BZ30 PANTALONS BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Noir, Marine, Orange

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poches côtés
- Poche mètre
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

XS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g




ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²
330g



RÉSULTATS DES TEST MANNEQUIN POUR: BIZ1

PRÉVISION DE BLESSURE PAR BRÛLURE

1.8%



FRONT BACK

- Douleur (12.3%),
- brûlure premier degré (0.9%)
- brûlure second degré (1.8%)
- brûlure troisième degré (0.0%)

	REG	TALL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	
	XS-6XL	S-5XL
	XS-4XL	M-3XL

BIZ4 COTTE À BRETELLES BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion

BIZ1 COMBINAISON BIZWELD™ RETARDATEUR DE FLAMMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Noir, Marine, Orange, Rouge, Bleu Royal

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche poitrines avec rabat pression

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



BZ31 PANTALON BIZWELD FR CARGO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506-10A
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Gris S-5XL, Marine S-5XL

- Protection double risque
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Disponible jusqu'au 5XL
- Poche Cargo facile d'accés

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g



C030 COMBINAISON CE SAFE-WELDER™

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine XS-5XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Accès latéral simple et rapide
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

XS

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



BIZ6 COMBINAISON À CAPUCHE BIZWELD™

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine S-3XL

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Poche mètre
- Poche Arrière
- Fermeture pressions pour accès facile
- Ouvertures d'accès latérales

NOUVEAUX COLORIS

ATPV 10.9
ELIM 8.3
Cal/Cm²

330g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

BZ506 COMBINAISON IONA BIZWELD FR

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine S-5XL, Orange S-5XL, Rouge S-5XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion
- 2 poches poitrine rabat pression
- Poche mètre
- double fermeture à glissière à rabat
- Ourlet réglable - jambe régulière à longue

VESTE SOUDURE

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Ce pantalon de soudage de qualité supérieure est fabriqué à partir de cuir de vachette fendu et cousu avec du fil para-aramide. Il offre une protection renforcée au porteur lors du soudage et est conçu pour durer dans les environnements les plus difficiles.

EN ISO 11611



SW34 VESTE DE SOUDEUR EN CUIR

EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze S-3XL

- Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
- Protection de soudage classe 2
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Taille réglable pour un ajustement parfait



DOS

SOUDURE

PROTECTION DES MAINS
PROTECTION DE LA TÊTE



A540 700



PW65 830

ACCESSOIRES SOUDAGE

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12



SW32 GUÊTRES CUIR
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze 36cm/14"

- Protection de soudage classe 2
- Conçu avec un ajustement confortable
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- This product is sold in pairs



SW10 TABLIER SOUDEUR EN CUIR
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze 91cm x 58cm

- Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
- Protection de soudage classe 2
- Poche poitrine avec fermeture auto-agrippante
- Boucle ergonomique à dégagement rapide

330g



BZ12 CAGOULE CAPELINE BIZWELD™-
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion



SW33 CAGOULE EN CUIR
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze

- Protection de soudage classe 2
- Conçu avec un ajustement confortable
- Ouverture frontale pressions pour un accès facilité
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile



SW20 MANCHETTES SOUDURE EN CUIR
EN ISO 11611 CLASSE 2 A1

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Bronze 40cm

- Protection de soudage classe 2
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- Conçu avec un ajustement confortable

330g



BZ11 MANCHETTES BIZWELD™
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld™ Work 100% Coton, 330g
Marine

- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- certifié contre les projections de métal en fusion

INCENDIE DE FORÊT



EN 15614

MÉTHODES D'ESSAI ET EXIGENCES DE PERFORMANCE POUR VÊTEMENTS CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

la présente Norme européenne spécifie les méthodes d'essai et exigences de performances minimales pour les vêtements de protection, conçus pour protéger le corps de l'utilisateur, à l'exception de la tête, les mains et les pieds, pour être portés dans lutte contre les incendies de forêt et les activités associées. Ce vêtement n'est pas destiné à assurer une protection pendant l'embrasement. Cette norme européenne couvre la conception générale de l'habillement, le niveau minimal de performance pour les matériaux utilisés et les méthodes d'essai pour déterminer ces niveaux.

La présente Norme européenne ne s'applique pas aux vêtements pour une utilisation dans des situations rencontrées dans lutte contre les incendies de structure (EN 469 et ISO 11613) ou où il est prévu un niveau élevé de chaleur rayonnante (EN 1486), ni ne couvre les vêtements de protection contre les produits chimiques , les risques électriques, biologiques ou de radiation.

TISSU LÉGER IGNIFUGE DE PREMIÈRE QUALITÉ CONÇU POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE STRESS THERMIQUE TOUT EN PROTÉGEANT CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT.



Poche radio conçue pour toutes les tailles



Bandes sur les épaules pour une meilleure visibilité.



Col haut, offrant une protection complète du cou, conçu pour s'adapter à tous les casques



Poignets Bord Cotes / Réglage de la languette et de la boucle de crochet pour empêcher les débris de pénétrer dans les manches lorsque vous travaillez au-dessus de la tête

BIZFLAME™ WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

INFORMATION TISSU

Ce tissu léger offre un niveau de confort, de douceur et de gestion de l'humidité réduisant le risque de stress dû à la chaleur dans des environnements chauds et conçu pour protéger contre les dangers des incendies de forêt

280g



FR98 COMBINAISON FEUX DE FORETS

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5


Bizflame Wildland Fire : 99% coton, 1% fibre de carbone, 280g
Marine S-XXL

- protège contre la chaleur radiante et convective
- Bande réflective jaune/argent pour une visibilité accrue
- Poche radio conçue pour toutes les tailles
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- languette de protection

PROTECTION DE LA FAUNE ET LA FLORE

COMBINAISONS ANTI-FEU STRUCTURELLES

Les combinaisons anti-incendie structurelles peuvent supporter des niveaux élevés de chaleur pendant de brèves périodes de temps sans combustion ni brûlure et minimisent donc le pourcentage de brûlure corporelle lorsqu'elles sont exposées à la chaleur et aux flammes.La combinaison structurelle coupe-feu comporte trois composants : une coque extérieure, une barrière contre l'humidité et une barrière thermique, qui remplissent toutes une fonction différente. La couche extérieure protège contre les blessures causées par les flammes et les brûlures causées par la chaleur conductrice. La barrière contre l'humidité protège contre la pénétration de l'eau et permet à la vapeur d'eau interne de s'échapper.Il est impératif que les couches soient maintenues au sec pour éviter le transfert de chaleur par convection de la couche externe à travers les couches jusqu'à la peau. La barrière thermique intérieure et la doublure offrent une protection contre la chaleur de la proximité de la flamme. Entre chacune de ces couches se trouvent des poches d'air et, avec les couches de tissu, elles aident à isoler davantage le porteur des environnements extrêmes des incendies.



COMBINAISONS ANTI-FEU STRUCTURELLES FB30

INFORMATION TISSU

L'enveloppe extérieure est composée à 60% de Nomex® de DuPont et à 40% de Lenzing® FR Viscose 260gLa barrière d'humidité respirante et imperméable est une membrane 50 % polyester tricoté FR, 50 % PU, 85 g.La doublure thermique FR est un feutre d'aramide non tissé FR matelassé à 50% d'aramide, 50% viscose, 260g.

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

La coque extérieure construite avec DuPont™ Nomex® et avec Lenzing® FR Viscose est un tissu intrinsèquement ignifuge qui résiste à la chaleur, une haute résistance à l'abrasion, une forte solidité des couleurs et protège les composants internes.La membrane PU respirant protège contre la pénétration de l'eau externe et permet à la chaleur du corps de se échapper.La couche thermique non tissée emprisonne les poches d'air pour fournir une protection thermique améliorée et la couche intérieure tissée protège contre la chaleur de la proximité de la flamme.

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

EN 469: 2005 VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LES POMPIERS

Cette norme européenne spécifie les niveaux minimum d'exigences de performance pour les vêtements de protection lors des opérations de lutte contre l'incendie et les activités associées.

Les combinaisons doivent protéger le torse, le cou, les bras jusqu'aux poignets et les jambes jusqu'aux chevilles des pompiers lors des opérations de lutte contre l'incendie.

Un chevauchement généreux adapté à tous les mouvements du corps doit être maintenu entre la veste et le pantalon.

- Propagation de la flamme
- Transfert de chaleur (flamme)
- Transfert de chaleur (rayonnement)
- Résistance résiduelle
- Résistance à la chaleur
- Résistance à la traction
- Résistance à la déchirure
- Mouillage en surface
- Changement dimensionnel
- Résistance à la pénétration des produits chimiques liquides
- Résistance à la pénétration de l'eau
- Résistance à la vapeur d'eau
- Exigences ergonomiques
- Visibilité – Réflexion
- Test de vêtement entier (facultatif)

EXPLICATION DE LA NORME FB31

Les combinaisons anti-incendie de niveau 2 EN469 sont les exigences les plus élevées pour la lutte contre les incendies de structure et sont utilisées par les pompiers professionnels formés.

Les combinaisons de niveau 2 doivent inclure une barrière imperméable contre l'humidité


Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

TOUTES LES COMBINAISONS INCENDIE DE NIVEAU 2 SERONT MARQUÉES EN INTERNE COMME SUIT :

- Xf2 Niveau 2 - Performance au test de chaleur : Flamme.
- Xr2 Niveau 2 - Performance dans le test de chaleur : Radiation.
- Y2 Niveau 2 - Résistance à la pénétration de l'eau
- Z2 Niveau 2 – Résistance à la résistance à la vapeur d'eau

COMBINAISONS ANTI-FEU STRUCTURELLES

DOUBLÉ



605g



CE

FB30 PARKA 3000

EN 469 LEVEL 2

60% Dupont™ Nomex, 40% Lenzing Viscose flamme retardant, 260g
Barrière contre l'humidité: Tissu tricoté FR avec membrane PU, couche thermique 85g: Non-tissé FR Couche thermique intérieure: Viscose aramide FR, 260g
Marine S-3XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2
EN 469

605g



CE FR.IW

FB31 SUR-PANTALON 3000

EN 469 LEVEL 2

60% Dupont™ Nomex, 40% Lenzing Viscose flamme retardant, 260g
Barrière contre l'humidité: tissu maille FR avec membrane PU, 85gm
Matière thermique: FR non tissé
Couche intérieure: Aramide/viscose FR, 260gm
Marine S-XXL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2

DUPONT™ ET NOMEX® APPARTIENNENT À DES FILIALES DE DUPONT DE NEMOURS, INC. ET SONT UTILISÉS SOUS LICENCE PAR PORTWEST.

VÊTEMENTS ESD



Les fils conducteurs dans les vêtements agissent en empêchant l'accumulation d'électricité statique et en l'envoyant directement à la terre.







PRODUITS LIÉS À L'INDUSTRIE (NON FR)

ESD (DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE)

Une accumulation de décharges électrostatiques (ESD) peut endommager les composants électroniques sensibles ou engendrer des risques d'incendie lors de la manipulation des solvants et autres produits inflammables. Ces vêtements sont parfaits pour une utilisation dans les environnements électrostatiques . Les fils conducteurs dans les vêtements agissent en empêchant l'accumulation d'électricité statique et en l'envoyant directement à la terre.

VÊTEMENTS


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

PROTECTION DES MAINS


A756 655


A356 669


A697 669


A197 669


A699 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

PROTECTION DES PIEDS


FV03 737


FD02 743


FE01 745


FE02 746


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC18 749


FC19 749


FC03 778


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE06 782


FE07 782


FE08 782


FT55 783


FT22 789

Retrouvez l'ensemble de la gamme ESD à partir de la page 558

Nouveau

PORTWEST

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS



DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL CONFORTABLES ET SECS COMME JAMAIS AUPARAVANT

Avec plus de 120 ans d'expérience, nous savons comment concevoir des produits qui offrent non seulement une protection complète, mais qui permettent aux travailleurs d'affronter tous les éléments dans des produits respirants, flexibles et confortables.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

VESTES IMPERMÉABLES
- MULTIFONCTION 368
- ISOLÉ 373
- PLUIE 381
- EMBALLABLE 388
- BLOUSON 391

PANTALON ETANCHE 394

COMBINAISONS IMPERMÉABLES 400

FLEXATEX™ CHEM 402

SEALTEX™ 405

VÊTEMENTS INTEMPÉRIES 410

VÊTEMENTS DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ RENFORCÉE 412

BLOUSON PILOT 414

VESTES ET GILETS SOFTSHELL 417

VESTES BAFFLE 428

GILETS ET BODYWARMERS 439

POLAIRES 444

SOUS VÊTEMENTS 451

CHAUSSETTES 456

FRIGORISTES 458

TISSUS CLASSIQUES

Portwest Extreme™ est notre tissu imperméable et respirant haut de gamme, conçu pour offrir confort, efficacité et durabilité quelles que soient les conditions climatiques. Imperméable à plus de 15 000 mm, respirant et coupe-vent selon les standards les plus exigeants.

Portwest Extreme™ Waterproof est un tissu de vêtements de pluie haute performance de première qualité qui offre un confort, une fonction et une endurance supérieurs. Imperméable à plus de 15 000 mm pour une protection maximale contre les intempéries.

RipShell™ est notre tissu technique 3 couches ripstop softshell, conçu pour offrir une protection résistante, chaude et respirante contre le vent et la pluie. Le tissu Ripstop empêche le vent et la pluie de pénétrer et est suffisamment résistant pour supporter les mouvements les plus rigoureux. La doublure intérieure en polaire douce est chaude et confortable, tandis que l'ajout d'une membrane respirante permet de rester au sec, en particulier pendant les activités.

Fabriqué avec du fil 100 % polyester 300 deniers, c'est un tissu résistant pour des conditions difficiles. Le tissu 300D a une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Le double revêtement de polyuréthane (PU) à l'intérieur rend le tissu durable et imperméable. Et l'extérieur a un revêtement hydrofuge et antitache qui aide à garder le vêtement propre.

Fabriqué en fil polyester 100 % 600 deniers, ce tissu est conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes. Le tissu 600D 210 g offre une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. L'enduction en polyuréthane (PU) rend le tissu durable et imperméable. La surface extérieure bénéficie d'un traitement déperlant et anti-taches qui aide à garder le vêtement propre.

Sealtex™ Air intègre des niveaux exceptionnels de propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes. Les coutures soudées à haute fréquence garantissent une protection totale contre les intempéries, tandis que le tissu souple et léger offre un confort maximum et une facilité de mouvement.

La Sealtex Ocean est très doux et extrêmement flexible. Il ne présente pas la rigidité habituellement associée aux tissus en PVC. Ce tissu a été testé et approuvé comme étant très résistant à l'eau. Il est doté d'un support tricot supplémentaire pour un confort maximal du porteur.

Sealtex™ Classic est un tissu de haute technologie, enduit de PU, sur un tricot 100% polyester souple et très résistant, 200g. Le tissu Sealtex™ Classic est testé régulièrement pour s'assurer qu'il respecte et dépasse les normes d'imperméabilité EN343. Nous utilisons des laboratoires d'essais indépendants pour effectuer l'hydrolyse et les tests hydrostatiques.

Sealtex Essential incorpore un tissu de qualité avec des techniques de construction expertes. Les coutures soudées à haute fréquence garantissent que le porteur est maintenu au sec et à l'aise dans des conditions défavorables. Le tissu extensible comprend un traitement anti-fongique et peut être facilement nettoyé, ce qui permet aux vêtements de durer plus longtemps.

Flexatex™ Chem est un tissu imperméable et respirant avancé conçu pour la durabilité et la protection. Traitée avec un antifongicide et résistante à l'hydroxyde de sodium à 10 %, elle est également conforme à la norme chimique EN 13034, offrant une protection contre les pulvérisations de brouillard léger, les aérosols liquides et les éclaboussures mineures de produits chimiques. Développé pour résister à des contraintes élevées avec une résistance exceptionnelle à la déchirure et à la traction, FlexaTex™ Chem est léger, confortable et flexible, garantissant des mouvements sans restriction dans des environnements de travail exigeants.

EzeeCool™ est notre tissu technique à évacuation de l'humidité, conçu pour garder nos porteurs au sec et au frais lorsqu'ils travaillent dur. La construction garantit une évaporation rapide de la transpiration et de l'excès d'humidité pour un confort optimal dans des conditions chaudes.


Titanmill™ Ultra est notre tissu résistant qui offre des performances inégalées et une résistance à l'abrasion exceptionnelle. Tissé avec des fibres de nylon très performantes et durables.

Titanmill™ Ultra Stretch est notre tissu à la fois résistant et flexible. Tissu techniquement extensible dans les sens avec des fibres de nylon très performantes et durables.

Le Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch atteint l'équilibre ultime entre performance, durabilité et flexibilité. Notre tissage technique offre une résistance incomparable à la déchirure et à l'abrasion et une liberté de mouvement exceptionnelle.

TECHNOLOGIES

Insulatex™ Pro est notre doublure thermique légère la plus avancée avec un excellent rapport chaleur/poids. Construit à partir de la technologie des fibres creuses, ce tissu isolant doux possède des millions de poches d'air qui emprisonnent l'air et la chaleur corporelle, offrant ainsi une protection maximale dans des conditions de froid et d'humidité extrêmes. Il offre un confort supérieur en légèreté au porteur sans ajouter d'encombrement.



Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.



FloTech™ est un système de régulation de la température qui permet au porteur de s'adapter aux conditions météorologiques changeantes et aux différents niveaux d'activité. Les panneaux de tissu en maille extensible emmagasinent la chaleur du corps et permettent à l'air froid de circuler, pour maintenir la température du corps et vous garder au sec et à l'aise.



Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre. La construction ergonomique ciblée comporte un minimum de coutures autour de l'emmanchure, ce qui réduit les points de tension et garantit que le vêtement bouge avec le corps pendant le travail actif.



Texpel Silver Ion est une technologie avancée aux ions argent offrant une protection antibactérienne et anti-odeurs durable. Les ions argent empêchent le développement des bactéries et évitent que la transpiration ne provoque de mauvaises odeurs. Intégrée directement au tissu, cette technologie ne s'élimine pas au lavage, garantissant fraîcheur et confort aux travailleurs, même en conditions exigeantes.



CorePro™ Armour est notre tissu extrêmement résistant à l'abrasion, composé de fibres de nylon ultra-solides pour une excellente résistance à la déchirure et une grande durabilité. Sa surface en tissu 3D en fait un matériau idéal pour le renfort intensif des zones exposées à l'usure, comme les genoux et les coudes.



PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, ACTI-REACH™, FLOTECH™, INSULATEX™ ET TEXPEL™ SONT DES MARQUES COMMERCIALES DE PORTWEST®.

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1


DX465 368


KX366 369


S431 370


S553 370


S532 370


S507 371


S574 371

VESTE IMPERMÉABLE ISOLÉE


EV461 373


DX460 374


T740 375


PW362 375


CD864 376


S611 377


S612 377


S433 378


S562 379


S505 379


S523 379


S437 378

VESTE IMPERMÉABLE


EV460 381


EV466 388


EV469 388


DX463 382


S385 383


KX361 393


KX364 385


CD867 386


S555 386


S610 387


S614 387


S603 389


F465 393


S503 393

PANTALON ETANCHE


EV443 394


DX458 395


DX433 396


DX450 396


T604 399


CD840 397


S556 398

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS

COMBINAISON IMPERMÉABLE ISOLÉE


PW359 400


PW353 400


S585 401

FLEXATEX™ CHEM


S651 403


S650 403


S653 404


S656 404


S658 404

VÊTEMENTS INTEMPÉRIES


S440 410


S441 410


L440 410


S438 411

SEALTEX™


S453 409


S350 405


S351 405


S250 406


S251 406


L450 406


S452 409


S604 407


S605 407


S352 408


S450 408


S451 408

VÊTEMENTS DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ RENFORCÉE


F442 412


F443 412


F440 412


S435 392


S434 392


S482 398


S481 398


F437 413


F438 413


F441 413

VESTE ISOLÉE


EV471 434


EV470 435


DX471 436


DX468 428


KX306 429


T832 437


KA360 391


PW329 431


PW328 437


CD872 432


CD802 414


T752 437


S543 432


S608 433


S609 433


S613 433


S547 430


S381 438


PJ10 415


PJ20 415

Nouveau | femmes | Planet | EN342 Protection contre le froid | EN343 Protection contre la pluie | Chimique | Emballable

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS

SOFTSHELL


EV464 417


DX431 418


DX474 419


DX486 420


PW378 421


T750 421


T753 421


CD874 422


CD870 422


TK40 423


TK42 423


TK41 423


TK50 424


TK54 424


TK20 425


TK21 425

BODYWARMER ET GILET


DX476 426


CD876 426


DX470 436


DX432 438


PW339 431


KX305 439


KA361 440


KX374 441


CD869 441


TK51 427


TK22 427


S544 442


S606 442


S607 442


S418 443


S415 443


S414 443


S412 443


S549 430

POLAIRE


EV476 444


EV480 445


DX417 446


KX378 446


T755 447


T756 447


T830 447


CD871 448


F417 448


F409 448


F407 449


F408 449


F433 450


S665 450


F400 450


F205 450

Nouveau ♀ femmes Planet EN342 Protection contre le froid Résistant à la flamme

SOUS VÊTEMENT

B183 451
B184 451
B181 451
B191 452
B173 452
B171 452
B153 453
B151 453
B133 453
B131 453
B126 454
B125 454
B135 454
B136 454
B120 455
B123 455
B121 455

CHAUSSETTES

SK34 456
SK18 456
SK11 456
SK23 456
SK12 456
SK33 457
SK13 457
SK05 457
SK22 289
SK20 289

FRIGORISTES

CS12 458
CS10 459
CS11 459



Nouveau femmes Planet EN342 Protection contre le froid Résistant à la flamme

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

3x1

EN 342

ISOLÉ

DX465 PARKA 3 EN 1 DX4
EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.367 (M².K/W), 2, X

Veste extérieure : Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU Veste intérieure : 100% polyester, 75D Ripstop, 85g
Veste extérieure sans doublure 100% Polyester Mesh, 65g Manches veste intérieure : 100% Polyester, 52g
Veste intérieure : Insulatex Pro: 100% Polyester, 260g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Parka 3 en 1 étanche et respirante
- Vêtement intéractif
- 7 poches pour plus de rangement
- Conçue avec une coupe proche du corps



1 VESTE EXTÉRIEURE

OBTENIR LA COLLECTION



DX458 395



DX480 533

VOIR PAGE 34
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



DOS



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE INTÉRIEURE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | 20,000 MM

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

3x1 DOUBLÉ

KX366 PARKA 3 EN 1 KX3

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 10,000MM

NOUVEAU

100 % polyamide 290T uni, membrane TPU transparente, 175 g
Corps : 100 % maille polyester, 125 g
Manches : 100 % taffetas polyester, 52 g
100 % micropolaire polyester, 230 g
Noir S-3XL, Bleu marine foncé S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- 7 poches pour plus de rangement
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Réglage vertical et horizontal de la capuche



1 VESTE EXTÉRIEURE



2 VESTE EXTÉRIEURE AVEC VESTE INTÉRIEURE



3 VESTE INTÉRIEURE



MARINE FONCÉ DOS



NOIR

OBTENIR LA COLLECTION

VOIR PAGE 39 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KX3 EN LIGNE

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM

PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

3x1 DOUBLÉ

S431 PARKA 3-EN-1 IONA™ TRAFIC

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 260g
Marine XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM



3x1 DOUBLÉ

S553 PARKA 3-EN-1 RADIAL

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% Polyester, Enduit PU, 130g
100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU, 230g
Haut du corps: 100% Polyester Mesh, 65g Bas du corps et manches: 100% Polyester Taffeta 190T, 60g
Polaire 100% Polyester, 280g
Marine Foncé XS-6XL, Noir XS-6XL

- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Doublé pour plus de chaleur et de confort

XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP



3x1 DOUBLÉ

S532 PARKA RESPIRANTE ORKNEY 3 EN 1

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Nylon Ottoman, respirant,enduit PU, 170g
100% Nylon Dobby, respirant,enduit PU, 160g
Haut du corps: 100% Polyester Mesh, 60g Bas du corps, manches et capuche: 100 % taffetas de polyester, 52g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Gris S-4XL, Marine S-4XL, Rouge S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Torse supérieur en filet pour une meilleure respirabilité

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 5,000 MVP



PARKA IMPERMÉABLE 3-EN-1

3x1
EN 342
DOUBLÉ

S507 PARKA RESPIRANTE 3-EN-1 ARGO

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR
EN 342 0.337 (ICLER M²K/W)

100% polyester enduit PU, 135g
Corps: 100% Polyester Mesh, 60g Capuche, bas du corps et manches: 100% Polyester Taffeta 190T, 52g
Polaire 100% polyester, finition anti boulochage, 260g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 7 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone



TEXPEL SPLASH ECO

	5,000 MM
	5,000 MVP
	-10°C / 8 hr -26°C / 1 hr

3x1
DOUBLÉ

S574 VESTE 3 EN 1 POUR FEMMES

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 3,000MM

100% polyester 240T Pongee, enduit de PVC, 210g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% polyester micropolaire, 280g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
- Doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Cordon de serrage
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM

VÊTEMENTS DE TRAVAIL D'ENDURANCE

Portwest Extreme™ Waterproof est un tissu de vêtements de pluie haute performance de première qualité qui offre un confort, une fonction et une endurance supérieurs. Imperméable à plus de 15 000 mm pour une protection maximale contre les intempéries.

Le système technique de régulation de la température permet au porteur de s'adapter aux conditions météorologiques changeantes et aux différents niveaux d'activité. Les panneaux de tissu en maille extensible emmagasinent la chaleur du corps et permettent à l'air froid de circuler.

OBTENIR LA COLLECTION





EV441 478 EV473 532

VOIR PAGE 31

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE

EV442

VESTE IMPERMÉABLE ISOLÉE

EN 342
ISOLÉ

EV461 PARKA EV4

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.376 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Gris Métal S-3XL, Gris Métal Tall M-3XL, Noir S-3XL, Noir Tall M-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Panneaux latéraux intérieurs doublés en sherpa pour une chaleur maximale
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Réglage vertical et horizontal de la capuche

4X Stretch



GRIS MÉTAL



NOIR

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO
FLOTECH

20,000 MM
-27°C / 8 hr
-47°C / 1 hr

PARKA IMPERMÉABLE

EN 342
ISOLÉ

DX460 PARKA DX4

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 20,000MM
EN 342 0.346 (ICLER M²K/W)

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Doublure en pongé extensible 100% polyester, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester
Corps: 100% Polyester, 140g Manches: 100% Polyester, 60g Capuche et col : 100% Polyester, 40g
Bleu Metro S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Poches latérales zippés
- Poche téléphone

4x Stretch



NOIR

OBTENIR LA COLLECTION



DX458 395



DX467 536

VOIR PAGE 34
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



BLEU METRO



DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

	20,000 MM
	-23°C / 8 hr
	-42°C / 1 hr

PARKA IMPERMÉABLE

ISOLÉ



WX3

T740 PARKA WX3

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% Polyester Taffetas, 50g
100% Polyester, 200g
Bleu Persan S-3XL, Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

ISOLÉ



PW3

PW362 PARKA PW3

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 10,000MM

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | 10,000 MM

PARKA IMPERMÉABLE

EN 342
ISOLÉ

PLANET

NOUVEAU

CD864 PARKA WX2 ECO-CONÇU

EN 342 0.365 (M².K/W), 2, X
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

300D ECO : 100 % polyester recyclé, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% polyester recyclé GRS, 190g
Noir S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé



NOIR

OBTENIR LA COLLECTION



CD871 448



CD886 493

VOIR PAGE 55

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION WX2 EN LIGNE



MARINE



GRIS MÉTAL



DOS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
-21°C / 8 hr
-40°C / 1 hr

PARKA IMPERMÉABLE

EN 342
ISOLÉ

NOUVEAU

S611 PARKA PROFESSIONAL

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

Microfibre 100% polyester, membrane TPU, 140g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
Matelassage 100% polyester, 160g
Noir S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé



Idéal pour le sur-marquage

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
-24°C / 8 hr	
-43°C / 1 hr	

EN 342
ISOLÉ

NOU-VEAU

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

S612 PARKA FEMME PROFESSIONAL

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR
EN 342 0.357M². K/W (B), 2, X

Microfibre 100% polyester, membrane TPU, 140g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
Matelassage 100% polyester, 160g
Noir XS-XXL, Gris Métal XS-XXL, Marine XS-XXL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé



Idéal pour le sur-marquage

XS

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
-24°C / 8 hr	
-43°C / 1 hr	

VESTE IMPERMÉABLE ISOLÉE

EN 342
ISOLÉ

IONA

S433 PARKA IONA LITE

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Taffetas, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-4XL, Noir XS-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Poche radio conçue pour toutes les tailles
- Poches avant basses avec fermeture bandes auto-aggrippantes



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

EN 342
ISOLÉ

S437 PARKA CORPORATE

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile



XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
-18°C / 8 hr	
-36°C / 1 hr	

VESTE IMPERMÉABLE ISOLÉE

ISOLÉ

S562 PARKA RIPSTOP BICOLORE

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester Ripstop enduit PVC, 250g
100% Polyester, 55g
100% Polyester, 170g
Marine/Royal S-XXL, Noir/Gris XS-3XL

- Veste robuste et imperméable avec coutures soudées
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



ISOLÉ

S505 PARKA LIMAX RIPSTOP

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester Ripstop enduit PVC, 230g
Corps: Polaire 100% Polyester, 260g Manches: 100% Polyester Taffeta 190T, 52g
Manche: Rembourrage 100% polyester, 120g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM



EN 342

ISOLÉ

S523 PARKA OBAN DOUBLÉE POLAIRE


EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (ICLER M²K/W)

100% Polyester Pongée enduit PVC, 230g
Haut du corps: 100% Polyester Fleece, 280g Bas du corps et manches: Maille 100 % polyester, 60 g
Corps inférieur: Rembourrage 100% polyester, 200g
Manches: Rembourrage 100% polyester, 100g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | -22°C / 8 hr | -40°C / 1 hr





ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.

20,000 MM

10,000 MVP

NUMÉROS D'IMPERMÉABILITÉ ET DE RESPIRABILITÉ

Niveau d'étanchéité

Les indices d'étanchéité sont mesurés en millimètres (mm), allant de 800 mm à 20 000 mm. Par exemple, 10 000 mm indique qu'un tissu peut résister à la pression d'une colonne d'eau de 10 mètres de haut avant de commencer à laisser passer l'eau.

Niveau de Respirabilité

MVP est la perméabilité à la vapeur d'eau exprimée en g/m²/24 heures, c'est le nombre de grammes (g) de vapeur d'eau qui peuvent traverser un mètre carré (m²) de tissu de l'intérieur vers l'extérieur en 24 heures. Plus le chiffre est élevé, plus le tissu est respirant.

EV470

EV460

EV442

VESTE DE PLUIE

EV460 VESTE DE PLUIE EV4

EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester, Stretch, 75D, Membrane TPU collée à 100% Polyester 30D Tricot, 150g
Noir S-3XL, Noir Tall M-3XL, Gris Métal S-3XL,Gris Métal Tall M-3XL, Marine S-3XL, Marine M-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- 5 poches pour plus de rangement

4x Stretch

NOUVEAUX COLORIS



GRIS MÉTAL

OBTENIR LA COLLECTION


VOIR PAGE 31
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE


MARINE


NOIR


DOS

TISSU 3 COUCHES IMPERMÉABLE ET RESPIRANT PORTWEST EXTREME



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

20,000 MM
10,000 MVP

VESTE DE PLUIE

DOUBLÉ

DX463 VESTE DE PLUIE DX4

EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme imperméable et respirant: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
100% Polyester Mesh, 125g
Noir S-3XL, Tout en marine S-6XL, Tout noir S-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- 5 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées
- Poches latérales zippés
- Poche intérieure pour un rangement sûr

4X Stretch

NOUVEAUX COLORIS



DX456

OBTENIR LA COLLECTION



DX443 492



DX472 534

VOIR PAGE 34
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



TOUT EN MARINE/ TOUT NOIR



DOS

6XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
10,000 MVP

VESTE DE PLUIE

Portwest Extreme™ imperméable et respirant
Ce tissu à trois couches est composé d›une membrane imperméable, coupe-vent et respirante laminée entre une face souple et un intérieur tricoté, ce qui élimine tout mouvement entre les couches, réduisant ainsi l›usure et la déchirure du vêtement et le rendant plus robuste


S385 VESTE DE PLUIE IMPER-RESPIRANTE

EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterproof and Breathable: : 100% Polyester, 150D, membrane PU collée à 100% Polyester 20D Tricot, 205g
Noir XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée





1. TISSU EXTÉRIEUR TRAITÉ POUR UNE DÉPERLANCE DURABLE
2. MEMBRANE IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE
3. DOUBLURE INTÉRIEURE RESPIRANTE



FACE



DOS

XS

20,000 MM
30,000 MVP



ACTIVE STREET WORKWEAR

Les vêtements de travail atteignent de nouveaux sommets avec l'extension de la collection KX3, qui allie style urbain et fonctionnalité inspirée du sport. KX3 dispense du besoin de choisir entre la performance et le style. Conçue pour les amateurs de polyvalence, cette collection propose des pièces qui sont aussi belles que confortables. Au travail ou en route pour une nouvelle aventure, la collection KX3 permet un style de vie actif et mobile.



Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.



Réglage vertical et horizontal de la capuche

Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire

Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

5 poches pour plus de rangement

Design contemporain avec une coupe ergonomique

VESTE DE PLUIE

DOUBLÉ

KX364 VESTE DE PLUIE KX3

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

100 % polyamide 290T uni, membrane TPU transparente, 175 g
Corps : 100% Polyester Mesh 125g
Manches : 100 % taffetas de Polyester, 52g
Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Réglage vertical et horizontal de la capuche
- Cordon de serrage
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire

NOUVEAU



MARINE FONCÉ



NOIR



DOS

OBTENIR LA COLLECTION



KX366 369



KX317 502



KX305 439



KX377 540

VOIR PAGE 39
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KX3 EN LIGNE

TEXPEL SPLASH ECO
10,000 MM
10,000 MVP

WX2 VESTE DE PLUIE

DOUBLÉ

PLANET

NOUVEAU



CD867 VESTE DE PLUIE WX2 ECO-CONÇU

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

300D ECO : 100 % polyester recyclé, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
Noir S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

DOUBLÉ



S555 VESTE DE PLUIE CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 230g
Doublure du corps: 100% Polyester Mesh, 65g
Manche: 100% Polyester Taffeta 190T, 60g
Noir XS-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau

XS | 6XL | 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

VESTE DE PLUIE

S610 VESTE DE PLUIE PROFESSIONAL

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Polyester Pongee, TPU Membrane, 140g
100% Polyester Mesh, 85g
Noir S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ventilation zippé aux aisselles pour plus de respirabilité
- Capuche ergonomique
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

La membrane TPU ajoute une couche légère, imperméable et respirante qui empêche les éléments de pénétrer tout en laissant l'humidité s'échapper

TEXPEL ECO SPLASH

10,000 MM
4,000 MVP

NOUVEAU

YOUR LOGO

Idéal pour le sur-marquage



S614 VESTE DE PLUIE FEMMES

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Polyester Pongee, TPU Membrane, 140g
100% Polyester Mesh, 85g
Noir XS-XXL, Gris Métal XS-XXL, Marine XS-XXL

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ventilation zippé aux aisselles pour plus de respirabilité
- Capuche ergonomique
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

NOUVEAU

YOUR LOGO

Idéal pour le sur-marquage



XS

TEXPEL ECO SPLASH

10,000 MM
4,000 MVP

VESTE DE PLUIE IMPERMÉABLE ET PLIABLE

DOUBLÉ

NOUVEAU

PLIABLE

EV466 VESTE DE PLUIE PLIABLE EV4

EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000 MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Imperméable et Respirant : 100 % polyester 50D x 75D ripstop 2,5 couches avec membrane PU, 105g
Gris Métal S-4XL, Noir S-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- 3 poches pour plus de rangement
- Dans une Poche pliante intégrée pour un rangement pratique
- Veste légère dans un rangement



NOIR



GRIS MÉTAL



DOS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

EMBALLABLE



SE RANGE DANS LA POCHE



1 CAPUCHE RANGÉE DANS LE COL

2 REPLIER LES BRAS VERS L'INTÉRIEUR

3 PLIEZ LE VÊTEMENT EN DEUX

4 PLIER LE VÊTEMENT À LA TAILLE DE LA POCHE INTÉRIEURE

5 METTRE LE VÊTEMENT DANS LA POCHE ET LA FERMER

VESTE DE PLUIE IMPERMÉABLE ET PLIABLE

EV4

EV469 VESTE PLIABLE LÉGÈRE EV4

EN 17353 TYPE A
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 15,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Imperméable et Respirant: 100 % polyester 50D x 75D ripstop 2,5 couches avec membrane PU, 105G (3.5oz)
Jaune S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- aération pour une meilleure respirabilité
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

NOUVEAU

PLIABLE



SE RANGE DANS LA POCHE



PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

ACTI-REACH

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM
15,000 MVP

1 CAPUCHE RANGÉE DANS LE COL

2 REPLIER LES BRAS VERS L'INTÉRIEUR

3 PLIEZ LE VÊTEMENT EN DEUX

4 PLIER LE VÊTEMENT À LA TAILLE DE LA POCHE INTÉRIEURE

5 METTRE LE VÊTEMENT DANS LA POCHE ET LA FERMER

S603 VESTE IMPERMÉABLE PLIABLE À ENFILER

190T: 100% polyester enduit PU, 85g
Jaune XS-3XL, Noir XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Dans une Poche pliante intégrée pour un rangement pratique
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable

NOUVEAU

PLIABLE



SE RANGE DANS LA POCHE



XS

TEXPEL SPLASH ECO

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ACTIFS ET AUTHENTIQUES

La collection de vêtements de travail KA3™ allie fonctionnalité robuste, design classique et durabilité exceptionnelle.

Conçue avec des tissus durables, des coutures renforcées et des techniques de fabrication éprouvées

Préparez-vous et attaquez votre journée avec une collection qui ne vous laissera jamais tomber.



Isolée pour plus de chaleur et de confort, cette veste durable est idéale pour les environnements extérieurs difficiles. La longueur réduite permet de bouger facilement tout en restant au chaud et au sec. Les poignets et l'ourlet sont tricotés pour retenir la chaleur.

BLOUSON BOMBER

ISOLÉ

KA360 BOMBERS KA3

NOUVEAU

100% Nylon, 135g
100% Nylon, 36g
Matelassage 100% polyester, 160g
Gris Zoom S-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche intérieure zippée pour un rangement sûr et sécurisé
- Conçu avec un ajustement confortable
- Mentonnière pour une protection renforcée



OBTENIR LA COLLECTION


KA361 440


KA313 545


KA323 483


KA322 483

VOIR PAGE 43
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KA3 EN LIGNE


DOS



Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.

TEXPEL SPLASH ECO

BOMBERS

4x1 ISOLÉ

S435 BOMBERS IONA 4-EN-1

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Doublure Fourrure 100% polyester, 365g
Corps/Manches: 100% polyester, 60g
Manche: Rembourrage 100% polyester, 120g
Marine S-4XL, Noir S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Poche poitrines avec rabat pression
- boucle en D pour les clefs ou les badges



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · 15,000 MM

EN 342 ISOLÉ

S434 BOMBERS IONA LITE

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Taffetas, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-5XL, Noir S-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température



XS

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · 15,000 MM · -18°C / 8 hr · -36°C / 1 hr

BOMBERS IMPERMÉABLE

F465 BOMBERS 4 EN 1

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 15,000MM

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester Taffetas, 52g
Doublure Fourrure 100% polyester, 400g
Manche: Rembourrage 100% polyester, 100g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Doublure matelassée pour isolation thermique

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

3x1 ISOLÉ



S503 BOMBERS CALAIS

EN 343 CLASSE 3:1 X
WP 3,000MM
EN 342 0.321 (ICLER M²K/W)

100% polyester 240T Pongee, enduit de PVC, 210g
Corps: Polaire 100% Polyester, 180g Manches: 100% Polyester Taffeta 190T, 52g
Manche: Rembourrage 100% polyester, 80g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- 3 poches pour plus de rangement

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM | -19°C / 8 hr | -37°C / 1 hr

EN 342 ISOLÉ



KX3

KX361 BOMBERS KX3

EN 343 CLASSE 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% polyester, revêtement TPU, 175g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets bords cotes pour plus de chaleur et confort
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Respirant, résistant au vent et à l'eau

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP

DOUBLÉ



PANTALON ETANCHE

NOUVEAU

EV443 PANTALON DE PLUIE EV4

EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100% Polyester, Stretch, 75D, Membrane TPU collée à 100% Polyester 30D Tricot, 150g
Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- 4 poches pour plus de rangement
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence







NOIR DOS

20,000 MM
10,000 MVP

PANTALON D'HIVER IMPERMÉABLE

EN 342
ISOLÉ
SLIM FIT

DX458 PANTALON D'HIVER DX4
EN 342 0.367M². K/W (B), 2, X
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

4x Stretch

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, finition anti-taches, membrane PU, 200g
100% Polyester, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 160g
Noir 28"-48"

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- 16 poches pour plus de rangement
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence



OBTENIR LA COLLECTION



DX460 374



DX415 550

VOIR PAGE 34
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE

20,000 MM	
-25°C / 8 hr	
-45°C / 1 hr	

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

PANTALON ETANCHE

DOUBLÉ

SLIM FIT

NOUVEAU

4x Stretch

DX433 PANTALON DE PLUIE DX4

EN 343 CLASSE 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0
(QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Portwest Extreme imperméable et respirant : 100 % Polyester Stretch 75D x 75D sergé 2L avec membrane PU, 160g Doublure de pantalon extérieur : 100% polyester 60g Doublure de pantalon intérieur : 100 % taffetas de polyester, 52g Noir 28"-48"

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
- 9 poches pour plus de rangement



OBTENIR LA COLLECTION



DX460 374



DX463 382

VOIR PAGE 34

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

20,000 MM

10,000 MVP

PANTALON SOFTSHELL

DX4

4X Stretch

SLIM FIT

DX450 PANTALON SOFTSHELL DX4 HOLSTERS AMOVIBLES

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 315g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 235g
Tissu: 87% Nylon 13% Elastane 245g
Noir 28"-48"

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- 14 poches pour plus de rangement
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
- Poche mètre

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54



RIPSHELL | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

WX2

PLANET

NOUVEAU

SLIM FIT

CD840 PANTALON WX2 SOFTSHELL (2C)

Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire, 280g
Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Noir 28"-48"

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Poches en filet zippées pour plus de respirabilité
- 10 poches pour plus de rangement
- Plusieurs poches à outils pour un rangement pratique

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54



TEXPEL SPLASH ECO | KINGSMILL POLYESTER

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PANTALON ETANCHE

EN 342

ISOLÉ







S482 PANTALON DOUBLÉ IONA LITE

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Marine XS-XXL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

S481 PANTALON IONA LITE

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
Marine XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Deux poches latérales passe-partout
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

S556 PANTALON VANQUISH

EN 343 CLASSE 3:3 X
WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU , 230g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Taille élastiquée avec cordon pour un ajustement confortable

TEXPEL SPLASH ECO | 600D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 10,000 MM | 15,000 MVP

PW3 PANTALON ETANCHE



T604 PANTALON DE PLUIE PW3

EN 343 CLASSE 3:3 X

WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g

Noir XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- 8 poches pour plus de rangement

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP



PW3 COMBINAISON IMPERMÉABLE ISOLÉE

NOUVEAU





PW359 COMBINAISON D'HIVER PW3

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 200g
Noir XS-3XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublure matelassée épaisse pour une isolation thermique maximale
- 8 poches pour plus de rangement
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable

XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

PW353 COMBINAISON D'HIVER PW3

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 200g
Noir/jaune S-XXL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Ouverture zippée extra-longue sur les jambes pour un accès facile

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

COMBINAISON IMPERMÉABLE ISOLÉE

EN 342
ISOLÉ

S585 COMBINAISON HIVER

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X

Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU, 190g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 170g
Gris S-XXL, Marine S-XXL, Noir S-XXL, Rouge S-XXL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -36°C
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé



300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

Fabriqué avec 300D polyester 100%, il s'agit d'un tissu robuste pour des conditions difficiles. Tissu 300D avec une résistance à l'abrasion exceptionnelle et résistance à la déchirure. Le polyuréthane (PU) à l'intérieur rend le tissu perméable à l'air et imperméable à l'eau et l'extérieur présente un revêtement hydrophobe qui permet de maintenir le vêtement propre.

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr



Conception adaptée à l'industrie, convenant à l'agriculture et à d'autres industries de plein air. **Flexatex™ Chem** est un tissu imperméable et respirant avancé conçu pour la durabilité et la protection. Traitée avec un antifongicide et résistante à l'hydroxyde de sodium à 10 %, elle est également conforme à la norme chimique EN 13034, offrant une protection contre les pulvérisations de brouillard léger, les aérosols liquides et les éclaboussures mineures de produits chimiques. Développé pour résister à des contraintes élevées avec une résistance exceptionnelle à la déchirure et à la traction, FlexaTex™ Chem est léger, confortable et flexible, garantissant des mouvements sans restriction dans des environnements de travail exigeants.

10,000 MM

8,000 MVP

NUMÉROS D'IMPERMÉABILITÉ ET DE RESPIRABILITÉ

NIVEAU D'ÉTANCHÉITÉ

Les indices d'étanchéité sont mesurés en millimètres (mm), allant de 800 mm à 20 000 mm. Par exemple, 10 000 mm indique qu'un tissu peut résister à la pression d'une colonne d'eau de 10 mètres de haut avant de commencer à laisser passer l'eau.

NIVEAU DE RESPIRABILITÉ

MVP est la perméabilité à la vapeur d'eau exprimée en g/m²/24 heures, c'est le nombre de grammes (g) de vapeur d'eau qui peuvent traverser un mètre carré (m²) de tissu de l'intérieur vers l'extérieur en 24 heures. Plus le chiffre est élevé, plus le tissu est respirant.

S658

FW90

VESTE ET PANTALON

Testé et certifié selon la norme de résistance chimique EN13034.

NOUVEAU



S651 VESTE FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASSE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 180g
Marine S-3XL, Nuits de forêt S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Résistance chimique
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Poignets élastiqués
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

NOUVEAU



S650 PANTALON FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASSE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000/M2/24HRS
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% polyester tricoté, revêtement PU respirant, 180g
Marine S-3XL, Nuits de forêt S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Résistance chimique
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

BAVOIR ET BRETELLES, TABLIER, MANTEAU LONG

NOUVEAU



S653 COTTE À BRETELLES FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASSE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 180g
Marine S-3XL, Nuits de forêt S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Résistance chimique
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Poche poitrine

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

NOUVEAU



S656 TABLIER FLEXATEX CHEM

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% polyester tricoté, revêtement PU respirant, 180g
Marine
90cm x 114cm

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Résistance chimique
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

NOU-VEAU



S658 MANTEAU LONG FLEXATEX CHEM

EN 343 CLASSE 4:2 X
WP 10,000MM, MVP 8,000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Flexatex Chem: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU, 180g
Marine S-3XL, Nuits de forêt S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments

TEXPEL SPLASH ECO | FLEXATEX CHEM | 10,000 MM | 8,000 MVP

VESTE ET PANTALON

Sealtex™ Air intègre des niveaux exceptionnels de propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes. Les coutures soudées à haute fréquence garantissent une protection totale contre les intempéries, tandis que le tissu souple et léger offre un confort maximum et une facilité de mouvement.

S350 VESTE SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASSE 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Sealtex Air : 100% Polyester Tricot ,Enduit PU, 180g
Marine S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- 2 poches pour un rangement sécurisé

5,000 MM
3,000 MVP



TESTÉ ET CERTIFIÉ SELON LA NORME DE RÉSISTANCE CHIMIQUE EN13034.

S351 PANTALON SEALTEX™ AIR

EN 343 CLASSE 4:1 X
WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Sealtex Air : 100% Polyester Tricot ,Enduit PU, 180g
Marine S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

5,000 MM
3,000 MVP



TESTÉ ET CERTIFIÉ SELON LA NORME DE RÉSISTANCE CHIMIQUE EN13034.

VESTE ET PANTALON

La Sealtex Ocean est très doux et extrêmement flexible. Il ne présente pas la rigidité habituellement associée aux tissus en PVC. Ce tissu a été testé et approuvé comme étant très résistant à l'eau. Il est doté d'un support tricot supplémentaire pour un confort maximal du porteur.

S250 VESTE SEALTEX™ OCEAN

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean : 95% PVC,5% PU, 310g
Marine S-XXL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Zip plastique robuste et fermeture par crochets & boucles
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

S251 PANTALON SEALTEX™ OCEAN

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean : 95% PVC,5% PU, 310g
Marine S-XXL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

5,000 MM



SEALTEX ESSENTIAL

L450 ENSEMBLE DE PLUIE SEALTEX ESSENTIAL (ENSEMBLE 2 PIÈCES)

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential : 95% PVC,5% PU, 330g
Marine S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

5,000 MM





EMBALLAGE POUR LA VENTE AU DÉTAIL

VESTE ET PANTALON

Sealtex™ Classic est un tissu de haute technologie, enduit de PU, sur un tricot 100% polyester souple et très résistant, 200g. Le tissu Sealtex™ Classic est testé régulièrement pour s'assurer qu'il respecte et dépasse les normes d'imperméabilité EN343. Nous utilisons des laboratoires d'essais indépendants pour effectuer l'hydrolyse et les tests hydrostatiques. Sealtex ™ Classic finit constamment premier aux résultats de ces tests.

S604 VESTE D'HIVER SEALTEX CLASSIC

NOUVEAU

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 160g
Marine S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité



ISOLÉ

SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S605 PANTALON D'HIVER SEALTEX CLASSIC

NOUVEAU

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
100% Polyester, 52g
100% Polyester, 160g
Marine S-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr



ISOLÉ

SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

VESTE ET PANTALON DE PLUIE

Nous garantissons que cette gamme exclusive vous gardera au chaud et au sec dans des conditions défavorables. Les coutures soudées assurent l'étanchéité contre la pluie et le vent et la durabilité du tissu extensible qui peut facilement être nettoyé, permettant aux vêtements de durer plus longtemps.

S352 VESTE DE PLUIE FEMMES SEALTEX

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
100% Polyester Taffetas, 60g
Noir XS-XXL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
- 2 poches pour un rangement sécurisé

NOUVEAU

DOUBLÉ

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



XS | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S450 VESTE SEALTEX™ CLASSIC

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
Marine S-5XL, Noir S-XXL
Jaune S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

S451 PANTALON CLASSIQUE SEALTEX™

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
Marine S-5XL, Noir S-XXL
Jaune S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr



5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

COTTE ET COMBINAISON AVEC MEMBRANE

PROTECTION IMPERMÉABLE COMPLÈTE





S453 COTTE À BRETELLES SEALTEX™

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
Marine S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Bretelles élastiquées

SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S452 COMBINAISON SEALTEX™

EN 343 CLASSE 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
Marine S-3XL, Nuits de forêt XS-3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ouvertures d'accès latérales
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Poignets élastiqués

XS | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

VÊTEMENTS INTEMPÉRIES

S440 VESTE DE PLUIE CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester enduit PVC, 210g
Yoke Only: 100% Polyester Mesh, 45g
X Noir XS-7XL, Marine XS-7XL, Vert Olive S-5XL
Y Orange S-3XL, Jaune S-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- 2 poches pour un rangement sécurisé

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



S441 PANTALON DE PLUIE CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester enduit PVC, 210g
X Gris S-3XL, Marine XS-7XL, Noir XS-7XL, Vert Olive S-4XL
Y Jaune S-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM



L440 ENSEMBLE DE PLUIE (VESTE+PANTALON)

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester enduit PVC, 190g
X Marine XS-6XL, Nuits de forêt S-4XL
Y Jaune XS-6XL

- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

XS TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM NOUVEAUX COLORIS



IMPERMÉABLE CLASSIQUE

S438 MANTEAU DE PLUIE CLASSIC

EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100% polyester enduit PVC, 210g
Jaune XS-6XL, Marine XS-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort



Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.



JAUNE



Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort

Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité

Ouverture frontale zippée pour un accès facile

Poignets élastiqués

Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau

Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

Manteau longueur 120 cm

MARINE

XS 6XL 5,000 MM

VÊTEMENTS DE PLUIE VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

La collection Iona™ offre des fonctionnalités, une visibilité accrue et une protection imperméable. Ces vêtements sont certifiés conformes à la norme d'imperméabilité EN 343 (Classe 3) et à la norme de protection de visibilité renforcée EN 17353.

F442 VESTE DE PLUIE LÉGÈRE IONA PLIABLE

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NON ANSI
AS/NZS 4602.1
AS/NZS 1906.4:2010

100% polyester 50D Jacquard 2L, membrane TPU
Marine Foncé S-6XL, Noir S-6XL

- Veste légère dans un rangement
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Dans une Poche pliante intégrée pour un rangement pratique
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

NOUVEAU

PLIABLE



SE RANGE DANS LA POCHE



F443 PANTALON DE PLUIE LÉGER IONA PLIABLE

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASSE 4:4 X
WP 20,000MM MVP 20,000G/M²/24HRS
NON ANSI
AS/NZS 4602.1 À PORTER AVEC F442
AS/NZS 1906.4:2010

100% polyester 50D Jacquard 2L, membrane TPU, 105g
Marine Foncé S-6XL, Noir S-6XL

- Pantalon léger et pliable
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Dans une Poche pliante intégrée pour un rangement pratique
- Deux poches latérales passe-partout

NOUVEAU

PLIABLE



SE RANGE DANS LA POCHE



6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 20,000 MM | 20,000 MVP

F440 VESTE DE PLUIE IONA CLASSIC

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 210g
Marine XXS-6XL, Noir XS-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués



EMBALLAGE POUR LA VENTE AU DÉTAIL



XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

VÊTEMENTS DE PLUIE VISIBILITÉ AMÉLIORÉE

F437 VESTE DE PLUIE IONA 100CM

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC, 210g
Marine S-6XL, Noir S-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués

NOUVEAU



6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

F438 MANTEAU DE PLUIE IONA

EN 17353 TYPE B3
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100 % polyester 190T, enduit PVC, 210g
Marine S-4XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués



190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

F441 PANTALON DE PLUIE IONA CLASSIC

EN 17353 TYPE B2
EN 343 CLASSE 3:1 X WP 5,000MM

100 % polyester 190T, enduit PVC, 210g
Marine XXS-6XL

- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
- Deux poches latérales passe-partout



XXS | 6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

BLOUSON PILOTE ISOLANT

3x1 ISOLÉ

PLANET

CD802 BLOUSON PILOTE ECO-CONÇU WX2

Kingsmill Polycoton : 55 % coton, 45 % polyester, 240 g
100% Polyester Taffetas, 52g
100% polyester recyclé GRS, 280g
Noir S-3XL

- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Les manches démontables offrent une option multidirectionnelle pour le porteur
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

NOUVEAU



WX2

OBTENIR LA COLLECTION


CD807 151


CD867 386


CD869 441


CD872 432

VOIR PAGE 55 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION WX2 EN LIGNE


DOS

KINGSMILL POLYCOTTON

Kingsmill™ Polycotton est un tissu tissé en polyester et en coton. Ce tissu garantit une haute performance et un confort maximum. Le matériau est entièrement pré-rétréci, possède une rétention de teinture supérieure et possède toutes les caractéristiques que vous pouvez attendre d'un tissu de vêtements de travail moderne.

TEXPEL SPLASH ECO

KINGSMILL POLYCOTTON

BLOUSON PILOTE ISOLANT

PJ10 BLOUSON PILOT

60% coton, 40% polyester, finition déperlant, 10g
100% Polyester, 50g
Doublure Fourrure 100% polyester, 440g
Matelassage 100% polyester, 120g
Marine XS-5XL, Noir XS-5XL, Rouge XS-5XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
- Manches zippées pour une utilisation multiple
- Poignets et ourlets tricot
- 6 poches pour plus de rangement



XS TEXPEL SPLASH ECO

PJ20 BLOUSON PILOTE BICOLORE

60% coton, 40% polyester, finition déperlant, 10g
100% Polyester, 50g
Doublure Fourrure 100% polyester, 440g
Matelassage 100% polyester, 120g
Noir/Gris XS-5XL, Marine XS-5XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- cette parka peut être portée suivant 4 possibilités pour un usage multiple
- Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches



XS TEXPEL SPLASH ECO



COREPRO ARMOUR

CorePro™ Armour est notre tissu extrêmement résistant à l'abrasion, composé de fibres de nylon ultra-solides pour une excellente résistance à la déchirure et une grande durabilité. Sa surface en tissu 3D en fait un matériau idéal pour le renfort intensif des zones exposées à l'usure, comme les genoux et les coudes.



RIPSHELL™

RipShell™ est notre tissu technique 3 couches ripstop softshell, conçu pour offrir une protection résistante, chaude et respirante contre le vent et la pluie. Le tissu Ripstop empêche le vent et la pluie de pénétrer et est suffisamment résistant pour supporter les mouvements les plus rigoureux. La doublure intérieure en polaire douce est chaude et confortable, tandis que l'ajout d'une membrane respirante permet de rester au sec, en particulier pendant les activités.



OBTENIR LA COLLECTION

VOIR PAGE 31 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE

SOFTSHELL BOMBERS

EV464 SOFTSHELL BOMBERS EV4 (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell : 92 % polyester, 8 % élasthanne Ripstop contrecollé à 100 % micropolaire polyester (3L), 315 g
Titanmill Ultra Stretch : 92 % nylon, 8 % élasthanne, 230 g
CorePro Armour : 72 % nylon, 16 % polyester, 12 % PU, 260 g
Noir S-3XL, Noir grande taille M-3XL, Gris métal S-3XL, Gris métal grande taille M-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- CorePro™ aux coudes et aux épaules pour une résistance ultime à l'abrasion
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru

ActiReach™ est une construction innovante à un seul panneau pour faciliter les mouvements



CorePro™ aux coudes et aux épaules pour une résistance ultime à l'abrasion




GRIS MÉTAL

CorePro Armour

SOFTSHELL 3 COUCHES (3L)

IMPERMÉABLE | RESPIRANT | COUPE-VENT

Le tissu de la face est laminé au tissu de la doublure à l'aide d'une membrane imperméable, créant ainsi un tissu imperméable, coupe-vent et respirant qui protège contre les éléments



8,000 MM
3,000 MVP



NOIR



DOS

SOFTSHELL (3 COUCHES)

DOUBLÉ

DX431 SOFTSHELL DOUBLÉE POLAIRE DX4 (3L)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 92% Polyester 8% Elasthanne Ripstop membrane TPU collée, laminée à 100% Polyester Micro Polaire laminé (3 couches), 385g
100% Polyester Mesh, 165g
Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Doublé pour plus de chaleur et de confort

4x Stretch

NOUVEAU

Doublure en polaire borg



OBTENIR LA COLLECTION



DX450 397



DX465 368



DX443 492



DX472 534

VOIR PAGE 34 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



DOS

8,000 MM
3,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

SOFTSHELL (3 COUCHES)

DX474 VESTE SOFTSHELL DX4

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 310g

100% Polyester Mesh, 165g

Tout noir S-3XL, Tout en marine S-3XL, Noir XS-3XL, Marine Foncé S-3XL, Gris Métal S-3XL, Bleu Metro S-3XL, Blanc S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- 7 poches pour plus de rangement
- Capuche élégante et pratique

4X Stretch

NOUVELLES COULEURS



MARINE FONCÉ



BLANC



GRIS MÉTAL



BLEU METRO



TOUT EN MARINE



TOUT NOIR



NOIR

XS

RIPSHELL™

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM	
3,000 MVP	

SOFTSHELL (3 COUCHES)

NOUVEAU

4X Stretch

DX486 SOFTSHELL FEMMES DX4 (3 COUCHES)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 310g
100% Polyester Mesh, 165g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

OBTENIR LA COLLECTION



DX452 471



DX409 547



DX452 471



DX409 547

VOIR PAGE 34 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



NOIR



DOS

XS

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL

8,000 MM

3,000 MVP

SOFTSHELL

PW3



PW378 SOFTSHELL PW3 (3C)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Noir/ Zoom Gris S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- 4 poches pour plus de rangement

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3



T750 SOFTSHELL WX3 (3 COUCHES)
IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Gris Métal S-5XL, Rouge foncé S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Poche sur manche
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

WX3

PLANET



T753 SOFTSHELL WX3 ECO HYBRID (2C)

94 % polyester GRS, 6 % élasthanne Ripstop lié à une micropolaire 100 % polyester GRS (2 couches), 280g
Tricot 100% polyester recyclé GRS avec dos brossé, 310g
Noir S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Poche poitrine zippée
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement

TEXPEL SPLASH ECO

VESTE SOFTSHELL PW2 (2 COUCHES)

ISOLÉ

CD874 SOFTSHELL MATELASSÉE WX2 ECO-CONÇU (2C)

Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire, 280g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% Polyester, 160g
Gris Métal S-3XL, Marine Foncé XS-6XL, Noir XS-6XL, Noir Tall M-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise



XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET

CD870 SOFTSHELL WX2 (2 COUCHES)

NOUVEAUX COLORIS

Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire, 280g
93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Blanc S-3XL, Bleu quartz S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine Foncé XS-6XL, Noir XS-6XL, Noir Tall M-3XL, Rouge foncé S-3XL, Vert Olive S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- doublure collée en micro polaire
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Cordon de serrage
- 5 poches pour plus de rangement



XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO PLANET

SOFTSHELL (3 COUCHES)

TK40 SOFTSHELL OREGON (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 320g
Marine S-4XL, Marine Foncé S-4XL, Noir S-4XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Poche téléphone
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

NOUVEAUX COLORIS



TK42 SOFTSHELL CARLA FEMMES (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
100% Polyester Taffetas, 65g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Déperlant pour résister à une pluie legère
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 3 poches pour plus de rangement

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

DOUBLÉ

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



TK41 SOFTSHELL CHARLOTTE FEMMES (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ WP 3,000MM, MVP 1000G/M²/24HR

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 320g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 6 poches pour plus de rangement

XS

TEXPEL SPLASH ECO

3,000 MM	
1,000 MVP	

NOUVEAUX COLORIS

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



SOFTSHELL (3 COUCHES)

TK50 SOFTSHELL (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Marine XS-5XL, Marine Foncé XS-5XL, Noir XS-5XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- 3 couches
- Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau

NOUVEAUX COLORIS



XS | TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

TK54 SOFTSHELL IONA™ (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR
EN 17353 TYPE B3

94 % polyester, 6 % élasthanne laminé à 100 % polyester micro polaire, 310g
Marine S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Cordon de serrage
- Poche poitrine zippée



TEXPEL SPLASH ECO | 8,000 MM | 3,000 MVP

SOFTSHELL (2 COUCHES)

TK20 SOFTSHELL HOMME PRINT & PROMO (2 COUCHES)

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 280g
Marine S-5XL, Marine Foncé S-5XL, Noir S-5XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- 2 couches
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

NOUVEAUX COLORIS

YOUR LOGO

Idéal pour le sur-marquage



TEXPEL SPLASH ECO

TK21 SOFTSHELL PRINT & PROMO FEMMES (2 COUCHES)

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 280g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Poches zippées
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

YOUR LOGO

Idéal pour le sur-marquage



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

XS

TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL BODYWARMER

DOUBLÉ

DX4

NOUVEAUX COLORIS

DX476 SOFTSHELL SANS MANCHES DX4 (3C)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 315g
100% Polyester Mesh, 165g
Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 3 couches
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- 7 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées

TEXPEL SPLASH ECO | RIPSHELL | 8,000 MM | 3,000 MVP



WX2

CD876 GILET SOFTSHELL WX2 (2L)

Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire 280g
93 % polyester, 7 % élasthanne 270g
Blanc S-3XL, Gris Métal S-3XL, Marine Foncé XS-6XL, Noir XS-6XL, Rouge foncé S-3XL, Vert Olive S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- doublure collée en micro polaire
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Cordon de serrage
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 5 poches pour plus de rangement

PLANET



XS | 6XL | TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL BODYWARMER ET GILET

TK51 GILET SOFTSHELL (3L)

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Marine XS-3XL, Noir XS-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- doublure collée en micro polaire
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Poches zippées



XS

TEXPEL SPLASH ECO

8,000 MM
3,000 MVP

TK22 GILET SOFTSHELL PRINT AND PROMO (2 COUCHES)

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 280g
Blanc S-5XL, Marine S-5XL, Noir S-5XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- doublure collée en micro polaire
- Poches zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation





TEXPEL SPLASH ECO

Texpel™ Splash est un tissu extrêmement résistant à l'eau qui garantit que l'eau perle et roule sur la surface du tissu. Cette finition de qualité supérieure repousse également la saleté et aide à prévenir les taches pour garder votre vêtement propre plus longtemps.

TEXPEL SPLASH ECO

VESTE MATELASSÉE ISOLANTE

ISOLÉ

DX468 VESTE DX4 BAFFLE

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 10g
Noir S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Système Flotec™ pour la ventilation et une meilleure respirabilité
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- 5 poches pour plus de rangement

4X Stretch



OBTENIR LA COLLECTION



DX470 436



DX450 397



DX417 446



DX432 438

VOIR PAGE 34 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE



DOS

FLOTECH

FloTech™ est un système de régulation de la température qui permet au porteur de s'adapter aux conditions météorologiques changeantes et aux différents niveaux d'activité. Les panneaux de tissu en maille extensible emmagasinent la chaleur du corps et permettent à l'air froid de circuler, pour maintenir la température du corps et vous garder au sec et à l'aise.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF · TEXPEL SPLASH ECO · INSULATEX PRO THERMAL INSULATION · FLOTECH

20,000 MM
10,000 MVP

KX3 VESTE MATELASSÉE ISOLANTE

KX306 BLOUSON BAFFLE KX3

NOUVEAU

- 100 % polyester pongé, membrane TPU, 130 g
- 100 % polyester pongé ripstop avec membrane TPU contrecollée à du tricot polyester, 146 g
- 100 % polyester 380T mat, finition toucher doux, 36 g
- InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
- Noir S-3XL, Quartz / Marine foncé S-3XL

- Tissu de qualité supérieure résistant à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Mentonnière pour une protection renforcée
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr



QUARTZ / MARINE FONCÉ

OBTENIR LA COLLECTION



KX377 540



KX317 502

VOIR PAGE 39

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KX3 EN LIGNE



NOIR



DOS

TEXPEL ECO SPLASH

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

VESTE MATELASSÉE CHAUFFANTE ET ISOLANTE

ISOLÉ

S547 VESTE CHAUFFANTE

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Noir S-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Les panneaux chauffants en fibre de carbone alimentés par batterie apportent une chaleur supplémentaire au porteur







PANNEAUX CHAUFFANTS PENDANT 10 HEURES, RÉSISTANTS À LA CHALEUR ET À L'EAU POUR VOUS GARDER AU SEC.

LA BATTERIE SS54 N'EST PAS INCLUSE.
VENDU SÉPAREMENT. VOIR PAGE 574

ISOLÉ

S549 DOUDOUNE SANS MANCHES CHAUFFANTE

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
100% Polyester, 55g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Les panneaux chauffants en fibre de carbone alimentés par batterie apportent une chaleur supplémentaire au porteur
- Compatible avec la batterie (SS54)







LA BATTERIE SS54 N'EST PAS INCLUSE.
VENDU SÉPAREMENT. VOIR PAGE 574

VESTE MATELASSÉE ISOLANTE

ISOLÉ

PW329 VESTE À CHICANES CARRÉES PW3

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 60g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Conçu avec un ajustement confortable
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Poches latérales zippés



TEXPEL SPLASH ECO

ISOLÉ

PW339 BODYWARMER À CHICANES CARRÉES PW3

NOUVEAU

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 60g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Noir XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Poches latérales zippés



XS TEXPEL SPLASH ECO

VESTE MATELASSÉE ISOLANTE

WX2

NOUVEAU

PLANET

ISOLÉ



CD872 VESTE ISOLÉE WX2 ECO-CONÇU

100% Nylon, 36g
94% Polyester, 6% Elastane, 250g
100% Polyester Taffetas, 52g
Matelassage 100% polyester, 100g
Gris Métal S-4XL, Marine S-4XL, Noir S-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 3 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales
- Poche poitrines avec rabat pression

WX2

OBTENIR LA COLLECTION

VOIR PAGE 55 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION WX2 EN LIGNE

TEXPEL SPLASH ECO

ISOLÉ



S543 PARKA ASPEN BAFFLE

100% Nylon 20D, finition anti-statique, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche zippée sécurisée
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Conçu avec un ajustement confortable

TEXPEL SPLASH ECO

VESTE MATELASSÉE ISOLANTE

S608 VESTE À CAPUCHE MATELASSÉE PROFESSIONAL

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
Matelassage 100% polyester, 200g
Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Capuche ergonomique
- Cordon de serrage
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise

NOUVEAU

ISOLÉ



S613 VESTE À CAPUCHE MATELASSÉE PROFESSIONAL FEMMES

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
Matelassage 100% polyester, 200g
Gris Métal XS-XXL, Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 3 poches pour plus de rangement
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

NOUVEAU

ISOLÉ

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



S609 BOMBERS MATELASSÉE PROFESSIONAL

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
Matelassage 100% polyester, 200g
Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable

NOUVEAU

ISOLÉ



VESTE MATELASSÉE ISOLANTE

ISOLÉ

EV471 BLOUSON BAFFLE EV4

NOUVEAU

Titanmill Ultra: 100% Nylon 20D, finition anti-statique, 40g
94% Polyester, 6% Elastane, 300g
100% Nylon, 65g
InsulatexPro: 100% Polyester, 180g
Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- 2 poches pour un rangement sécurisé



GRIS MÉTAL

OBTENIR LA COLLECTION



EV461 373



EV440 469

VOIR PAGE 31 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE



NOIR



DOS

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

Construit à l'aide de la technologie des fibres creuses, Insulatex™ offre une doublure thermique plus légère et plus chaude. La technologie de tissu unique emprisonne la chaleur du corps pour créer une barrière thermique avec le matériau haute performance offrant un confort léger supérieur au porteur sans ajouter de volume.

VESTE HYBRIDE ISOLÉE

ISOLÉ

SLIM FIT

EV470 VESTE HYBRIDE ISOLÉE EV4

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 90% Nylon, 10% Elasthanne Ripstop, 55g
93% Polyester, 7% Elasthanne, tricoté avec dos brossé, 250g
100% Nylon, 52g
InsulatexPro: 100% Polyester, 60g
Gris Métal S-3XL, Gris Métal Tall M-3XL, Marine S-3XL, Noir S-3XL, Noir Tall M-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- 4 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées



ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.



GRIS MÉTAL/MARINE



DOS



TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

ACTI-REACH

TITANMILL ULTRA RIPSTOP STRETCH

VESTE BAFFLE HYBRIDE

ISOLÉ



DX471 VESTE BAFFLE HYBRIDE DX4

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne, 330g
100% Polyester, 120g
Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

TEXPEL WICKING · TITANMILL ULTRA STRETCH

ISOLÉ



DX470 GILET DX4 BAFFLE

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne, 330g
100% Polyester, 120g
Bleu Metro S-3XL, Gris Métal XS-3XL, Noir S-3XL

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Poche poitrine zippée
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection

XS · TEXPEL WICKING · TITANMILL ULTRA STRETCH

VESTE BAFFLE HYBRIDE

ISOLÉ

PW3

NOUVEAU

PW328 VESTE HYBRIDE PW3

94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches), 280g
100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 60g
190T: 100% Polyester, Taffeta, 52g
100% Polyester, 200g
Gris Zoom XS-3XL, Noir XS-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Cordon de serrage
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

XS TEXPEL SPLASH ECO



ISOLÉ

WX3

T752 VESTE BI-MATIÈRE WX3 BAFFLE

94% Polyester, 6% Elasthanne laminé à 100% Polyester Micro Fleece (3L), 310g
Titanmill Ultra Ripstop : 100% Nylon Ripstop, 65g
100% Polyester, 120g
Gris Métal S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale

TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL ULTRA STRETCH



DOS

ISOLÉ

KX3

T832 VESTE BI-MATIÈRE BAFFLE KX3

Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, finition anti-statique, 60g
Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé, 310g
100% Polyester, 120g
Gris Marl XS-3XL

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Ourlet et poignets élastiqués pour le confort et la chaleur

XS TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL ULTRA STRETCH



DOS

VESTE ET BODYWARMER

ISOLÉ



S381 VESTE HYBRIDE BAFFLE

49 % polyester, 44 % coton, 7 % élasthanne, 350g
100% Polyester, 135g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Noir XS-3XL

- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Cordon de serrage
- Protège-menton pour plus de confort
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair

XS

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ISOLÉ

NOUVEAU



DX432 BODYWARMER MATELASSÉ DX4

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU, 160g
Pongé 100 % Polyester Extensible 75D, 80g
InsulatexPro: 100% Polyester, 10g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Système Flotec™ pour la ventilation et une meilleure respirabilité
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche poitrines avec rabat pression
- 2 poches latérales

TEXPEL SPLASH ECO

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

FLOTECH

KX3 BODYWARMER MATELASSÉ

KX305 BODYWARMER MATELASSÉ KX3

NOUVEAU

100 % polyester pongé, membrane TPU, 130g
100 % polyester pongé ripstop avec membrane TPU contrecollée à du tricot polyester, 146 g
100 % polyester 380T mat, finition toucher doux, 55 g
InsulatexPro: 100% Polyester, 500g
Noir S-3XL, Quartz / Marine foncé S-3XL

- Tissu de qualité supérieure résistant à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Mentonnière pour une protection renforcée
- Cordon de serrage
- Emmanchures élastiques



QUARTZ / MARINE FONCÉ

OBTENIR LA COLLECTION

VOIR PAGE 39
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KX3 EN LIGNE


NOIR


DOS

TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

BODYWARMER RÉVERSIBLE

ISOLÉ

KA361 BODYWARMER RÉVERSIBLE KA3

100% Nylon, 135g
100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 60g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 20D, finition anti-statique, 36g
Matelassage 100% polyester, 300g
Marron café S-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Mentonnière pour une protection renforcée
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Poche intérieure zippée pour un rangement sûr et sécurisé
- Conçu avec un ajustement confortable

NOUVEAU

REVERSIBLE



BODYWARMER MATELASSÉE

ISOLÉ

KX3

KX374 BODYWARMER KX3

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
100% Polyester, 65g
InsulatexPro: 100% Polyester, 260g
Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Coutures thermosoudées pour une résistance accrue à l'eau et au vent
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Cordon de serrage
- 4 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone



TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ISOLÉ

NOUVEAU
PLANET

WX2

CD869 BODYWARMER MATELASSÉE WX2 ECO-CONÇU

100% Nylon, 36g
94% Polyester, 6% Elastane, 250g
100% Polyester Taffetas, 52g
Matelassage 100% polyester, 100g
Gris Métal S-4XL, Marine S-4XL, Noir S-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche poitrines avec rabat pression
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé



TEXPEL SPLASH ECO

GILET ISOLÉ

ISOLÉ

S544 GILET MATELASSÉ ASPEN BAFFLE

100% Nylon 20D, finition anti-statique, 40g
100% Nylon, 55g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poche zippée sécurisée



NOUVEAU

ISOLÉ

S606 BODYWARMER MATELASSÉ PROFESSIONNAL

100% Polyester 300T Microfibre, finition anti-statique, 65g
Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique, 65g
Matelassage 100% polyester, 200g
Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Cordon de serrage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire



NOUVEAU

ISOLÉ

S607 GILET MATELASSÉ FEMMES

100 % polyester 300T microfibre, finition antistatique, 65 g
Titanmill Ultra : 100 % nylon 380T, finition antistatique, 65 g
Matelassage 100 % polyester, 200 g
Gris Métal XS-XXL, Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Cordon de serrage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



XS

BODYWARMER À MEMBRANE

ISOLÉ



NOUVEAUX COLORIS



S418 BODYWARMER RS REVERSIBLE

100% polyester Ripstop enduit PVC, 230g
Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 260g
Marine XS-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Déperlant pour résister à une pluie legère
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- 5 poches pour plus de rangement

XS

TEXPEL SPLASH ECO

S415 GILET DE FROID CLASSIC

100% Polyester Pongée enduit PVC, 160g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 200g
Marine XS-4XL, Noir XS-4XL, Nuits de forêt XS-4XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Déperlant pour résister à une pluie legère
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

XS

TEXPEL SPLASH ECO

ISOLÉ





S414 GILET SHETLAND

65% polyester, 35% coton sergé, 190g
100% coton ecossais, 130g
100% Polyester, 200g
Marine XS-5XL, Noir S-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Doublure en flanelle de coton pour plus de style
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments

XS

S412 GILET GLASGOW

65% polyester, 35% coton sergé, 190g
100% Nylon, 60g
100% Polyester, 150g
Marine XS-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine intérieure

XS

POLAIRE STRETCH

SLIM FIT

EV476 POLAIRE STRETCH EV4

NOUVEAU

100% polyester recyclé GRS, 160g
94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Noir S-4XL, Gris Métal S-4XL

- Polaire douce et extensible avec une finition absorbante pour un confort au chaud et au sec
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Coupe étroite avec tissu extensible
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé



OBTENIR LA COLLECTION



EV460 381



EV440 469

VOIR PAGE 31

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE



ACTI-REACH

Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre. La construction ergonomique ciblée comporte un minimum de coutures autour de l'emmanchure, ce qui réduit les points de tension et garantit que le vêtement bouge avec le corps pendant le travail actif.

POLAIRE TEXTURÉE

SLIM FIT

NOUVEAUX COLORIS

EV480 EV4 POLAIRE TEXTURÉE

Ezeecool Polaire 100% Polyester, 215g
Gris Métal S-3XL, Kaki S-3XL, Noir S-3XL, Sarcelle S-3XL

- Polaire douce et extensible avec une finition absorbante pour un confort au chaud et au sec
- Coupe étroite avec tissu extensible
- 3 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées
- Poches latérales zippés
- Doux et confortable



KAKI




BLEU CANARD



NOIR



GRIS MÉTAL



Le tissu technique d'évacuation de l'humidité EzeeCool™ vous garde au sec lorsque vous travaillez dur.

EZEECOOL™

POLAIRE

NOUVEAU

DX4

DX417 SWEAT DOUBLÉ MICRO-POLAIRE DX4

100 % polyester, polaire avec finition anti-boulochage, 255g
Gris Métal S-3XL, Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- 4 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées
- Capuche ergonomique
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture



NOUVEAU

KX3

KX378 POLAIRE KX3 1/4 ZIP

100% polyester micropolaire, 264g
94% Polyester, 6% Elasthanne, Film respirant TPU, 150g
Marine foncée / Quartz S-3XL, Noir S-3XL

- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- 5 poches pour plus de rangement
- 1 poche sur la manche
- Cordon de serrage



POLAIRE

NOUVEAUX COLORIS



WX3

T755 SWEAT SEMI-ZIPPÉ WX3

Polaire anti-accroc 100 % polyester, 255g
Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL, Vert Olive S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Fermeture à glissière centrale demi-longueur sur le devant pour plus de confort et de polyvalence
- Poches poitrine zippées
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- 1 poche pour le stockage sécurisé



WX3

T756 SWEAT ZIPPÉ WX3

Polaire anti-accroc 100 % polyester, 255g
Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Poche poitrines avec rabat pression
- Poignets fermés pour plus de chaleur et de confort
- 1 poche pour le stockage sécurisé

KX3

NOUVEAUX COLORIS



T830 POLAIRE KX3 PERFORMANCE

Trame Tricot 100% polyester avec dos brossé, 310g
94% Polyester, 6% Elastane, 300g
Bleu Persan S-3XL, Gris Marl S-3XL, Nuits de forêt S-4XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche poitrines avec rabat pression

POLAIRE

WX2

PLANET



CD871 POLAIRE ECO WX2

Polaire 100% polyester recyclé, finition anti boulochage, 210g
Gris Métal S-3XL, Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- polaire résistante anti boulochage
- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- 5 poches pour plus de rangement

PLANET

NOUVEAU



F417 GILET POLAIRE

100% polyester recyclé GRS, 210g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- 3 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées

PLANET



F409 POLAIRE ECO PULLOVER

100% polyester recyclé GRS, 210g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- polaire résistante anti boulochage
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Style esthétique et fonctionnel

POLAIRE

PLANET

F407 POLAIRE ÉCO-CONÇU

100% polyester recyclé GRS, 210g
Marine S-4XL, Noir S-4XL

- Polaire douce et extensible avec une finition absorbante pour un confort au chaud et au sec
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Poches zippées
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 4 poches pour plus de rangement

NOUVEAU



PLANET

F408 POLAIRE ECO-CONÇU FEMME

100% polyester recyclé GRS, 210g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- polaire élastique et extensible
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Poches zippées
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 4 poches pour plus de rangement

NOUVEAU

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



XS

POLAIRE

DOUBLÉ



F433 POLAIRE IONA LITE

EN 17353 TYPE B3
EN 14058 CLASSE 2

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 400g
Le corps: 100% Polyester Mesh 70g Manches: 100% Polyester, 60g
Marine XS-4XL

- polaire résistante anti boulochage
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Poches zippées
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

XS



S665 POLAIRE NORTH SEA

EN 14058 CLASSE 2

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 400g
100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU, 210g
100% Polyester, 55g
Marine S-3XL

- polaire résistante anti boulochage
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- 4 poches pour plus de rangement



F400 POLAIRE LOURDE ARGYLL

EN 14058 CLASSE 1

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 400g
Gris Ardoise XS-3XL, Marine XXS-8XL, Noir XS-8XL

- Polaire épaisse avec finition anti-peluche pour plus de chaleur et de confort
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Poches zippées
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité

XXS 8XL



F205 POLAIRE ARAN HOMME

EN 14058 CLASSE 1

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Noir XS-3XL, Marine XS-4XL

- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Poches zippées
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

XS

SOUS-COUCHES EN LAINE DE MÉRINOS

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Les couches **de base en** laine mérinos de Portwest ont été spécialement conçues pour les personnes travaillant dans des environnements extérieurs difficiles. Profitez d'une isolation thermique, d'une évacuation de lhumidité et d'une respirabilité exceptionnelles, pour rester au chaud, au sec et protégé pendant les journées de travail exigeantes.



B183 T-SHIRT À MANCHES LONGUES EN LAINE MÉRINOS

50% de laine mérinos, 50% de polyester, 140g
Noir S-XXL



B184 HAUT THERMIQUE EN LAINE MÉRINOS 1/4 ZIP

50% de laine mérinos, 50% de polyester, 140g
Noir S-XXL



B181 LEGGING EN LAINE DE MÉRINOS

50% de laine mérinos, 50% de polyester, 140g
Noir S-XXL



SOUS-COUCHE

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Les sous-vêtements haut de gamme de Portwest évacuent l'humidité du corps, gardant le porteur au frais, au sec et à l'aise dans des conditions difficiles. Le tissu permet d'améliorer les performances en évacuant rapidement l'excès d'humidité de la peau.

NOU-VEAU



B191 HAUT THERMIQUE À CAPUCHE

93% Polyester, 7% Elasthanne, tricoté avec dos brossé, 210g
Noir S-3XL

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Naturellement évacuant l'humidité et respirant
- Design élégant et pratique
- Conçu avec un ajustement confortable



B173 HAUT DE SOUS VÊTEMENT THERMIQUE DYNAMIC AIR

65% Polyamide, 28% Polypropylène, 5% Elasthanne, 2% Polyester, 165g
Anthracite S-XXL

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Panneaux sans coutures mappés sur le corps pour plus de respirabilité et de confort
- Séchage rapide



B171 PANTALON THERMIQUE DYNAMIC AIR

65% Polyamide, 28% Polypropylène, 5% Elasthanne, 2% Polyester, 165g
Anthracite S-XXL

- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Panneaux sans coutures mappés sur le corps pour plus de respirabilité et de confort
- Séchage rapide

COUCHES DE BASE DYNAMIC AIR AVEC EMPIÈCEMENTS SANS COUTURES SUR LE CORPS POUR PLUS DE RESPIRABILITÉ ET DE CONFORT

SOUS-COUCHE



B153 MAILLOT BASE PRO ANTIBACTÉRIEN

93% Polyester évacuant, 7% Elasthanne, Traitement Silver Ion, 165g
Noir S-XXL

- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable



B151 BASE PRO LEGGING ANTIBACTÉRIEN

93% Polyester évacuant, 7% Elasthanne, Traitement Silver Ion, 165g
Noir S-XXL

- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe



B133 T-SHIRT ML THERMIQUE BASELAYER

100% polyester Wicking évacuant, 140g
Noir S-XXL, Anthracite S-4XL

- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable



B131 PANTALON THERMIQUE BASELAYER

100% polyester Wicking évacuant, 140g
Noir S-XXL, Anthracite S-4XL

- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable

SOUS-COUCHE POUR FEMMES

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



B126 T-SHIRT THERMIQUE À MANCHES LONGUES POUR FEMMES

50% Polyester, 50% Coton, 200g
Noir XS-XXL

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable
- col rond et manches longues

XS

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



B125 PANTALON THERMIQUE POUR FEMMES

50% Polyester, 50% Coton, 200g
Noir XS-XXL

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Conçu avec un ajustement confortable

XS

NOUVEAU

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



B136 HAUT THERMIQUE MANCHES LONGUES POUR FEMMES

100% polyester Wicking évacuant, 140g
Noir XS-XXL

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité

XS

NOUVEAU

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



B135 LEGGINGS THERMIQUE POUR FEMMES

100% polyester Wicking évacuant, 140g
Noir XS-XXL

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Conçu avec un ajustement confortable
- Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité

XS

SOUS-COUCHE

B120 T-SHIRT THERMIQUE MANCHES COURTES

50% Polyester, 50% Coton, 200g
Noir S-3XL, Marine XS-3XL

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable
- Disponible dans un excellent choix de couleurs



XS

B123 T-SHIRT THERMIQUE MANCHES LONGUES

50% Polyester, 50% Coton, 200g
Blanc S-3XL, Gris XS-4XL, Marine XS-6XL, Noir XS-5XL

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable
- col rond et manches longues
- Disponible dans un excellent choix de couleurs



XS

B121 PANTALON THERMIQUE


50% Polyester, 50% Coton, 200g
Noir XS-4XL, Marine XS-5XL, Blanc S-3XL

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Conçu avec un ajustement confortable
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Disponible dans un excellent choix de couleurs



XS

CHAUSSETTES



CHAUSSETTE SANS COUTURE

CHAUSSETTES SANS COUTURE - Conçues pour protéger contre les frottements et les irritations, nos chaussettes sans couture éliminent les coutures encombrantes qui peuvent frotter contre votre peau. Cela permet de réduire les irritations, les ampoules et les points de pression, ce qui est particulièrement important pour les personnes ayant une peau sensible, souffrant de diabète ou de problèmes de circulation.

CONSTRUIT POUR DURER - Fabriqué à partir de matériaux durables de haute qualité qui résistent à l'usure pour une utilisation fiable à long terme.

CHAUSSETTE SANS COUTURE

DOUBLÉ



SK23 CHAUSSETTES IMPERMÉABLES HAUTES PERFORMANCES

10

100% Nylon
100% Polyester
Noir 39-43, 44-48

- Hauteur chaussette 25cm
- Chaussette 100% imperméable
- Chaussette sans couture pour un ajustement parfait
- Soutien de la voûte plantaire pour améliorer la stabilité du pied
- Léger et confortable
- Jauge 10 pour la rétention de la forme

CHAUSSETTE SANS COUTURE



SK12 CHAUSSETTES DE RANDONNÉE

9

50% Coton, 30% Polyester, 20% Nylon
Noir 39-43, 44-48

- Hauteur chaussette 25cm
- Chaussette sans couture pour un ajustement parfait
- Les côtes de la jambe assurent un bon maintien et empêchent la chaussette de glisser vers le bas
- Le rembourrage supérieur offre une sensation plus douce et plus confortable
- Le rembourrage pour les orteils offre une sensation plus douce et plus confortable
- Poignets antidérapants pour aider à maintenir les chaussettes en place

TOUS AVEC DES ORTEILS SANS COUTURE POUR PLUS DE CONFORT

CHAUSSETTE SANS COUTURE



SK34 CHAUSSETTES LAINE DE MÉRINOS

9

65% laine, 35% nylon
Noir 39-43, 44-48

- Hauteur chaussette 28cm
- Chaussette sans couture pour un ajustement parfait
- Laine mérinos pour la thermorégulation
- talon et pointe renforcée pour une meilleure durabilité
- Ventilation en maille pour aider à évacuer l'humidité de la peau
- Le support de la bande de cheville offre un ajustement parfait et empêche les chaussures de glisser vers le bas

CHAUSSETTE SANS COUTURE



SK18 CHAUSSETTE POUR TEMPS FROID EXTRÊME

9

40% Laine, 40% Acrylique, 20% Nylon
Noir 39-43, 44-48

- Hauteur de la chaussette 41cm
- Chaussette sans couture pour un ajustement parfait
- Matériau isolant en polyoléfine
- Propriétés antimicrobiennes et anti-odeurs
- Le tricot à double couche emprisonne la chaleur près de la peau pour une meilleure isolation
- Excellentes propriétés d'évacuation de l'humidité

CHAUSSETTE SANS COUTURE



SK11 CHAUSSETTES THERMIQUE

9

55% coton, 15% nylon, 15% laine, 15% acrylique
Bleu 39-43, 44-48, Gris 39-43, 44-48

- Hauteur chaussette 25cm
- Chaussette sans couture pour un ajustement parfait
- Les côtes de la jambe assurent un bon maintien et empêchent la chaussette de glisser vers le bas
- Le talon rembourré réduit les frottements entre le pied et la chaussure
- La structure intérieure côtelée de soutien de la cheville assure un ajustement et un soutien parfaits
- Ventilation en maille pour aider à évacuer l'humidité de la peau

CHAUSSETTES

CHAUSSETTE SANS COUTURE



32cm

SK33 CHAUSSETTES DE TRAVAIL (3 PAIRES)

9

79% acrylique,15% nylon, 6% polyester
Noir 39-48

- Hauteur chaussette 32cm
- Chaussette sans couture pour un ajustement parfait
- Les côtes de la jambe assurent un bon maintien et empêchent la chaussette de glisser vers le bas
- Les semelles rembourrées offrent une isolation supplémentaire, ce qui permet de garder les pieds au chaud par temps froid
- Le rembourrage pour les orteils offre une sensation plus douce et plus confortable
- Le talon rembourré réduit les frottements entre le pied et la chaussure

CHAUSSETTE SANS COUTURE



25cm

SK13 CHAUSSETTES COTON

9

80% Coton, 20% Nylon
Noir 39-43, 44-48

- Hauteur chaussette 25cm
- Chaussette sans couture pour un ajustement parfait
- Le rembourrage pour les orteils offre une sensation plus douce et plus confortable
- Le talon rembourré réduit les frottements entre le pied et la chaussure
- Les côtes de la jambe assurent un bon maintien et empêchent la chaussette de glisser vers le bas
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

PLANET

CHAUSSETTE SANS COUTURE



9cm

SK05 CHAUSSETTES RECYCLÉES

36

42% Polyester recyclé, 33% Polyamide, 23% Viscose, 2% Elasthanne
Noir 39-43, 44-48

- Hauteur chaussette 9cm
- Fabriqué avec 42% de polyester recyclé
- Chaussette sans couture pour un ajustement parfait
- talon et pointe renforcée pour une meilleure durabilité
- Ventilation en maille pour aider à évacuer l'humidité de la peau
- Le soutien du cou-de-pied stabilise le pied en renforçant la voûte plantaire et le médio-pied

TOUS AVEC DES ORTEILS SANS COUTURE POUR PLUS DE CONFORT

CHAUSSETTE SANS COUTURE



25cm

SK22 CHAUSSETTE DE TRAVAIL MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

10

50% Modacrylique, 16% Coton recyclé, 14% Coton, 18% Polyamide, 2% Fibre de carbone
Marine 39-43, 44-48

- Hauteur chaussette 25cm
- Le rembourrage pour les orteils offre une sensation plus douce et plus confortable
- Les côtes de la jambe assurent un bon maintien et empêchent la chaussette de glisser vers le bas
- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- Jauge 10 pour la rétention de la forme
- Chaussette sans couture pour un ajustement parfait

CHAUSSETTE SANS COUTURE



28cm

SK20 CHAUSSETTES DE TRAVAIL MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

12

Modaflame Tricoté : 48% Modacrylic, 32% Coton, 20% Polyester
Noir 39-43, 44-48

- Hauteur chaussette 28cm
- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- Elastique pour un ajustement confortable
- Tricot jauge 12 pour conserver sa forme
- Chaussette sans couture pour un ajustement parfait
- Design bicolore

FRIGORISTES

AVANTAGES DES VÊTEMENTS

Pour la meilleure protection dans les conditions les plus hostiles, ne cherchez pas plus loin que cette collection exceptionnelle de vêtements ColdStore. Nos designers ont travaillé avec des groupes d'essai pour développer une collection unique qui est avant tout chaude, pratique et agréable à porter. La performance est une exigence clé, avec un vêtement qui maintient la chaleur sans être encombrant et lourd.

CS12 COMBINAISON FRIGORISTE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches, 150g
100% Polyester, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-3XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé

EN 342
ISOLÉ

PROTECTION CONTRE LE FROID EXTRÊME JUSQU'À -58°C PENDANT UNE HEURE

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

FRIGORISTES

EN 342
ISOLÉ

CS10 PARKA FRIGORISTE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches, 150g
100% Polyester Taffetas, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -58°C
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur



6XL

TEXPEL SPLASH ECO

-38ºC / 8 hr
-58ºC / 1 hr

CONFORT CHAMBRE FROIDE JUSQU'À -58°C

EN 342
ISOLÉ

CS11 PANTALON FRIGORISTE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% polyester respirant, Tissage Oxford, finition anti-taches, 150g
100% Polyester Taffetas, 60g
100% Polyester, 300g
Marine S-6XL

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -58°C
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé



6XL

TEXPEL SPLASH ECO

-38ºC / 8 hr
-58ºC / 1 hr

PORTWEST

VÊTEMENTS DE TRAVAIL PROTECTION





INNOVER EN MATIÈRE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

L'ÉQUIPE DE CONCEPTEURS INTERNES DE PORTWEST A UNE LONGUE TRADITION DE CRÉATION DE PRODUITS ÉTONNANTS QUI SE DISTINGUENT PAR LEUR PERFORMANCE, LEUR DURABILITÉ, LEUR CONFORT ET LEUR STYLE.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

PANTALONS
STRETCH
468
TRAVAIL
478
SERVICE
492
LAVAGE INDUSTRIEL
496
JOGGINGS/LEGGINGS
501/505

SHORTS
506

COTTE À BRETELLES
512

COMBINAISONS
512

VESTES DE TRAVAIL
522

LES ESSENTIELS
526

RÉSISTANT AUX TRONÇONNEUSES ET AUX COUPURES
528

SWEAT
532

POLO & T-SHIRTS
546

VÊTEMENTS ESD
556

TISSUS AVANCÉS

VÊTEMENT DE TRAVAIL

Seratex™ est fabriqué à partir de notre coton le plus doux à ce jour, soigneusement tissé en sergé pour créer un tissu respirant, confortable et doux pour la peau. Conçue par la nature, notre responsabilité est engagée.

Seratex™ Stretch est notre tissu qui trouve le juste équilibre entre confort et flexibilité tout en offrant une liberté de mouvement inégalée.

Seratex™ est fabriqué à partir de notre coton le plus doux à ce jour, soigneusement tissé en sergé pour créer un tissu respirant, confortable et doux pour la peau.

Titanmill™ Ultra est notre tissu résistant qui offre des performances inégalées et une résistance à l'abrasion exceptionnelle. Tissé avec des fibres de nylon très performantes et durables. Titanmill Ultra est le meilleur choix pour résister aux environnements les plus difficiles tout en offrant un confort exceptionnel au porteur.

Titanmill™ Ultra Stretch est notre tissu technique alliant robustesse et grande souplesse. Tissu stretch 4 directions, tissé de manière technique avec des fibres nylon résistantes et performantes.. Enrichi en élasthanne très extensible, pour un confort renforcé et une liberté de mouvement maximale.

Le Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch atteint l'équilibre ultime entre performance, durabilité et flexibilité. Grâce à notre tissage technique, aux fibres de nylon durables et à l'élasthanne flexible, ces vêtements offrent une résistance incomparable à la déchirure et à l'abrasion, ainsi qu'une grande liberté de mouvement.

Titanmill™ Eco Stretch a été conçu à partir d'élastomultiester biosourcé fabriqué à partir de sources renouvelables, de polyester résistant et des fibres de coton les plus douces. L'objectif était de produire des tissus extensibles de haute performance, confortables et durables, avec une excellente reprise de forme.

Titanmill™ Plus est construit avec le mélange optimal de fils de polyester résistants et de notre coton le plus doux à ce jour. Le tissu que nous avons conçu concilie une résistance exceptionnelle à l'abrasion, une bonne respirabilité et un confort supérieur.

Titanmill™ Plus Stretch Durawash est composé d'un mélange optimal de polyester et de coton avec des fibres d'élasthanne extensible résistantes à la chaleur. Ce tissu techniquement conçu garantit des performances et une flexibilité inégalées. Le coton offre un confort optimal et le polyester garantit une solidité des couleurs et une résistance à la saleté maximales après de nombreux lavages industriels.

Formulé pour une liberté de mouvement exceptionnelle, une résistance à l'abrasion exceptionnelle, une respirabilité et un confort supérieur.

Fabriqué avec notre modèle de tissage technique résistant à la déchirure, utilisant un mélange optimal de fils de polyester résistants, d'élasthanne flexible et de notre coton le plus doux à ce jour.

Titanmill™ Plus Canvas est construit avec le mélange optimal de fils de polyester résistants et de notre coton le plus doux à ce jour, rendu encore plus doux avec notre finition pêche.

Conçu à partir de fils de polyester recyclé certifiés GRS et de notre coton le plus doux à ce jour, il offre une résistance à l'abrasion, une respirabilité et un confort exceptionnels.

Titanmill™ Pro est notre tissu haut de gamme formulé avec des fils de polyester résistants dans un tissage technique pour créer une résistance élevée à l'abrasion et une durabilité à long terme.

Fils de polyester de première qualité formulés avec la meilleure combinaison d'élasthanne flexible, techniquement tissés pour créer une liberté de mouvement étendue.

VÊTEMENT DE TRAVAIL

CorePro™ Armour+ est notre tissu extrêmement résistant à l'abrasion, composé de fibres de nylon ultra-solides pour une excellente résistance à la déchirure et une grande durabilité. Sa surface en tissu 3D en fait un matériau idéal pour le renfort intensif des zones exposées à l'usure, comme les genoux et les coudes.

CorePro™ Armour est notre tissu extrêmement résistant à l'abrasion, composé de fibres de nylon ultra-solides pour une excellente résistance à la déchirure et une grande durabilité. Sa surface en tissu 3D en fait un matériau idéal pour le renfort intensif des zones exposées à l'usure, comme les genoux et les coudes.

Restez protégé avec les panneaux **Corepro™** conçus avec précision dans les zones à forte usure pour offrir les plus hauts niveaux de résistance à l'abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.

LOISIRS

EzeeCool™ est notre tissu technique à évacuation de l'humidité, conçu pour garder nos porteurs au sec et au frais lorsqu'ils travaillent dur. La construction garantit une évaporation rapide de la transpiration et de l'excès d'humidité pour un confort optimal dans des conditions chaudes.

TISSUS CLASSIQUES

Kingsmill™ Cotton est un tissu 100 % coton à armure sergée qui offre un confort et une respirabilité exceptionnels. Ce tissu a un indice UPF de 40+ pour bloquer 98% des rayons UV.

Kingsmill™ Cotton est un tissu 100 % coton à armure sergée qui offre un confort et une respirabilité exceptionnels.

Kingsmill™ Cotton Stretch Eco est notre tissu à armure sergée en coton et élasthanne de source responsable qui offre une souplesse, un confort et une respirabilité exceptionnels.

Kingsmill™ Polycotton est un tissu tissé en polyester et en coton. Ce tissu garantit une haute performance et un confort maximum. Le matériau est entièrement pré-rétréci, possède une rétention de teinture supérieure et possède toutes les caractéristiques que vous pouvez attendre d'un tissu de vêtements de travail moderne.

Le tissu Kingsmill™ Polycotton Eco est notre tissu de source responsable construit à partir de 65 % de polyester recyclé et de 35 % de coton. Ce tissu est disponible en 245g pour un meilleur confort et une meilleure performance.

Kingsmill Polycotton Eco Stretch est un tissu extensible dans les quatre sens. Ce mélange offre un maximum de mouvement et un confort sans effort lors d'une utilisation active, avec des propriétés d'évacuation de l'humidité et de séchage rapide.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch offre un confort ultime, la haute teneur en coton donne une poignée ultra douce et assure un bon lavage à 60 degrés. Le polyester offre une durabilité accrue.

Kingsmill™ Cotton Rich Stretch est un tissu riche en coton auquel a été ajouté de l'élasthanne pour une plus grande liberté de mouvement.

Kingsmill™ Nylon Stretch est très durable, avec d'excellents niveaux de résistance à l'abrasion. L'élasthanne ajouté permet une aisance de mouvement maximale.

Kingsmill™ Polyester Stretch Eco est un tissu extensible respectueux de l'environnement construit à partir de polyester recyclé. Conçu pour résister à l'épreuve du temps, ce tissu offre durabilité et confort.

SERATEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COREPRO™, TEXPEL™ ET KINGSMILL™ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST®.

WORKWEAR

PANTALON HOLSTER STRETCH



EV447 468 | EV446 469 | EV440 469 | DX440 470 | DX456 470 | DX452 471 | KX343 471 | PW305 475 | BX321 472 | T706 472

PANTALONS POCHES HOLSTER



T702 474 | T719 474 | PW347 476 | T602 476 | PW357 476 | CD845 477 | CD883 477

PANTALON DE TRAVAIL EN STRETCH



EV441 478 | DX449 478 | DX408 479 | DX421 480 | T701 480 | T718 480 | T802 481 | KX312 481 | PW304 484



PW380 484 | KX352 503 | KX383 504 | DX423 504 | S235 495

PANTALONS DE TRAVAIL



DX423 486 | PW358 485 | T601 485 | CD846 487 | CD825 488 | CD881 488 | CD111 489 | CD131 489 | TX11 490



CD884 490 | KS54 491 | S817 491

PANTALON DE SERVICE


L701 498


C701 498


C099 498


S887 499


S687 499


S917 500


2885 500


LW97 500

PANTALON STRETCH


DX443 492


KA323 483


CD844 492


CD886 493


CD887 493


T801 494


S231 494


S232 494


S233 495


S234 495


S235 495


T747 496


L711 497


L712 497

PANTALONS, JOGGINGS ET LEGGINGS


KA322 483


PW399 501


T803 501


KX304 502


KX317 502


KX352 503


KX383 504


KX380 505


KX381 284

BERMUDA


EV444 506


DX444 507


DX451 507


PW345 508


KS18 508


DX420 509


T748 509


T710 509


KX310 510


CD882 510


TX14 510


CD114 511


S790 511


S797 511


S889 511

Nouveau femmes Planet Léger

COTTE À BRETELLES


DX441 512


T704 512


T746 513


PW346 513


CD850 514


C875 515


TX12 515


S810 515


CD112 514


CD117 514

COMBINAISONS


CD891 516


TX15 516


C813 517


S998 517


C802 518


2802 518


S999 519


C184 519


S816 520


C890 520


F813 521


C814 521

VESTES DE TRAVAIL


EV475 523


T745 523


T703 523


T603 524


CD885 524


BX322 473


TX10 524


C704 524


CD130 525


CD118 525


CD110 525

RÉSISTANT AUX TRONÇONNEUSES ET AUX COUPURES


CH11 528



CH12 528


CR01 529


CR40 529




TISSUS EXTENSIBLES POUR UN MOUVEMENT SANS RESTRICTION



4x Stretch

Des fils extensibles en élasthanne sont utilisés pour donner de l'élasticité au tissu. Les tissus extensibles dans 4 directions ont une élasticité de chaîne, une élasticité de trame et une élasticité bidirectionnelle pour une flexibilité maximale



AVANTAGES

- ☑ FLEXIBILITÉ OPTIMALE
- ☑ ÉLASTICITÉ PERMANENTE INTÉGRÉE

30%


PLUS DE 30% DE STRETCH

TESTÉ INDÉPENDAMMENT



2x Stretch

Le tissu extensible stretch dans les 2 sens est fabriqué à l'aide d'un fil d'élasthanne tissé dans le tissu d'un bord à l'autre



5%

PLUS DE 5% DE STRETCH

TESTÉ INDÉPENDAMMENT

AVANTAGES

- ☑ MAINTIEN DE LA FORME
- ☑ ÉLASTICITÉ PERMANENTE INTÉGRÉE

PANTALON HOLSTER STRETCH

SLIM FIT

NOUVEAU

4X Stretch

EV447 PANTALON DÉPERLANT HOLSTER EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Stretch : 92% nylon, 8% élasthanne, 230g
Portwest Extreme Waterproof and Breathable: 100% Polyester, 150D, membrane PU collée à 100% Polyester 20D Tricot, 150g
CorePro Armour: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 280G
Noir 28"-50"

- Tissu en nylon extensible 4 dimensions pour une plus grande durabilité et une plus grande facilité de mouvement
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ceinture intégrée pour un ajustement et un design confortable
- Clip intérieur conçu pour maintenir le bas du pantalon en place sur la botte et prévenir tout soulèvement.
- Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation





Tissé de manière technique avec des fibres nylon performantes et durables, enrichi en élasthanne très souple pour une liberté de mouvement optimale.

B1713A

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TITANMILL ULTRA STRETCH | COREPRO ARMOUR | FLEXIHEM | TEXPEL ECO SPLASH

PANTALON HOLSTER STRETCH

SLIM FIT

NOUVEAU



NOUVEAU COLORIS



EV446 PANTALON DE TRAVAIL STRETCH LÉGER EV4 HOLSTERS AMOVIBLES

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Stretch : 88 % nylon, 12 % élasthanne, 175g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Gris Métal 28"-48", Noir 28"-48", Noir Short 28"-48"

- Tissu nylon extensible 4 directions pour plus de durabilité et de liberté de mouvement
- Découpes laser pour une ventilation accruen
- Poches porte-outils interchangeables pour personnaliser le positionnement
- Poches avec rabat magnétique pour plus de sécurité
- Poches pour genouillères à entrée latérale

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · TEXPEL STAIN ECO · FLEXIHEM · LÉGER

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

EV440 PANTALON DE TRAVAIL STRETCH HOLSTER EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Stretch : 92% nylon, 8% élasthanne, 230g
Armure CorePro: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 280g
Gris Métal 26"-48", Gris Métal Short 26"-48", Gris Métal Tall 26"-48", Marine 26"-48", Noir 26"-48", Noir Short 26"-48", Noir Tall 26"-48"

- Tissu en nylon extensible 4 dimensions pour une plus grande durabilité et une plus grande facilité de mouvement
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
- Ouvertures latérales pour insérer les genouillères
- Poches genoux permettant deux options de positionnement

TITANMILL ULTRA STRETCH · COREPRO ARMOUR · FLEXIHEM · TEXPEL STAIN ECO

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 42	26 - 48	28 - 48
CM	72 - 108	68 - 124	72 - 124
EU	21 - 29	40 - 60	84 - 120
FR	36 - 52	34 - 54	36 - 54

PANTALON HOLSTER STRETCH

SLIM FIT

SLIM FIT





LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX440 PANTALON DX4 POCHES FLOTTANTES DÉMONTABLES

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
Tissu contrastant : 65% Polyester /35% Coton Trame Ripstop Stretch 235g
Renfort genoux : 88% Nylon, 12% Élasthanne 275g
Blanc/Gris 26"-48", Bleu Metro 26"-48", Gris Métal 26"-48", Marine Foncé 26"-48", Noir 26"-48", Noir Short 26"-48" regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail

	SHORT	REG
INCH	30 - 44	26 - 48
CM	76 - 112	68 - 124
EU	22 - 30	40 - 60
FR	38 - 54	34 - 54

DX456 PANTALON DE TRAVAIL STRETCH DX4 HOLSTERS AMOVIBLE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Noir 28"-48"

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- aération pour une meilleure respirabilité
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- 12 poches pour plus de rangement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PANTALON STRETCH HOLSTER ET JOGGING

SLIM FIT

NOUVEAU COLORIS

SLIM FIT





FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



DX4

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX452 DX4 PANTALON À POCHE DE HOLSTER DÉTACHABLE POUR FEMMES

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne 245 g
Blanc 26"-38", Gris Métal 26"-38", Marine Foncé 26"-38", Noir 26"-38"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

KX3

KX343 JOGGING HOLSTER KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156) LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Noir S-3XL

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Ceinture intégrée pour un ajustement et un design confortable
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

PANTALON MODULABLE STRETCH 3-EN-1

Libérez la puissance du design primé de notre pantalon BX321 Ultimate Modular 3-in-1, récompensé au niveau international par le prestigieux Red Dot Award dans la catégorie “Design Concept”. Ne vous contentez pas de la moyenne, choisissez la conception et la fonctionnalité de pointe de notre pantalon modulaire en.

3x1
SLIM FIT

reddot award 2022
winner

B922 B921 B920



SYSTÈME DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ

- **B922** Ruban à mesurer/ pochette multi-usages
- **B921** Pochette de fournitures
- **B920** Pochette pour couteau

100% Polyester
Noir

1&2 PANTALON ET SHORT MULTI

3 PANTALON MULTI HAUTE VISIBILITÉ CLASSE 1

La conception du cordon de serrage intégré élimine le besoin d'une ceinture supplémentaire.



Pattes de serrage rapide sur les rabats des poches.

Poche avant sur la jambe avec ouverture centrale zippée pour faciliter l'accès aux outils.



Pochette en filet pour la visibilité des notifications de téléphone.



Jambe zippée pour transformer un pantalon de travail en short de travail, ou jambe réversible pour un pantalon haute visibilité de classe 1.



DOS

REVERSIBLE

BX321 PANTALON MODULABLE ULTIME 3 EN 1

EN ISO 20471 CLASSE 1 COMPLIANT ONLY WHEN HI-VIS PANELS ARE VISIBLE
EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Stretch : 92% nylon, 8% élasthanne, 230g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Noir/jaune 28”-48”

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Ouvertures latérales pour insérer les genouillères
- 15 poches pour plus de rangement
- Les poches B920, B921 et B922 sont conçues pour s’accrocher à ce pantalon
- Taille réglable pour un ajustement parfait

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL ULTRA STRETCH
COREPRO INDESTRUCTIBLE
4x Stretch

CHEMISE MODULABLE 6-EN-1

6x1

REVERSIBLE



NOUVEAU

1 CHEMISE MANCHES LONGUES AVEC GILET

BX322 CHEMISE 6 EN 1 MODULABLE HV

EN 17353 TYPE B3 SHIRT ONLY
EN ISO 20471 CLASSE 1 YELLOW VEST ONLY

92% Polyester, 8% Elastane, 120g
Noir/jaune S-3XL

- Tissu en maille aérée
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Vêtement réversible à usage multiple
- Gilet amovible offrant une flexibilité d'utilisation optimale selon les besoins.
- Manches zippées pour une utilisation multiple
- Extrêmement polyvalent, il s'adapte à différents styles et usages.



DOS | DOS (INVERSÉ)



2 CHEMISE MANCHES LONGUES



3 CHEMISE MANCHES COURTES AVEC GILET



4 CHEMISE MANCHES COURTES



5 CHEMISE MANCHES LONGUES AVEC GILET HAUTE VISIBILITÉ (RÉVERSIBLE)



6 CHEMISE MANCHES COURTES AVEC GILET HAUTE VISIBILITÉ (RÉVERSIBLE)

PANTALONS POCHES HOLSTER

COUPE STANDARD



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T702 PANTALON HOLSTER WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 245g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Gris Métal 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Poches flottantes porte-outils
- Poches genoux permettant deux options de positionnement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SLIM FIT



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T719 PANTALON DE TRAVAIL WX3 - COUPE SLIM

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 245g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Gris Métal 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poches flottantes porte-outils

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PANTALON HOLSTER STRETCH

PLANET

COUPE STANDARD



WX3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T706 PANTALON HOLSTER WX3 ECO STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Stretch Eco: 65% polyester recyclé, 33% coton, 2% élasthanne, 245g
100% polyester recyclé, 250g
Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- 13 poches pour plus de rangement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH ECO

2x Stretch

SLIM FIT



PW3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW305 PANTALON DE TRAVAIL PW3 STRETCH HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 245g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Support d'identification caché dans une poche
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- Poches flottantes porte-outils

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

2x Stretch

PANTALONS POCHES HOLSTER

ISOLÉ

COUPE STANDARD



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW347 PANTALON COTON HOLSTER PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Seratex: 100% Coton, 350g
100% Polyester Oxford 300D ,enduit PU, 210g
Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX

COUPE STANDARD



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T602 PANTALON HOLSTER PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Gris Zoom/Noir 28"-48", Gris/Noir Short 28"-48", Marine/Noir 28"-48", Marine/ Noir Shor 28"-48", Noir 28"-48", Noir Short 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

COUPE STANDARD



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW357 PANTALON HOLSTER D'HIVER PW3 DOUBLÉ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
100% Polyester Taffetas, 50g
Matelassage 100% polyester, 160g
Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

WX2 PANTALONS POCHES HOLSTER

SLIM FIT

SLIM FIT

NOUVEAU

PLANET





LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD845 PANTALON STRETCH WX2 HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Noir 28"-48", Noir Short 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Produit respectueux de l'environnement fabriqué à partir de matériaux durables
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Poches flottantes porte-outils

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

CD883 PANTALON STRETCH WX2 HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 270g
Blanc 28"-48", Bleu foncé/Noir 28"-48", Gris Métal 28"-48", Noir 28"-48", Rouge foncé 28"-48", Vert Olive 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Poches pour genouillères à chargement par le bas
- Poches flottantes porte-outils
- Poche latérale zippées pratique sur la cuisse
- 10 poches pour plus de rangement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH

SLIM FIT



EV4

EV441 PANTALON DE TRAVAIL STRETCH EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Stretch : 92% nylon, 8% élasthanne, 230g
Armure CorePro: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU, 260g
Gris Métal 28"-48", Gris Métal Tall 28"-48", Noir 28"-48", Noir Tall 28"-48"

- Tissu en nylon extensible 4 dimensions pour une plus grande durabilité et une plus grande facilité de mouvement
- Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
- Ouvertures latérales pour insérer les genouillères
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Clip intérieur conçu pour maintenir le bas du pantalon en place sur la botte et prévenir tout soulèvement.
- Nombreuses poches très utiles

	REG	TALL
INCH	26 - 48	28 - 48
CM	68 - 124	72 - 124
EU	40 - 60	84 - 120
FR	34 - 54	36 - 54

SLIM FIT



DX4

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX449 PANTALON DE TRAVAIL DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
CorePro : 88 % nylon, 12 % élasthanne 275 g
Bleu Metro 28"-48", Gris Métal 28"-48", Noir 28"-48", Noir Short 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	26 - 48
CM	72 - 108	68 - 124
EU	21 - 28	40 - 60
FR	36 - 50	34 - 54

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH

SLIM FIT

CONÇU POUR LE TRAVAIL INTENSE : PANTALON AVEC MAINTIEN LOMBAIRE INTÉGRÉ

Pantalon de travail stretch avec système intégré de maintien lombaire, conçu pour offrir un soutien et favoriser une meilleure posture lors des tâches physiquement exigeantes. Idéal pour les métiers exigeants, il combine confort, durabilité et soutien ergonomique en un seul vêtement pratique.

Taille ajustable pour confort et maintien

NOUVEAU

Poches latérales zippées multifonctions



DX408 PANTALON MAINTIEN LOMBAIRE DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Noir S-5XL

- Supporte la colonne vertébrale, le bas du ventre et le dos
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- aération pour une meilleure respirabilité
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch

OBTENIR LA COLLECTION



DX474 419



DX415 550

VOIR PAGE 34

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE

Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement

PANTALONS DE TRAVAIL

SLIM FIT

NOUVEAU



COUPE STANDARD



SLIM FIT



DX4 LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX421 PANTALON DE TRAVAIL DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g

CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 235g

Tout en marine 28"-48", Tout noir 28"-48" regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- aération pour une meilleure respirabilité
- Poches genoux permettant deux options de positionnement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T701 PANTALON WX3 TRAVAIL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 245g

CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g

Bleu Persan 28"-48", Gris Métal 28"-48" regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

WX3 LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T718 PANTALON DE TRAVAIL WX3 - COUPE SLIM

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 245g

CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g

Gris Métal 28"-48" regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KX3 PANTALONS DE TRAVAIL

SLIM FIT

NOUVEAUX COLORIS



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

ISOLÉ

SLIM FIT



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T802 PANTALON RIPSTOP KX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
Gris Métal 28"-48", Marine 28"-48", Noir 28"-48", Sable 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
- Boucles de ceinture en sangle pour une durabilité accrue
- Poches pour genouillères à chargement par le bas
- Poche au bas de la jambe arrière offrant un accès rapide tout en s'agenouillant et en se penchant
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- 14 poches pour plus de rangement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS RIPSTOP — 4X Stretch

KX312 PANTALON D'HIVER KX3

Seratex Stretch: 98% coton, 2% élasthanne, sergé écru avec dos brossé
Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu brossé au dos pour plus de chaleur
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- 8 poches pour plus de rangement
- 1 poche sur la cuisse
- 2 poches latérales

DOUBLÉ HIVER

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SERATEX STRETCH — 4X Stretch

LE SAVOIR-FAIRE RENCONTRE LA PERFORMANCE MODERNE



PASSEZ DU TRAVAIL AUX LOISIRS SANS COMPROMIS

OBTENIR LA COLLECTION



KA313 545



KA360 391

VOIR PAGE 43

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KA3 EN LIGNE

PANTALONS CARGO ET JOGGINGS

COUPE STANDARD

NOUVEAU



NOUVEAU



KA323 PANTALON CARGO KA3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Seratex Stretch: 98% coton, 2% élasthanne, 280g
Gris Zoom 28"-48", Marron café 28"-48"

- Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- Poches latérales renforcées
- Poche latérale zippées pratique sur la cuisse
- Double poche mètre
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité

KA322 JOGGING CARGO KA3

Titanmill™ Eco Stretch: 44% élastomultiester, 33% coton, 23% polyester, 227g
Gris Zoom S-3XL

- Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Poches latérales renforcées
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Double poche mètre
- Poche latérale zippées pratique sur la cuisse

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PANTALONS DE TRAVAIL

COUPE STANDARD



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW304 PANTALON EXTENSIBLE LÉGER PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 190g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Gris Zoom/Noir 28"-48", Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- anneau de ceinture avec mousqueton pour accrocher clés ou carte d'identification
- Genouillères gratuites incluses
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH

LÉGER

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW380 PANTALON DE TRAVAIL EXTENSIBLE POUR FEMMES PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 245g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Noir 26"-38"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- Paire de genouillères offerte avec ce pantalon
- anneau de ceinture avec mousqueton pour accrocher clés ou carte d'identification
- 10 poches pour plus de rangement

	REG
INCH	26 - 38
CM	68 - 96
EU	34 - 46
FR	36 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH

PW3 PANTALONS DE TRAVAIL

ISOLÉ

COUPE STANDARD



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

COUPE STANDARD



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

PW358 PANTALON DE TRAVAIL D'HIVER PW3 DOUBLÉ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
100% Polyester, 50g
Matelassage 100% polyester, 160g
Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- 2 poches arrière, l'une sans rabat et l'autre avec rabat

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

T601 PANTALON PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
Tissu 100% Polyester 600D, 210g
Gris Zoom/Noir 28"-48", Marine/Noir 28"-48", Noir 28"-48", Noir Short 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- Paire de genouillères gratuites fournies avec ce pantalon
- 10 poches pour plus de rangement

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 29	42 - 60
FR	36 - 52	36 - 54

TITANMILL PLUS

PANTALONS DE TRAVAIL

SLIM FIT

NOUVEAU PANTALON DE TRAVAIL SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES POSEURS DE SOL

Fabriqué avec le tissu stretch Titanmill™ pour faciliter les mouvements, renforcé avec du Ripstop stretch et CorePro™ Armour+ pour une durabilité accrue et une protection supplémentaire des genoux. Ces matériaux haute performance sont conçus pour résister aux positions à genoux, flexions et mouvements sur le sol pendant de longues heures, vous gardant confortable et protégé toute la journée.. Avec des poches supplémentaires extra-longues, ces pantalons sont conçus pour aider les poseurs de sols à travailler plus efficacement, en toute sécurité et confortablement.

DX423 PANTALON POSEUR DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% polyester, 7% élasthanne, 230g
Titanmill Plus Ripstop: 65 % polyester, 35 % coton ripstop extensible en trame, 230g
Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Protection supplémentaire dans les zones à forte abrasion
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- Section élastiquée au niveau supérieur de la genouillère pour une meilleure liberté de mouvement.
- Pattes auto-agrippantes pour ajuster la jambe.
- Poches arrière proches de la couture latérale pour un accès facilité

NOUVEAU

Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail

Section élastiquée au niveau supérieur de la genouillère pour une meilleure liberté de mouvement.



Le tissu **CorePro™ Armour+** offre une durabilité exceptionnelle, jusqu›à 3 fois plus de résistance à l›abrasion pour les usages intensifs. Ce mélange souple de polyester et de nylon, collé au PU pour plus de solidité et de résistance à l›eau, offre une résistance durable tout en étant flexible.



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

PANTALONS DE TRAVAIL

SLIM FIT

CD846 PANTALON STRETCH WX2

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Polyester Stretch Kingsmill: 93% polyester, 7 % élasthanne, 270g
Noir 28"-48", Noir Short 28"-48" regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Produit respectueux de l'environnement fabriqué à partir de matériaux durables
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- anneau de ceinture avec mousqueton pour accrocher clés ou carte d'identification
- Plusieurs poches à outils pour un rangement pratique

PLANET

NOUVEAU



PANNEAUX EXTENSIBLES FLEXIBLES DANS LES ZONES DE MOUVEMENT CLÉS

WX2

OBTENIR LA COLLECTION



CD867 386



CD881 488

VOIR PAGE 55 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION WX2 EN LIGNE

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

	SHORT	REG
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

WX2 PANTALONS DE TRAVAIL

PLANET

NOUVEAU COLORIS

SLIM FIT

NOUVEAU



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD825 PANTALON CARGO WX2 ECO

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Noir 28"-52", Noir Short 28"-46", Gris Métal 28"-52", Gris Métal Short 28"-46", Marine 28"-52"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Poches internes pour genouillères pour une meilleure apparence
- 8 poches pour plus de rangement

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 52
CM	72 - 116	72 - 132
EU	21 - 30	42 - 64
FR	36 - 54	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

CD881 PANTALON DE TRAVAIL ÉCO-CONÇU WX2 STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Blanc 28"-48", Bleu quartz 28"-48", Gris Métal 28"-48", Marine Foncé 28"-48", Noir 28"-48", Noir/jaune 28"-48", Nuits de forêt 28"-48", Rouge foncé 28"-48", Vert Olive 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Produits éco-responsables utilisant des tissus certifiés recyclés ou durables
- Poches en filet zippées pour plus de respirabilité
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Poches pour genouillères à chargement par le bas

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

WX 1™ PANTALONS DE TRAVAIL

NOUVEAU

260g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD111 PANTALON DE TRAVAIL EN COTON BICOLORE WX1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Coton Kingsmill 100% Coton, 260g
Noir/Gris 28-50, Noir/jaune 28-50, Marine/Royall 28-50

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- couleurs contrastées pour plus de style
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche Arrière

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON

NOUVEAU

210g



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD131 PANTALON DE TRAVAIL COTON LÉGER WX1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Coton Kingsmill 100% Coton, 210g
Noir/Gris 28-50, Noir/jaune 28-50, Marine/Royall 28-50

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- couleurs contrastées pour plus de style
- Poches pour genouillères à chargement par le bas
- Poche Arrière

	REG
INCH	28 - 50
CM	76 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

KINGSMILL COTTON LÉGER

PANTALONS DE TRAVAIL

COUPE STANDARD



COUPE STANDARD



NOUVEAU COLORIS

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

TX11 PANTALON PORTWEST TEXO CONTRAST

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester, 245g
Gris XS-4XL, Marine XS-3XL, Noir XS-3XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- couleurs contrastées pour plus de style
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poches pour genouillères à chargement par le bas
- 9 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales

CD884 PANTALON DE TRAVAIL SUPER

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Marine 28"-48", Marine Short 28"-48", Noir 28"-48", Noir Short 28"-48", Nuits de forêt 28"-48", Short Vert Forêt 28"-48", Vert Forêt 28"-48", Vert Forêt petit 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Poches pour genouillères à chargement par le bas
- 6 poches pour plus de rangement
- Boucle porte marteau
- 2 poches latérales
- 1 anneau en D pour les clés, les outils ou le porte-badge d'identification

	SHORT	REG
INCH	28 - 46	28 - 48
CM	72 - 116	72 - 124
EU	21 - 30	42 - 60
FR	36 - 54	36 - 54

XS KINGSMILL COTTON RICH

KINGSMILL POLYCOTTON

PANTALON PEINTRE



KS54 PANTALON PEINTRE PRO

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Blanc XS-3XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Polyester Oxford résistant à l'abrasion.
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- 10 poches pour plus de rangement
- 2 poches arrière
- Onglets réfléchissants pour une visibilité accrue

S817 PANTALON PEINTRE

Coton Kingsmill 100% Coton, 305g
Blanc XS-4XL

- Tissu pour vêtements de travail en coton de qualité supérieure qui ne rétrécit pas
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Fermeture crochet
- 8 poches pour plus de rangement
- Poches pour genouillères à chargement par le bas
- Coutures renforcées pour plus de durabilité et de résistance

PANTALON STRETCH

SLIM FIT



DX4

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

DX443 PANTALON DX4

40 UPF

7

X

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 235g
Noir 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- 7 poches pour plus de rangement

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

4x Stretch

SLIM FIT

PLANET

NOUVEAU



Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail

WX2

CD844 PANTALON DE RANDONNÉE WX2 ECO-CONÇU STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

40 UPF

5

X

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g
Polyester Stretch Kingsmill: 95% polyester, 5% élasthanne, 160g
Noir 28"-48", Noir Tall 28"-48"

- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de facilité l'accès
- Poches pour genouillères à chargement par le bas
- 5 poches pour plus de rangement

LÉGER

KINGSMILL POLYESTER ECO

Stretch PANELS

	REG	TALL
INCH	28 - 48	28 - 48
CM	72 - 124	72 - 124
EU	42 - 60	84 - 120
FR	36 - 54	36 - 54

WX2 PANTALONS STRETCH

PLANET

SLIM FIT



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD886 PANTALON DE TRAVAIL WX2 STRETCH

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g
Polyester Stretch Kingsmill : 95% polyester, 5% élasthanne, 160g
Blanc 28"-48", Bleu foncé/Noir 28"-48", Gris Métal 28"-48", Noir 28"-48", Rouge foncé 28"-48", Vert Olive 28"-48"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- 4 poches pour plus de rangement
- 1 poche arrière zippée
- Poche poitrines avec rabat pression

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

LÉGER

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

PLANET

SLIM FIT



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

CD887 PANTALON DE TRAVAIL WX2 STRETCH POUR FEMME

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g
Polyester Stretch Kingsmill : 95% polyester, 5% élasthanne, 160g
Noir 24"-38", Marine Foncé 26"-38", Gris Métal 26"-38"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- 4 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales
- 1 poche arrière zippée

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

LÉGER

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

PANTALON STRETCH

SLIM FIT



SLIM FIT



SLIM FIT



KX3

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T801 PANTALON KX3 CARGO

40+ UPF

8

Seratex Stretch: 98% coton, 2% élasthanne, 255g

Gris Métal 28"-48", Marine 28"-48", Noir 28"-48"

regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- 8 poches pour plus de rangement
- Poches latérales renforcées

2x Stretch

SERATEX STRETCH

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

S231 PANTALON DE TRAVAIL SLIM STRETCH

40+ UPF

6

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton, 2% élasthanne, 255g

Marine Foncé 28"-48", Marine Foncé petit 28"-48", Noir 28"-48", Noir Short 28"-48"

- Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
- armure sergé
- 6 poches pour plus de rangement

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 48
CM	72 - 108	72 - 124
EU	21 - 28	42 - 60
FR	36 - 50	36 - 54

S232 PANTALON CHINO SLIM STRETCH EXTENSIBLE

40+ UPF

3

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton, 2% élasthanne, 255g

Marine Foncé 28"-52", Marine Foncé petit 28"-52", Noir 28"-52", Noir Short 28"-52"

- Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
- Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
- 3 poches pour plus de rangement
- 2 poches arrière
- 1 poche arrière avec fermeture à bouton
- Fermeture crochet

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	SHORT	REG
INCH	28 - 42	28 - 52
CM	72 - 108	72 - 132
EU	21 - 28	42 - 64
FR	36 - 50	36 - 58

PANTALON STRETCH POUR FEMME.

SLIM FIT



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

SLIM FIT



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

S233 PANTALON CARGO EXTENSIBLE POUR FEMMES

40+ UPF · 6

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton, 2% élasthanne, 255g
Marine Foncé 24"-40", Noir 24"-40"

- Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
- armure sergé
- Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
- 6 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales
- 2 poches arrière

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

S234 PANTALON DE MATERNITÉ EXTENSIBLE

40+ UPF · 2

Kingsmill: 98% coton, 2% élasthanne, 255g
Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL

- Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
- armure sergéTaille réglable pour un ajustement parfait
- 2 poches arrière

COUPE MATERNITÉ

KINGSMILL COTTON

2x Stretch

S235 PANTALON FEMME CHINO SLIM STRETCH EXTENSIBLE

40+ UPF · 3

Kingsmill Coton Stretch : 98% coton, 2% élasthanne, 255g
Marine Foncé 24"-40", Noir 24"-40"

- Le tissu en coton extensible contient un mélange de coton riche et d'élasthanne pour le confort et la liberté de mouvement.
- armure sergé
- Liseré réfléchissant sur l'ourlet intérieur pour une visibilité accrue
- 3 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales
- 1 poche arrière avec fermeture à bouton

2x Stretch

KINGSMILL COTTON

	REG
INCH	24 - 40
CM	64 - 100
EU	32 - 48
FR	34 - 50

PANTALON LAVAGE INDUSTRIEL

COUPE STANDARD

CONÇU POUR LES BLANCHISSERIES INDUSTRIELLES



Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime

Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées

Les vêtements de travail à lavage industriel **WX3™** sont conçus pour résister aux processus de blanchisserie industrielle difficiles, notamment le séchage en tunnel et le séchage en tambour. Des tests de lavage approfondis ont été effectués dans les plus grandes blanchisseries du monde afin de garantir des performances exceptionnelles. La signature du design du WX3 met l'accent sur le confort, la polyvalence et l'esthétique pour une utilisation quotidienne dans des environnements de travail exigeants.

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

balayé de tous les points de stress



TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

Titanmill™ Plus Stretch Durawash est composé d'un mélange optimal de polyester et de coton avec des fibres d'élasthanne extensible résistantes à la chaleur. Ce tissu techniquement conçu garantit des performances et une flexibilité inégalées. Le coton offre un confort optimal et le polyester garantit une solidité des couleurs et une résistance à la saleté maximales après de nombreux lavages industriels.



EGALEMENT DISPONIBLE



WX3

T745 523



WX3

T746 513



WX3

T748 509

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

T747 PANTALON LAVAGE INDUSTRIEL WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus Stretch Durawash 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 245g
Marine Foncé 28"-42", Noir 28"-42"
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Convient aux blanchisseries industrielles et aux lavages domestiques
- Tissu extensible en polycoton durable pour faciliter les mouvements et résister au lavage industriel
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Poches pour genouillères à chargement par le bas
- 7 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 56
FR	36 - 50

TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

4-Way Stretch

PANTALON CARGO STRETCH LÉGER

130g
SLIM FIT

NOUVEAU



L711 PANTALON ULTRA LÉGER SLIM STRETCH

40 UPF

6

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 130g

Noir 28"-50", Noir Short 30"-42", Gris Métal 28"-50", Gris Métal Short 30"-42", Marine 28"-50"

- Ceinture intégrée pour un ajustement et un design confortable
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Léger pour un meilleur confort de port
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- 6 poches pour plus de rangement
- 1 poche cargo

LÉGER

KINGSMILL POLYESTER

4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 42	28 - 50
CM	76 - 108	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	36 - 58

130g
SLIM FIT

NOUVEAU



L712 PANTALON ULTRA LÉGER SLIM STRETCH

40 UPF

6

Polyester Stretch Kingsmill : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 130g

Noir 28"-50", Noir Short 30"-40", Gris Métal 28"-50", Gris Métal Short 30"-40", Marine 28"-50"

- Ceinture intégrée pour un ajustement et un design confortable
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Léger pour un meilleur confort de port
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 6 poches pour plus de rangement
- 2 poches arrière zippées

LÉGER

KINGSMILL POLYESTER

4X Stretch

	SHORT	REG
INCH	30 - 40	28 - 50
CM	76 - 100	72 - 128
EU	22 - 28	42 - 64
FR	38 - 50	38 - 58

PANTALON CARGO

COUPE STANDARD

SLIM FIT

190g



245g



190g



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

XS

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

L701 PANTALON CARGO LÉGER

60° | 40 UPF | 6

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Noir 28"-48", Marine 28"-48", Sarcelle 28"-48"

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Léger pour un meilleur confort de port
- Coutures renforcées pour plus de durabilité et de résistance
- 6 poches pour plus de rangement
- 2 poches arrière
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

LÉGER

KINGSMILL POLYCOTTON

C701 PANTALON COMBAT

60° | 40 UPF | 6

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Gris 26"-52", Marine 26"-52", Marine Short 26"-52", Noir 26"-52", Noir Short 26"-52", Noir Tall 26"-52", Vert Forêt 26"-52"

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- 6 poches pour plus de rangement
- 2 poches arrière
- 1 poche cargo
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Coutures renforcées pour plus de durabilité et de résistance

	SHORT	REG	TALL
INCH	30 - 42	26 - 52	28 - 48
CM	76 - 108	68 - 132	72 - 124
EU	22 - 28	40 - 64	84 - 120
FR	38 - 50	34 - 58	36 - 54

KINGSMILL POLYCOTTON

C099 PANTALON CARGO FEMME

60° | 40 UPF | 5

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- tissu pré rétréci
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Léger pour un meilleur confort de port
- 1 poche arrière avec fermeture à bouton
- Fermeture crochet

KINGSMILL POLYCOTTON

LÉGER

PANTALON ACTION

COUPE STANDARD

245g



S887 PANTALON ACTION

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Marine 26"-56", Marine Short 26"-56", Noir 26"-56", Noir Short 26"-56", Noir Tall 26"-56"

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- 11 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales
- 2 poches arrières zippées
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

	SHORT	REG	TALL
INCH	28 - 48	26 - 56	28 - 52
CM	72 - 124	68 - 144	72 - 132
EU	21 - 30	40 - 68	84 - 128
FR	36 - 54	34 - 62	36 - 58

KINGSMILL POLYCOTTON

245g



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

S687 PANTALON ACTION FEMME

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 210g
Marine XS-XXL, Noir XS-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Nombreuses poches très utiles
- Fermeture crochet
- 11 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- 2 poches arrière

XS KINGSMILL POLYCOTTON LÉGER

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ESSENTIAL

COUPE STANDARD

COUPE STANDARD

COUPE STANDARD



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



S917 PANTALON IONA DE SÉCURITÉ

EN 17353 TYPE B2

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g

Marine XS-4XL, Noir S-XXL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- tissu pré rétréci
- 2 poches latérales
- Poche mètre
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Poche Arrière

2885 PANTALON PRESTON

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g

Marine 26"-52", Noir 26"-52"

- Incroyablement durable et résistant
- rattaché à la couture centrale pour un look sur mesure
- 3 poches pour plus de rangement
- 1 poche arrière avec fermeture à bouton
- Fermeture crochet
- 2 poches latérales

LW97 PANTALON FEMME ELASTIQUÉ

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 210g

Marine XS-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- tissu pré rétréci
- rattaché à la couture centrale pour un look sur mesure
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Fermeture crochet
- 2 poches latérales

	REG
INCH	26 - 52
CM	68 - 132
EU	40 - 64
FR	34 - 58

XS KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON LÉGER

JOGGINGS

COUPE STANDARD

SLIM FIT





PW3

PW399 JOGGING DE TRAVAIL PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

80 % coton, 20 % polyester, 270g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Gris Marl XS-4XL, Noir XS-4XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- 4 poches pour plus de rangement

KX3

T803 JOGGING FLEXI KX3

40+ UPF

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Gris Métal XXS-3XL, Noir XXS-3XL

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- Ceinture entièrement côtelée avec cordon de serrage pour un ajustement universel
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 5 poches pour plus de rangement

XS 4X Stretch

XXS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch



JOGGINGS

NOUVEAU

COUPE STANDARD



NOUVEAU

SLIM FIT



KX304 PANTALON FLEX RIPSTOP KX3

7

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 95% polyester, 5% élasthanne, 265g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
100% Polyester Taffetas, 52g
X
Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- Taille élastiquée avec cordon pour un ajustement confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

KX317 JOGGING FLEXI KX3

3

75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne, 330g
94% Polyester, 6% Elasthanne, Film respirant TPU, 150g
X
Bleu quartz S-3XL, Noir S-3XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Panneaux renforcés pour une durabilité maximale
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- 1 poche arrière zippée

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | 4X Stretch | 4X Stretch

Obtenir la collection



KX305 439



KX306 429

VOIR PAGE 39

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KX3 EN LIGNE

KX3 PANTALON 2-EN 1

NOUVEAU

COUPE STANDARD



Jambe zippée pour transformer le pantalon de travail en short

KX352 PANTALON 2 EN 1 KX3

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- Nombreuses poches très utiles
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- 6 poches pour plus de rangement



TITANMILL PRO STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE 4X Stretch



PANTALON DE TRAVAIL STRETCH FEMMES

SLIM FIT

KX383 KX3 WOMEN'S FLEXI WORK TROUSERS

Titanmill Plus Stretch : 66% coton 32% polyester, 270g
100% Polyester Oxford 300D, 200g
Noir 24"-38", Marine 24"-38"

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Taille haute pour un ajustement sûr
- 6 poches pour plus de rangement
- 2 poches arrière

NOUVEAU

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES





TITANMILL PLUS STRETCH

Titanmill™ Plus est construit avec le mélange optimal de fils de polyester résistants et de notre coton le plus doux à ce jour. Notre propre tissu offre une liberté de mouvement exceptionnelle, une résistance à l›abrasion exceptionnelle, une respirabilité et un confort supérieur.

	REG
INCH	24 - 38
CM	64 - 96
EU	32 - 46
FR	34 - 48

TITANMILL PLUS STRETCH | KINGSMILL POLYESTER | 4X Stretch

KX3 LEGGINGS DE TRAVAIL

SLIM FIT

NOUVEAU

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES





bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

Panneaux stretch ripstop renforcés pour une durabilité accrue

Poche latérale pour téléphone et marquage réfléchissant

HS

KX381 KX3 LEGGINGS DE TRAVAIL FLEXI POUR FEMMES

EN 17353 TYPE B2

70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elasthanne, 320g
Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 95% polyester, 5% élasthanne, 160g
Marine XS-4XL, Noir XS-4XL

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Taille haute pour un ajustement sûr
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Conçu pour être utilisé avec des tronçonneuses



XS IONA 4X Stretch

KX380 KX3 LEGGING DE TRAVAIL FLEXI POUR FEMMES

70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elasthanne, 320g
Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 95% polyester, 5% élasthanne, 160g
Marine XS-4XL, Noir XS-4XL

- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Taille haute pour un ajustement sûr
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Conçu pour être utilisé avec des tronçonneuses



XS TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

BERMUDA STRETCH AVEC POCHES FLOTTANTES

NOUVEAU



Pochette aimantée
Poches avec fermeture à rabat magnétique pour plus de sécurité

EV444 BERMUDA HOLSTER AMOVIBLES EV4

Titanmill Ultra Stretch : 88 % nylon, 12 % élasthanne, 175g
Gris Métal 28"-48", Noir 28"-48"

- Tissu en nylon extensible 4 dimensions pour une plus grande durabilité et une plus grande facilité de mouvement
- Poches holsters renforcées en CorePro avec boucles en sangle pour les outils
- Léger pour un meilleur confort de port
- Poches avec fermeture à rabat magnétique pour plus de sécurité
- Les poches d'étui interchangeables permettent de personnaliser l'emplacement
- anneau de ceinture avec mousqueton pour accrocher clés ou carte d'identification

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL ULTRA STRETCH · 4X Stretch · LÉGER

EV444

Obtenir la collection

VOIR PAGE 31
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE

BERMUDA STRETCH AVEC POCHES FLOTTANTES

SLIM FIT



DX444 BERMUDA HOLSTER AMOVIBLES DX4

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
Noir 26"-46", Marine Foncé 26"-46", Gris Métal 26"-46", Bleu Metro 26"-46", Blanc 26"-46"

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- Poches holsters renforcées en CorePro avec boucles en sangle pour les outils
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
- poche téléphone cachée
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

SLIM FIT



DX451 BERMUDA DE TRAVAIL DX4 AVEC POCHES HOLSTER

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Noir 28"-48"

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Poches holsters renforcées en CorePro avec boucles en sangle pour les outils
- 12 poches pour plus de rangement
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
- Double poche mètre
- Sangle Porte-outils sur la ceinture pour un rangement sécurisé de vos outils de travail

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

SHORT HOLSTER

PW3

PW345 BERMUDA PW3 WORK

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Noir 28"-44"

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
- Support d'identification caché dans une poche
- Poche Cargo facile d'accès



	REG
INCH	28 - 44
CM	72 - 112
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PLUS

KS18 SHORT GRANIT

Kingsmill Polycoton: 65% polyester, 35% coton, 245g
Kingsmill Polyester Oxford: 100% polyester Oxford, 190g
Noir/ Zoom Gris S-XXL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
- 10 poches pour plus de rangement
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Poches flottantes porte-outils



KINGSMILL POLYCOTTON

BERMUDA

COREPRO INDESTRUCTIBLE

Restez protégé avec les panneaux **Corepro™** conçus avec précision dans les zones à forte usure pour offrir les plus hauts niveaux de résistance à l›abrasion et de durabilité. Testé à 100 000 frottements, ce tissu résistant assure une longévité maximale dans les environnements les plus difficiles.



EXTENSIBLE STRETCH DANS LES 4 SENS

NOUVEAU



DX4

DX420 BERMUDA DE TRAVAIL STRETCH DX4

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Tout en marine 28”-48”, Tout noir 28”-48”

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Poche cuisse renforcée CorePro
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch



WX3

T748 BERMUDA LAVAGE INDUSTRIEL WX3

Titanmill Plus Stretch Durawash 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 245g
Marine Foncé 26”-46”, Noir 26”-46”

- Tissu extensible en polycoton durable pour faciliter les mouvements et résister au lavage industriel
- Convient aux blanchisseries industrielles et aux lavages domestiques
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- 7 poches pour plus de rangement

	REG
INCH	26 - 46
CM	68 - 116
EU	40 - 60
FR	34 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH | 4X Stretch



WX3

T710 BERMUDA WX3

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 245g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Gris Métal 28”-42”

- Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place

	REG
INCH	28 - 42
CM	72 - 108
EU	42 - 58
FR	36 - 52

TITANMILL PLUS CANVAS | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch PANELS

BERMUDA



KX3

KX310 BERMUDA KX3 CARGO

80 % coton, 20 % polyester, 270g
94% Polyester, 6% Elastane, 150g
Noir XS-4XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Taille élastiquée avec cordon de serrage
- Poche latérale zippées pratique sur la cuisse
- Poche Arrière

XS

NOUVEAU

PLANET

SLIM FIT



WX2

CD882 BERMUDA WX2 ECO-CONÇU STRETCH

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g
Blanc 28"-48", Gris Métal 28"-48", Marine Foncé 28"-48", Noir 28"-48"

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Léger et confortable
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Poche poitrines avec rabat pression

	REG
INCH	28 - 48
CM	72 - 124
EU	42 - 60
FR	36 - 54

4-Way Stretch

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

LÉGER



TX14 BERMUDA PORTWEST TEXO CONTRAST

Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester, 245g
Gris XS-XXL, Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tissu pré rétréci
- couleurs contrastées pour plus de style
- 7 poches pour plus de rangement

XS

KINGSMILL COTTON RICH



BERMUDA

COUPE STANDARD



S790 BERMUDA COMBAT

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Noir S-XXL, Marine XS-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Fermeture crochet
- anneau de ceinture avec mousqueton pour accrocher clés ou carte d'identification
- 6 poches pour plus de rangement

XS KINGSMILL POLYCOTTON LÉGER

COUPE STANDARD

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



S797 BERMUDA FEMME COMBAT

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 210g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Fermeture crochet
- 6 poches pour plus de rangement
- anneau de ceinture avec mousqueton pour accrocher clés ou carte d'identification

XS KINGSMILL POLYCOTTON LÉGER

COUPE STANDARD



S889 BERMUDA ACTION

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Marine S-4XL, Noir XS-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- 9 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé

XS KINGSMILL POLYCOTTON

NOUVEAU



CD114 BERMUDA COTON BICOLORE WX1

Coton Kingsmill 100% Coton, 210g
Noir/Gris 28-50, Noir/jaune 28-50, Marine/Royall 28-50

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- couleurs contrastées pour plus de style

KINGSMILL COTTON LÉGER

	REG
INCH	28 - 50
CM	72 - 128
EU	42 - 64
FR	36 - 58

COTTE À BRETELLES

SLIM FIT



DX4

DX441 COTTE À BRETELLES DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

40+ UPF · 14

Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 230g
CorePro : 88 % nylon, 12 % élasthanne 275 g
Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
- Accès latéral moderne avec pressions et fermeture à glissière
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Sangle Porte-outils sur la ceinture pour un rangement sécurisé de vos outils de travail

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE

COUPE STANDARD



WX3

T704 COTTE À BRETELLES WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

40+ UPF · 11

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 245g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Bleu Persan S-3XL, Gris Métal S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Accès latéral moderne avec pressions et fermeture à glissière
- Poches pour genouillères à chargement par le bas
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Nombreuses poches très utiles

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · Stretch PANELS

COTTE À BRETELLES





WX3

T746 COTTE À BRETELLES LAVAGE INDUSTRIEL WX3

Titanmill Plus Stretch Durawash 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 245g
Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu extensible en polycoton durable pour faciliter les mouvements et résister au lavage industriel
- Convient aux blanchisseries industrielles et aux lavages domestiques
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- 9 poches pour plus de rangement
- Poches pour genouillères à chargement par le bas
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

PW3

PW346 COTTE À BRETELLES PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 210g
Gris Zoom/Noir S-3XL, Noir S-3XL
regular 31"(79cm) Réglable jusqu'à 33"(84cm)

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Dos elastiqué
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- 2 poches poitrine avec fermeture auto-agrippante
- anneau de ceinture avec mousqueton pour accrocher clés ou carte d'identification

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH 2X Stretch **LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE**

TITANMILL PLUS **LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE**

COTTE À BRETELLES

COUPE STANDARD

PLANET



WX 2 NOUVEAU

CD850 COTTE À BRETELLES STRETCH WX2

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g
Blanc S-4XL, Bleu quartz S-4XL, Marine S-4XL, Noir S-4XL, Noir/jaune S-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Fabriqué à partir de polyester recyclé

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PANELS

COUPE STANDARD



WX 1 NOUVEAU

CD112 COTTE À BRETELLES COTON WX1

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Coton Kingsmill 100% Coton, 260g Marine/Royal S-4XL, Noir/Gris S-4XL, Noir/jaune S-4XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- couleurs contrastées pour plus de style
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
- 1 poche poitrine avec fermeture à bouton pression dissimulée

KINGSMILL COTTON — LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

INSULATED



WX 1 NOUVEAU

CD117 COTTE À BRETELLES MATELASSÉE COTON WX1

Coton Kingsmill 100% Coton, 260g
100% Polyester Taffetas, 52g
Matelassage 100% polyester, 160g
Marine/Royal S-4XL, Noir/Gris S-4XL, Noir/jaune S-4XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- couleurs contrastées pour plus de style
- bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité

KINGSMILL COTTON

COTTE À BRETELLES







C875 COTTE À BRETELLES BURNLEY

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Marine S-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Poche poitrines avec rabat pression
- 5 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales
- Poche mètre

TX12 COTTE À BRETELLES PORTWEST TEXO CONTRAST

Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester, 245g
Gris XS-4XL, Marine XS-4XL, Noir XS-4XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tissu pré rétréci
- couleurs contrastées pour plus de style
- 10 poches pour plus de rangement
- Poche poitrines avec rabat pression
- 1 poche poitrine avec fermeture auto-agrippante

S810 COTTE À BRETELLES PEINTRE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Coton Kingsmill 100% Coton, 305g
Blanc XS-4XL

- Tissu pour vêtements de travail en coton de qualité supérieure qui ne rétrécit pas
- 8 poches pour plus de rangement
- Poche poitrines avec rabat pression
- Poche Arrière
- 1 poche à fermeture éclair pour les petits outils
- Poche mètre

KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON RICH

XS KINGSMILL COTTON

COMBINAISON

NOUVEAU

PLANET



WX2

CD891 COMBINAISON WX2 ECO-CONÇU STRETCH

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 195g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Ouvertures d'accès latérales
- 7 poches pour plus de rangement

XS

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

Stretch PANELS

LÉGER



TX15 COMBINAISON PORTWEST TEXO CONTRAST

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0 (QUAND UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC LES GENOUILLÈRES S156)

Portwest Texo Coton Majoritaire: 60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester, 245g
Noir S-3XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- tissu pré rétréci
- Braguette Zip caché pour plus de sécurité
- 14 poches pour plus de rangement
- Poches pour genouillères à chargement par le bas
- 1 poche poitrine avec fermeture auto-agrippante

KINGSMILL COTTON RICH

COMBINAISON

NOUVEAU COLORIS





C813 COMBINAISON LIVERPOOL À ZIP

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Noir XS-3XL, Nuits de forêt XS-4XL, Gris Graphite S-XXL, Marine XS-6XL, Marine S-3XL, Orange S-XXL, Rouge S-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Ouvertures d'accès latérales
- 8 poches pour plus de rangement
- Poche poitrines avec rabat pression
- 2 poches arrière

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON

S998 COMBINAISON COTON EURO WORK

Coton Kingsmill 100% Coton, 260g
Marine XS-3XL, Noir S-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Fermeture pressions pour accès facile
- Accès latéral simple et rapide
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- 2 poches latérales

XS KINGSMILL COTTON

COMBINAISON

NOUVEAU COLORIS





C802 COMBINAISON STANDARD

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Marine S-6XL, Nuits de forêt S-6XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Fermeture pressions pour accès facile
- Ouvertures d'accès latérales
- 1 poche poitrine avec fermeture à bouton pression dissimulée
- Poche mètre

2802 COMBINAISON STANDARD

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Blanc S-XL, Marine XS-XXL

- tissu pré rétréci
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Fermeture pressions pour accès facile
- 4 poches pour plus de rangement
- Ouvertures d'accès latérales
- Poche mètre

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

COMBINAISON





FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

S999 COMBINAISON EURO WORK

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Vert bouteille S-3XL, Marine XS-6XL, Marine Short XS-3XL, Marine S-4XL, Rouge S-4XL, Bleu Royal S-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Léger pour un meilleur confort de port
- Fermeture pressions pour accès facile
- 6 poches pour plus de rangement
- Ouvertures d'accès latérales
- Poche mètre

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON LÉGER

C184 COMBINAISON POUR FEMMES

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Marine XXS-XXL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Ouvertures d'accès latérales
- 5 poches pour plus de rangement
- 2 poches arrière

XXS KINGSMILL POLYCOTTON LÉGER

COMBINAISON

EN 342
ISOLÉ



S816 COMBINAISON MATELASSÉE ORKNEY

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Matelassage 100% polyester, 200g
Marine S-3XL

- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Poche mètre
- Poche poitrines avec rabat pression
- Poche arrière
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile

KINGSMILL POLYCOTTON

NOUVEAU COLORIS



C890 COMBINAISON JUNIOR

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Nuits de forêt 4/5 - 14/15, Marine 4/5 - 14/15

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- 8 poches pour plus de rangement
- Ouvertures d'accès latérales
- Poche Stylo

KINGSMILL POLYCOTTON

TAILLES ENFANTS



JN14 GILET HI-VIS ENFANTS 4 BANDES 215



A340 GANT GRIP HIVIS - LATEX 693

COMBINAISON

245g



F813 COMBINAISON IONA

EN 17353 TYPE B2

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Poche poitrines avec rabat pression
- 2 poches latérales
- Poche sur manche
- Poche mètre
- Deux poches arrière

KINGSMILL POLYCOTTON IONA

190g




C814 COMBINAISON COTON IONA

EN 17353 TYPE B2

Coton Kingsmill 100% Coton, 190g
Marine S-6XL, Orange S-6XL, Rouge S-3XL, Bleu Royal S-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Léger pour un meilleur confort de port
- Braguette Zip caché pour plus de sécurité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile

6XL KINGSMILL COTTON LÉGER



Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité du torse lorsqu›il s›agit d›atteindre, de tourner ou de se tordre. La construction ergonomique ciblée comporte un minimum de coutures autour de l›emmanchure, ce qui réduit les points de tension et garantit que le vêtement bouge avec le corps pendant le travail actif.

Obtenir la collection



EV440 469



EV476 444

VOIR PAGE 31

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE

VESTE DE TRAVAIL

SLIM FIT

EV475 VESTE DE TRAVAIL EV4 STRETCH

Titanmill Ultra Stretch: 92% nylon, 8% élasthanne, 230g
Empiècements sous les bras - Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthanne, tricot Jaquard, 213g Coude - Titanmill Ultra Stretch: 87% Nylon, 13% Elasthanne, Stretch 4 directions, tissage jacquard, 245 g
Gris Métal S-5XL, Gris Métal Tall M-5XL, Noir S-5XL, Noir Tall M-5XL

- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- Renforcement au niveau des poches pour plus de solidité et de durabilité
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
- Zip inversé pour une ouverture/fermeture pratique



245g





T745 VESTE LAVAGE INDUSTRIEL WX3

Titanmill Plus Stretch Durawash 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 245g
Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL

- Tissu extensible en polycoton durable pour faciliter les mouvements et résister au lavage industriel
- Convient aux blanchisseries industrielles et aux lavages domestiques
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé

T703 VESTE WX3

Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% Coton Canvas Finition peau de pêche, 245g
CorePro : 87 % nylon, 13 % élasthanne, 245g
Bleu Persan S-3XL, Gris Métal S-3XL

- Toile Canvas en polyester / coton résistant pour une haute performance et un confort maximal
- Dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Ourlet tombant avec pattes latérales et boutons de réglage pour un ajustement optimal
- Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement

VESTE ET GILET DE TRAVAIL



PW3

T603 VESTE DE TRAVAIL PW3

Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton, 300g
Noir/ Zoom Gris S-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Contraste coutures de couleur plus plus de classe
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

TITANMILL PLUS

PLANET

NOUVEAU COLORIS

COUPE STANDARD



WX2

CD885 VESTE DE TRAVAIL WX2 STRETCH

Polycoton Kingsmill Eco 65%Polyester recyclé, 35% coton, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% polyester recyclé, 7% élasthanne, 195g

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité

	REG	TALL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	S-3XL
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	
	S-3XL	

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

2x Stretch



TX10 BLOUSON PORTWEST TEXO CONTRAST

Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester, 245g
Gris XS-4XL, Marine XS-4XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- couleurs contrastées pour plus de style
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

XS

KINGSMILL COTTON RICH

NOUVEAU



C704 GILET DE TRAVAIL MESH

Kingsmill Standard : 65% polyester, 35% coton, 210g
MeshAir : 100% Polyester Mesh, 125g
Gris Métal S-3XL, Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Panneaux en Mesh pour une ventilation supplémentaire
- Nombreuses poches très utiles
- Grande poche de rangement conçue pour contenir des vis ou des clous

KINGSMILL POLYCOTTON

MeshAir

LÉGER

WX 1™ VESTE DE TRAVAIL EN COTON

CD110 VESTE DE TRAVAIL COTON BICOLORE WX1

Coton Kingsmill 100% Coton, 260g
Marine/Royal S-4XL, Noir/Gris S-4XL, Noir/jaune S-4XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- 6 poches pour plus de rangement
- 1 poche poitrine avec fermeture à bouton pression dissimulée
- Poche poitrines avec rabat pression

NOUVEAU

260g



KINGSMILL COTTON

CD130 VESTE DE TRAVAIL COTON BICOLORE LÉGER WX1

Coton Kingsmill 100% Coton, 210g
Marine/Royal S-4XL, Noir/Gris S-4XL, Noir/jaune S-4XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Respirabilité accrue avec un empiècement arrière aéré
- Fermeture pressions pour accès facile
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- couleurs contrastées pour plus de style
- Poche poitrine zippée

NOUVEAU

210g



XS KINGSMILL COTTON LÉGER

CD118 VESTE DE TRAVAIL MATELASSÉE COTON BICOLORE WX1

Coton Kingsmill 100% Coton, 260g
100% Polyester Taffetas, 52g
Matelassage 100% polyester, 160g
Noir/Gris S-4XL, Marine/Royal S-4XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- couleurs contrastées pour plus de style
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

NOUVEAU

420g

ISOLÉ



KINGSMILL COTTON

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904



PORTWEST ESSENTIALS UN CHOIX MALIN POUR L'ACHAT EN GROS.

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX

GROS STOCK

BONNE QUALITÉ

Portwest Essentials est le choix original et de confiance pour ceux qui exigent la fiabilité, la qualité et un excellent rapport qualité-prix. Conçus pour offrir durabilité et confort au quotidien, ces produits essentiels présentent des performances imbattables au juste prix. Avec ses niveaux de stock fiables, Portwest Essentials est un choix intelligent, qui facilite votre approvisionnement et n'entrave pas vos activités.

ES1

LA COLLECTION ES1 DE PORTWEST ESSENTIALS PROPOSE DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL APPROUVÉS ET DURABLES, AVEC UN STOCK FIABLE ET UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX.

LE CHOIX INTELLIGENT

HAUTE-VISIBILITÉ


ES466


ES460


ES463


ES441


ES440


ES428


ES250


ES251


EST46


ES046


ES303


ES304


ES277


ES477


ES478


ES476


ES076


ES376


ES470


ES474

ES1
VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE QUALITÉ ET FIABLES,
PRIX ABORDABLE

WORKWEAR


ESK50


ES400


ESX11


ES701


ES887


ES790


ES813


ES852


ES999


ES859


ES302


ES300


ES210


ES195

VISITEZ **PORTWEST.COM** POUR PLUS D'INFORMATIONS

TRONÇONNEUSE

EN 11393

Les produits de protection ont été testés en accord avec la norme EN 381-5 : 1995 pour les performances de classe 1. EN381-5 : 1995 certifie que ces produits ont été conçus pour fournir une protection des jambes contre les tronçonneuses manuelles (protection linéaire des tronçonneuses avec des vitesses supérieures à 20 m/s)

DOUBLÉ



CH11 PANTALONS OAK

EN 11393 CLASSE 1, TYPE A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

40 UPF

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
43% polyester, 57% polypropylène, 120g
Noir S-XXL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- 5 poches pour plus de rangement
- 1 poche arrière avec fermeture à bouton
- Poche téléphone

STANDARD

DOUBLÉ



CH12 COTTE À BRETELLES FORESTIER OAK

EN 11393 CLASSE 1, TYPE A -2:2019
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

40 UPF

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
43% polyester, 57% polypropylène, 120g
Noir S-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- 2 bretelles réglables par boucles
- Braguette Zip caché pour plus de sécurité
- 5 poches pour plus de rangement
- 1 poche arrière avec fermeture à bouton

STANDARD

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANTS AUX COUPURES

MATÉRIEL TECHNIQUE

Ce tissu technique résistant aux coupures allie la résistance des fibres HPPE, verre, PET et nylon, garantissant une excellente durabilité et offrant une protection dans les environnements à haut risque.



CR01 TABLIER RÉSISTANT AUX COUPURES

TISSU CONFORME À LA NORME EN 388 1.5.4.2.D

42.5% HPPE, 21.3% Fibre de verre, 21.3% PET, 14.9% Nylon, 330g
100% Nylon, 220g
Gris, Taille unique
67cm x 97cm

- Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Résistance a la coupure niveau D



CR40 PANTALON RÉSISTANT AUX COUPURES

TISSU CONFORME À LA NORME EN 388 - 1.5.4.2.D

Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 245g
42.5% HPPE, 21.3% Fibre de verre, 21.3% PET, 14.9% Nylon, 330g
Noir S-3XL

- Résistance a la coupure niveau D
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- 6 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales
- 2 poches arrière

KINGSMILL POLYCOTTON

Stretch

VOIR PAGE 630
SCANNER LE CODE QR POUR VISUALISER EN LIGNE LA PROTECTION DES MAINS CONTRE LES COUPURES


CT67 634


CT65 638


CT45 641


CT90 652

VÊTEMENTS DE LOISIRS


SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



VÊTEMENTS DE LOISIRS IDÉAUX POUR LE MARQUAGE

La broderie et la sérigraphie peuvent être appliquées à n'importe quel produit de vêtements de travail pour que votre produit se démarque de la foule. Tous les vêtements Portwest sont conçus pour être compatibles avec l'image de marque de l'entreprise.

Le service de personnalisation de Portwest permet d'ajouter votre marque à nos modèles. Les quantités minimales de commande et les délais d'exécution sont très courts.



PLUS DE 120 ANS D'EXPÉRIENCE DANS CHAQUE COUTURE

POLAIRE ET SWEAT


EV473 541


DX480 533


DX472 534


DX467 536


KX372 535


KX376 537


KX377 540


PW337 538


CD813 540


B312 535


KS32 535


KS31 535


B309 537


B302 539


EC300 541


B330 541


B300 541


B310 541

PORTWEST PRINTS


B198 543


B331 543


HA31 543


B036 543

CHEMISES, POLO & T-SHIRTS


EV410 546


DX414 547


DX410 547


DX409 547


KA307 545


KA313 545


KA370 545


T720 548


CD812 548


PW210 548


EC210 548


B210 549


L210 549


B212 549


B209 549


DX415 550


B196 551


B194 551


EV411 552


DX411 554


CD811 554


EC195 555


B195 555


B197 555

VÊTEMENTS ESD


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

Nouveau | femmes | Planet | EN342 Protection contre le froid | Léger | CE CAT III

COUCHE INTERMÉDIAIRE POLAIRE

CONÇU POUR UN CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Conçu pour un confort durable, ce tissu texturé respirant évacue efficacement l'humidité pour vous garder au sec. Sa conception intelligente aide à réguler la température corporelle, en faisant une pièce idéale à superposer qui vous garde au frais et à l'aise toute la journée.



EV473 VESTE POLAIRE TECHNIQUE EV4

75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne, 330g

Gris Métal S-3XL, Noir S-3XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
- 5 poches pour plus de rangement
- Poche poitrines avec rabat pression



NOIR



DOS

VESTE INTERMÉDIAIRE

NOUVELLES COULEURS

DX480 VESTE DE TRAVAIL STRETCH LÉGÈRE DX4

Titanmill Ultra Stretch : 92% nylon, 8% élasthanne, 213g
Noir S-3XL, Tout en marine S-6XL, Tout noir S-6XL

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Conçue avec une coupe proche du corps
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Boucle pour pouce
- Poche intérieure pour un rangement sûr





TOUT NOIR NOIR



DOS

SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ

NOUVELLES COULEURS





DX472 SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ DX4

75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne, 330g
Blanc S-3XL, Bleu Metro S-3XL, Gris Métal XS-3XL, Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL, Rouille S-3XL, Vert mousse S-3XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Tissu contrastant intérieur dynamique
- Conçue avec une coupe proche du corps
- Capuche élégante et pratique
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche poitrines avec rabat pression

XS

SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ

NOUVEAU





KX3

KX372 SWEAT SPORT ZIP DOUBLÉ POLAIRE KX3

75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne, 330g
Bleu quartz XS-3XL, Noir XS-3XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Capuche ergonomique
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr

XS

B312 SWEAT À CAPUCHE ZIPPÉ

65% polyester, 35% coton, 250g
Noir S-3XL, Marine S-3XL

- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Capuche doublée Jersey pour plus de confort
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

ISOLÉ





40+ UPF

KS32 BLOUSON À CAPUCHE PEWTER

65% polyester, 35% coton, 280g
Doublure du corps: 100% Polyester Sherpa Pile 300g Doublure des manches: 100% polyester 60g
Rembourrage des manches: 100% Polyester 40g
Noir S-3XL

- Doublure en sherpa de qualité supérieure pour un confort et une chaleur optimaux
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments


40+ UPF

KS31 SWEATSHIRT ZIPPÉ À CAPUCHE NICKEL

50% Polyester, 50% Coton, 350g
Noir S-XXL, Marine S-XXL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Capuche doublée Jersey pour plus de confort

SWEAT À CAPUCHE





DX467 SWEAT À CAPUCHE COL ZIP DX4

75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne, 330g
Noir S-3XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments

TEXPEL WICKING

OBTENIR LA COLLECTION

DX411 554

DX456 470

VOIR PAGE 34 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE

SWEAT

KX3

NOUVEAU

KX376 SWEAT TEXTURÉ SPORT COL ZIP KX3

100% Polyester, Textured Knit, Anti-Pill, Anti-Snag, 290g
Bleu quartz S-3XL, Noir S-3XL

- Polaire anti-accroc 100 % polyester
- polaire résistante anti boulochage
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Poche poitrines avec rabat pression



KX3

OBTENIR LA COLLECTION

VOIR PAGE 39
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KX3 EN LIGNE

B309 SWEAT COL ZIPPÉ SORRENTO

65% polyester, 35% coton, 300g
Noir XS-3XL, Marine XS-3XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV



XS

SWEAT À CAPUCHE

PW337 SWEAT À CAPUCHE PW3

65% polyester, 35% coton, 300g
Noir S-3XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort



OBTENIR LA COLLECTION



PW357 476



PW329 431

VOIR PAGE 50
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION PW3 EN LIGNE

SWEAT À CAPUCHE

B331 SWEAT À CAPUCHE PORTWEST

60% Coton,40% Polyester, 300g
Noir S-4XL, Marine S-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poche kangourou pour plus de rangement
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
- 1 poche pour le stockage sécurisé



DOS

NOUVEAU



B302 SWEAT À CAPUCHE ROMA

65% polyester, 35% coton, 300g
Gris Métal S-3XL, Marine S-3XL, Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Poche kangourou pour plus de rangement
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
- Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments

NOUVEAUX COLORIS



SWEAT



NOUVEAU

KX377 SWEAT TECHNIQUE SPORT KX3

75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne, 330g

Gris Métal S-3XL, Quartz / Marine foncé S-3XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec.
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- couleurs contrastées pour plus de style
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- Poche poitrines avec rabat pression
- Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues

OBTENIR LA COLLECTION

VOIR PAGE 39

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KX3 EN LIGNE



NOUVEAU

CD813 SWEAT ECO-CONÇU WX2

80 % coton, 20 % polyester French Terry, 270g

Noir S-3XL, Noir/Marine S-3XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Léger pour un meilleur confort de port

SWEATSHIRT

PLANET



EC300 SWEAT COTON BIO RECYCLABLE

100 % coton biologique, 300g
Noir S-3XL, Marine S-3XL

- Produit respectueux de l'environnement fabriqué à partir de matériaux durables
- Conçu pour le recyclage
- Un minimum de coutures permet d'améliorer les capacités de recyclage
- Fabriqué en coton biologique

CONÇU POUR LE RECYCLAGE

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



B330 SWEATSHIRT POUR FEMMES

40 UPF

65% polyester, 35% coton, 300g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Spécialement ajustées pour les Femmes
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- manches raglan pour une utilisation confortable

XS



B300 SWEAT ROMA

40 UPF

65% polyester, 35% coton, 300g
Gris Métal XS-4XL, Marine XS-5XL, Marine Foncé S-3XL, Noir XS-4XL

- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- manches raglan pour une utilisation confortable

XS



B310 PULL OTAN

3

7

100% Acrylique,Jauge 7, 580g
Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Epaulettes premium
- 1 poche poitrine avec fermeture auto-agrippante

KINGSMILL POLYCOTTON











FAITES PARTIE D'UN COLLECTIF PLUS FORT, UNI.

PORTWEST PRINTS : COUPES CASUAL MARQUÉES ET AFFIRMÉES

Les vêtements Portwest Prints sont des pièces emblématiques qui valorisent votre style tout en unifiant votre équipe autour d'un symbole reconnu mondialement. Portez le symbole de la résilience et de la fierté. Portez l›emblème Portwest et faites partie d'un collectif plus fort, uni.



NOUVEAU



B198 T-SHIRT EN COTON PORTWEST MANCHES COURTES

100% Coton, 250g
Noir S-4XL, Marine S-4XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Col ras du cou



Affirmez votre style avec ce hoodie élégant, doté d'un logo Portwest embossé pour une finition haut de gamme et professionnelle.

NOU-VEAU



B331 SWEAT À CAPUCHE PORTWEST

60% Coton,40% Polyester, 300g
Noir S-4XL, Marine S-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Poche kangourou pour plus de rangement
- Ourlet bord côte pour un ajustement confortable

NOUVEAU



B036 BONNET PORTWEST

100% Acrylique,tricot
Gris Métal Taille unique

- Tissu en tricot acrylique
- Le bandeau retroussé apporte une chaleur supplémentaire
- Sensation de douceur
- Jauge 9 pour la rétention de la forme

NOUVEAU



HA31 CASQUETTE PORTWEST

100% Coton, 260g
Noir, Marine Taille unique

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Oeillets pour plus de respirabilité

CHEMISES

OBTENIR LA COLLECTION



KA322 483



KA360 391

VOIR PAGE 43

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION KA3 EN LIGNE

CHEMISES

NOUVEAU

KA307 CHEMISE À CARREAUX KA3

100% Coton, 150g
Noir S-3XL, Rouge S-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Fermeture pressions pour accès facile
- Lavable en machine à 60°C



DOS



NOUVEAU

DOUBLÉ

KA313 CHEMISE À CARREAUX DOUBLÉE SHERPA KA3

100% Coton, 150g
Polaire Borg 100 % polyester, 300g
Noir S-3XL, Rouge S-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Doublure en sherpa de qualité supérieure pour un confort et une chaleur optimaux
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- manche gousset pour une meilleure protection



DOS



NOUVEAU

KA370 T-SHIRT HENLEY MANCHES LONGUES KA3

90% coton, 10% polyester 197g
Gris Zoom S-3XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ouverture boutons pattes
- Sensation de douceur





DOS

POLO

SLIM FIT



Texpel Silver Ion est une technologie avancée aux ions argent offrant une protection antibactérienne et anti-odeurs durable. Les ions argent empêchent le développement des bactéries et évitent que la transpiration ne provoque de mauvaises odeurs. Intégrée directement au tissu, cette technologie ne s'élimine pas au lavage, garantissant fraîcheur et confort aux travailleurs, même en conditions exigeantes.



Panneau d'aération au niveau du cou

NOUVEAU



Obtenir la collection



EV411 552



EV446 469



EV444 506



EV466 388

VOIR PAGE 31
SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE

EV410 POLO LÉGER MC EV4

EzeeCool : 100 % polyester, maille piquée, 150g

X Gris Métal S-4XL, Noir S-4XL

- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues

LÉGER

EZEECOOL TEXPEL SILVER-ION



DX4 POLO

SLIM FIT

DX414 POLO DX4 MANCHES LONGUES

Ezeecool 100% polyester, maille piquée, 150g
Noir S-3XL

- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation



LÉGER

EZEECOOL TEXPEL

NOUVELLES COULEURS

DX410 POLO DX4

Ezeecool 100% polyester, maille piquée, 150g
Gris Métal S-3XL, Marine Foncé S-3XL, Noir S-3XL, Rouille S-3XL, Tout blanc S-3XL, Tout en marine S-6XL, Tout noir S-6XL, Vert mousse S-3XL

- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation





TOUT NOIR TOUT EN MARINE

EZEECOOL TEXPEL

LÉGER

DX409 POLO FEMME MANCHES COURTES DX4

NOUVEAU

Ezeecool 100% polyester, maille piquée, 150g
Gris Métal XS-XXL, Marine Foncé XS-XXL, Noir XS-XXL

- Ajusté pour les femmes
- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

XS

EZEECOOL TEXPEL LÉGER

POLO



WX3

T720 POLO WX3

65% polyester, 35% coton, 210g
Noir XS-6XL

- Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/stylos
- Design contemporain avec une coupe ergonomique

XS 6XL

PLANET

NOU-VEAU

SLIM FIT



WX2

CD812 POLO WX2 MANCHES COURTES

Tricot piqué 50 % coton, 50 % polyester, 220g
Noir S-3XL, Noir/Gris S-3XL, Noir/Marine S-3XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Design contemporain avec une coupe ergonomique

SLIM FIT



PW210 POLO PW2 M/C

55% Coton, 45% Polyester, Tricot, 144g
Marine/Royal S-3XL, Noir/ Zoom Gris S-3XL

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style

PLANET

SLIM FIT



EC210 POLO EN COTON BIOLOGIQUE RECYCLABLE

100% coton bio 210g
Noir S-3XL, Marine S-3XL

- Produit respectueux de l'environnement fabriqué à partir de matériaux durables
- Conçu pour le recyclage
- Un minimum de coutures permet d'améliorer les capacités de recyclage
- Fabriqué en coton biologique

CONÇU POUR LE RECYCLAGE

POLO

PARFAIT
POUR
PERSONNALISATION

YOUR LOGO



B210 POLO NAPLES

65% polyester, 35% coton, 210g
Noir XS-5XL, Marine Foncé XS-5XL, Gris Métal S-3XL, Marine XS-5XL, Bleu Royal XS-5XL

- Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Ouverture boutons pattes
- Col et manchettes en côtes
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

XS



SLIM FIT





FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

L210 POLO JERSEY LÉGER (48 PIÈCES PAR CARTON)

50% Polyester, 50% Coton, 145g
Blanc S-3XL, Bleu Royal S-5XL, Gris Zoom S-5XL, Marine S-5XL, Noir S-5XL

- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Multipack pour une valeur ajoutée
- Disponible en plusieurs coloris

LÉGER

B212 POLO MANCHES LONGUES

65% polyester, 35% coton, 210g
Marine XS-3XL, Noir XS-3XL

- Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
- Conçu avec un ajustement confortable
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

XS

B209 POLO FEMME NAPLES

65% polyester, 35% coton, 210g
Marine XS-XXL, Noir XS-XXL

- Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
- Disponible dans un excellent choix de couleurs

XS

T-SHIRT

SLIM FIT



Texpel Silver Ion est une technologie avancée aux ions argent offrant une protection antibactérienne et anti-odeurs durable. Les ions argent empêchent le développement des bactéries et évitent que la transpiration ne provoque de mauvaises odeurs. Intégrée directement au tissu, cette technologie ne s'élimine pas au lavage, garantissant fraîcheur et confort aux travailleurs, même en conditions exigeantes.

DX415 T-SHIRT DX4 MANCHES LONGUES

Ezeecool 100% polyester, maille piquée, 150g
Noir S-3XL

- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- La conception ajustée est ajustée mais non restrictive

LÉGER



Obtenir la collection



DX467 536



DX440 470

VOIR PAGE 34

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE

T-SHIRT

CONÇU POUR TOUTES LES MORPHOLOGIES

Conçu pour inclure toutes les femmes, quelle que soit leur taille, forme, origine ou ethnie. Il s'agit d'un vêtement conçu pour répondre aux besoins divers des femmes de toutes identités.

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ



NOUVEAU

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



B196 T-SHIRT MANCHES LONGUES

100% Coton, 195g
Marine S-3XL, Noir S-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Col côtelé

B194 T-SHIRT FEMME COTON COUPE LARGE MANCHES LONGUES

100% Coton, 195g
Noir XXS-3XL, Marine XXS-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Col ras du cou pour une meilleure couverture
- T-shirt ample spécialement conçu pour une couverture supplémentaire
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Coupe décontractée pour un style ample et décontracté
- Le design décontracté offre un maximum de confort

XXS

T-SHIRT

SLIM FIT



EZEECOOL™

EzeeCool™ est notre tissu technique à évacuation de l'humidité, conçu pour garder nos porteurs au sec et au frais lorsqu'ils travaillent dur. La construction garantit une évaporation rapide de la transpiration et de l'excès d'humidité pour un confort optimal dans des conditions chaudes.

NOUVEAU

Emplacement idéal pour afficher votre logo d'entreprise.

La couture du col est recouverte d'un ruban contrasté pour éviter les irritations.



Tissu tricoté lisse, léger, offrant une sensation fraîche au contact de la peau.

OBTENIR LA COLLECTION



EV444 506



EV410 546



EV446 469



EV466 388

VOIR PAGE 31

SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION EV4 EN LIGNE

EV411 TEE SHIRT LÉGER MC EV4

Ezeecool 100% polyester, maille à picots, 150g
Gris Métal S-4XL, Noir S-4XL

- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Léger pour un meilleur confort de port



DOS

EZEECOOL™ TEXPEL LÉGER



NOUVEAU

B198 T-SHIRT EN COTON PORTWEST MANCHES COURTES

100% Coton, 250g
Noir S-4XL, Marine S-4XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Col ras du cou

T-SHIRT

SLIM FIT



DX4

40+ UPF

DX411 T-SHIRT DX4

Ezeecool 100% polyester, maille piquée, 150g

Noir S-3XL

- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation

DX4

Obtenir la collection

VOIR PAGE 32 SCANNEZ LE CODE QR POUR VOIR TOUTE LA COLLECTION DX4 EN LIGNE

LÉGER

EZEECOOL TEXPEL

WX2

NOUVEAU

SLIM FIT



CD811 T-SHIRT ÉCO-CONÇU WX2

100% coton filé, 150g

Noir S-3XL, Noir/Gris S-3XL, Noir/Marine S-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Léger pour un meilleur confort de port
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- couleurs contrastées pour plus de style

PLANET LÉGER

T-SHIRT

PLANET

EC195 T-SHIRT EN COTON BIOLOGIQUE RECYCLABLE

100% Coton Biologique, 210g
Noir S-3XL, Marine S-3XL

- Fabriqué à partir de coton biologique
- Un minimum de coutures permet d'améliorer les capacités de recyclage
- Tricot tubulaire pour réduire les déchets de tissu
- Conçu pour le recyclage

CONÇU POUR LE RECYCLAGE



B195 T-SHIRT COTON TURIN

100% Coton, 195g
Noir XS-5XL, Gris Chiné XS-4XL, Gris Métal XS-4XL, Marine XS-5XL, Blanc XS-4XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Disponible dans un excellent choix de couleurs

NOUVEAUX COLORIS



XS

B197 T-SHIRT EN COTON À COL EN V

100% Coton, 195g
Noir S-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel




PORTWEST

VÊTEMENTS ESD

LES FILS CONDUCTEURS DANS LES VÊTEMENTS AGISSENT EN EMPÊCHANT L'ACCUMULATION D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE ET EN L'ENVOYANT DIRECTEMENT À LA TERRE.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



PRODUITS LIÉS À L'INDUSTRIE (NON FR)

ESD
(DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE)

Une accumulation de décharges électrostatiques (ESD) peut endommager les composants électroniques sensibles ou engendrer des risques d›incendie lors de la manipulation des solvants et autres produits inflammables. Ces vêtements sont parfaits pour une utilisation dans les environnements électrostatiques . Les fils conducteurs dans les vêtements agissent en empêchant l›accumulation d›électricité statique et en l›envoyant directement à la terre.

VÊTEMENTS


AS15 558


AS10 558


AS18 558


AS26 559


AS25 559


AS24 559


AS22 560


AS23 560


AS21 560


AS20 560


AS11 561


AS12 561

PROTECTION DES MAINS


A756 655


A356 669


A697 669


A197 669


A699 669


A198 669


AB198 669


A199 669


AB199 669

PROTECTION DES PIEDS


FV03 737


FD02 743


FE01 745


FE02 746


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC18 749


FC19 749


FC03 778


FT32 729


FT46 730


FC32 730


FE06 782


FE07 782


FE08 782


FT55 783


FT22 789

ESD

NOUVEAU



NOUVELLES COULEURS



NOUVEAU



AS15 BLOUSE HOWIE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Coton, 1% Fibre Conductive, 210g
Noir XS-3XL, Bleu Hamilton XS-3XL, Marine XS-3XL, Blanc XS-3XL

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- EN 61340-5-1
- La fibre de carbone tricotée dans l'ensemble du tissu offre des propriétés ESD et antistatiques inhérentes
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Six rangées de boutons-pression pour une ouverture facile
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort

XS

AS10 BLOUSE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Coton, 1% Fibre Conductive, 210g
Noir XS-5XL, Bleu Hamilton XXS-5XL, Marine XS-5XL, Blanc XS-5XL, Gris Zoom XS-5XL

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- La fibre de carbone tricotée dans l'ensemble du tissu offre des propriétés ESD et antistatiques inhérentes
- EN 61340-5-1
- Fermeture pressions pour accès facile
- 3 poches pour plus de rangement
- 2 poches basses

XXS

AS18 VESTE DE LABORATOIRE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Coton, 1% Fibre Conductive, 210g
Noir XS-5XL, Bleu Hamilton XS-5XL, Marine XXS-4XL, Blanc XXS-4XL, Gris Zoom XS-5XL

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- EN 61340-5-1
- Fermeture pressions pour accès facile
- La fibre de carbone tricotée dans l'ensemble du tissu offre des propriétés ESD et antistatiques inhérentes
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche Stylo

XXS

NOUVELLES COULEURS



AS26 POLAIRE ANTISTATIQUE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

98% Polyester, 2% Fibre Coton anti-boulochage, 280g
Noir XS-4XL, Bleu Hamilton XS-4XL, Marine XS-4XL, Blanc XS-4XL, Gris Zoom XS-4XL

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- EN 61340-5-1
- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- La fibre de carbone tricotée dans l'ensemble du tissu offre des propriétés ESD et antistatiques inhérentes

XS

NOUVEAU



AS25 SWEAT SHIRT ANTI STATIQUE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Coton, 4% Fibre de Carbone, 300g
Noir XS-3XL, Bleu Hamilton XS-3XL, Marine XS-3XL, Blanc XS-3XL, Gris Zoom S-3XL

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- EN 61340-5-1
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Jersey simple en coton mélangé pour un confort ultime

XS

NOUVELLES COULEURS



AS24 SWEAT SHIRT ANTI STATIQUE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Coton, 4% Fibre de Carbone, 300g
Noir XS-5XL, Rouge foncé XS-3XL, Jaune foncé XS-3XL, Vert Forêt XS-3XL, Bleu Hamilton XS-3XL, Marine XS-5XL, Blanc XS-3XL, Gris Zoom XS-5XL

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- EN 61340-5-1
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Conçu avec un ajustement confortable

XS

ESD



NOUVEAU



AS22 T-SHIRT MANCHES LONGUES ANTISTATIQUE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Coton, 4% Fibre de Carbone
Noir XXS-5XL, Rouge foncé S-3XL, Jaune foncé S-3XL, Vert Forêt S-3XL, Bleu Hamilton XS-4XL, Marine XXS-5XL, Blanc XS-3XL, Gris Zoom XS-5XL

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- EN 61340-5-1
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Conçu avec un ajustement confortable

XXS

NOUVELLES COULEURS

AS23 POLO MANCHES LONGUES ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Coton, 4% Fibre de Carbone
Noir XS-5XL, Rouge foncé S-3XL, Jaune foncé S-3XL, Vert Forêt S-3XL, Bleu Hamilton XS-4XL, Marine XXS-5XL, Blanc XS-4XL, Gris Zoom S-5XL

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- EN 61340-5-1
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Conçu avec un ajustement confortable

XXS





AS21 POLO ANTISTATIQUE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Coton, 4% Fibre de Carbone
Noir XS-5XL, Rouge foncé S-3XL, Jaune foncé S-3XL, Vert Forêt S-3XL, Bleu Hamilton XS-4XL, Marine XS-5XL, Blanc XS-4XL, Gris Zoom XS-5XL

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- EN 61340-5-1
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Conçu avec un ajustement confortable

XS

NOUVELLES COULEURS

AS20 T-SHIRT ANTISTATIQUE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% Coton, 4% Fibre de Carbone
Noir XXS-5XL, Rouge foncé S-3XL, Jaune foncé S-3XL, Vert Forêt S-3XL, Bleu Hamilton XXS-5XL, Marine XXS-5XL, Blanc XXS-5XL, Gris Zoom XS-5XL

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- EN 61340-5-1
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Conçu avec un ajustement confortable

XXS

NOUVELLES COULEURS

NOUVELLES COULEURS



AS11 PANTALON ANTISTATIQUE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Coton, 1% Fibre Conductive, 210g
Noir XXS-5XL, Bleu Hamilton XXS-3XL, Marine XS-5XL, Gris Zoom XS-5XL

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- EN 61340-5-1
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- 6 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales
- 2 poches arrière

XXS LÉGER

NOUVELLES COULEURS

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



AS12 PANTALON FEMME ANTISTATIQUE ESD

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% Polyester, 34% Coton, 1% Fibre Conductive, 210g
Noir XS-4XL, Bleu Hamilton XS-4XL, Marine XS-4XL, Gris Zoom XS-4XL

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- EN 61340-5-1
- 6 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales
- 2 poches arrière
- 1 poche cargo

XS LÉGER

PORTWEST

ACCESSOIRES





ACCESSOIRES

CETTE GAMME EST CONÇUE POUR VOUS APPORTER LES ACCESSOIRES DE HAUTE QUALITÉ D'EPI LES PLUS VENDUS ET RECHERCHÉS SUR LE MARCHÉ. IL EXISTE UN MÉLANGE DE PRODUITS QUI SONT DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR DIVERSES ACTIVITÉS, CHACUN SE CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE PERTINENTE, LE CAS échéant. CHACUN EXCELLE À SA MANIÈRE POUR VOUS APPORTER UNE VALEUR ET UNE QUALITÉ GARANTISSANT LA SATISFACTION DU CLIENT.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

GILET RAFRAICHISSANT 565

ACCESSOIRES DE REFROIDISSEMENT 568

ACCESSOIRES 570

BONNETS ET LUMIÈRES LED 574

ECLAIRAGES 575

PROTECTION DES GENOUX ET DES COUDES 576


SUPPORTS ERGONOMIQUES 578

BAGAGE 581

PORTWEST COOLING 360°

TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT INNOVANTE

Portwest offre une gamme innovante et complète de produits pour aider à minimiser le risque de stress thermique et les effets des rayons UV.
Les personnes travaillant à l'extérieur dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, ainsi que dans d'autres industries, sont souvent amenées à travailler à des températures atteignant ou dépassant 40°C/100°F. Cette gamme est idéale pour ces conditions de travail.



INFORMATION TISSU

Les produits de refroidissement par évaporation de Portwest sont construits à partir de la technologie de tissu Cooling 360, qui utilise une chimie de polymère unique. Activer simplement en plongeant dans l'eau en créant une réaction chimique dans le tissu qui permet aux vêtements d'agir comme une éponge; retenir l'eau, garder le corps au frais par temps chaud.

LE VÊTEMENT RESTE HYDRATÉ PENDANT PLUSIEURS HEURES


Pour réactiver répéter les étapes 1,2 et 3



ÉTAPE 1 Tremper dans de l'eau fraîche pendant 1-2 minutes



ÉTAPE 2 Éliminer l'excès d'eau



ÉTAPE 3 Restez au frais jusqu'à 8 heures

PORTWEST COOLING 360°

GILET RAFRAICHISSANT

Les produits de refroidissement par évaporation de Portwest sont construits à partir de la technologie de tissu Cooling 360, qui utilise une chimie de polymère unique. Activer simplement en plongeant dans l'eau en créant une réaction chimique dans le tissu qui permet aux vêtements d'agir comme une éponge; retenir l'eau, garder le corps au frais par temps chaud.

NOUVEAU

CV28 GILET RAFRAICHISSANT

100% Polyester, Tricot, 120g
100% Polyester Mesh, 60g
Fil de bambou avec rembourrage PVA, 330g
Kaki, Gris Ardoise S/M - XXL/3XL

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Processus d'activation rapide en cas de trempage dans l'eau froide
- Léger et confortable
- 3 poches pour plus de rangement



DOS




PS18
CV02
PS54
L043

PORTWEST COOLING 360°

GILET RAFRAICHISSANT



CV01 GILET RAFRAÎCHISSANT IONA

EN 17353 TYPE B3

100% Polyester Mesh, 60g
Fil de bambou avec rembourrage PVA, 330g
Gris S/M - XXL/3XL

- Léger et confortable
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer



CV02 GILET HV RAFRAÎCHISSANT

EN ISO 20471 CLASSE 2
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

100% Polyester, Tricot, 120g
100% Polyester Mesh, 60g
Fil de bambou avec rembourrage PVA, 330g
Orange, Jaune S/M - XXL/3XL

- Léger et confortable
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Poche Stylo
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage



CV09 GILET RAFRAÎCHISSANT ÉVAPORATIF

EN 17353 TYPE A

100% Polyester, 140g
100% polyester nid d'abeille, 140g
Fibres Super Absorbantes, 160g
Jaune S/M - XXL/3XL

- Léger et confortable
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer
- Certifié CE

PORTWEST COOLING 360°

ACCESSOIRES DE REFROIDISSEMENT

NOUVEAU

CV26 SAHARIENNE RAFRAÎCHISSANTE POUR CASQUE

92% Polyester, 8% Elastane, 180g
80% Coton, 20% Nylon, 10g
Gris Ardoise Taille unique

- Protège le cou et les oreilles du soleil
- Compatible avec la plupart des casques
- Bande élastique pour un ajustement facile
- Poignée en caoutchouc pour un maintien solide
- fermeture à bouton
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur



CV04 BANDANA RAFRAÎCHISSANT

100% polyester nid d'abeille, 140g
Fibres Super Absorbantes, 160g
Bleu

- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Léger et confortable
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Tremper dans l'eau pour activer



NOUVEAU

CV25 CASQUETTE RAFRAÎCHISSANTE

100% polyester Wicking évacuant, 140g
100% polyester Wicking évacuant, 140g
Fibres Super Absorbantes, 160g
Gris Ardoise Taille unique

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Protège le cou et les oreilles du soleil
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Tremper dans l'eau pour activer
- Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.



ACCESSOIRES DE REFROIDISSEMENT





PORTWEST COOLING 360°

CV05 FOULARD RAFRAÎCHISSANT

100% polyester nid d'abeille, 140g
Matelassage PVA, 210g
Bleu
95cm

- Tissu en maille aérée
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Léger et confortable
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures



PORTWEST COOLING 360°

CV06 SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE

Matelassage PVA, 210g
Bleu
66cm x 21cm

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Léger et confortable
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Tremper dans l'eau pour activer

NOUVEAU

PORTWEST COOLING 360°

CV24 BOB RAFRAÎCHISSANT

50+ UPF

100% Polyester, 140g
100% Polyester, 140g
Fibres Super Absorbantes, 160g
Kaki S/M - XXL/3XL

- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.



CS24 ECHARPE MULTIWAY

Polyester Stretch Kingsmill : 92% Polyester, 8% Elastane, 180g
Noir Taille unique

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Peut être porté mouillé ou sec



ACCESSOIRES

NOUVEAU



HA31 CASQUETTE PORTWEST

100% Coton, 260g
Noir, Marine Taille unique

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Oeillets pour plus de respirabilité

NOUVEAU



HA27 CASQUETTE RÉGLABLE

93 % polyester, 7 % élasthanne, 160g
Noir Taille unique

- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Tissu en maille aérée
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Se plie pour un rangement facile

NOUVEAU



HA22 CASQUETTE DE PROTECTION SOLAIRE RESPIRANTE

100% Nylon, 110g
Marine, Orange Taille unique

- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Protège-Nuque pour une protection accrue contre les rayons UV
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Taille réglable pour un ajustement parfait



B010 CASQUETTE TYPE BASEBALL

100% Coton, 190g
Noir Taille unique

- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Oeillets pour plus de respirabilité



NOUVEAU

COLORIS INVERSÉ



HA23 CHAPEAU RÉVERSIBLE

65% polyester, 35% coton sergé, 190g
Noir/jaune, Kaki/Vert forêt, Marine/orange S/M - XXL/3XL

- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Bonnet réversible à usage multiple
- Disponible en plusieurs coloris



HB10 CASQUETTE BASEBALL HV

65% polyester, 35% coton, 245g
MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 160g
Jaune/Marine, Orange/Marine Taille unique

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité

NOUVEAU



HV23 BOB HV IMPERMÉABLE

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% polyester enduit PU, 160g
100% Polyester Mesh, 60g
Jaune S/M,L/XL,XXL/3XL

NOUVEAU



HA17 SAHARIENNE HV POUR CASQUE

100% Polyester Mesh, 110g
Jaune, Orange Taille unique

- Ventilation en maille pour aider à évacuer l'humidité de la peau
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Bande élastique pour un ajustement facile

NOUVEAU



HV389 GUÊTRES HV CONTRASTÉES

EN 17353 TYPE B2

100% Polyester Mesh, 110g
100% polyester, Tissage en chaîne, 124g
one size Taille unique

- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- crochet et boucle de fixation réglable pour un meilleur ajustement

ACCESSOIRES



C105 CEINTURE DE TRAVAIL ELASTIQUÉE

100% Polyester
Noir Taille unique

- Construit à l'aide de sangles élastiques de haute qualité
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Convient à tous les pantalons Portwest
- Taille unique



GL13 GANT ISOLÉ EN TRICOT

100% Acrylique,tricot
Doublure Insulatex, 40g
Noir Taille unique

- Tissu en tricot acrylique
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort



GL14 GANT TYPE MITAINE INSULATEX

100% Acrylique,tricot
Doublure Insulatex, 40g
Noir, Marine Taille unique

- Tissu en tricot acrylique
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort



GL16 GANT TRICOT POUR ÉCRAN TACTILE

100% Acrylique,tricot
Noir S/M - XXL/3XL

- Tricot acrylique extérieur avec composant métallique permettant un déplacement précis sur les dispositifs à écran tactile
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur



GL12 GANT POLAIRE DOUBLÉ INSULATEX

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 316g
Doublure Insulatex, 40g
Noir Taille unique

- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Picots sur paume et doigts



CS21 TOUR DE COU

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Noir, Marine Taille unique

- Polaire avec finition anti-boulochage pour plus de chaleur et de confort
- Cordon réglable pour un ajustement sûr
- Conçu avec un ajustement confortable
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



CS20 PASSE-MONTAGNE POLAIRE

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 190g
Noir, Marine Taille unique

- polaire résistante anti boulochage
- Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



CS23 CAGOULE MULTIWAY

92% Polyester, 8% Elastane, 260g
100% Polyester, 300g
Noir Taille unique

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Les trous perforés au protège-dents respirant permettent un port confortable

NOUVEAU



CS28 HIJAB DE TRAVAIL

92% Polyester, 8% Elastane, 160g
Noir, Marine Taille unique

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Évacuation naturelle de l'humidité
- Masque facial intégré et accès aux écouteurs

ACCESSOIRES

NOUVEAU

HA30 CHAPEAU DE PÊCHEUR SEALTEX

WP 5,000MM

Sealtex Classic : 100% Polyester Tricot, Enduit PU, 200g
100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Noir, Marine S/M - XXL/3XL

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Durable et élastique avec une finition impeccable



NOUVEAU



PW3

HA25 CASQUETTE IMPERMÉABLE PW3

IMPERMÉABLE / RESPIRABILITÉ WP 20,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

100% polyester enduit PU, 160g
Noir, Jaune/Noir S/M - L/XL

- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable

NOUVEAU

HA33 BONNET SHERPA

65% polyester, 35% coton sergé, 245g
65% Acrylique, 35% Polyester Sherpa Knit, 280g
100% Polyester GRS, 200g
Gris Métal, Noir Taille unique

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Doublure en sherpa de qualité supérieure pour un confort et une chaleur optimaux
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Fermeture à bandes auto-aggrippantes réglable pour une taille réglable



NOUVEAU





DOS

PW3

HA26 BONNET COUPE-VENT PW3

100% Polyester, 290g
Jaune/Noir, Noir Taille unique

- Tricot interlock 2 couches pour la chaleur et la résistance au vent
- Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
- Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour

NOUVEAU

B036 BONNET PORTWEST

100% Acrylique,tricot
Gris Métal Taille unique

- Tissu en tricot acrylique
- Le bandeau retroussé apporte une chaleur supplémentaire
- Sensation de douceur
- Jauge 9 pour la rétention de la forme



NOUVEAU



HA24 BONNET AVEC VISIÈRE

100% Acrylique,tricot
Noir, Marine Taille unique

- Tissu en tricot acrylique
- Jauge 9 pour la rétention de la forme
- Visière moyenne (5cm), idéale pour toutes les utilisations
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

ACCESSOIRES

NOUVEAU



HA32 BANDEAU STRETCH

90% Polyester, 10% élasthanne, 10g
Noir Taille unique

- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Évacuation naturelle de l'humidité
- Conception en forme pour protéger les oreilles des intempéries
- Léger pour un meilleur confort de port



INSULATEX THERMAL INSULATION

B013 BONNET EN TRICOT ISOLÉ

100% Acrylique,tricot
Doublure Insulatex, 40g
Gris, Marine, Noir Taille unique
Jaune, Orange Taille unique

- Tissu en tricot acrylique
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- Jauge 9 pour la rétention de la forme

INSULATEX THERMAL INSULATION



HA10 BONNET POLAIRE ISOLÉ

Polaire 100% polyester,finition anti boulochage, 280g
Doublure Insulatex, 40g
Noir, Marine Taille unique

- polaire résistante anti boulochage
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- coupe cintrée pour une meilleure silhouette
- Disponible dans un excellent choix de couleurs

COLORIS INVERSÉ



HA14 BONNET HI-VIS RÉVERSIBLE

Polaire 100% Polyester, 230g
Polaire 100% Polyester, 230g
Jaune/Noir Taille unique

- polaire résistante anti boulochage
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Bonnet réversible à usage multiple
- coupe cintrée pour une meilleure silhouette

B035 SET D'ACCESSOIRES D'HIVER (3PCS)

Bonnet : 100% Acrylique tricoté, Gant : 100% Acrylique tricoté, Tour de cou : 98% coton, 2% élasthanne avec Texpel Micro, 180g
Noir Taille unique

- Le bonnet et les gants sont dotés d'une doublure Insulatex Pro pour une chaleur optimale sans poids superflu.
- Le bonnet et les gants sont tricotés en jauge 9 pour une meilleure tenue de forme.
- L'écharpe bénéficie d'un traitement antimicrobien Texpel Micro pour vous aider à rester frais et au sec.
- L'écharpe est légère et confortable
- Extrêmement polyvalent, il s'adapte à différents styles et usages.
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur



NOUVEAU



BONNET LÉGER À LED AVEC BATTERIE

B029 BONNET BEANIE AVEC LAMPES LED

ROHS
CE

100% Acrylique,tricot
Gris, Jaune, Marine, Noir, Orange Taille unique

- Luminosité 150 lumens
- durée d'utilisation de 2/4 heures
- Fonction fort moyen faible
- Rechargeable par USB
- Distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail





NOUVEAU **COMPATIBLE AVEC S547, S548 ET S549**





B030 MODULE LED DE RECHANGE POUR BONNETS

ROHS
CE

ABS 20g
Pas de couleur
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

- Luminosité 150 lumens
- Durée: 4 heures
- Rechargeable par USB
- Fonction fort moyen faible
- Distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)

SS54 BATTERIE EXTERNE RECHARGEABLE 10 000 MAH

CE
ROHS

ABS, Polycarbonate 182g
Tout noir
12cm x 18cm x 3cm

- Batterie Li-ion rechargeable par USB
- Certifié CE

PA14 GANTS LED RECHARGEABLES (1 PAIRE)

ROHS
CE

Coton, PP 35g
Noir

- Lumières LED sur le pouce et l'index
- Rechargeable par USB
- Câble de chargement USB vers USB type C inclus



NOUVEAU



ECLAIRAGES

NOUVEAU



PA73 LAMPE COLLIER RECHARGEABLE PAR USB

ROHS
CE

ABS 140g
Noir/Orange
23cm x 13cm x 4.5cm

- Luminosité 150/320 lumens
- Les têtes d'éclairage, réglables indépendamment, pivotent sur 120 degrés

NOUVEAU



PA74 LAMPE DE CASQUETTE LED MULTIFONCTION RECHARGEABLE PAR USB

ROHS
CE

ABS, Polycarbonate, Nylon 36g
Orange/Noir
5.2cm x 4.9cm x 2.5cm

- Luminosité 200/40/150 lumens
- Activation par capteur de mouvement

NOUVEAU



PA76 LAMPE FRONTALE USB À LED AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ROHS
CE

ABS 180g
Noir/Orange
9cm x 4.5cm x 3.8cm

- Luminosité 200/230 Lumens
- Activation par capteur de mouvement
- Commande d'inclinaison pour différentes positions de travail



PA70 LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE PAR USB

ROHS
CE

ABS 95g
Noir
8cm x 4.8cm x 3.8cm

- Luminosité 150 lumens
- Durée: 4 heures



PA50 LAMPE FRONTALE LED

ROHS
CE

ABS 69g
Argent
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

- luminosité 40 lumens
- durée d'utilisation de 10 heures



PA63 LAMPE FRONTALE DUAL POWER

ROHS
CE

ABS 89g
Jaune/Noir
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

- Commande d'inclinaison pour différentes positions de travail
- Fonction fort moyen faible
- luminosité 100 lumens



PA71 LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE USB

ROHS
CE

ABS 75g
Noir
6cm x 4cm x 4.5cm

- luminosité 100 lumens
- Durée de fonctionnement 1 heure au maximum, 5 heures au minimum
- Temps de recharge 4 heures
- Fonction flash haut-bas-rouge-rouge



PROTECTION DES GENOUX

Les genouillères Portwest offrent une gamme de protection des genoux adaptée à chaque situation, de type 1 (genouillères à sangle) et de type 2 (genouillères à insérer). Toutes les genouillères Portwest utilisent un matériau de haute densité de première qualité pour offrir à l'utilisateur la meilleure protection possible pour ses genoux, quel que soit le danger. Divers matériaux tels que la mousse EVA, le caoutchouc néoprène et les inserts en gel de silicone sont utilisés pour assurer un confort maximal au porteur. L'ergonomie est un élément clé de la conception de nos genouillères et est confirmée par les commentaires positifs que nous recevons de nos utilisateurs.



KP40 GENOUILLÈRES ULTIMATE GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 1

Coque PVC, Nylon, Mousse d'EVA, Neoprène
Noir
21.5cm x 18.5cm

2

- Coque en PVC robuste et résistante à l'abrasion
- Le gel de silicone épais s'adapte à votre rotule
- Des sangles ergonomiques et testées évitent un pincement à l'arrière de la jambe
- Conditionnement facilitant la vente au détail



KP30 GENOUILLÈRES SUPER GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0

Coque PVC, Nylon, Mousse d'EVA, Neoprène
Noir
22cm x 19cm x 2cm

2

- Des sangles ergonomiques et testées évitent un pincement à l'arrière de la jambe
- une coque extérieure solide et durable pour une bonne protection du genou
- Les inserts en gel de silicone protègent les joints et assurent un grand confort au porteur
- Conditionnement facilitant la vente au détail



KP20 GENOUILLÈRES ULTRA LÉGERE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0

Nylon, Mousse d'EVA, Plastique
Noir
26.5cm x 19cm x 2.5cm

2

- Le tissu intérieur respirant permet à l'air de circuler
- Conception enveloppante légère
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Coque extérieure résistante pour la protection
- au centre une mousse épaisse protège le genou du porteur
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



KP50 GENOUILLÈRES NON MARQUANTES

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 0

TPR, Mousse EPE, Polyester
Blanc
24cm x 16cm

2

- Coque extérieure résistante pour la protection
- Conception enveloppante légère
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Le tissu intérieur respirant permet à l'air de circuler
- au centre une mousse épaisse protège le genou du porteur
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

PROTECTION DES GENOUX ET DES COUDES





KP10 GENOUILLÈRES HAUTE DENSITÉ

2

Polyurèthane
Noir
15.5cm x 14.5cm x 2cm

- Utilise du polyuréthane haute densité
- Protège et amortit votre genou
- Design à nervures pour la stabilité
- Empêche l'absorption d'eau dans les environnements humides

S156 GENOUILLÈRES PORTWEST

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 0

Mousse d'EVA
Noir
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

2

- Conçu ergonomiquement pour épouser le genou
- S'adapte à toutes les poches de genouillères Portwest
- Ne gêne pas la marche
- Sac de vente au détail pour une meilleure présentation en magasin



KP44 GENOUILLÈRES CE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 2 NIVEAU 1

Mousse d'EVA
Noir
24cm x 16.5cm x 2cm

2

- Protection des genoux innovante conforme aux normes
- Idéal pour les artisans, plombiers ou carreleurs
- s'adapte à toutes les poches genoux Portwest
- Conditionnement facilitant la vente au détail



KP05 TAPIS POUR S'AGENOUILLER

1

Mousse d'EVA
Noir
40cm x 18.5cm x 2cm

- Matelassage léger en mousse EVA
- Réduit les tensions aux genoux et au dos
- Poignée de transport intégrale



NOUVEAU



KP45 COUDIÈRES

2

TPR, Polyester, Mousse d'EVA
Noir
19cm x 14cm

- Façade moulée haute densité pour une protection contre les chocs
- Le coussinet doux sur le côté intérieur offre un confort ultra
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé

KP65 GENOUILLÈRE STABILISATRICE EN MOUSSE DE GEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 NIVEAU 1

2

Polyester, PU, SBR
Noir
26cm x 17cm

- Rembourrage en mousse pour plus de confort

SUPPORTS ERGONOMIQUES

PW80 CEINTURE LOMBAIRE

Latex, Polyester
Noir S-XXL

- Supporte la colonne vertébrale, le bas du ventre et le dos
- Ceinture large de plus de 20 cms pour offrir un soutien complet au porteur
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Peut être porté sous ou sur les vêtements
- Quatre bandes adhésives résistantes avec un élastique renforcé pour un ajustement confortable
- Ne restreint pas le mouvement







PW82 CEINTURE DE CORRECTION DE LA POSTURE DU DOS

SBR, Nylon, Elasthanne
Noir Taille unique

- Améliore l'alignement de la colonne en ramenant les épaules vers l'arrière
- Réduit les douleurs au cou et au dos causées par une mauvaise posture prolongée
- Idéal pour le travail de bureau, au travail comme à la maison
- Bretelles réglables pour un ajustement sûr
- Léger et confortable
- Peut se porter sous ou sur les vêtements

SUPPORTS ERGONOMIQUES

Nous comprenons l'importance de prendre soin de son corps tout en effectuant des tâches professionnelles quotidiennes. Ces modèles spécialement conçus sont destinés à fournir un soutien pour aider à prévenir les efforts répétitifs et les troubles musculo-squelettiques. Vous pouvez travailler confortablement et en toute confiance, en sachant que votre corps est bien soutenu





PW83 SANGLE DE SOUTIEN DU POIGNET (PK2)

2

Nylon, SBR, Elasthanne
Noir

- Soutient et stabilise le poignet
- Réduit le risque de blessure lié à l'effort physique et au port de charges lourdes
- Soulage la douleur liée aux problèmes existants du poignet
- Léger et confortable



PW84 GENOUILLÈRE À ROTULE OUVERTE

1

Nylon, SBR, EVA
Noir

- Soutient et stabilise l'articulation du genoux
- Réduit le risque de blessures dues à l'effort physique et au port de charges lourdes
- La conception ouverte au niveau de la rotule garantit la liberté de mouvement
- Soulage la douleur due aux blessures du genou



PW85 MANCHETTE DE SOUTIEN DU COUDE

1

Nylon, Elasthanne
Noir M-XL

- Soutient et stabilise l'articulation du coude
- Réduit le risque de blessures dues à l'effort physique et au port de charges lourdes
- Soulage la douleur due aux blessures du coude
- S'adapte au bras gauche ou droit
- Léger et confortable



PW86 MANCHETTE DE SOUTIEN DU COUDE

1

Nylon, SBR, Mousse d'EVA
Noir

- Réduit le risque de blessures dues à l'effort physique et au port de charges lourdes
- Soutient et stabilise l'articulation du coude
- Soulage la douleur due aux blessures du coude
- S'adapte au bras gauche ou droit
- Léger et confortable


PS73
FR516
A780
B965
B1611

BAGAGE

PW3

B965 SAC À DOS IMPERMÉABLE 100L PW3

Tissu PVC 100% polyester 45C / 600D
Noir
70cm x 44cm x 30cm

- Construction en PVC imperméable idéale pour les travaux et les conditions météorologiques durables
- Poche téléphone
- Poche pour bouteille d'eau
- bretelles réglables pour plus de confort



30 LITRES

NOUVEAU

HS

B955 SAC À DOS HV PW3

Tissu 100% Polyester 600D, 230g
200D PU
Jaune
47cm x 30cm x 19.5cm

- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Housse pour ordinateur portable 15"/38cm
- Le devant de la corde de traction offre un espace de stockage supplémentaire
- Deux poches en filet pour bouteilles d'eau servent également de poches multi-usages
- Panneau dorsal rembourré en mesh et panneau lombaire respirant pour un soutien aéré et confortable



25 LITRES

TB20 SAC À DOS À ROULETTES POUR OUTILS

600D Industrie : 100% Polyester, Oxford 600D ,enduit PU, 230g
Noir
34cm x 52xm x 21cm

- Construction en tissu polyester 600D durable
- Pochette à outils amovible double face
- Plusieurs poches à outils pour un rangement pratique
- Compartiment rembourré pour ordinateur portable
- Deux poches en filet pour bouteilles d'eau servent également de poches multi-usages
- Bretelles rembourrées pour plus de confort



30 LITRES

NOUVEAU

BAGAGE



25 LITRES

B905 SAC À DOS HV

Tissu 100% Polyester 600D, 260g
210T PA, 100g
Jaune, Orange
28cm x 21cm x 43cm

- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- panneau arrière doublé pour une utilisation confortable
- Poche téléphone



25 LITRES

B904 SAC À DOS HV ANTI-HAPPEMENT

Tissu 100% Polyester 600D, 260g
210T PA, 100g
Orange
28cm x 21cm x 43cm

- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- panneau arrière doublé pour une utilisation confortable
- Poche téléphone



35 LITRES

B916 SAC À DOS MULTIPOCHES

100% polyester 1680D, 420g
Tissu polyester 210D
Noir
35cm x 22cm x 50cm

- Construction en polyester 1680D durable
- Sac à dos idéal pour une utilisation quotidienne
- Trois compartiments principaux zippés
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Bretelles rembourrées pour plus de confort



38 LITRES

NOUVEAU

KX3

B966 SAC À DOS POLYVALENT KX3

150D: 100% Polyester Oxford, 150D, enduit PU, 225g
100% Polyester Taffetas
Noir
35cm x 58cm x 23cm

- Tissu hydrofuge durable
- Poche téléphone
- Rangement généreux pour s'adapter à la plupart des bottes de travail
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Deux poches en filet pour bouteilles d'eau servent également de poches multi-usages
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

BAGAGE

100 LITRES

B951 SAC À ROULETTES 100L RÉSISTANCE À L'EAU PW3

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Noir
78cm x 37cm x 35cm

- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- Système de roue en ligne robuste
- Poignée télescopique
- Sangles en boucle pour attacher des bagages supplémentaires
- Bretelles ergonomiques amovibles et réglables
- Empiecements robustes





70 LITRES

B950 SAC DE SPORT RÉSISTANT À L'EAU PW3 70L

Ripstop TPU, 420g
200D PU
Noir
70cm x 34cm x 30cm

- Incroyablement durable et résistant
- Bretelles ergonomiques amovibles et réglables
- Sangles en boucle pour attacher des bagages supplémentaires
- Compartiment intérieur en filet séparé
- Empiecements robustes





60 LITRES

B960 SAC DE SPORT 60L

Tissu 100% Polyester 600D, 230g
200D PU
Noir
65cm x 25cm x 35cm

- Construction en tissu polyester 600D durable
- Idéal pour transporter des outils ou pour utiliser comme sac de voyage
- Deux compartiments zippés
- Empiecements robustes
- bretelles réglables pour plus de confort





BAGAGE

35 LITRES



B903 SAC DE TRANSPORT 35L

100% polyester enduit PVC, 380g
Marine
48cm x 23cm x 32cm

- Idéal pour transporter des outils ou pour utiliser comme sac de voyage
- Deux compartiments zippés
- Empiecements robustes
- bretelles réglables pour plus de confort

50 LITRES



B901 SAC DE SPORT

Tissu 100% Polyester 600D, 350g
190T PA, 70g
Noir
52cm x 34cm x 28cm

- Construction en tissu polyester 600D durable
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Empiecements robustes

65 LITRES



B900 SAC DE TRANSPORT 65L

100% polyester enduit PVC, 380g
Noir, Marine
68cm x 25cm x 39cm

- Idéal pour transporter des outils ou pour utiliser comme sac de voyage
- Deux compartiments zippés
- bretelles réglables pour plus de confort
- Empiecements robustes

70 LITRES



B910 SAC ÉTANCHE PVC

Tissu PVC 100% polyester 45C / 600D, 400g
Noir
57cm x 34cm x 34cm

- Construction en PVC imperméable idéale pour les travaux et les conditions météorologiques durables
- Compartiment intérieur en filet séparé
- bretelles réglables pour plus de confort
- Empiecements robustes

BAGAGE

70 LITRES



B908 SAC À ROULETTE

Tissu 100% Polyester 600D, 350g
190T PA, 70g
Noir
73cm x 33cm x 29cm

- Construction en tissu polyester 600D durable
- Système de roue en ligne robuste
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Empiecements robustes
- Poignée télescopique

100 LITRES



B907 SAC À ROULETTES MULTIPOCHES

Tissu 100% Polyester 600D, 350g
190T PA, 70g
Noir
60cm x 40cm x 42cm

- Construction en tissu polyester 600D durable
- Système de roue en ligne robuste
- Poignée télescopique
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- poignets bords cotes pour un meilleur maintien.
- Empiecements robustes

100 LITRES



B909 SAC DE TRANSPORT À ROULETTES

Tissu 100% Polyester 600D, 400g
210T PA, 180g
Noir
76cm x 37cm x 36cm

- Construction en tissu polyester 600D durable
- Système de roue en ligne robuste
- Poignée télescopique
- Trois sections divisées avec des séparateurs à bande auto-agrippante
- Bretelles ergonomiques amovibles et réglables
- Empiecements robustes

14 LITRES



TB02 SAC À OUTILS OUVERT

Tissu 100% Polyester 600D, 210g
Noir
38cm x 20cm x 25cm

- Sac à outils ouvert Softshell
- Côtés rabattables et base amovible
- Fournit un accès facile à tous les contenus
- Intègre une barre renforcée avec une poignée coussinée pour faciliter la mobilité
- Comprend 4 pochettes ouvertes, 1 poche couverte, 1 anneau en D
- 6 boucles de fixation extérieures

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR L'AGROALIMENTAIRE, LA SANTÉ ET L'HYGIÈNE

PORTWEST®





VÊTEMENTS DE TRAVAIL DURABLES ET CONFORTABLES POUR LES ENVIRONNEMENTS À HAUTE PRESSION

DES VÊTEMENTS DE HAUTE QUALITÉ, RÉSISTANTS À L'USURE, TESTÉS POUR SUPPORTER LES EXIGENCES D'UN USAGE QUOTIDIEN. CONÇU POUR GARANTIR CONFORT ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT DANS DES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS, À HAUTE TEMPÉRATURE ET SOUMIS À DES NORMES D'HYGIÈNE STRICTES.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

VÊTEMENTS DE CUISINE
588

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
604

ACCESSOIRES USAGE UNIQUE
606

VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE
610

TISSUS ET TECHNOLOGIES

POLYCOTON KINGSMILL:

Le Polycoton Kingsmill™ est composé de 65 % de polyester et de 35 % de coton. Ce tissu garantit une haute performance et un confort maximum. Le matériau est entièrement pré-rétréci, possède une rétention de teinture supérieure et possède toutes les caractéristiques que vous pouvez attendre d›un tissu de vêtements de travail moderne.

COTON KINGSMILL

Kingsmill™ Cotton est un tissu 100 % coton à armure sergée qui offre un confort et une respirabilité exceptionnels.

Après des recherches et des essais approfondis, Portwest a adopté pour ses vêtements déperlants durables (DWR) une nouvelle finition, appelée Texpel Eco, qui est exempte de produits chimiques, surnommés “produits chimiques à vie”, en raison de leur présence persistante dans l›environnement. Nous continuons à tester de nouvelles technologies sans PFC pour d›autres catégories de produits.



Profitez d›une liberté de mouvement inégalée et d›un confort inégalé grâce à notre technologie extensible. Fabriqués à partir de tissus extensibles dans les deux sens et dans les quatre sens, nos vêtements de travail extensibles garantissent une fonction et une performance exceptionnelles.



Notre gamme exclusive de vestes de cuisine en 100% coton disposent de panneaux d'aération en mailles MeshAir™ aéré sous les bras. MeshAir est en filet 100% Polyester, 110g de qui aide à améliorer la circulation d›air et évacue l›humidité de la peau. Des fibres de polyester creuses spéciales améliorent la circulation de l›air, vous permettant de rester au frais, au sec et à l›aise.



MeshAir™ Pro est une maille aérée à double couche conçue pour améliorer la circulation de l›air et éloigner l›humidité de la peau, laissant le porteur au frais, au sec et à l›aise. Le tissu MeshAir Pro 140g comporte des fibres creuses spéciales qui améliorent la circulation de l›air et aident à réguler la température corporelle, tandis que la construction à double couche offre une respirabilité et une protection améliorées.



KINGSMILL™, TEXPEL™ et MESHAIR™ sont des marques déposées de Portwest.

VÊTEMENTS POUR CHEFS ET INDUSTRIE ALIMENTAIRE

MESHAIR PRO


C846 590


C746 590


C076 591


C838 592


C738 592


C072 593


C073 593


C739 594


C736 595


C074 595


C195 597


C211 597

VESTES DE CUISINE


C834 598


C734 598


C733 599


C833 599

PANTALONS DE CUISINE


C070 600


C071 600


S068 600


C079 601


C078 601


C075 601

ACCESSOIRES


S840 602


S867 602


S841 602


S845 602


S839 602


S855 602


S849 603


S843 603


S794 603


S899 603

S896 603


S903 603


S906 603

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE


2201 604


2208 604


2202 605


2209 604


2210 604


2207 605

ACCESSOIRES USAGE UNIQUE


ST11 606


D118 607


D102 607


D100 607


D340 607

Nouveau ♀ femmes

MESH AIR PRO

SLIM FIT



C846 VESTE DE CUISINE MANCHES LONGUES STRETCH MESH AIR PRO

Kingsmill: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne avec finition Texpel, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
Blanc XS-3XL
Noir XS-3XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Fermeture pressions pour accès facile
- La languette de tablier permet de placer le tablier en toute sécurité.
- 1 poche pour le stockage sécurisé

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | 2X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

SLIM FIT



C746 VESTE DE CUISINE MANCHES LONGUES STRETCH MESH AIR PRO

Kingsmill: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne avec finition Texpel, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
Blanc XS-3XL
Noir XS-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche sur manche

XS | MeshAir | KINGSMILL POLYCOTTON | 2X Stretch | TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SLIM FIT



Empiècement extensible pour un meilleur confort et une plus grande liberté de mouvement

Insert en mesh pour une meilleure respirabilité

DOS

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



C076 PANTALON DE CUISINE COTON MAILLE AÉRÉE

Coton Kingsmill 100% Coton, 190g
Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 190g
Arrière du genou: MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh 140g
Noir S-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Gousset d'entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable

MESH AIR PRO

SLIM FIT



C838 VESTE CUISINE MESHAIR PRO L/S

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
Blanc XXS-3XL
Noir XXS-4XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
- Style supérieur avec poignets français
- Fermeture pressions pour accès facile
- La languette de tablier permet de placer le tablier en toute sécurité.

XXS

SLIM FIT



C738 VESTE MAILLE PRO S/S

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
Blanc XS-4XL
Noir XS-4XL, Gris Ardoise XS-4XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Fermeture pressions pour accès facile
- La languette de tablier permet de placer le tablier en toute sécurité.
- Poche sur manche

XS

MESH AIR PRO

SLIM FIT

SLIM FIT

Ceinture élastiquée offrant un ajustement confortable et souple, qui s'adapte aux mouvements naturels du corps pour une liberté de mouvement et un confort tout au long de la journée



DOS

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE



LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE

C072 PANTALON DE CUISINE MESHAIR PRO

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 100% Coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
Noir XS-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Tissu MeshAir en maille aérée à l'arrière du genou et à l'entrejambe pour augmenter le flux d'air
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- tissu pré rétréci
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

XS MeshAir KINGSMILL COTTON TEXPEL STAIN ECO

C073 PANTALON DE CUISINE MESHAIR PRO

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
Noir XS-4XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Tissu MeshAir en maille aérée à l'arrière du genou et à l'entrejambe pour augmenter le flux d'air
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Panneaux articulés pour un meilleur ajustement
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable

XS MeshAir KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SLIM FIT



NOUVEAU



NOIR


C739 VESTE DE CUISINE MAILLE PRO MANCHES COURTES

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
Blanc XS-3XL
Noir XS-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air
- tissu pré rétréci
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile



BLANC



DOS

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

MESH AIR PRO

SLIM FIT

SLIM FIT

NOUVEAU



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



C736 VESTE DE CUISINE MAILLE PRO MANCHES COURTES

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
Blanc XS-XXL
Noir XS-XXL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu mesh aéré MeshAir™ sur le gousset sous les bras pour augmenter le flux d'air
- tissu pré rétréci
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Fermeture pressions pour accès facile

XS

MeshAir

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

C074 JOGGING DE CUISINE STRETCH

Kingsmill: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne avec finition Texpel, 190g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
Noir XS-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Tissu MeshAir en maille aérée à l'arrière du genou et à l'entrejambe pour augmenter le flux d'air
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- tissu pré rétréci
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress

XS


MeshAir

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL STAIN ECO

2X Stretch

MESH AIR PRO



Panneau arrière en maille pleine pour une respirabilité maximale

MeshAir™ Pro est une maille aérée à double couche conçue pour améliorer la circulation de l'air et éloigner l'humidité de la peau, laissant le porteur au frais, au sec et à l'aise. Le tissu MeshAir Pro 140g comporte des fibres creuses spéciales qui améliorentla circulation de l'air et aident à réguler la température corporelle, tandis que la construction à double couche offre une respirabilité et une protection améliorées.

Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air

MESH AIR PRO

NOUVEAUX COLORIS

C195 T-SHIRT DE CUISINE COTON MESH

100% coton filé, 195g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
Noir S-3XL, Blanc S-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air
- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation



MeshAir™

NOUVEAU

C211 POLO DE CUISINE MESH

65% Polyester, 35% Cotton, Maille Piqué, 210g
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh, 140g
Blanc S-3XL, Noir S-3XL

- Fabriqué en tricot poly coton Piqué qu est doux au toucher et confortable à porter
- Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air
- Ouverture boutons pattes
- Col et manchettes en côtes





DOS

MeshAir™

VESTES CUISINE

C834 VESTE DE CUISINE SOMERSET

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Blanc XXS-4XL
Noir XS-3XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- reversible
- Col Mao
- Cinq rangées de boutons pression interchangeables



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C734 VESTE CUISINE KENT MANCHES COURTES

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Blanc XXS-3XL
Noir XXS-4XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Fermeture frontale réversible
- Col Mao
- Cinq rangées de boutons pression interchangeables



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

VESTES CUISINE

C733 VESTE DE CUISINE CUMBRIA

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Blanc XXS-4XL
Noir XXS-4XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Anneau pression sur le devant pour une ouverture facile
- Col Mao
- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- 1 poche pour le stockage sécurisé



XXS KINGSMILL POLYCOTTON

C833 VESTE DE CUISINE SUFFOLK

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Blanc XS-3XL
Noir XS-3XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Anneau pression sur le devant pour une ouverture facile
- Col Mao
- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Poche sur manche



XS KINGSMILL POLYCOTTON

PANTALONS DE CUISINE

COUPE STANDARD



COUPE STANDARD



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

COUPE STANDARD



C070 PANTALON CORDON DE SERRAGE

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 190g
Noir XXS-5XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Poche Arrière

C071 PANTALON DE CUISINE FEMME RACHEL

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Noir XS-XXL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- fermeture à bouton
- Ouverture zippée dissimulée
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Poche arrière

S068 PANTALON CUISINE HARROW

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 190g
Pied de poule XS-3XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- design unisex pour un fonctionnement multi usage
- Fermeture crochet
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Poche Arrière

XXS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL STAIN ECO

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH ECO

PANTALONS DE CUISINE

COUPE STANDARD



C079 PANTALON DE CUISINE BROMLEY

Coton Kingsmill 100% Coton, 190g
Bleu Check XXS-3XL, Échiquier Noir XS-4XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Ouverture zippée dissimulée
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Poche Arrière
- 1 poche pour le stockage sécurisé

XXS KINGSMILL COTTON

COUPE STANDARD



C078 PANTALON DE CUISINE BARNET

Coton Kingsmill 100% Coton, 190g
Bleu Check S-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Braguette Zip caché pour plus de sécurité
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- 3 poches pour plus de rangement
- Poches côtés

KINGSMILL COTTON

COUPE STANDARD



C075 PANTALON CUISINE BARNET

Coton Kingsmill 100% Coton, 190g
Bleu Check XS-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Fermeture crochet
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche Arrière
- Poches côtés

XS KINGSMILL COTTON

ACCESSOIRES

NOUVEAU

S840 TABLIER À BAVETTE COTON

Coton Kingsmill 100% Coton, 280g
Blanc Taille unique
Noir Taille unique
72cm x 95cm

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Col réglable pour un port sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement
- Lavable en machine à 60°C



S867 TABLIER À DOS CROISÉ

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 190g
Blanc, Noir Taille unique
72cm x 95cm

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- tissu pré rétréci



S841 TABLIER À BAVETTE POLYCOTON

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 190g
Noir, Marine, Blanc Taille unique
70.5cm x 95cm

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Col réglable pour un port sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement



S845 TABLIER DE SERVICE

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Noir Taille unique
72cm x 38cm

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Lanières anti enchevêtrement
- 1 poche pour le stockage sécurisé
- Lavable en machine à 60°C



S839 TABLIER À BAVETTE BUTCHER

Coton Kingsmill 100% Coton, 280g
Marine/Blanc Taille unique
69cm x 95cm

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement



S855 TABLIER DE BOUCHER

Coton Kingsmill 100% Coton, 280g
Marine Taille unique
72cm x 95cm

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Col réglable pour un port sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement
- 1 poche pour le stockage sécurisé



ACCESSOIRES

S849 TABLIER À BAVETTE IMPERMÉABLE



Kingsmill Polyester : 100% Polyester, 245g
Marine, Rouge Taille unique
72cm x 95cm

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Col réglable pour un port sécurisé
- Lanières anti enchevêtrement

KINGSMILL POLYESTER | TEXPEL STAIN ECO

S843 CHASUBLE AVEC POCHE



Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Noir, Vert bouteille, Marine, Rouge, Bleu Royal, Blanc
S/M - XXL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Ouverture latérale réglable pour un meilleur ajustement
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
- 1 poche pour le stockage sécurisé

KINGSMILL POLYCOTTON

S794 TABLIER CHEF AVEC POCHE



Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Noir Taille unique
70.5cm x 76cm

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Lanières anti enchevêtrement
- 1 poche pour le stockage sécurisé
- Lavable en machine à 60°C

KINGSMILL POLYCOTTON

S899 CALOT



Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 190g
Blanc Taille unique
Noir Taille unique

- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- Taille réglable pour un ajustement parfait
- Lavable en machine à 60°C

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL STAIN ECO



MeshAir

KINGSMILL COTTON

S896 CASQUETTE À RÉSILLE

Coton Kingsmill 100% Coton, 280g
MeshAir Hi-Vis : 100% Polyester Mesh, 65g
Blanc Taille unique

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Dos élastique pour protéger les cheveux
- Lavable en machine à 60°C



KINGSMILL POLYCOTTON

S903 BANDANA CHEFS

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Noir Taille unique

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Deux attaches à l'arrière pour un ajustement sûr
- Lavable en machine à 60°C

NOUVEAU

DOUBLÉ



KINGSMILL POLYCOTTON

S906 CASQUETTE PLATE DE CHEF

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
100% Polyester Tissage en chaîne, 20g
Blanc S-L, Noir S-L

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci

INDUS ALIMENTAIRE – POCHES CONFORMES HACCP

CONCEPTION AMÉLIORÉE



2201 COMBINAISON AGROALIMENTAIRE

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Blanc S-3XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime

KINGSMILL POLYCOTTON

CONCEPTION AMÉLIORÉE

NOUVEAUX COLORIS

COUPE STANDARD



2208 PANTALON DE BOULANGER

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Blanc XXS-4XL, Noir XXS-4XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Pas de poches extérieures ou intérieures pour éviter de piéger la saleté et les bactéries

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

NOUVEAU



2210 BLOUSE AGROALIMENTAIRE SANS POCHE

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
Blanc XS-4XL, Blanc/Bleu royal XS-4XL, Blanc/Rouge XS-4XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Collier de contraste pour identifier les zones de travail à haut risque et limiter la contamination croisée
- Pas de poches extérieures ou intérieures pour éviter de piéger la saleté et les bactéries

XS KINGSMILL POLYCOTTON

CONCEPTION AMÉLIORÉE

COUPE STANDARD



2209 CHEMISE BOULANGER

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Blanc XS-3XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Pas de poches extérieures ou intérieures pour éviter de piéger la saleté et les bactéries
- Coupe Standard

XS KINGSMILL POLYCOTTON

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE





2202 BLOUSE AGROALIMENTAIRE, 1 POCHE

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
X Blanc XS-5XL
Y Marine XS-4XL, Bleu Royal XS-4XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Fermeture pressions pour accès facile
- Poche poitrine intérieure

2207 TABLIER AGRO-ALIMENTAIRE

70% PVC,30% Polyester, 880g
X Blanc Taille unique
67cm x 97cm

- Tissu de qualité supérieure résistant à l'eau
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- Tissu enduit de PVC polyester résistant
- Lanières anti enchevêtrement
- Lavable en machine à 60°C

ACCESSOIRES USAGE UNIQUE



SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

PRODUITS À DURÉE DE VIE LIMITÉE, FABRIQUÉS À PARTIR DE POLYPROPYLÈNE NON TISSÉ DE HAUTE QUALITÉ ET D'UN FILM POLYÉTHYLÈNE RÉSISTANT, PARFAITS POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE.

ST11 COMBINAISON PP 40G (PK120)

100% polypropylène, 40g
Marine M-3XL
Blanc S-3XL

- Léger et confortable
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Disponible jusqu'au 3XL
- Ce produit est vendu au carton



ACCESSOIRES USAGE UNIQUE



D118 BLOUSE DE VISITE JETABLE PP (200 PCS)

100% polypropylène
Blanc S-XXL

- Ouverture frontale à bouton pression pour un accès facile
- Ce produit est vendu au carton



D102 CHARLOTTES À DÉTECTION DE MÉTAUX (PAQUET DE 2800 PIÈCES)

100% polypropylène, 10g
Blanc, Bleu
49cm

- Bande élastique pour un ajustement facile
- Ce produit est vendu au carton



D100 CHARLOTTE JETABLE EN PP (3000 PCS)

100% polypropylène, 10g
Blanc, Bleu
49cm

- Bande élastique pour un ajustement confortable
- Ce produit est vendu au carton



D340 COUVRE-CHAUSSURES USAGE UNIQUE EN PE (PK6000)

Film 100% polyéthylène
Bleu
40cm

- Ce produit est vendu au carton
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE



SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

UNE GAMME DE VÊTEMENTS CONFORTABLES ET PERFORMANTS CONÇUS SPÉCIFIQUEMENT POUR L'INDUSTRIE DE LA SANTÉ ET DE L'HYGIÈNE.

TISSUS ET TECHNOLOGIES CLASSIQUES

KINGSMILL™ POLYCOTTON

POLYCOTON KINGSMILL:

Le Polycoton Kingsmill™ est composé de 65 % de polyester et de 35 % de coton. Ce tissu garantit une haute performance et un confort maximum. Le matériau est entièrement pré-rétréci, possède une rétention de teinture supérieure et possède toutes les caractéristiques que vous pouvez attendre d›un tissu de vêtements de travail moderne.

KINGSMILL™ COTTON

COTON KINGSMILL

Kingsmill™ Cotton est un tissu 100 % coton à armure sergée qui offre un confort et une respirabilité exceptionnels.

TEXPEL™ STAIN ECO

UNE FINITION PREMIUM RÉSISTANTE SUR LE TISSU QUI AIDE À REPOUSSER L'HUILE, L'EAU ET LA SALETÉ

Texpel™ Stain Eco est une finition premium pour tissus qui repousse la saleté et permet à l›eau de perler et de rouler sur la surface du tissu. La finition permet également de libérer des taches dans le processus de lavage, en gardant les vêtements plus propres sur la duréee.

2x Stretch

STRETCH POUR UN MEILLEUR MOUVEMENT

Profitez d›une liberté de mouvement inégalée et d›un confort inégalé grâce à notre technologie extensible. Fabriqués à partir de tissus extensibles dans les deux sens et dans les quatre sens, nos vêtements de travail extensibles garantissent une fonction et une performance exceptionnelles.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE

VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE SANTÉ ET D'HYGIÈNE



C824 610



LW17 611



LW20 610



LW12 611



LW18 611



2852 612



C852 612



C851 612



LW63 613



C865 613



CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ACTIFS

TUNIQUES

NOUVEAU



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

C824 TUNIQUE MÉDICALE STRETCH FEMME

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch, 190g
Blanc XS-4XL, Marine XS-4XL, Noir XS-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- tissu pré rétréci
- Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement

XS KINGSMILL POLYCOTTON



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

LW20 TUNIQUE CLASSIQUE

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Marine XS-4XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- tissu pré rétréci
- poche ciseaux cachée
- Anneau porte-clé dans la poche

XS KINGSMILL POLYCOTTON

TUNIQUES

COUPE MATERNITÉ

LW18 TUNIQUE DE MATERNITÉ EXTENSIBLE

Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 145g
Blanc XS-3XL, Bleu Hamilton XS-3XL, Marine XS-3XL

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- poche ciseaux cachée
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 3 poches pour plus de rangement
- Poche étanche pour un rangement sécurisé

XS | KINGSMILL POLYCOTTON | 2x Stretch | LÉGER

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



LW17 TUNIQUE STRETCH FEMMES

Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne, 145g
Blanc XS-3XL, Bleu Hamilton XS-3XL, Marine XS-3XL

- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- poche ciseaux cachée
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile

XS | KINGSMILL POLYCOTTON | 2x Stretch | LÉGER

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



LW12 TUNIQUES FEMMES

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Noir XS-3XL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- tissu pré rétréci
- Anneau porte-clé dans la poche
- poche ciseaux cachée

XS | KINGSMILL POLYCOTTON

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



BLOUSE DE LABORATOIRE



2852 BLOUSE STANDARD POLY/ COTON

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
X Bleu Royal XS-3XL, Marine XS-3XL, Noir XS-XXL
Y Blanc XXS-5XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Fermeture pressions pour accès facile
- 3 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- Lavable en machine à 60°C



C852 BLOUSE STANDARD

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 245g
X Marine S-4XL
Y Blanc XS-4XL

- Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
- tissu pré rétréci
- Fermeture pressions pour accès facile
- 3 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- Disponible du XS au 4XL



C851 BLOUSE COTON STANDARD

Coton Kingsmill 100% Coton, 305g
X Blanc XS-3XL

- Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
- Tissu pour vêtements de travail en coton de qualité supérieure qui ne rétrécit pas
- Fermeture pressions pour accès facile
- 3 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- Disponible de la taille XXS à XXL

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL COTTON

BLOUSE DE LABORATOIRE



FABRIQUÉ POUR LES FEMMES

LW63 BLOUSE STANDARD FEMME

Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton, 190g
Blanc XXS-XXL

- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Fermeture pressions pour accès facile
- 3 poches pour plus de rangement
- deux poches plaquées
- Ajusté pour les femmes
- Lavable en machine à 60°C



C865 BLOUSE HOWIE - TRAITÉ DEPERLANT

Coton Kingsmill avec finition Texpel : 65% polyester, 35% coton, 245g
Blanc XXS-4XL

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
- tissu pré rétréci
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Anneau pression sur le devant pour une ouverture facile
- 3 poches pour plus de rangement

PORTWEST

PROTECTION DES MAINS



LA MEILLEURE DÉFENSE POUR LES MAINS QUI TRAVAILLENT DUR

NOTRE GAMME DE PROTECTIONS POUR LES MAINS EST FABRIQUÉE AVEC PRÉCISION ET AVEC DES MATÉRIAUX DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ AFIN D'OFFRIR UN ÉQUILIBRE PARFAIT ENTRE PROTECTION, CONFORT ET FONCTIONNALITÉ.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



COUPURE 629

IMPACT 654

MÉCANIQUE 662

PRO 665

ESD 669

FROID 670

CONTACT ALIMENTAIRE 674

GRIP 676

DOUBLURE 697

CUIR 698

SOUDURE 700

CHIMIQUE 702

JETABLE 707

VENTE 623

DES MATÉRIAUX POUR CHAQUE APPLICATION

Vous trouverez ci-dessous un guide des matériaux utilisés et des facteurs de performance associés. Cela aidera à la prise de décision pour assurer la bonne protection de vos mains pour travailler en sécurité.

TYPES DE DOUBLURE DE GANT



TRICOTÉS SANS COUTURES

Très respirants et ajustés pour une bonne dextérité. La doublure sans couture évite les irritations tout en offrant un confort optimal.



TRICOTES ET ENDUITS

Disponibles avec plusieurs types de construction et de montages, coupés/cousus ou tricotés puis enduits. Imprégnations fines et résistantes pour garantir de bonne propriétés à l'abrasion. Les procédés de coutures et d'enduction permettent la fabrication de gants fins pour des performances de dextérité et de tactilité optimales.



ENDUIT/TREMPÉ

Fabriqué en trempant une doublure en tissu tricoté ou tissé dans le composé du gant - la doublure soutient le composé et ajoute de la résistance. Le composé utilisé améliore les performances mécaniques avec différents composés utilisés pour différentes conditions.


MATÉRIAUX DE LA DOUBLURE DE GANT



HPPE (polyéthylène haute performance)
Résistance aux coupures, confort et résistance à l'abrasion haute performance




CUIR: CUIR FENDU
Prise sèche, résistance à l'abrasion et durable.



NYLON
Extensibilité et élasticité



PARA-ARAMIDE
Résistance à la coupure et à la chaleur



COTON
Confort et respirabilité



DYULTRA
Résistant aux coupures de qualité supérieure, exempt de fibres d'acier et de verre



CUIR: GRAIN LISSE
Durable, souple et oléofuge et hydrofuge



POLYESTER
Résistance mécanique et durabilité.




FIBRE DE VERRE
Résistance à la coupure



ACRYLIQUE
Isolation

MATÉRIAUX D'ENDUCTION



NITRILE
Excellente résistance à l'accrochage, à la coupure, à la perforation et à l'abrasion. Grip milieu sec



NEOPRÈNE
sèche, humide et huile



NITRILE SABLÉ
Adhérence sur surface humide et sèche. Haute résistance à l'abrasion.




MICRO MOUSSE NITRILE
Haute dextérité avec une sensibilité tactile améliorée




MOUSSE NITRILE
humide et huile



PU (Polyuréthane)
Bonne résistance à l'abrasion. Grip milieu sec



LATEX
Préhension sèche et humide



PVC (chlorure de polyvinyle)
Bonne résistance à l'abrasion. Préhension sèche, humide et huileuse



TPE (élastomère thermoplastique)
PROTECTION ANTI CHOC



TPE (élastomère thermoplastique)
PROTECTION ANTI CHOC



BUTYL
Protection supérieure contre un large éventail de produits chimiques, y compris acides forts, bases et solvants organiques

MANCHETTES



PERLÉ

Optimiser la protection des liquides avec une augmentation de la force de la manchette



DROIT

Longueur supplémentaire qui protège l'avant-bras du ruissellement liquide



POIGNET BORD COTE

S'adapte solidement aux gants en place et empêche la saleté d'entrer dans le gant



MANCHETTE DE SÉCURITÉ

Fournit une protection supplémentaire au poignet (7 cm de longueur)



DENTELÉ

Style traditionnel,bord amélioré pour faciliter l'enfilage et l'enlèvement des gants



GANTS SUPPORTÉS

Une doublure est plongée dans un matériau composé.



MANCHETTE ENFILABLE

Facile à enfiler, design économique



GANTELET

Longueur supplémentaire qui protège l'avant-bras (10cm en plus)



GANTS NON SUPPORTÉS

Les moules sont plongés directement dans un matériau composé, ce qui donne à l'utilisateur une dextérité maximale. Il existe deux options, sans doublure ou bordée de coton ou de polyester rayonne pour un confort amélioré

Dyultra™ est une marque déposée de Portwest®

DYULTRA™

DyUltra est un nouveau matériau résistant aux coupures développé pour offrir le plus haut niveau de résistance à l'abrasion du marché, plus résistant que les para-aramides.

Ce tissu léger offre un confort supérieur tout en offrant une protection contre les coupures au-delà de la norme EN388:2016 niveau F. Il comprend des matériaux en polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE) de haute qualité qui sont 15 fois plus résistants que l'acier. Souple et confortable à porter, il n'absorbe pas l'humidité et ne perd pas sa forme ou ses performances même après 10 lavages.



35 + STYLES D'ÉCRANS TACTILES

Compatible avec la plupart des appareils à écran tactile, notre gamme élargie de modèles de protection des mains avec technologie d'écran tactile permet aux travailleurs de garder leurs gants, réduisant ainsi le risque de blessure.



CHOISISSEZ VOTRE TAILLE DE GANTS

Découvrez la protection parfaite pour les mains.

Le choix de la bonne taille de gants est essentiel pour la sécurité et la productivité des travailleurs. Suivez simplement nos étapes pour trouver les gants qui vous conviennent.

Étape 1
Alignez la base de votre main sur la ligne orange inférieure et votre index sur la ligne orange gauche de l'image de la main fournie.


Étape 2
Mesurez la largeur de votre main et sélectionnez la mesure la plus proche du bord droit.

Étape 3
Mesurez la longueur de votre main de la base à l'extrémité de votre majeur, ongles compris.

Étape 4
Une fois que vous avez les deux mesures, prenez la mesure moyenne pour obtenir votre taille idéale. Si la mesure finale se situe entre deux tailles (par exemple, 9 ½), nous recommandons de choisir la taille la plus grande (par exemple, la taille 10/XL). Pour les gants résistants aux coupures, nous recommandons également d'opter pour l'option la plus large, car ils sont peu extensibles.

OU

Mesurez la circonférence de votre main (paume) en utilisant un metre-ruban. Le tableau des tailles ci-dessus, en haut à droite, explique quelle taille gant vous conviendra le mieux.



TAILLES CONFORMES À LA NORME EN420									
Taille de votre main	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Circonférence de la paume (mm)	127	152	178	203	229	254	279	304	329
Longueur de la main (mm)	148	160	171	182	192	204	215	225	235
Longueur minimale du gant (mm)	204	215	225	240	250	260	275	295	315
Taille du gant	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Code couleur Portwest - poignet									










JAUGE TRICOT

Ce symbole vous informe de la jauge utilisée pour tricoter les gants.



EPAIS FIN



NORMES EUROPÉENNES DE PROTECTION DES MAINS

EN ISO 21420:2020 – Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai (mise à jour de la norme EN 420:2003+A1:2009)

En vertu de la norme EN ISO 21420, cette norme définit les exigences générales pour la conception et la fabrication des gants, la taille, la dextérité, la transmission et l'absorption de la vapeur d'eau, les propriétés électrostatiques (conformément à la norme EN16350:2014) et l'innocuité.

Le test d'innocuité comprend désormais le pH (entre 3,5 et 9,5), le chrome VI pour les produits en cuir (moins de 3 mg/kg), la libération de nickel pour les composants métalliques, les colorants azoïques (moins de 30 mg/kg), le diméthylformamide ou le DMFa dans les produits en polyuréthane (moins de plus de 1000mg/kg), Hydrocarbures Poly Aromatiques ou HAP (moins de 1mg/kg). Les tests d'innocuité couvrent, le cas échéant, des éléments de réglementation tels que REACH (Règlement (CE) n° 1907/2006) Annexe XVII.

Gants de protection contre les risques mécaniques – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

Ces dernières années, les modifications apportées au processus de fabrication des gants de protection ont rendu la méthode bien établie de test de la protection des mains (EN388: 2003), et en particulier le test d'évaluation de la protection contre les coupures, jugée inutilisable. Alors que l'ancien système de la norme EN388: 2003 et son système de numérotation 1-5 étaient faciles à comprendre, le développement de nouveaux matériaux résistant aux coupures, associé à une volonté de l'industrie de fournir le plus haut niveau de protection possible contre les coupures, a conduit à la méthode de test de la protection des mains devait être révisé.



La norme EN388: 2016 vise à mettre à jour la norme. Ce faisant, 2 tests ont été révisés (abrasion et coupe) et 2 nouveaux tests ont été inclus (résistance de la lame droite et résistance aux chocs).

1 3 4 1 E P

EN388: 2003 Les normes spécifient l'agression physique et mécanique causée par l'abrasion, la coupe de lame, la déchirure et la perforation. EN388: 2016 met à jour la norme existante avec cette nouvelle méthode d'essai pour l'abrasion, la coupe de lame et la résistance aux chocs. EN ISO 13997: 1999 (test TDM) enregistre les résultats de coupes en tant que valeur Newton - la force de la lame sur le matériau des gants nécessaire pour couper le matériau 20 mm. Les résultats sont représentés sur une échelle A-F.

EXIGENCES

Niveau de performance P
Résistance aux chocs (Impact)
Résistance aux chocs jusqu'à 5J.

NIVEAUX DE PERFORMANCE A - F
RÉSISTANCE À LA COUPE À LA LAME DROITE
(Test de coupe TDM) Mesure la charge moyenne pour atteindre l'instant de coupure

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
d: RÉSISTANCE A LA PERFORATION
La force nécessaire pour percer l'échantillon avec un poinçon standard.


NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
c: RÉSISTANCE A LA DECHIRURE
Force maximale nécessaire pour déchirer l'échantillon.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-5
b: RÉSISTANCE A LA COUPURE: (Test de coupure de coupe)
Nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
a: RESISTANCE A L'ABRASION
Nombre de cycles nécessaires pour endommager l'échantillon à une vitesse constante.

EN 388:2016+A1:2018	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Résistance à l'abrasion Nombre de cycles	100	500	2,000	8,000	-
Résistance à la coupure par lame (indice).Méthode de test de coupure	1.2	2.5	5	10	20
Résistance à la déchirure	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Niveaux d'essai de résistance aux coupures (N)	2	5	10	15	22	30



EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000
Parties 1 à 3: Vêtements de protection

Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux.



Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Cette norme spécifie la performance thermique des gants de protection contre la chaleur et / ou d'incendie. Le pictogramme chaleur et la flamme est accompagné d'un numéro à 6 chiffres:

1 3 1 2 1 2

EXIGENCES

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
f: RÉSISTANCE À DE GRANDES QUANTITÉS DE MÉTAL EN FUSION
Montant nécessaire pour endommager le gant et jusqu'au porteur.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
e: RÉSISTANCE À DE GRANDES QUANTITÉS DE MÉTAL EN FUSION
Quantités de projections nécessaires pour élever le gant à une certaine température.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
d: RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE:
Temps nécessaire pour élever un niveau de température donnée.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
c: RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE:
Le temps pendant lequel le gant est capable de retarder le transfert de chaleur d'une flamme.

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
b: RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE:
Température (dans la gamme de 100° C à 500° C) au cours de laquelle la personne qui porte les gants ne ressent aucune douleur (pour une période d'au moins 15 secondes).

NIVEAUX DE PERFORMANCE 1-4
a: RÉSISTANCE À LA PROPAGATION LIMITÉE DES FLAMMES:
Temps pendant lequel le matériau reste allumé et continue à se consumer après que la source d'inflammation ait été supprimée.

B: RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE:

NIVEAU DE PERFORMANCE	TEMPERATURE DE CONTACT (°C)	TEMPS DE SEUIL (Secondes)
1	100°C	>15s
2	250°C	>15s
3	350°C	>15s
4	500°C	>15s



EN 407:2020 – Gant de protection contre les risques thermiques

Cette norme a été mise à jour depuis la version 2004 en avril 2020. La propagation limitée des flammes a été mise à jour à partir du comportement de combustion et inclut désormais les gants de cuisine dans la catégorie des EPI. Si un gant ne revendique aucune protection contre la propagation limitée de la flamme, un autre symbole est utilisé pour indiquer la protection sans flamme. Les gants certifiés selon la version 2004 de la norme n'ont pas besoin de changer jusqu'à l'expiration du certificat existant.



Gants de protection pour soudeurs EN 12477:2001+A1:2005

Cette norme européenne précise les exigences et méthodes d'essais pour les gants utilisés pour le soudage manuel des métaux, le coupage et les techniques connexes. Les gants soudeurs sont classés en deux types : type B lorsqu'une grande dextérité est requise et type A pour les autres procédés de soudage

Type A: Dextérité plus faible (avec d'autres performances plus élevées).
Type B: Dextérité plus élevée (avec des performances moindres pour les autres aspects).

NORMES EUROPÉENNES DE PROTECTION DES MAINS

EN374

Gants de protection : Contre les produits chimiques et les micro-organismes EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.
Les gants de protection contre les produits chimiques sont classés en trois catégories A, B et C, qui sont liés aux niveaux de performance et au nombre de produits chimiques contre lesquels ils offrent une protection. Les gants d'une longueur supérieure à 400 mm devront également être testés dans la zone du poignet.

ISO 374-1/Type C



ISO 374-1/Type B



XYZ

ISO 374-1/Type A



UVWXYZ

Code	Chimique	Classe
A	Méthanol	Alcool primaire
B	Acétone	Cétone
C	Acetonitrile	Composés nitrile
D	Dichloromethane	Hydrocarbures chlorés
E	Carbone disulphide	Soufre contenant des composés organiques
F	Toluène	hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	Amine
H	Tetrahydrofurane	Hétérocycliques et composés d'éther
I	Ethyl acetate	Ester
J	n-Heptane	hydrocarbure saturé
K	K – 30% hydroxyde de sodium	Base minérale
L	L – 96% d'acide sulfurique	Acide minéral inorganique oxydant
M	65% Acide Nitrique	Acide minéral inorganique oxydant
N	99% Acide Acétique	Acide organique
O	25 % Hydroxyde d'ammonium	Base organique
P	30% Peroxyde d'hydrogène	Peroxyde
S	40 % Acide fluorhydrique	Acide minéral inorganique
T	37% Formaldéhyde	Aldéhyde

EN ISO 374-2:2019 Détermination de la résistance à la pénétration

ISO 374-5:2016



Marquage des gants de protection contre les bactéries et les champignons

EN ISO 374-4:2019 Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques (DR)
Teste de résistance à la perforation avant et après exposition à un produit chimique. La moyenne des performances sera enregistrée dans la fiche utilisateur sous forme de pourcentage (%).

EN ISO 374-5:2016 Terminologie et exigences de performance pour les risques liés aux micro-organismes
Les micro-organismes sont classés en bactéries, virus et champignons. Les gants de protection contre les virus doivent également satisfaire à la norme ISO 16604: 2004.

ISO 374-5:2016



VIRUS

Marquage supplémentaire pour Virus

EN 16523-1:2015+A1:2018 Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par les produits chimiques. Perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.
Test visant à déterminer le niveau de résistance aux produits chimiques qui traversent le matériau du gant.



EN 16350:2014

Gants de Protection: Propriétés électrostatiques

La présente norme européenne spécifie une méthode d'essai pour les propriétés électrostatiques des gants. Le test améliore la norme EN1149 car il nécessite une résistance verticale inférieure à moins de 10^8 ohms. Les gants testés selon la norme EN16350: 2014 peuvent être utilisés dans des zones où il existe un risque accru d'explosion, comme dans une raffinerie.

IEC 61340-5-1:2016

Protection des appareils électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Exigences générales . Exigences générales

Cette norme spécifie une méthode d'essai pour les produits d'EPI utilisés dans des zones extrêmement sensibles où une charge électrostatique peut potentiellement endommager des composants délicats tels que les cartes de circuits électriques et les micropuces.
Tous les gants de la collection Portwest ESD Glove ont été testés selon les deux normes.

EN ISO 10819



Gants de Protection: Vibrations et chocs mécaniques EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Cette Norme européenne spécifie une méthode de mesures en laboratoire, l'analyse des données et le compte rendu de la transmissibilité des vibrations des gants en termes de transmission des vibrations du poignée vers la paume de la main dans la gamme de fréquences de 31,5 Hz à 1250 Hz. La norme est destinée à définir un test de dépistage pour la transmission des vibrations à travers les gants.

EN455

EN 455:2000

Gants médicaux à usage unique

Partie 1: Exigences et tests pour vérifier l'absence de trous
Partie 2: Exigences et essais des propriétés physiques
Partie 3: Exigences et essais pour l'évaluation biologique
Partie 4: Exigences et essais pour la détermination de la durée de conservation



CE Foodsafe

La législation européenne en ce qui concerne les matériaux pour le contact alimentaire (directive EC1935/2004) exige que les matériaux au contact des aliments ne migrent pas dans la nourriture et ne modifient pas les propriétés organoleptiques (couleur, odeur, texture et goût) de l'aliment. Les produits destinés au contact alimentaire doivent être étiquetés comme tel.

EN511



Gants de protection contre le froid EN 511:2006 (AS/NZS 2161.5)

La norme européenne EN 511 spécifie les exigences et les méthodes d'essais pour les gants qui protègent contre le froid conducteur jusqu'à -50 degrés Celsius. Ce froid peut être lié aux conditions climatiques ou à une activité industrielle.



EN ISO 11393-4



CLASSE 1

Gants de protection : Pour les utilisateurs de tronçonneuses à main EN ISO 11393-4:2019

Cette norme européenne spécifie les exigences relatives aux gants pour la résistance à la coupure par une tronçonneuse. Les exigences sont également données pour le marquage et pour la fourniture d'informations à fournir par le fabricant, y compris les critères de sélection des gants appropriés et les instructions d'utilisation.

Classe	0	1	2	3
vitesse maximale de la chaine	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Explications des normes de protection de la main



AS/NZS 2161

AUSTRALIE/NORMES NOUVELLE-ZÉLANDE

Gants de protection au travail

Cette norme énonce des recommandations visant à obtenir une protection des mains contre les dangers rencontrés sur le lieu de travail. Il donne des conseils sur les éléments suivants: la sélection, l'utilisation, la maintenance, les pratiques sûres et hygiéniques à suivre dans la décontamination / nettoyage, l'entreposage et la réémission des gants afin de maintenir la performance selon le cas.

Normes Australiennes - Gants	Normes EN Gants
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Norme nationale américaine de performance et de classification des gants résistant aux chocs (ANSI / ISEA 138-2019)

Cette nouvelle norme fournit une méthode améliorée de classification de la protection contre les impacts sur le dos de la main. Le test est effectué en laissant tomber une masse de 5 joule sur les points d'impact du gant, en enregistrant la force transférée en kilonewton (kN). Ce test est répété huit fois pour les jointures et dix fois pour les doigts. Les gants sont classés en fonction de la moyenne des résultats des tests effectués. Pour classer en tant que niveau 1, 2 ou 3 selon ANSI / ISEA 138, la moyenne et tous les résultats de test doivent correspondre aux paramètres de classification.

Classification pour la résistance aux chocs		
Niveaux de performances	Moyenne (kN)	Tout impact (kN)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Méthode d'essai pour déterminer les cotes d'arc des produits de protection des mains développés et utilisés pour la protection contre les arcs électriques.


Cette méthode d'essai est utilisée pour mesurer et décrire les propriétés des produits de protection des mains en réponse à l'énergie convective et radiante générée par un arc électrique dans des conditions de laboratoire contrôlées. Il y a 4 niveaux dans la catégorie de risque de danger évalués par l'ATPV (Arc Thermal Performance Value)

Hazard Risk Category	Minimum ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Norme nationale américaine pour la protection des mains

Cette norme traite de la classification et des essais de la protection des mains pour des propriétés de performance spécifiques liées aux applications chimiques et industrielles. La Protection des mains comprend les gants, mitaines, gants partiels ou d'autres articles couvrant la main ou une partie de la main qui sont destinés à fournir une protection contre ou la résistance à un danger spécifique.



5.1.2 Résistance à la perforation


Lorsqu'ils sont testés conformément à la clause 6.4 de l'EN 388:2003 Gants de protection contre les risques mécaniques, la résistance des gants à la perforation doit être classée par rapport aux niveaux énumérés dans le Tableau 2, en utilisant la force de perforation.

La moyenne d'au moins 12 spécimens doit être utilisée pour indiquer le niveau de classification.

Niveau	Tableau 2. Classification de résistance à la perforation Niveau : Puncture (Newtons)
0	<10
1	≥ 10
2	≥ 20
3	≥ 60
4	≥ 100
5	≥ 150

ASTM F2878

Cette nouvelle norme reconnaît les blessures par piqûre d'aiguille. Le test ASTM F2878 mesure la force (en newtons) nécessaire pour percer le matériau testé à l'aide d'une aiguille de calibre 21-28. Le matériau à tester est fixé par deux plaques de part et d'autre dans un porte-échantillon. L'aiguille est poussée sur le tissu à une vitesse de 500 mm/min et à un angle de 90 degrés.



SOLUTION D'EMBALLAGE PRÊTE POUR LA VENTE

- GAGNEZ DU TEMPS ET DE L›ARGENT
- PRÉPLIÉS POUR CONVENIR À LA PLUPART DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
- AMÉLIORER LES INEFFICACITÉS DE RÉAPPROVISIONNEMENT
- PAS D›EMBALLAGE INDIVIDUEL POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS



GAUGE FOODSAFE GRIP



VB120 PAUME EN PU POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES (288 PAIRES)
EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Elastique
Polyurèthane
Blanc XS/6-XXL/11
Gris XS/6-XXL/11, Noir XS/6-XXL/11

GAUGE GRIP



VB310 GANTS FLEXO GRIP POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES (288 PAIRES)
EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Elastique
Nitrile
Blanc/Gris XS/6-XXL/11

CUT B GAUGE GRIP



VB620 GANT PU ANTI COUPURE B13 DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (144 PAIRES)
EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

HPPE, Elastique, Polyester
Polyurèthane
Gris XS/6-XXL/11

CUT C GAUGE HEAT GRIP



VB622 GANT PU ANTI COUPURE C13 DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (144 PAIRES)
EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

HPPE, Elastique, Polyester, Fibre de verre
Polyurèthane
Gris XS/6-XXL/11

PROTECTION DES MAINS

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CUT F



A680 633 | A673 633 | CT67 634 | A672 634 | A670 635 | A671 635 | AB664 635 | A657 636 | AP51 636

COUPURE E



A652 637 | A660 637 | A651 638 | A661 638 | CT65 638 | A650 639 | A665 639 | AP42 639

COUPURE D



A648 640 | A649 641 | CT45 641 | A642 641 | A644 642 | A647 642 | AP81 642 | AP50 642



A611 643 | A646 643 | A621 643 | A625 644 | AB625 644 | A640 644 | A630 644 | A645 645



A688 645 | A655 645 | A632 645

COUPURE C



CT21 646 | CT32 646 | A636 647 | A637 647 | AP18 647 | APR18 647 | A622 648 | AB622 648



AP52 649 | A304 649 | A638 649

COUPURE B



A620 650 | AP15 650 | APR15 650 | A643 651 | A635 651 | AP32 651

MANCHETTES ANTI-COUPURE



CT90 652 | A689 652



A690 652 | A691 652

Nouveau | Protection contre le froid

COTTE DE MAILLES/ACCESSOIRES



AC01 653 | AC05 653 | A001 653 | A002 653

PROTECTION CONTRE LES CHOCS



A756 655 | A755 655 | AP54 656 | AP55 656



CT46 657 | A727 657 | A718 658 | A723 658 | A722 659



A729 659 | A745 660 | A742 660 | A715 661 | A721 661

PROTECTION PROFESSIONNELS



A791 665 | A790 665 | A792 666 | A793 667 | A783 668



A784 668 | A780 668

PROTECTION CONTRE LE FROID



A146 671 | AP02 671 | AP01 671 | A145 671 | A140 672



A185 672 | A115 672 | A280 673 | A751 673 | A271 673

CONTACT ALIMENTAIRE



AP71 674 | AP72 674 | AP74 675 | AP75 675 | AP76 675

MÉCANIQUE



A753 662 | A772 663 | A775 663



A774 663 | A776 663 | A770 664



A771 664 | A700 664 | A740 664

PROTECTION ESD



A756 655 | A699 669 | A356 669



A697 669 | A197 669 | A198 669



AB198 669 | A199 669 | AB199 669

Nouveau | Protection contre le froid

MEILLEURE ADHÉRENCE



A377 678 | A376 679 | A375 679 | A374 679 | A373 680 | A372 681 | A371 681 | A370 681



APR12 682 | AP12 682 | AP10 682 | AP35 682 | AP62 683 | A355 683 | A313 683 | AP65 683



AP36 684 | AP30 684 | AP80 684 | AP880 684 | A311 685 | A148 685 | A315 685 | A310 685



A350 686 | AB350 686 | A351 687 | AB351 687 | A352 686 | A353 687 | A312 688 | A320 688



A335 688 | A124 689 | A360 689 | A641 689 | A121 689 | A120 690 | A195 691 | A123 691



AB129 691 | A174 692 | A100 692 | A105 692 | A150 692 | A106 693 | A175 693 | A340 693



A330 694 | A300 694 | A302 694 | A427 695 | A435 695 | A445 695 | A400 695 | A402 695



A118 696 | A110 696 | A590 696

SOUS-GANTS



A8020 697
A8030 697
A080 697
A111 697

CUIR



A230 698
A220 698
A210 698
A200 699
A260 699
A270 699
A250 699

SOUDURE



A540 700
A521 700
A520 701
A500 701
A530 701
A510 701

CHIMIQUE



A824 703
A812 704
A813 704
A814 704
A820 704
A801 705
A881 705
A803 705



A802 705
A827 706
A835 706
A845 706
AP60 706
A810 706
A8810 706

GANTS JETABLES



A930 707
A925 707
A800 707

PRÊT POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES



VB120 623
VB310 623
VB620 623
VB622 623

Nouveau Protection contre le froid

SOLUTION D'EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE

UN PLUS GRAND PAQUET, UNE MEILLEURE VALEUR

Nous vous présentons notre initiative de réduction des coûts et de respect de l'environnement : l'emballage de nos gants en paquets multiples. En réduisant la quantité de déchets d'emballage, nous engageons à minimiser notre impact sur l'environnement tout en continuant à fournir la même qualité de protection des mains que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance. Nos gants sont disponibles dans une large gamme de tailles et de matériaux afin de répondre aux besoins de toutes les industries, tout en soutenant un avenir durable.



AP12





CARTONS PLEINS



AB129 691



A123 691



AB020 697



AB030 697



A800 707

PAQUETS DE 12 PAIRES



AB664 635



AB625 644



AB622 648



AP880 684



AB350 686



AB351 687



AB810 706



AB198 669



AB199 669

EMBALLAGE RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



AP18 647



AP12 682



AP10 682



A355 683



A313 683



A311 685



A312 688



A124 689



A106 693



AP15 650



A356 669



A118 696



AP76 675



A697 669

Nouveau Protection contre le froid

PORTWEST

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

PROTÉGEZ-VOUS DES RISQUES DE COUPURE AVEC NOS GANTS DE HAUTE QUALITÉ, CONÇUS POUR UNE SÉCURITÉ ET UN CONFORT OPTIMAL.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



PROTECTION PREMIUM
CONTRE LA COUPURE

PAS DE FIBRES D'ACIER ET DE VERRE

UNE COLLECTION INÉGALÉE DE PROTECTIONS ANTI-COUPURES ULTRA-LÉGÈRES ET RESPIRANTES AU CONFORT UNIQUE.

La collection de gants résistants aux coupures de la série CT ne ressemble à aucune autre offre sur le marché. Utilisant des tissus et des techniques de production innovants, ces gants sont particulièrement confortables, ultra-légers, respirants et flexibles.









PAS DE FIBRES D'ACIER ET DE VERRE
La collection CT™ est exempte de fibres de verre et d'acier, garantissant qu'ils peuvent être portés sur de longues périodes sans irritation de la peau, ces gants sont certifiés OEKO-TEX® pour un maximum de respect de la peau.

CONSERVE LA RÉSISTANCE AUX COUPURES JUSQU'À 10 LAVAGES
Notre conception de tissu innovant garantit que les niveaux de résistance aux coupures sont conservés jusqu'à 10 lavages, selon des tests indépendants.

GAMME COMPLÈTE DE NIVEAUX DE COUPE ET DE DEXTÉRITÉ
Cette offre premium est certifiée EN388:2016 et disponible en niveaux de coupe du niveau C au niveau F, et une gamme de jauges 7,13,15 et 18. Ces gants sont parfait pour les peaux sensibles.

DYULTRA EST UN NOUVEAU MATÉRIAU RÉSISTANT AUX COUPURES DÉVELOPPÉ POUR OFFRIR LE PLUS HAUT NIVEAU DE RÉSISTANCE À L'ABRASION DU MARCHÉ, PLUS RÉSISTANT QUE LES PARA-ARAMIDES.

PERFORMANCE DE COUPE AMÉLIORÉE

PROTECTION ANTI-COUPURES ELEVÉE

La collection CS : des gants de protection contre les coupures alliant performance et fiabilité Dotée de fonctionnalités telles que la compatibilité avec les écrans tactiles, le pouce renforcé et des étiquettes réfléchissantes pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité. Chaque gant est composé de polyéthylène haute performance (HPPE) 8 fois plus résistant que l'acier.









17 STYLES RÉSISTANTS AUX COUPURES

Avec la série CS, profitez d'une performance de protection à la coupure remarquable, d'une qualité irréprochable et d'un excellent rapport qualité-prix Offrant quatre niveaux de protection contre les coupures (C-F) et des jauges allant de 13 à 21, ces gants constituent l'équilibre idéal entre robustesse et dextérité. Pour différents domaines d'activités Un code couleur clair améliore le respect des règles de sécurité, tandis que des caractéristiques telles que des pouces renforcés et la compatibilité avec les écrans tactiles font de la série CS le choix essentiel pour la protection contre les coupures.

- **RENFORT AU POUCE ET À L'INDEX POUR UNE SOLIDITÉ ACCRUE**
- **PROTECTION ANTI-COUPURES ELEVÉE**
- **COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES**
- **UN CODE COULEUR DISTINCT FACILITE LE RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ**

GUIDE DE SÉLECTION DE LA PROTECTION CONTRE LES COUPURES

Sélection de la protection contre la coupure correcte

Afin de vous aider à choisir les gants les mieux adaptés à votre application, Portwest suggère d'utiliser ce processus en 3 étapes:

Étape 1. Identifiez le danger et décidez du risque de blessure

IDENTIFICATION DES DANGERS	FACTEUR
Pas de Danger	1
Risque Entièrement Contrôlé	2
Danger partiellement maîtrisé	3
Danger faiblement maîtrisé	4
Danger non maîtrisé	5

RISQUE DE BLESSURE	FACTEUR
Aucun risque perçu	1
Risque Très Faible	2
Risque Faible	3
Risque Moyen	4
Risque Élevé	5
Risque très Élevé	6

Étape 2. Calculez les niveaux de protection requis

Multiplier le risque par le danger fournira un niveau de performance (valeur) à partir duquel baser la résistance aux coupures requise. La valeur utilisée pour la nouvelle méthode de test est la méthode de Newton. Cette méthode donnera une valeur de Newton appropriée.

À l'aide des deux tableaux ci-dessus, calculez les performances de coupe minimales requises. par exemple. Risque élevé (5) x contrôle limité (4) = 20

Le tableau ci-dessous explique les niveaux de performance (valeurs).

Les niveaux de performance expliqués

RISQUE	PERFORMANCE DE COUPE (Newtons) = (Risque x Danger)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
DANGER	1	2	3	4	5

Étape 3. Trouvez le niveau de protection contre les coupures approprié

Appliquez le niveau de performance aux niveaux EN388: 2016 ci-dessous pour trouver un niveau approprié de protection contre les coupures.

NIVEAUX DE PERFORMANCE SELON EN388: 2016						
NIVEAU DE COUPE	A	B	C	D	E	F
NIVEAU DE COUPE (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Les gants sont testés à un niveau de performance minimum. Si vous n'êtes pas sûr du niveau requis de protection contre les coupures, choisissez le niveau supérieur. Par exemple, si votre évaluation suggère 12 Newtons, choisissez peut-être un gant de niveau D



COUPURE F

POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXTRÊMES ET EXIGEANTS, NOUS AVONS CONÇU DES GANTS OFFRANT UNE RÉSISTANCE À LA COUPURE ET UNE DURABILITÉ MAXIMALES.

A680 GANT NITRILE TUNGSTÈNE F21

NOUVEAU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A9
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Fibre d'acier, Elasthanne, Nylon, Elastique
Micro mousse Nitrile
Noir XS/6-3XL/12

- Le fil de tungstène Twin Core offre une résistance à la coupure inégalée
- Doublure hautement résistante aux coupures pour une sécurité accrue contre les risques de coupures
- Approuvé dermatologiquement
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Revêtement en micro-mousse de nitrile parfait pour les tâches à très haute dextérité



CUT F | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42F | A9 3 3 ANSI/ISEA 105

CS

A673 GANT ANTI-COUPURE NITRILE CT F18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3

HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne
Mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- La construction en mousse permet d'améliorer l'adhérence dans des conditions humides et huileuses en absorbant le liquide pour augmenter la surface de contact



CUT F | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42F | A6 4 3 ANSI/ISEA 105

COUPURE F

CT

CT67 GANT CT ANTI COUPURES MOUSSE NITRILE F13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 4

DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne
Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Sans fibres de verre et d'acier
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 44 ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

CS

A672 GANT CS ANTI COUPURE F MOUSSE NITRILE F13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X44F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne
Mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 46 ANSI/ISEA 105

COUPURE F

CS

A670 GANT CS ANTI-COUPURE F PU J13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne
Polyurèthane
Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- revêtement en PU lisse



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | A6 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A671 GANT CS ANTI-COUPURES F LATEX J13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne
Latex
Noir XS/6-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Protège du verre, des lames et des abrasions
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X43F | EN 407 X1XXXX | A7 4 3 ANSI/ISEA 105

AB664 GANT COUPURE F13 PU ESSENTIAL (12 PAIRES)

NOUVEAU

EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F
EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5

HPPE, Acier, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne
PU
Gris/Noir S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- revêtement en PU lisse
- Le HPPE présente une résistance à la traction élevée par rapport à l'acier En combinaison avec l'acier, la dureté des fibres est augmentée, ce qui améliore la résistance à la coupure
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT F | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43F | x12 VENDU PAR LOT DE 12

COUPURE F

A657 AHR 10 GANTS DE CUISINE - 1 GANT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7

HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Nylon, Elastique
Gris S/7-XXL/11

- Résistance à la coupure niveau F
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- Lavable en machine jusqu'à 92°C
- Vendu à l'unité
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale



VENDU À L'UNITÉ

CUT F | 10 GAUGE | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XF | A7 X X ANSI/ISEA 105

AP51 GANT ANTI-COUPURE F15 AQUA NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X44F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Polyester, Acier, Elasthanne
Nitrile, Nitrile Sablé
Gris/Noir S/7-3XL/12

- Résistance à la coupure niveau F
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles

NOUVEAU



CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | WATERPROOF | EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | A6 6 5 ANSI/ISEA 105



COUPURE E

BÉNÉFICIEZ D'UNE PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE LES RISQUES EXTRÊMES DE COUPURE ET DE PERFORATION GRÂCE À NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE E, FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX DE PREMIÈRE QUALITÉ ET RIGOUREUSEMENT TESTÉS POUR UNE RÉSISTANCE MAXIMALE À LA COUPURE ET À LA PERFORATION.

CS

A652 GANT ANTI-COUPURES CS E21 NITRILE

NOUVEAU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Nylon, Elasthanne
Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupure de niveau E
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles



CUT E | 21 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 6 3 ANSI/ISEA 105

CS

A660 GANT ANTI-COUPURE EN PU CS E18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3

HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne
Polyurèthane
Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupure de niveau E
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- revêtement en PU lisse



CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42E | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

COUPURE E

NOUVEAU

A651 GANT ANTI-COUPURES CS E15 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Fibre d'acier, Nylon, Elasthanne
Polyurèthane
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupure de niveau E
- revêtement en PU lisse
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43E | EN 407 X1XXXX | A5 5 4 ANSI/ISEA 105

A661 GANT CS ANTI COUPURES NITRILE E18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 4

HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne
Mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupure de niveau E
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42E | A5 4 4 ANSI/ISEA 105

CT65 GANT CT ANTI COUPURES E MOUSSE NITRILE E15

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne
Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupure de niveau E
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Sans fibres de verre et d'acier



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 4 3 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

COUPURE E

CS

A650 GANT CS COUPURES NITRILE E15

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 5

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Elastique, Fibre d'acier, Elasthanne
Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Anticoupure de niveau E
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité



CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | A5 6 5 ANSI/ISEA 105

A665 GANT VHR ADVANCED CUT E

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthanne
Mousse Nitrile
Gris XS/6-XXL/11

- Anticoupure de niveau E
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Protège des coupures et de l'abrasion



CUT E | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X44E | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP42 GANT ANTI-COUPURE E15 250°C

NOUVEAU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42E
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X1X

Aramide, Acier, Elasthanne, Polyester
Silicone
Jaune XS/6-XXL/11

- Anticoupure de niveau E
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- Le silicone est un hybride de caoutchouc plastique qui offre une grande élasticité, une grande résistance à la déchirure et une bonne adhérence dans des conditions humides, sèches et huileuses
- L'aramide offre une grande résistance aux coupures et une protection contre la chaleur
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches



PROTECTION THERMIQUE 250°C

CUT E | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 3X42E | EN 407 X2XXXX | EN 511 X1X



COUPURE D

FAITES L'EXPÉRIENCE D'UNE RÉSISTANCE À LA COUPURE ET D'UNE DURABILITÉ SUPÉRIEURES AVEC NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE D, CONÇUS POUR UNE PRÉHENSION ET UNE FLEXIBILITÉ OPTIMALES DANS LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.

CS

NOUVEAU

A648 GANT ANTI-COUPURES CS D21 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Acier, Polyester, Nylon, Elasthanne
Micro mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
-



CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

COUPURE D

CS

NOUVEAU

A649 GANT ANTI-COUPURES CS D21 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Polyester, Nylon, Elasthanne, Fibre d'acier
Polyurèthane
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant



CUT D | 21 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 5 3 ANSI/ISEA 105

CT

CT45 GANT CT ANTI COUPURES D MOUSSE NITRILE D18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 3

DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne
Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | A4 4 3 ANSI/ISEA 105 | DYULTRA

CS

NOUVEAU

A642 GANT ANTI-COUPURES CS D18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne
Polyurèthane
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



CUT D | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 3X42D | EN 407 X1XXXX | A4 6 3 ANSI/ISEA 105

COUPURE D

NOUVEAU



CS

A644 GANT ANTI-COUPURES CS D15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne
Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 4 ANSI/ISEA 105

NOUVEAU



CS

A647 GANT ANTI-COUPURES CS D15 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 A4
ANSI/ISEA 105: 2016 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne
Polyurèthane
Gris/Noir XS/6-3XL/12

- Résistance a la coupure niveau D
- revêtement en PU lisse

CUT D | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 6 5 ANSI/ISEA 105



AP81 GANT LATEX ANTICOUPURE LIQUID D13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne
Latex, Mousse de Latex
Bleu XS/6-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides
- Double enduction latex

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 3X43D | A4 6 x ANSI/ISEA 105



AP50 GANT AQUA CUT PRO COUPURE D13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Polyester, Nylon, Fibre de verre, Elastique, Elasthanne
Nitrile, Mousse Nitrile
Bleu/Noir S/7-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Protège des coupures et de l'abrasion
- Double trempage pour une étanchéité maximale

CUT D | WATERPROOF | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X43D | A6 6 x ANSI/ISEA 105

COUPURE D

A611 GANT ANTICOUPURES D10 ARAMIDE LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43D
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

Polyester, Aramide, Fibre d'acier, Elastique
Latex
Noir/Bleu S/7-3XL/12

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure robuste jauge 10
- Doublure solide en aramide résistant aux coupures
- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Idéal pour l'industrie du verre
- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes

CUT D | HEAT | GRIP | EN 388 3X43D | EN 407 X2XXXX | A4 x x ANSI/ISEA 105

PROTECTION THERMIQUE
250°C



A646 GANT NITRILE FROID COUPURE D13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

HPPE, Fibre de verre, Polyester, Acrylique, Elastique
Nitrile Sablé, Nitrile
Orange/Noir S/7-3XL/12

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches

CUT D | COLD | GAUGE 7 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2XXXX | A4 6 x ANSI/ISEA 105

PROTECTION THERMIQUE
250°C



A621 GANT MOUSSE NITRILE ANTICOUPURE, ENDUIT 3/4

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthanne
Nitrile
Noir S/7-3XL/12

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | A4 4 x ANSI/ISEA 105



COUPURE D



NOUVEAU



A625 GANT PU VIS-TEX COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Polyester, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne
Mono PU
Jaune/Noir S/7-XXL/11, Orange/Noir S/7-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 6 3

AB625 GANT COUPURE D13 PU ESSENTIAL (12 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43D

HPPE, Acier, Polyester, Elasthanne
Polyurèthane
Jaune/Noir S/7-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- revêtement en PU lisse

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X43D | x12 VENDU PAR LOT DE 12



PICOTS PVC PAUME

A640 GANT SABRE À PICOTS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

HPPE, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthanne
PVC
Gris S/7-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 X X



A630 GANT RAZOR, COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Fibre de verre, cuir bovin, Elastique, Polyester, Elasthanne
Gris S/7-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Testé pour l'anti coupure et la protection contre la chaleur

CUT D | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 5 3

COUPURE D

GANTS DOUBLÉS AMBIDEXTRES



A645 GANT GREENCUT MOUSSE NITRILE COUPURE D

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Elasthanne
Mousse Nitrile
Vert/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Lavable en machine

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42D | ANSI/ISEA 105 A4 X X



A688 GANT PRO CUT LINER

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthanne
Jaune S/7-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Doublure haute visibilité
- Doublure respirante sans couture

CUT D | GAUGE 13 | FOODSAFE | HEAT | LINER | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 X X

VENDU À L'UNITÉ



A655 GANT COUPURE D AGROALIMENTAIRE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XD
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5

HPPE, Fibre d'acier, Polyester, Elastique
Bleu S-XL

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Vendu à l'unité
- Lavable en machine à 60°C
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale

CUT D | GAUGE 13 | FOODSAFE | LINER | EN 388 3X4XD | ANSI/ISEA 105 A5 X X



A632 GANT ANTI-COUPURE D POIGNET LONG MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

HPPE, Fibre d'acier, Elastique, Polyester, Elasthanne
Mousse Nitrile
Vert/Noir S/7-3XL/12

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches

CUT D | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42D | ANSI/ISEA 105 A4 X X



COUPURE C

PROTÉGEZ VOS MAINS AVEC CONFIANCE GRÂCE À NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE C, CONÇUS POUR DURER. CONÇUS POUR ALLIER DURABILITÉ ET FLEXIBILITÉ, CES GANTS OFFRENT UNE SOLIDE RÉSISTANCE AUX COUPURES POUR TOUTE UNE SÉRIE DE TÂCHES.

CT21 GANT CT CUT C21 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X41C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

DyUltra™, Nylon, Elastique, Elasthanne
Micro mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau C
- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Dextérité maximum
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées



CUT C | GAUGE 21 | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X41C | A3 4 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

CT32 GANT CT ANTI COUPURE C MOUSSE NITRILE C18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

DyUltra™, Polyester, Elastique, Elasthanne
Micro mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-3XL/12

- Résistance a la coupure niveau C
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue



CUT C | GAUGE 18 | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 4X31C | A3 6 2 ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

COUPURE C

CS

NOUVEAU

A636 GANT COUPURE CS C18 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne
Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau C
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT C | 18 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

CS

NOUVEAU

A637 GANT ANTI-COUPURES CS C18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne
Polyurèthane
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau C
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- revêtement en PU lisse



CUT C | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 3X43C | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

SG

AP18 GANT SG GRIP15 ECO NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

Polyester PET recyclé, HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique
Micro mousse Nitrile
Bleu/Noir XS/6-3XL/12

- Résistance a la coupure niveau C
- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Contient 21 % de matériaux recyclés
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique



CUT C | 15 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42C | A3 x x ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

APR18 GANT SG CUT C15 EN NITRILE (RETAIL)

NOUVEAU



COUPURE C

A622 GANT PU C13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne
Polyurèthane
Gris XS/6-3XL/12

- Résistance a la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- revêtement en PU lisse
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Risque moyen de coupure



LA RÉFÉRENCE DU SECTEUR EN MATIÈRE DE RÉSISTANCE À LA COUPURE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT

CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 4 4 ANSI/ISEA 105

AB622 GANT PU CUT C13 (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX

HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester
Polyurèthane
Gris S/7-XXL/11

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.



CUT C | 13 GAUGE | HEAT | GRIP | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 VENDU PAR LOT DE 5

COUPURE C

AP52 GANT DEXTI CUT ULTRA COUPURE C

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique, Elasthanne
Nitrile Sablé
Bleu/Noir S/7-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



CUT C | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42C | A3 4 x ANSI/ISEA 105

A304 GRIP C13 NITRILE FOAM EXTEND CUFF GLOVE

NOUVEAU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019

HPPE, Polyester, Fibre de verre, Elasthanne, Nitrile, Coton
Mousse Nitrile
Gris/Bleu XS/6-3XL/12

- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- Résistance a la coupure niveau C



CUT C | GAUGE 13 | FOODSAFE | HEAT | GRIP | EN 388 4X42C | EN 407 X1XXXX | A3 6 2 ANSI/ISEA 105

CS

NOUVEAU

A638 GANT ANTI-COUPURES CS C15 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibre d'acier, Fibre de verre, Nylon, Elasthanne
Polyurèthane
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau C
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- revêtement en PU lisse
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



CUT C | GAUGE 15 | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | A3 6 4 ANSI/ISEA 105

COUPURE B

CONÇUS POUR LES ENVIRONNEMENTS À FAIBLE RISQUE, NOS GANTS DE NIVEAU DE COUPURE B GARANTISSENT UNE PROTECTION DE BASE CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ CES GANTS SONT CONFORTABLES ET CONVIENNENT AUX MANIPULATIONS COURANTES ET À L'UTILISATION GÉNÉRALE.



A620

A620 GANT LR PAUME PU COUPURE B

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Polyester, Elastique, Elasthanne
Polyurèthane
Gris XS/6-3XL/12

- Résistance a la coupure niveau B
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- revêtement en PU lisse
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Risque faible de coupure

CUT B | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X41B | ANSI/ISEA 105 A2 5 2



Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation

SG

AP15 GANT SG GRIP15 NITRILE (PACK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X31B
CE FOOD SAFE
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

Polyester PET recyclé, HPPE, Fibre de verre, Nylon, Elastique, Polyester
Micro mousse Nitrile
Vert/Noir XS/6-3XL/12

- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.

CUT B | GAUGE 18 | FOODSAFE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X31B | ANSI/ISEA 105 A2 X X



AP15

APR15 GANT SG CUT B18 EN NITRILE (RETAIL)

NOUVEAU



COUPURE B

A643 GANT TRICOTÉ ENDUCTION NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

HPPE, Polyester, Elastique, Elasthanne
Mousse Nitrile
Ambre S/7-XXL/11

- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Lavable en machine
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Certifié CE



CUT B | 13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 4X42B | A2 X X ANSI/ISEA 105

A635 GANT ECO COUPURE B

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42B

Polyester, Fibre de verre, Elastique, Elasthanne
Polyurèthane
Gris S/7-XXL/11, Noir S/7-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau B
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- revêtement en PU lisse
- Risque faible de coupure
- Doublure respirante sans couture



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X42B

AP32 GANT DEXTI CUT PRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X32B
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Nylon, Elastique, Elasthanne
Nitrile, Nitrile Sablé
Noir/Gris S/7-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau B
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité



CUT B | 13 GAUGE | GRIP | EN 388 4X32B | A2 3 2 ANSI/ISEA 105

MANCHETTES ANTI-COUPURE

CT90 MANCHETTE ANTICOUPURE CT CUT F

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A8

DyUltra™, Polyester, Elastique
Gris one size

- Résistance à la coupure niveau F
- Doublure robuste jauge 7
- Manchette tubulaire de protection résistant aux coupures de 14 pouces (35 cm)
- Sans fibres de verre et d'acier
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages
- Vendu à l'unité

T181

AP90

VENDU À L'UNITÉ




CUT F | GAUGE 7 | 10 WASHES | EN 388 3X4XF | A8 X X ANSI/ISEA 105 | DY ULTRA

A689 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 35CM
A690 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 45 CM
A691 MANCHETTE ANTI-COUPURE D 56CM

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4

HPPE, Fibre de verre, Polyester, Elastique, Elasthanne
Gris one size

- Résistance a la coupure niveau D
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Manchon tubulaire de protection résistant aux coupures
- Disponible en 3 longueurs, 35cm, 45cm et 56cm
- Résistance supérieure à la coupe et à la chaleur
- Lavable en machine



VENDU À L'UNITÉ

CUT B | GAUGE 13 | HEAT | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | A4 X X ANSI/ISEA 105

COTTE DE MAILLES

AC01 GANT EN COTTE DE MAILLES

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Acier Inoxydable
Argent XS/6-XL/10

- Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
- Idéal pour le traitement de la viande
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- Vendu à l'unité



FOODSAFE EN 1082

AC05 TENDEUR DE GANTS (PK50)

PVC
Blanc one size

- Vendu par lot de 50
- PVC extrêmement souple



ACCESSOIRES



A001 CLIP POUR GANTS (PK40)

copolymère d'acétal, Alliage de zinc, Santaprene
Noir, Rouge Taille unique





A002 PINCE POUR GANTS SANS MÉTAL (PK40)

Acetyl, Santaprene
Jaune, Noir Taille unique

PORTWEST

PROTECTION CONTRE LES CHOCS

PROTÉGEZ-VOUS AVEC NOS GANTS DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS, CONÇUS POUR PROTÉGER VOS MAINS CONTRE LES CHOCS ET LES VIBRATIONS.



SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

A756 GANT IMPACT COUPURE E18 NITRILE ESD

NOUVEAU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42EP
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2024
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2

HPPE, Polyester, Acier, Elasthanne, Fibre de carbone, TPR
Nitrile micro mousse lavée
Noir XS/6-3XL/12

- Anticoupure de niveau E
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile



IMPACT | ESD | CUT E | 18 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42EP | A5 4 3 ANSI/ISEA 105

A755 GANT ANTI IMPACT EN MOUSSE NITRILE CUTF

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42FP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A7
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2

TPR, HPPE, Polyester, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne
Mousse Nitrile, Nitrile
Noir/Vert XS/6-4XL/13

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau F
- Paumes et pouces renforcés
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



IMPACT | CUT F | 15 GAUGE | HEAT | GRIP | TOUCH | EN 388 4X42FP | EN 407 X1XXXX | A7 6 3 ANSI/ISEA 105

IMPACT

NOUVEAU

AP54 GANT ANTI-IMPACT COUPURE F13 WATERPROOF

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43FP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Nylon, HPPE, Fibre de verre, Fibre d'acier, TPR, Mousse Nitrile
Mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Construction étanche
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Résistant aux chocs et à l'eau
- Résistance à la coupure niveau F
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C



IMPACT | CUT F | 13 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | EN 388 4X43FP | EN 407 X1XXXX | A6 6 4 ANSI/ISEA 105

AP55 ANTI-IMPACT, ANTI-COUPURE D18 ET ETANCHE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43DP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Fibre de verre, TPR, Fibre d'acier, Nylon, Elastique
Nitrile, Nitrile Sablé
Gris/Noir S/7-XXL/11

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance a la coupure niveau D
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Entièrement étanche
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue



IMPACT | CUT D | 18 GAUGE | HEAT | WATERPROOF | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | A5 6 4 ANSI/ISEA 105

CT

CT46 GANT NITRILE ANTI-IMPACT COUPUEZ D18

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42DP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

DyUltra™, Nylon, PVC, Elastique, Elasthanne
Nitrile Sablé
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau D
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Sans fibres de verre et d'acier pour réduire les irritations cutanées
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Conserve le niveau de performance de coupe jusqu'à 10 lavages



IMPACT | CUT D | GAUGE 18 | HEAT | GRIP | TOUCH | 10 WASHES | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A4 x x | DY ULTRA

A727 GANT ANTI-IMPACT E18 NITRILE SANDY

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43EP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elasthanne, Fibre de verre, Fibre d'acier, Polyester, Elastique
Nitrile Sablé, TPR
Orange M/8-3XL/12

- Protection contre les chocs en caoutchouc thermoplastique (TPR)
- Anticoupure de niveau E
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Conçu avec un ajustement confortable
- Doublure haute visibilité



IMPACT | CUT E | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A6 6 x

IMPACT

A718 GANT IMPACT C13 MOUSSE DE NITRILE

NOUVEAU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43CP
EN 407 2020 X1XXXX
EN 16350:2014 PASS
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 5
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2

HPPE, Polyester, Nylon, Fibre de verre, Elasthanne
Nitrile, PVC
Gris/Noir XS/6-3XL/12

- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Résistance a la coupure niveau C
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- norme maximale EN Abrasion niveau 4
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement



IMPACT | CUT C | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A3 6 5

A723 GANT IMPACT ANTI-COUPURE C13

AMÉLIORÉ TPV

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43CP

HPPE, Nylon, Fibre de verre, Polyester, Elasthanne, Elastique
Mousse Nitrile, TPV
Gris/Noir M/8-XXL/11

- Matériau TPV innovant pour une protection optimale contre les chocs
- Résistance a la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Paumes matelassées et renforcées
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure respirante sans couture



IMPACT | CUT C | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X43CP

IMPACT

A722 GANT RÉSISTANT AUX COUPURES ET AUX CHOCS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43CP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2

TPR, HPPE, Fibre de verre, Polyester, Nylon, Elastique
Nitrile Sablé, Nitrile
Gris/Noir S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance a la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Dragonne pour un ajustement sûr



IMPACT | CUT C | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | A4 6 x ANSI/ISEA 105

A729 GANT FROID ANTI-IMPACT COUPURE C13

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2

HPPE, Fibre de verre, TPR, Acrylique, Nylon, Elastique
Nitrile, Mousse Nitrile
Gris/Noir S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Résistance a la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



IMPACT | CUT C | COLD | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4X42CP | EN 511 X2X | A5 6 x ANSI/ISEA 105

IMPACT

A745 GANT IMPACT COUPURE F 250°C

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X42FP
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEAU 2

TPR, Cuir Bovin grainé, HPPE, Fibre d'acier, Coton
Gris S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Résistance à la coupure niveau F
- Très durable et résistant aux impacts
- Cuir de qualité supérieure avec une paume renforcée pour une durabilité supérieure
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Doublure hautement résistante aux coupures pour une sécurité accrue contre les risques de coupures

PROTECTION
THERMIQUE 250°C



IMPACT | CUT F | HEAT | LEATHER | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | A6 4 4 ANSI/ISEA 105 | PAUME RENFORCÉE

A742 GANT CUIR ANTI-IMPACT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143XP
EN 407 2020 X12222

cuir bovin, TPR
Blanc S/7-XXL/11

- Très durable et résistant aux impacts
- Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- pilote cuir classique
- Pouce monté
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr



IMPACT | HEAT | LEATHER | EN 388 2143XP | EN 407 X12222

IMPACT

A715 GANT IMPACT GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131XP
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 2
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

Nylon, Elastique, Elasthanne, Fibre de carbone, TPR
Micro mousse Nitrile
Noir S/7-XXL/11

- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité



IMPACT | GAUGE 15 | GRIP | TOUCH | EN 388 4131XP | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

A721 GANT ANTI-IMPACT RENFORCÉ HV

AMÉLIORÉ TPR

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

TPR, Polyester, Elastique, Elasthanne
Nitrile
Jaune/Orange S/7-3XL/12

- Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la TPR pod technologie
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Double enduction trempée pour la durabilité



IMPACT | GAUGE 13 | GRIP | EN 388 4241XP | A1 6 x ANSI/ISEA 105



MÉCANIQUE

PROFITEZ D'UNE ADHÉRENCE ET D'UNE PROTECTION SUPÉRIEURES GRÂCE À NOS GANTS DE MÉCANICIEN, CONÇUS POUR UNE DEXTÉRITÉ ET UNE DURABILITÉ OPTIMALES DANS LES SECTEURS AUTOMOBILE ET INDUSTRIEL.

A753 GANT MÉCANIQUE ÉTANCHE FROID 450 PU

NOUVEAU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2221X
EN 407 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 121
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Polyester, Tissu PU, Elasthanne, SBR, PE, Coton
Noir S/7-3XL/12

- Lavable en machine
- La membrane intérieure constitue une barrière imperméable pour garder les mains au sec
- Fournit une isolation et une protection thermique
- Paume texturée
- Paumes matelassées et renforcées
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue



MECHANIC | COLD | WATERPROOF | EN 388 2221X | EN 407 X1XXXX | EN 511 121 | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

MÉCANIQUE

CONFORT ET DURABILITÉ SUPÉRIEURS



A772 GANT UTILITAIRE SUÈDE SYNTHÉTIQUE 350

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X

Nylon, Elastique, Polyurèthane
Noir S/7-XXL/11

- Alliant confort, durabilité et engagement environnemental, cette suédine synthétique est fabriquée en nylon 100 % recyclé.
- Gant multi-usage haute performance
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles

MECHANIC TOUCH EN 388 2132X



A775 GANT UTILITAIRE EN CUIR STRETCH

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2122X

Peau de chèvre, Polyester, Elastique, Nylon, Polyurèthane
Noir S/7-XXL/11

- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Coupe étroite avec tissu extensible
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Dextérité maximum
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue

MECHANIC TOUCH LEATHER EN 388 2122X



DX4

A774 DX4 LR GANT ANTI-COUPURE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X32B

Nylon, Polyurèthane, Elastique, Polyester, Aramide
Bleu Metro S/7-XXL/11, Noir/jaune S/7-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau B
- Gant multi-usage haute performance
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Dragonne pour un ajustement sûr

MECHANIC CUT B GRIP TOUCH EN 388 2X32B



PW3

A776 PW3 GANT HIVER

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X

Peau de chèvre, Nylon, Elastique, Polyester
Noir/jaune S/7-XXL/11

- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Doublure textile isolante thermique

MECHANIC CUT A COLD WATERPROOF GRIP TOUCH EN 388 2X22A EN 511 12X

MÉCANIQUE



PW3

A770 GANT USAGE GÉNÉRAL PW3

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X

Nylon, Polyester, Polyurèthane, Elastique, Cuir Synthétique, TPR
Noir/jaune S/7-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Dragonne pour un ajustement sûr

MECHANIC GRIP TOUCH EN 388 2121X



PW3

A771 GANT TRADESMAN PW3

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2X22B

Polyurèthane, Nylon, Elastique, Polyester
Noir/jaune S/7-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Paumes matelassées et renforcées
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- patte suplémentaire pour une meilleure protection
- Résistance a la coupure niveau B

MECHANIC GRIP CUT B TOUCH EN 388 2X22B



A700 GANT USAGE GÉNÉRAL- HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1111X

Cuir Synthétique, Elastique, Caoutchouc, Polyester
Noir M/8-XXL/11

- Gant multi-usage haute performance
- Coutures renforcées sur le pouce pour plus de résistance
- Support de poignet et protection
- Léger et confortable
- Dragonne pour un ajustement sûr

MECHANIC GRIP EN 388 1111X



A740 POWERTOOL PRO - GANT HAUTE PERFORMANCE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1111X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

Cuir Synthétique, Caoutchouc, Elastique, Coton, Polyester, TPR
Noir M/8-XL/10

- Gant multi-usage haute performance
- gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
- Paume en cuir synthétique résistant
- Paumes matelassées et renforcées

MECHANIC GRIP EN 388 1111X A2 X X ANSI/ISEA 105

PROTECTION PROFESSIONNELS

BÉNÉFICIEZ D'UNE PROTECTION ET DE PERFORMANCES SUPÉRIEURES GRÂCE À NOS GANTS SPÉCIALISÉS, CONÇUS POUR OFFRIR UNE FONCTIONNALITÉ ET UN CONFORT OPTIMAL DANS DES INDUSTRIES SPÉCIALISÉES ET EN CAS DE DANGER.



GANT ANTI-VIBRATION

Améliorez votre sécurité et votre productivité, grâce à notre gant anti-vibration de pointe, conçu de manière experte, pour réduire l'effet des vibrations nocives entre la main et le bras.

Notre innovation réside dans le matériau de la paume qui absorbe les chocs, conçu pour offrir une protection inégalée sans ajouter d'encombrement. Ce gant convient parfaitement aux professionnels qui manipulent des marteaux-piqueurs, des brise-béton, etc. Il atteint un niveau de dextérité exceptionnel, le plus élevé étant le niveau 5.





PAUME À ABSORPTION DES CHOCS



PAUME ANTI-VIBRATION

A791 GANT ANTI-VIBRATION PREMIUM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2322B
EN 10819 : 2016 + A1:2019 (TRM = 0.745 TRH = 0.559)

Nylon, Polyurèthane, Polyester, Elastique
Noir S/7-XXL/11

- Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
- Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
- Dragonne pour un ajustement sûr
- Dextérité maximum
- Idéal dans les secteurs de la construction, de la menuiserie et de la maçonnerie

VIBRATION GRIP MECHANIC PRO CUT B EN 388 2322B

A790 GANT ANTI VIBRATION

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4142X
EN 10819 : 2016 + A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Polyester, Elastique, Caoutchouc Chloroprène
Noir M/8-XXL/11

- Réduit les vibrations de 40%
- Spécialement conçu pour réduire les effets des vibrations
- Pour une utilisation avec des marteaux, des brise-béton etc.
- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Doublure robuste jauge 10

VIBRATION PRO 10 GAUGE EN 388 4142X



Bénéficiez d'une protection inégalée contre les aiguilles et les objets tranchants grâce à notre gant de pointe.

La paume présente une résistance impressionnante à la perforation de niveau 5, tandis que les doigts offrent une protection de niveau 3. Mais ce n'est pas tout - notre gant offre une protection de niveau 1 dans la zone entre les doigts, qui est généralement très difficile à protéger. Avec sa finition texturée, il garantit une prise en main et une dextérité supérieures dans toutes les conditions. Atteignant le summum de la dextérité, le niveau 5, ce gant vous permet de vous attaquer à des tâches complexes sans effort. Protection maximale contre les coupures, niveau F.



A792 GANT ANTI PIQÛRE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X24F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105: 2016 5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A9

Nylon, Mesh Wire (Fil de maille), Polyurèthane, Elastique, PVC
Noir/jaune S/7-XXL/11

- Niveau 5 de résistance à la perforation contre les aiguilles hypodermiques
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Renforcement entre les doigts pour protéger la zone vulnérable de la main
- La finition texturée améliore l'adhérence au bout des doigts et la dextérité dans des conditions humides et sèches
- Dextérité maximum
- Résistance à la coupure niveau F



PONCTION NIVEAU 5

PRO MECHANIC CUT F NEEDLE EN 388 3X24F A9 x 5 ANSI/ISEA 105

A793 GANT ANTI PIQURE F10 LATEX FROISSÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X44F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A9
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 5

HPPE, Acier, Nylon, Coton, Elasthanne, Caoutchouc
Latex
Noir S/7-3XL/12

- Doublure robuste jauge 10
- Résistance à la coupure niveau F
- Niveau 5 de résistance à la perforation contre les aiguilles hypodermiques
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Protège du verre, des lames et des abrasions

NOUVEAU





DEXTÉRITÉ MAXIMALE ET MEILLEURE ADHÉRENCE

PRO | CUT F | NEEDLE | 10 GAUGE | GRIP | EN 388 3X44F | A9 3 5 ANSI/ISEA 105



A783 GANT ARC GRIP 13E NIVEAU 3

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X44F
EN 407 2020 42X3XX
EN 511: 2006 X2X
ASTM F2675-13 NIVEAU 3 33 CAL/CM²
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

Aramide, Fibre de verre, Coton
Neoprène
Vert/Noir S/7-3XL/12

PROTECTION THERMIQUE 250°C

NOUVEAU



- Indice de 33 cal/cm² offrant une protection supérieure contre les arcs électriques.
- Doublure résistante à la flamme pour une protection accrue
- Paume enduite de néoprène ignifugé permettant une excellente adhérence

PRO | GAUGE 10 | GAUGE 13 | ARC FLASH | HEAT | COLD | CUT F | GRIP | EN 388 3X44F | EN 407 42X3XX | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105 A6 44

A784 GANT ARC GRIP 18C NIVEAU 1

NOUVEAU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3X43C
EN 407 2020 4131XX
ASTM F2675-13 NIVEAU 2 12 CAL/CM2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A4
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

Aramide, Fibre de verre, Coton
Neoprène
Vert/Noir S/7-3XL/12



- Résistance a la coupure niveau C
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Paume enduite de néoprène ignifugé permettant une excellente adhérence

GAUGE 18 | ARC FLASH | HEAT | CUT C | GRIP | EN 388 3X43C | EN 407 4131XX | ANSI/ISEA 105 A4 3 3

A780 GANT ARC GRIP COUPURE D13 NIVEAU 2

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42D
EN 407 2020 41XXXX
ASTM F2675-13 CLASSE 2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A5
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

Aramide, Fibre de verre, Neoprène, Modacrylique
Neoprène
Vert/Noir M/8-XXL/11



- Superbe protection Arc-Flash: indice d'arc (ATPV) = 9.5 cal / cm2
- Le gant ARC Grip offre un haut niveau de protection contre les brûlures instantanées, les coupures et les flammes de l'ARC
- Résistance a la coupure niveau D

GAUGE 13 | ARC FLASH | HEAT | CUT D | GRIP | EN 388 4X42D | EN 407 41XXXX | ANSI/ISEA 105 A5 6 x

PROTECTION ESD

RESTEZ EN SÉCURITÉ ET PRODUCTIF DANS LES ENVIRONNEMENTS SENSIBLES À L'ÉLECTROSTATIQUE GRÂCE À NOS GANTS ESD.



GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH



A699 GANT PAUME ENDUITE PU ESD - PAQUET DE 12

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42C
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre d'acier, Fibre de carbone, Elasthanne
Mono PU
Gris/Blanc XS/6-XXL/11

GAUGE 15 · ESD · GRIP · TOUCH — NOUVEAU



A356 ESD 15 NITRILE ESSENTIAL MULTIPACK (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X
EN 16350:2014
IEC 61340-5-1:2016

Nylon, Elasthanne, Fibre de carbone, Polyester
Micro mousse Nitrile
Gris/Noir S/7-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · CUT E



A697 GANT PAUME ENDUITE PU ESD - PAQUET DE 12

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X42B
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre de verre, Fibre de carbone, Elasthanne
Polyurèthane
Gris/Blanc XS/6-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · LINER · TOUCH



A197 GANT ANTISTATIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 113XX
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016

Polyester, Fibre de carbone, Elastique
Gris XS/6-XL/10

· Gant ESD doublé



AB198 GANT ESD PU BOUT DES DOIGHTS (PK12)



NOUVEAU



AB199 GANT ESD PU PAUME (PK12)



NOUVEAU

A198 GANT ANTISTATIQUE BOUT DE DOIGTS ENDUIT PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 114XX
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Fibre de carbone, Elastique
Polyurèthane
Gris XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 114XX · ANSI/ISEA 105 A1 X X

A199 GANT PAUME ENDUIT PU ANTISTATIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
EN 16350:2014 NIVEAU DE RÉUSSITE R
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1

Polyester, Fibre de carbone, Elastique
Polyurèthane
Gris XXS/5-XXL/11

GAUGE 13 · ESD · GRIP · TOUCH · EN 388 3121X · ANSI/ISEA 105 A1 X X

PORTWEST

PROTECTION CONTRE LE FROID

RESTEZ PRODUCTIF ET EN SÉCURITÉ PAR TEMPS FROID GRÂCE À NOS GANTS THERMIQUES, FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ ET CONÇUS POUR UNE CHALEUR ET UNE DURABILITÉ MAXIMALES.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



FROID

PROTECTION THERMIQUE 250°C



A146 GANT HIVER 3/4 ENDUIT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4242X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

Polyester, Acrylique, Elastique
Nitrile Sablé
Jaune S/7-3XL/12, Noir S/7-3XL/12

- 3/4 enduit pour plus de protection

COLD · GAUGE 15 · HEAT · GRIP · EN 388 4242X · EN 407 X2XXXX · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A2 3 x



AP02 GANT THERMO PRO ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A6
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

Polyester, Elastique, Acrylique
Nitrile Sablé
Orange/Noir S/7-XXL/11

- Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
- la doublure maintient la chaleur grâce à une meilleure isolation

COLD · GAUGE 10 · GRIP · EN 388 4242X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A6 3 x



AP01 GANT FROID WATERPROOF LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

Acrylique brossé, Polyester, Elastique
Latex, Mousse de Latex
Bleu/Noir S/7-3XL/12

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides

WATERPROOF · COLD · GAUGE 13 · GRIP · EN 388 2132X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A3 3 3



A145 GANT FROID GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2131X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

Polyester, Acrylique, Elastique
Crêpé latex
Jaune/Bleu M/8-XXL/11, Orange/Bleu M/8-XXL/11

- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- pouce entièrement enduit pour une couverture accrue

COLD · GAUGE 7 · GRIP · EN 388 2231X · EN 511 X2X · ANSI/ISEA 105 A2 x x

FROID

A140 GANT THERMIQUE ENDUIT LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Acrylique, Elastique, Polyester
Crêpé latex
Noir XS/6-XXL/11, Orange/Noir M/8-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Doublure en acrylique chaud de jauge 10 pour une protection extrême contre le froid
- Doublure respirante sans couture



COLD | 10 GAUGE | GRIP | EN 388 1141X | EN 511 X1X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105

A185 GANT DUO-THERM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1131X
EN 511: 2006 X1X

Polyester, Elastique
Crêpé latex
Jaune/Bleu M/8-XXL/11, Orange/Bleu M/8-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale



COLD | 7 GAUGE | GRIP | EN 388 1131X | EN 511 X1X | DOIGTS RENFORCÉS

A115 DOUBLURE THERMIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
CE CAT 1

Thermolite®, Elastique
Marine S/7-XXL/11

- Fournit une isolation et une protection thermique
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Doublure respirante sans couture
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- bonnes performances en conditions humides



COLD | 13 GAUGE | LINER

FROID

A280 GANT FROID CUIR SYNTHÉTIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

Cuir Synthétique, Polyester, Elastique
Noir/Orange M/8-XL/10

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort
- Paume en cuir synthétique résistant
- Conçu avec un ajustement confortable
- Incroyablement durable et résistant
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation



COLD | EN 388 2211X | EN 511 22X

A751 GANT FRIGORIFIQUE APACHE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

Cuir Bovin grainé, Elastique, Nylon, Polyester, PVC
Noir L/9-XXL/11

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- La membrane intérieure constitue une barrière imperméable pour garder les mains au sec
- Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité



COLD | GRIP | EN 388 3544X | EN 511 33X

A271 GANT DRIVER CUIR MATELASSÉ


EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

Cuir pleine fleur, Polyester, Elastique
Bronze L/9,XL/10

- Doublure isolante Insulatex pour plus de chaleur et de confort
- pilote cuir classique
- Pouce monté
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Cuir durable



COLD | EN 388 3142X | EN 511 22X | A2 X X ANSI/ISEA 105



CONTACT ALIMENTAIRE PROTECTION

NOS GANTS ALIMENTAIRES ASSURENT UNE BARRIÈRE FIABLE ET HYGIÉNIQUE À CHAQUE UTILISATION. FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX ALIMENTAIRES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, ILS OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE CONTRE LES CONTAMINANTS TOUT EN PRÉSERVANT LA SENSIBILITÉ AU TOUCHER POUR UNE MANIPULATION PRÉCISE ET EFFICACE.

AP71 GANT FD GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131A
EN 13130-1:2004

Nylon, Elastique
Mousse Nitrile
Bleu S/7-XXL/11

- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité

FOODSAFE GAUGE 15 GRIP EN 388 4131A



AP72 GANT FD GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121A
EN 407 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

Nylon, Elastique
Mousse Nitrile
Bleu S/7-XXL/11

- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
- Résistant à l'eau
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches

FOODSAFE GAUGE 15 HEAT GRIP EN 388 4121A EN 407 X1XXXX



CONTACT ALIMENTAIRE

AP74 FD CUT C13 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4443C
EN 407 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Elastique
Mousse Nitrile
Bleu S/7-XXL/11

- Résistance a la coupure niveau C
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches



FOODSAFE | GAUGE 13 | HEAT | GRIP | CUT C | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX

AP75 GANT EN LATEX FD CHEM B

EN ISO 21420: 2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

Latex, Coton
Bleu S/7-XXL/11

- Gant résistant aux produits chimiques
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence

PROTECTION THERMIQUE 250°C



FOODSAFE | CHEMICAL | HEAT | GRIP | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT | EN 374

AP76 GANT DE PROTECTION FD CHIMIQUE B LATEX (12 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5 VIRUS
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES
EN 13130-1:2004

Latex, Coton
Bleu S/7-XL/10

- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- La couleur bleue est conforme à la législation sur la sécurité alimentaire
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales



FOODSAFE | CHEMICAL | GRIP | EN 388 2010X | EN 374 KLMP | EN 374 VIRUS | PAUME TEXTURÉE

PORTWEST

PERFORMANCE DE L'ADHÉRENCE

FAITES L'EXPÉRIENCE D'UN CONTRÔLE ET D'UNE CONFIANCE SUPÉRIEURS AVEC NOS GANTS DE PRÉHENSION, CONÇUS POUR UNE PRÉHENSION ET UNE DEXTÉRITÉ OPTIMALES DANS LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



PERFORMANCE ÉVOLUTIVE DE LA PRISE EN MAIN

SANS DANGER POUR LA PEAU

DU CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

La collection GP comprend des gants de jauge 15, 18 et 21 conçus pour une manipulation de précision dans des conditions sèches, humides ou huileuses, avec un design ergonomique pour minimiser la fatigue des mains. Les gants GP sont testés dermatologiquement, ce qui garantit qu'ils sont respectueux de la peau et certifiés OEKO-TEX® STANDARD 100. Il est doté de fonctionnalités telles que la sensibilité de l'écran tactile, une protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C et un test de lavage qui lui permet de fonctionner après 3 lavages. Texpel ™ Micro est une technologie unique qui empêche la propagation et la croissance de microbes nocifs tels que les bactéries, les champignons, les spores et les virus.

15 GAUGE 18 GAUGE 21 GAUGE

ADHÉRENCE SUPÉRIEURE DANS TOUTES LES CONDITIONS


TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

x3

DES CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES

PROTECTION ULTIME DES MAINS

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT, AVEC UN AJUSTEMENT CONÇU PAR DES EXPERTS POUR UNE MANIPULATION DE PRÉCISION



AJUSTEMENT SUPÉRIEUR - DEXTÉRITÉ DE HAUT NIVEAU

Le plus haut niveau de dextérité permettant au porteur de ramasser de petits objets en toute sécurité et facilement. Une conception innovante qui permet à chaque doigt de s'adapter parfaitement.

PRODUITS ÉCO-CONSCIENTS

Fabriqués à partir de matériaux recyclés, ces gants réduisent considérablement les émissions de CO_2 ainsi que la consommation d'eau et d'énergie par rapport aux gants standards. Livrés sans aucun emballage plastique.

CONCEPTION RICHE EN FONCTIONNALITÉS

Compatible avec les écrans tactiles, respirabilité totale de la main à 360° grâce au revêtement Nitrile Micro Foam. Le traitement antibactérien Texpel Micro garde vos mains fraîches. La durabilité est assurée, tous les gants atteignant le niveau d'abrasion le plus élevé possible.



GANTS DE LA COLLECTION GP

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT ET RESPECTUEUX DE LA PEAU

A377 GANT GP GRIP 15 MOUSSE DE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Élasthanne sans latex
Micro mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11

- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité

NOUVEAU

SANS LATEX



MOUSSE DE NITRILE JAUGE 21 POUR UNE MANIPULATION PRÉCISE EN CONDITIONS HUMIDES, SÈCHES ET HUILEUSES.

GRIP | SKIN KIND | GAUGE 21 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 Ax 6 2 | TEXPEL MICRO

A376 GANT GP GRIP 18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Élasthanne sans latex
PU
Noir XS/6-XXL/11

- La doublure jauge 21 utilise un tricotage avancé pour créer un tissu fin, léger et résistant
- Revêtement en mousse fine de polyuréthane offrant sensibilité au toucher et adhérence dans des conditions sèches
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement

NOUVEAU

SANS LATEX



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 21 | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A375 GANT GP GRIP 18 NITRILE SABLÉ

DOUBLE ENDUCTION

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Élasthanne sans latex
Micro mousse Nitrile, Nitrile Sablé
Noir XS/6-XXL/11

- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Revêtement Nitrile sablé
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement

NOUVEAU

SANS LATEX



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A374 GANT GP GRIP 18 MOUSSE DE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Élasthanne sans latex
Micro mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11

- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité

NOUVEAU

SANS LATEX



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A373 GANT GP GRIP 18 LATEX SABLÉ

NOUVEAU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Élasthanne sans latex
Mousse de Latex
Noir XS/6-XXL/11

- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité et de confort tout en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches
- Finition sablée pour une adhérence exceptionnelle dans l'eau, la graisse ou l'huile
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.
- L'utilisation d'un moule à main spécialement conçu pour s'adapter de manière ergonomique à tous les doigts, améliorant ainsi la liberté de mouvement et le confort



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 2121X | EN 407 X1XXXX | Ax 3 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO



A376

A372 GANT GP GRIP 18 PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2111X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Nylon, Élasthanne sans latex
PU
Noir XS/6-XXL/11

- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles

NOUVEAU
SANS LATEX



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 18 | HEAT | TOUCH | EN 388 2111X | EN 407 X1XXXX | Ax 4 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A371 GANT GP GRIP 15 MOUSSE DE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Nylon, Élasthanne sans latex
Micro mousse Nitrile
Noir XXS/5-3XL/12

- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains



POINTS DE PALME

NOUVEAU
SANS LATEX



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | HEAT | TOUCH | EN 388 3131X | EN 407 X1XXXX | A1 6 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

A370 GANT GP GRIP 15 MOUSSE DE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Élasthanne sans latex
Micro mousse Nitrile
Noir XXS/5-3XL/12

- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Nitrile mousse lavée pour une meilleure adhérence et une plus grande durabilité
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité

NOUVEAU
SANS LATEX



GRIP | SKIN KIND | GAUGE 15 | FOODSAFE | HEAT | TOUCH | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | A1 5 2 ANSI/ISEA 105 | TEXPEL MICRO

GRIP

AP12 GANT SG GRIP15 ECO NITRILE (PACK 12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131A
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Polyester PET recyclé, Nylon, Elastique
Micro mousse Nitrile
Gris/Noir XS/6-3XL/12

- Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
- Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
- Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.



GRIP | GAUGE 15 | TOUCH | FOODSAFE | HEAT | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2 | TEXPEL MICRO

APR12 GANT SG GRIP 15 NITRILE (RETAIL)

NOUVEAU



AP10 NPR15 GANTS BAMBOU MOUSSE DE NITRILE - PAQUET DE 12 PAIRES

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Bambou, Nylon, Elastique, Polyester
Mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11

- Fabriqué à l'aide d'une doublure en bambou durable
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles et adapté aux conditions humides et sèches

SANS LATEX



GRIP | GAUGE 15 | EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105 A1 4 2

AP35 GANT GRIP 15 NITRILE DOUBLE PAUME

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Elastique, Elasthanne
Nitrile, Nitrile Sablé
Noir/Orange S/7-XXL/11

- Double enduction trempée pour la durabilité
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement

PROTECTION THERMIQUE DE CONTACT 100°C



GRIP | GAUGE 15 | HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105 A1 6 2



AP62 GANT DERMIFLEX AQUA

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Elastique, Elasthanne
Nitrile Sablé
Gris/Noir S/7-XXL/11

- Nano revêtement hydrofuge pour les applications légères éclaboussures
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches

GRIP · GAUGE 15 · WATERPROOF · EN 388 4131X · A1 4 2 ANSI/ISEA 105



A355 GANT POUR ÉCRAN TACTILE EN MOUSSE NITRILE (PAQUET DE 12 PAIRES) - NPR15

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

Polyester recyclé, Elastique
Mousse Nitrile
Noir XS/6-XXL/11

- Fabriqué à partir de polyester recyclé
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches

GRIP · GAUGE 15 · TOUCH · EN 388 3121X · A1 3 x ANSI/ISEA 105



A313 GANT GRIP 15 EN NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Polyester, Elastique
Nitrile crinkle
Gris /Vert S/7-XXL/11

- Excellente durabilité et adhérence dans des conditions humides et sèches
- Revêtement unique en nitrile sablé
- Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 99,9% des bactéries.

GRIP · GAUGE 15 · HEAT · EN 388 4121X · EN 407 X1XXXX · x 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

SANS LATEX



AP65 GANT NPR PRO MOUSSE NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131A
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Élasthanne sans latex
Mousse Nitrile
Noir/Gris XS/6-XXL/11

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches

GRIP · GAUGE 15 · EN 388 4131A · A1 6 2 ANSI/ISEA 105 · TEXPEL MICRO

GRIP



AP36 GANT GRIP 15 NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131A
EN 407 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Elastique
Nitrile, Nitrile Sablé
Orange/Noir S/7-XXL/11

GRIP | GAUGE 15 | CHEMICAL | HEAT | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | EN 374 AKL | ANSI/ISEA 105 A1 4 2



AP30 GANT DERMI PRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 5
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Polyester, Elastique
Nitrile, Mousse Nitrile
Orange/Noir XS/6-XXL/11

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches

GRIP | GAUGE 13 | WATERPROOF | EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105 A1 5 2



AP80 GANT LATEX WATERPROOF GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Elastique
Latex, Mousse de Latex
Bleu S/7-XXL/11

- Le double trempage est une construction à deux couches combinant une couche intérieure lisse et une couche extérieure sablonneuse offrant le meilleur de la protection contre les liquides, de l'adhérence et de la durabilité

GRIP | GAUGE 13 | WATERPROOF | EN 388 2131X | ANSI/ISEA 105 A1 3 2



APB80 GANT LATEX WATERPROOF GRIP ESSENTIAL (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X

Polyester, Elastique
Mousse de Latex, Latex
Bleu S/7-XXL/11

- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles

GRIP | GAUGE 13 | WATERPROOF | EN 388 3131X | x12 VENDU PAR LOT DE 12



A311 GANT GRIP 13 EN NITRILE (12 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

Polyester, Elastique
Nitrile
Blanc/Gris XS/6-XXL/11

- gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Idéal pour les artisans, plombiers ou carreleurs
- parfait pour accomplir des tâches difficiles

GRIP · GAUGE 13 · EN 388 3121X



NOUVEAU

POINTS DE PALME

A148 GANT GRIP FROID NITROLE PICOTS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X21A
EN 407 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Acrylique, Polyester, Elasthanne
Mousse Nitrile, Nitrile
Orange/Noir S/7-XXL/11

- Paume Picots Nitrile pour une meilleure adhérence

GRIP · GAUGE 13 · HEAT · COLD · EN 388 4X21A · EN 407 X1XXXX · EN 511 X3X · ANSI/ISEA 105 A2 6 2



A315 GANT NITRILE GRIP 13 ENDUCTION COMPLÈTE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

Polyester, Elastique
Nitrile
Noir S/7-XXL/11

- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles et adapté aux conditions humides et sèches
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains

GRIP · GAUGE 13 · EN 388 3121X



A310 GANT FLEXO GRIP ENDUIT NITRILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

Polyester, Elastique
Nitrile
Gris/Blanc XS/6-XXL/11, Rouge/noir S/7-XXL/11

- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles et adapté aux conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale

GRIP · GAUGE 13 · EN 388 3121X

GRIP

A350 GANT DERMIFLEX NITRILE SABLÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester
Nitrile Sablé
Noir XS/6-3XL/12

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 2 ANSI/ISEA 105

AB350 PACK DERMIFLEX ESSENTIAL (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6

Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester
Nitrile Sablé
Gris/Noir S/7-XXL/11

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 6 x ANSI/ISEA 105 | x12 VENDU PAR LOT DE 5

A352 GANT DERMIFLEX 3/4 ENDUIT NITRILE SABLÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 4

Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester
Nitrile Sablé
Gris/Noir S/7-XXL/11

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement



15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 4 x ANSI/ISEA 105

A351 GANT DERMIFLEX PLUS PICOTS NITRILE SABLÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester
Nitrile Sablé
Gris/Noir S/7-3XL/12

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



POINTS DE PALME

AB351 PACK DERMIFLEX PLUS ESSENTIAL PICOT NITRILE SABLÉ (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester
Mousse Nitrile, Nitrile
Gris/Noir S/7-XXL/11

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Haute résistance à la traction du nylon avec une élasticité supplémentaire pour un meilleur ajustement
- Paume Picots Nitrile pour une meilleure adhérence
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | x12 **VENDU PAR LOT DE 12**



POINTS DE PALME



A353 GANT DERMIFLEX ULTRA PLUS

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

Nylon, Elasthanne, Elastique, Polyester
Nitrile Sablé
Gris/Noir S/7-XXL/11

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- 3/4 enduit pour plus de protection
- Paume Picots Nitrile pour une meilleure adhérence
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles et adapté aux conditions humides et sèches

15 GAUGE | GRIP | EN 388 4131X | A1 3 x ANSI/ISEA 105



POINTS DE PALME

GRIP

A312 GANT GRIP 13 EN NITRILE (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 6
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Polyester, Elastique
Mousse Nitrile
Gris/Noir S/7-XXL/11

- Tissu en maille aérée
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | Ax 6 x ANSI/ISEA 105



PAUME EN TRICOT DIAMANT POUR UNE MEILLEURE ADHÉRENCE

A320 GANT DEXTI-GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X

Polyester, Elastique
Nitrile
Noir S/7-XXL/11

- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles et adapté aux conditions humides et sèches
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Doublure respirante sans couture

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X



A335 GANT DERMI-GRIP NPR15 NITRILE SABLÉ

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X

Polyester, Elastique
Nitrile Sablé
Noir XS/6-XXL/11, Orange/Noir XS/6-XXL/11

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- parfait pour accomplir des tâches difficiles

GRIP | 15 GAUGE | EN 388 4131X





PAUME EN TRICOT DIAMANT POUR UNE MEILLEURE ADHÉRENCE

A124 GANT GRIP 13 PU TRICOT DIAMANT (PK12)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4131X
EN 407 2020 X1XXXX

Polyester, Elastique
PU
Gris/Noir XS/6-XXL/11

- Tissu en maille aérée
- revêtement en PU lisse
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Parfait pour la préparation des commandes en entrepôt

GRIP 13 GAUGE HEAT EN 388 4131X EN 407 X1XXXX



A360 GANT SENTI-FLEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X

Nylon, Elastique, Polyester
PU
Bleu/Noir XS/6-XXL/11

- revêtement en PU lisse
- Le nylon a une résistance à la traction supérieure à celle du polyester, il est bien extensible et le PU lui confère une meilleure résistance à l'abrasion
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile

GRIP 18 GAUGE EN 388 3121X



A641 GANT GRIP PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X

Polyester, Elastique
PU
Rouge/noir M/8-XXL/11

- revêtement en PU lisse
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Léger et confortable

GRIP 13 GAUGE EN 388 3131X



A121 GANT DOIGTS ENDUITS PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
CE CAT 1

Polyester, Elastique
PU
Blanc XXS/5-XL/10
Gris XS/6-XL/10

- bout des doigts trempé pour une manipulation de précision et une ventilation maximale
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale

GRIP 13 GAUGE



A120 GANT ENDUIT PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Polyester, Elastique
PU
Blanc XXS/5-3XL/12
Gris XS/6-XXL/11, Noir XXS/5-3XL/12
Bleu XS/6-XXL/11

- revêtement en PU lisse
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



OPTION DE VENTE DISPONIBLE
VB120 623

PARFAIT POUR ACCOMPLIR DES TÂCHES DIFFICILES

GRIP | 13 GAUGE | FOODSAFE | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



NOIR GRIS BLEU

A195 GANT PU TACTILE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 2
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Polyester, Elastique
PU
Noir XS/6-XXL/11, Violet/Noir XS/6-XXL/11

- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- revêtement en PU lisse
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- chaussette de gant sans couture de jauge 13

13 GAUGE | GRIP | TOUCH | EN 388 2121X | A1 2 2 ANSI/ISEA 105



A123 GANT ENDUIT PU SANS LATEX - CARTON COMPLET (144)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X

Polyester, Élasthanne sans latex
PU
Noir XXS/5-XXL/11

- 100% sans latex
- revêtement en PU lisse
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Ce produit est vendu au carton
- Doublure respirante sans couture

13 GAUGE | GRIP | EN 388 3131X



AB129 GANT PAUME EN PU (288 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Polyester, Elastique
PU
Blanc XS/6-XXL/11
Noir XS/6-XXL/11

- Vendu par carton de 288 paires
- Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
- revêtement en PU lisse

13 GAUGE | FOODSAFE | GRIP | EN 388 3131X | A1 3 2 ANSI/ISEA 105



GRIP



A174 GANT EN LATEX FROISSÉ FLEX GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X

Polyester, Elastique
Latex
Rouge/noir S/7-XXL/11

- Le revêtement en latex froissé offre une excellente adhérence
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité et de confort tout en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Doublure respirante sans couture

GRIP 13 GAUGE EN 388 2121X



A100 GANT ENDUIT LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143A

Polyester, Elastique
Latex
Gris/Bleu S/7-XXL/11, Noir M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Rouge/noir M/8-XXL/11, Vert M/8-XXL/11

- Gant de travail de qualité supérieure
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité tout en améliorant la résistance aux produits chimiques et en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches

GRIP 10 GAUGE EN 388 2143A



A105 GANT EXTRA GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143A

Polyester, Elastique
Latex
Jaune/Orange L/9-XXL/11

- 3/4 enduit pour plus de protection
- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité et de confort tout en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante

GRIP 10 GAUGE EN 388 2143A



A150 GANT TRICOTÉ ENDUIT LATEX CLASSIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Polyester recyclé, Coton, Elastique
Latex
Noir M/8-XXL/11, Orange S/7-XXL/11, Vert M/8-XXL/11

- Fabriqué avec du coton recyclé et du polyester recyclé
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence

GRIP 10 GAUGE EN 388 2121X A1 3 2 ANSI/ISEA 105

A106 GANT GRIP LATEX RENFORT POUCE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2142X
EN 407 2020 X1XXXX

Polyester, Coton, Elastique
Latex
Gris/Noir S/7-XXL/11

- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Le revêtement en latex froissé offre une excellente adhérence
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité tout en améliorant la résistance aux produits chimiques et en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le tissu en coton est une fibre naturelle qui offre un niveau élevé de confort et de douceur

GRIP | 10 GAUGE | HEAT | EN 388 2142X | EN 407 X1XXXX

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR À 100°C



A175 GANT DUO-FLEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1131A

Polyester, Elastique
Latex
Rouge/Bleu M/8-XL/10

- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
- Le revêtement en latex froissé offre une excellente adhérence
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité et de confort tout en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure respirante sans couture
- chaussette de gant sans couture de jauge 13

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 1131A



DOUBLE ENDUCTION LATEX

A340 GANT GRIP HIVIS - LATEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

Polyester, Elastique
Latex
Jaune XXXS/4-XXL/11, Orange/Noir S/7-XXL/11

- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Le latex est un caoutchouc naturel qui présente un haut niveau d'élasticité et de confort tout en offrant une excellente adhérence dans les conditions humides et sèches
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure haute visibilité
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 2121X | A1 3 x ANSI/ISEA 105



DISPONIBLE EN TAILLE ENFANT À PARTIR DE 3XS (JAUNE UNIQUEMENT)



A330 NITRILE DOS AÉRÉ POIGNET TRICOT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

Coton
Nitrile
Jaune S/7-XXL/11, Marine S/7-XXL/11

- 3/4 enduit pour plus de protection
- Epais revêtement nitrile lisse
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles et adapté aux conditions humides et sèches
- Le tissu en coton est une fibre naturelle qui offre un niveau élevé de confort et de douceur
- Doublure en coton jersey et poignets tricots
- La doublure intérieure jauge 12 permet au revêtement extérieur d'avoir une base à la fois solide et flexible



GRIP | GAUGE 12 | EN 388 4121X

A300 GANT NITRILE, POIGNET TRICOT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4111X

Coton, Polyester, Doublure Jersey
Nitrile
Marine M/8-XXL/11

- Epais revêtement nitrile lisse
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Le tissu en coton est une fibre naturelle qui offre un niveau élevé de confort et de douceur
- Jersey simple en coton mélangé pour un confort ultime
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante



GRIP | GAUGE 12 | WATERPROOF | EN 388 4111X

A302 GANT NITRILE TOUT ENDUIT MANCHETTE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3111X

Coton, Polyester, Doublure Jersey
Nitrile
Marine M/8-XXL/11

- Epais revêtement nitrile lisse
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité
- Le tissu en coton est une fibre naturelle qui offre un niveau élevé de confort et de douceur
- Jersey simple en coton mélangé pour un confort ultime
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Poignet de sécurité en toile pour une meilleure protection




GRIP | WATERPROOF | EN 388 3111X

A427 PVC ROUGE
A435 PVC ROUGE
A445 PVC ROUGE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

Polyester
PVC
Rouge XL/10

- Disponible en 3 longueurs, 27cm, 35cm et 45cm
- La doublure intérieure jauge 12 permet au revêtement extérieur d'avoir une base à la fois solide et flexible
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante



GRIP | GAUGE 12 | WATERPROOF | EN 388 4121X

A400 PVC POIGNET TRICOT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X

Coton, Polyester
PVC
Noir M/8-XXL/11, Rouge M/8-XXL/11

- PVC extrêmement souple
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Le tissu en coton est une fibre naturelle qui offre un niveau élevé de confort et de douceur
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- sans Phtalate
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure



GRIP | EN 388 4121X

A402 GANT GRIP PVC SABLÉ DOUBLE ENDUCTION

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
EN 511: 2006 X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3
ANSI/ISEA 105: 2016 PONCTION NIVEAU 2

Coton
PVC, PVC sablé
Noir/Orange M/8-3XL/12

- Double trempage pour une étanchéité maximale
- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- Doublure en coton floqué pour plus de confort et une meilleure absorption de la transpiration.

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR À 100°C

NOUVEAU



GRIP | HEAT | COLD | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | EN 511 X3X | ANSI/ISEA 105 A2 3 2 | TEXPEL MICRO


GRIP

A118 GRIP 13 GANT PVC AVEC PICOTS POUR ÉCRAN TACTILE (12 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 214XX
EN 407 2020 X1XXXX

Polyester, Fibre d'acier, Acrylique, Elastique
PVC
Blanc/Gris XS/6-XXL/11

- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Parfait pour la préparation des commandes en entrepôt
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- chaussette de gant sans couture de jauge 13



PICOTS PVC PAUME

GRIP | 13 GAUGE | HEAT | TOUCH | EN 388 214XX | EN 407 X1XXXX



PICOTS PVC PAUME



VENDU À L'UNITÉ

A110 GANT POLKA PICOTS PVC

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 214XX

Polyester, Elastique
PVC
Blanc/Bleu XS/6-XXL/11
Noir XXS/5-XL/10

- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Le polyester est plus résistant que les fibres naturelles et offre une durabilité suffisante
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- Doublure respirante sans couture
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité

GRIP | 13 GAUGE | EN 388 214XX

A590 GANT CHALEUR 250° (À L'UNITÉ)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1341X
EN 407 2020 4231XX

Viscose, Coton, Elastique
Blanc L/9,XXL/11

- Fournit une protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes
- Doublure robuste jauge 7
- Version manchettes longues
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- Longueur du gant 30cm

HEAT | 7 GAUGE | EN 388 1341X | EN 407 4231XX

DOUBLURE



AB020 GANT D'ASSEMBLAGE (360 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020
CE CAT 1

Polyester, Elastique
Blanc S/7-XL/10

- chaussette de gant sans couture de jauge 13
- parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Léger et confortable
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Doublure respirante sans couture

13 GAUGE LINER



VENDU EN CARTONS COMPLETS



AB030 SOUS-GANTS TRICOT (288 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020

Polyester, Coton, Elastique
Blanc M/8-XL/10

- Doublure robuste jauge 7
- Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
- Doublure respirante sans couture
- Vendu par carton de 288 paires
- Léger et confortable
- A030 dans un carton plus petit et redimensionné pour une manipulation plus facile

7 GAUGE LINER



VENDU EN CARTONS COMPLETS



A080 GANT MICRODOT

CE CAT 1

Coton, PVC, Polyester, Elastique
Blanc M/8-XL/10

- Doublure de jauge 24 pour plus de dextérité
- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Doublure respirante sans couture
- bonnes performances en conditions humides
- Certifié CE

24 GAUGE GRIP LINER PICOTS PVC PAUME



PICOTS PVC PAUME

A111 GANT CLASSIQUE TRICOTÉ PICOTS PVC

CE CAT 1

Polyester, Coton, Elastique
PVC
Blanc/Bleu XS/6-XXL/11

- paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence
- Doublure robuste jauge 7
- Doublure respirante sans couture
- Léger et confortable
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- bonnes performances en conditions humides

7 GAUGE GRIP

CUIR

EXPERIENCE SUPERIOR GRIP, FLEXIBILITY, AND DURABILITY WITH OUR LEATHER GLOVES, CRAFTED FROM GENUINE LEATHER AND BUILT TO LAST.



A230 GANT DOCKER PAUME DOUBLÉE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4122X
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A3

cuir bovin, Coton, Polyester, Caoutchouc, Elastique
Gris XL/10,3XL/12

- pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- gant Docker supérieur paume rendorcée
- protection renforcée sur la paume et l'index

HEAT · LEATHER · EN 388 4122X · EN 407 X2XXXX · A3 X X ANSI/ISEA 105



PROTECTION THERMIQUE 250°C

PAUME RENFORCÉE

A220 GANT DOCKER PREMIUM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2222X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

cuir bovin, Polyester, Caoutchouc, Elastique, Coton
Rouge M/8-3XL/12, Vert XL/10,3XL/12

- Montage en cuir fendu de qualité premium
- Pour une utilisation dans la construction, l'exploitation minière et l'aménagement paysager
- Protection des doigts

LEATHER · EN 388 2222X · A2 X X ANSI/ISEA 105



A210 GANT CANADIAN DOCKER

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

cuir bovin, Coton, Caoutchouc, Elastique, Polyester
Gris XL/10,3XL/12

- docker en croûte de cuir bovin
- Protection des doigts
- protection des paumes et protege artères

LEATHER · EN 388 4111X · A2 X X ANSI/ISEA 105



LEATHER



A200 GANT DOCKER CUIR AMEUBLEMENT

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2143X

Polyester, Coton, Cuir pleine fleur bovin
Jaune XL/10

- pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Poignets de sécurité caoutchoutés
- protection des paumes et protege artères
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Cuir durable

LEATHER | EN 388 2143X



A260 GANT DRIVER CUIR OVIN

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 3

Cuir pleine fleur, Elastique
Gris M/8-XXL/11

- Cuir respirant pour utilisation dans les climats doux et chauds
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- pilote cuir classique
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Cuir durable
- Niveau 3 Abrasion ANSI

LEATHER | EN 388 2132X | ANSI/ISEA 105



A270 GANT DRIVER CLASSIC

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3142X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU ABRASION 2

Cuir pleine fleur, Elastique
Bronze L/9,XL/10

- pilote cuir classique
- Pouce monté
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Cuir respirant pour utilisation dans les climats doux et chauds
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Cuir durable

LEATHER | EN 388 3142X | ANSI/ISEA 105



A250 TERGSUS GLOVE

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3142X

Peau de chèvre, Coton, Polyester, Elastique
Bleu M/8, Jaune L/9, Noir XXL/11, Orange S/7, Rouge XL/10

- En cuir de chèvre résistant de haute qualité
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Convient aux applications industrielles légères
- La paume en cuir améliore considérablement la durabilité
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs

LEATHER | EN 388 3142X



PROTECTION SOUDURE

PROTÉGEZ-VOUS DE LA CHALEUR, DES ÉTINCELLES ET DES FLAMMES AVEC NOS GANTS DE SOUDAGE, CONÇUS POUR RÉSISTER AUX CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES ET OFFRIR UNE DURABILITÉ À LONG TERME.

A540 GANT SOUDURE CUIR FLEUR RENFORCÉ MIG

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4243X
EN 12477: 2001 TYPE A
EN 407 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

cuir bovin, Cuir Bovin grainé, Coton, Polyester
Brun L/9-XXL/11

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- paume et pouce renforces
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Doublé polaire pour plus de chaleur et de confort



PAUME RENFORCÉE

WELDING HEAT LEATHER EN 388 4243X EN 407 412X4X EN 12477 TYPE A A2 X X ANSI/ISEA 105 DOUBLÉ POLAIRE

A521 GANT SOUDURE CUIR FLEUR RENFORCÉ TIG

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 2
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3243X
EN 12477: 2001 TYPE A
EN 407 2020 422X31
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

cuir de buffle, Cuir Bovin grainé, Elasthanne, Polyester, Aramide
Brun L/9-XXL/11

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- Le summum de la dextérité pour les soudeurs
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux



WELDING HEAT LEATHER EN 388 3243X EN 407 422X31 EN 12477 TYPE A A2 X X ANSI/ISEA 105



A520 GANT SOUDURE TIG PREMIUM

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 3
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2221X
EN 12477: 2001 TYPE B
EN 407 2020 413X3X

Peau de chèvre, cuir bovin
Gris L/9-XXL/11

- Protection Soudure EN12477 type B
- Coutures Para-Aramide tout du long pour plus de durabilité
- Paume souple et flexible en peau de chèvre avec manchette en cuir croûte robuste
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2221X | EN 407 413X3X | EN 12477 TYPE B



A500 GANT SOUDEUR ROUGE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 1
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3243X
EN 12477: 2001 TYPE A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

cuir bovin, Coton
Rouge M/8,XL/10,3XL/12

- Protection Soudure EN12477 type A
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- gants croute de vachette 14 pouces

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 3243X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105 A2 X X



A530 GANT SOUDEUR RENFORCÉ

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 2232X
EN 12477: 2001 TYPE A
EN 407 2020 413142
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

cuir bovin, Coton, Polyester
Brun M/8,XL/10,3XL/12

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- paume et pouce renforces

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 2232X | EN 407 413142 | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105 A2 X X



A510 GANT SOUDEUR BLEU

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4222X
EN 12477: 2001 TYPE A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEAU COUPURE A2

cuir bovin, Coton
Bleu XL/10

- Protection Soudure EN12477 type A
- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- gants croute de vachette 14 pouces

WELDING HEAT LEATHER | EN 388 4222X | EN 407 412142 | EN 12477 TYPE A | ANSI/ISEA 105 A2 X X



CHIMIQUE

Protégez vos mains des substances dangereuses avec nos gants chimiques, conçus pour une protection et un confort optimaux dans les environnements exigeants.

Protection contre plus de 87 dangers chimiques

Utilisez le Portwest Enhanced Chemical Protection Guide pour vous aider à sélectionner la meilleure protection chimique pour la tâche à accomplir. Trouvez le gant de protection chimique idéal pour votre application avec ce guide en deux étapes:

ÉTAPE 1. Identifiez le produit chimique que vous utilisez dans le tableau Guide de protection chimique renforcée.

ÉTAPE 2. Utilisez le code couleur pour identifier les gants offrant le meilleur niveau de protection.

Clé

	Non recommandé
	Protection contre les éclaboussures limitée
	Protection contre les éclaboussures
	Exposition à court terme
	Exposition à moyen terme
	Bonne Protection
	Excellente Protection

Notation CE	Temps de percée (en minutes)
0	0 - 10 minutes
1	10 - 30 minutes
2	30 - 60 minutes
3	60 - 120 minutes
4	120 - 240 minutes
5	240 - 480 minutes
6	>480 minutes

Guide de protection chimique renforcée

		A801	A802	A803	A812	A813	A814	A820
		Latex Caoutchouc	Latex Caoutchouc	Latex Caoutchouc	Nitrile Caoutchouc	Nitrile Caoutchouc	Nitrile Caoutchouc	Neoprène Caoutchouc
Nom chimique	N° CAS	Notation CE	Notation CE	Notation CE	Notation CE	Notation CE	Notation CE	Notation CE
Acide Acétique - Glacial	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Acide Acétique, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acide Acétique, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acide Acétique, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Acétone	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitrile	75-05-8				0	1		
Fluorure d'Ammonium 40%	12125-01-8				6			
L'hydroxyde d'ammonium 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Acétate d'amyle	628-63-7				3			
Alcool amylique	71-41-0				6			
Aniline	62-53-3							6
Eau régale					6			
Butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Acétate de butyle	123-86-4	6						
Disulfure de carbone					0	1		
Tétrachlorure de carbone	56-23-5				5			
Acétate de Cellosolve 99%	111-15-9				3			
Solvant Cellusolve	110-80-5				4			
Acide citrique 10%	64-19-7				6			
Cyclohexane	110-82-7		3	3	6	6		4
Cyclohexanol	108-93-0				6			
Cyclohexane	108-94-1	0	5	5		3		3
Alcool de diacétone 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Diéthanolamine	111-42-2				6			
Amine diéthylique	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Di-isobutylcétone	108-83-8				6			
Sulfoxyde de diméthyle					2			
Diméthylformamide	68-12-2							6
Éthanol 96%	64-17-5				0	6		6
Éthanol, absolu	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Ethyl lactate	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Lactate d'éthyle	97-64-3					6		6
Éther éthylique	60-29-7				6	1		
Formaldéhyde, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Acide Formique, 95%	64-19-7				2			
Fréon 99,7%	75-69-4				6			
Furfural								6
Hexaméthyl disilazane 99%	1049738-54-6				6			
Acide Hydrochlorique, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Acide Hydrochlorique, 37%	7647-01-0				6	3		6
Acide Hydrochlorique, 40%	7664-39-3	6				5		6
Peroxyde d'hydrogène, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Alcool Isopropylique (Propan-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Alcool isobutylique 99%	78-83-1				6			
Isooctane	540-84-1				6			
Kérosène	64742-81-0				6			
Méthanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Méthylamine	74-89-5				6			
Methyl Cellosolve	109-86-4				6			
Méthyle éthyle cétone	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Méthylpropyl cétone	107-87-9		4	4	0	1		2
Methyl t-butyl ether	1624-04-4				4			
n-Hexane	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Naphta solvant	64742-94-5				0			
Acide Nitrique 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Acide Nitrique, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Acide Nitrique, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrométhane	75-52-5							6
Alcool octylique	111-87-5							6
Acide Ortho Phosphorique	7664-38-2		6	6		6		6
Acide Oxalique 12,5%	64-19-7				6			
Pentane 98%	109-66-0				6			
Ether de pétrole	8032-32-4				6			
Phenol	108-95-2							6
Acide Phosphorique, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Hydroxyde de potassium, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propane - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Acétate de propyle	109-60-4		3	3		3		2
L'huile de colza	8002-13-9				0			
Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Sodium Hydroxyde, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
L'hypochlorite de sodium	7681-52-9					6		6
Hydroxyde de sodium, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Silicate de sodium	1344-09-8					6		
Stoddad Solvant	8051-41-3				6			
Acide Sulfurique, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acide Sulfurique, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Acide Sulfurique, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Acide tannique 37,5%	64-19-7				6			
Tétrachloroéthylène	127-18-4				6			
Diluant		X				1		1
Toluène	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Essence de térébenthine	8006-64-2				6			
White Spirit	64742-88-7				6			
Xylène	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

A824 GANT CHIMIQUE TOUT ENDUIT BUTYL

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1101X
EN ISO 374-1 ABILST
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

X Noir M/8-XL/10

- Résistance chimique
- Finition texturée sablonneuse conçue pour améliorer les performances d'adhérence en utilisant des grains fins pour créer une surface plus abrasive qui améliore l'adhérence dans toutes les conditions
- Conçu pour être enfilé et retiré facilement
- Longueur 350mm
- 0.78mm d'épaisseur
- Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5

NOUVEAU



CHEMICAL GRIP EN 388 1101X EN 374 ABILST EN 374



CHIMIQUE



A812 GANT NITROSAFE PLUS CHIMIE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES
EN ISO 374-5 VIRUS
ISO 18889:2019 G2

Nitrile, Coton
Vert XS/6-XXL/11
0.38mm Thickness, 330mm Length

- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 4101X EN 374 AFJKLMNOPT EN 374 VIRUS ISO 18889 G2



A813 GANT NITRILE EXTRA-LONG

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Nitrile
Vert M/8-XXL/11
0.55mm thickness, 480mm length

- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 41X2X EN 374 AGJKLMNOPST EN 374



A814 GANT NITRILE CONTACT ALIMENTAIRE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A JKLMNOP
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Nitrile
Bleu XS/6-XXL/11
0.28mm thickness, 330mm length

- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires
- 100% sans latex

CHEMICAL FOODSAFE GRIP EN 388 3001X EN 374 JKLMNOP EN 374



A820 GANT CHIMIE NÉOPRÈNE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3110X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES
EN ISO 374-5 VIRUS

Neoprène, Coton
Noir S/7-XL/10
0.78mm thickness, 380mm length

- Caoutchouc spécialement formulé en chloroprène
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- Gant résistant aux produits chimiques

CHEMICAL GRIP EN 388 3110X EN 374 AKLMNOPST EN 374 VIRUS

CHIMIQUE



A801 GANT LATEX DOUBLE ENDUCTION

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 1010X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOPST
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Latex
Jaune/Bleu S/7-XL/10
0.45mm thickness, 300mm length

- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
- doublure ouatée pour plus de confort
- Gant résistant aux produits chimiques

CHEMICAL GRIP EN 388 1010X EN 374 AKLMNOPST EN 374



A881 GANT MARINE CHIMIE PVC ULTRA

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Coton
PVC, PVC sablé
Bleu S/7-XXL/11
1.45mm thickness, 300mm length

- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- enduction PVC conforme aux exigences REACH
- sans Phtalate

CHEMICAL GRIP EN 388 4121X EN 374 AJKL EN 374



A803 GANT CHIMIQUE LONG LATEX ÉPAIS

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOTP
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES
EN 407 2020 X1XXXX

Latex
Noir L/9-XXL/11
1.3mm thickness, 600mm length

- Fabriqué en véritable caoutchouc naturel

CHEMICAL GRIP HEAT EN 388 4121X EN 374 AKLMNOTP EN 407 X1XXXX EN 374



A802 GANT CHIMIQUE LATEX ÉPAIS


EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A AKLMNOTP
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES
EN 407 2020 X1XXXX

Latex
Noir L/9-XXL/11
1.1mm thickness, 440mm length

- Fabriqué en véritable caoutchouc naturel
- Utilisable dans les industries chimiques, pétrolières et alimentaires

CHEMICAL GRIP HEAT EN 388 4121X EN 374 AKLMNOTP EN 407 X1XXXX EN 374

CHIMIQUE





A827 GANT PVC 27CM DOUBLE TREMPAGE
A835 GANT PVC 35CM DOUBLE TREMPAGE
A845 GANT PVC 45CM DOUBLE TREMPAGE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Polycoton
PVC
Vert XL/10
1.6mm thickness

- Gant PVC à double trempage avec finition palmée pour une meilleure adhérence
- Doublure jersey pour plus de confort
- Gant résistant aux produits chimiques

CHEMICAL | GRIP | WATERPROOF | EN 388 3121X | EN 374 JKL | EN 374

AP60 GANT MANCHETTE SANDY GRIP LITE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Nylon
Nitrile, Nitrile Sablé
Bleu/Noir M/8-XXL/11
1.3mm Thickness, 300mm Length

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile

CHEMICAL | GRIP | 18 GAUGE | EN 388 4121X | EN 374 AJKL | EN 374





x12 **VENDU PAR LOT DE 12**

A810 GANT NITROSAFE CHIMIQUE

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 31X1X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Nitrile, Coton
Vert S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Gant résistant aux produits chimiques
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux bases alcalines, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité

CHEMICAL | GRIP | EN 388 31X1X | EN 374 JKL | EN 374

AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 3101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE A JKLOPT
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Nitrile, Coton
Vert S/7-XXL/11
0.40mm Thickness, 320mm Length

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- Gant résistant aux produits chimiques
- doublure ouatée pour plus de confort

CHEMICAL | GRIP | EN 388 3101X | EN 374 JKLOPT | EN 374

JETABLE

GARDEZ VOS MAINS PROPRES ET À L'ABRI DE TOUTE CONTAMINATION GRÂCE À NOS GANTS JETABLES DE HAUTE QUALITÉ, CONÇUS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS D'UN LARGE ÉVENTAIL D'INDUSTRIES.



A930 GANT JETABLE EN NITRILE HD 0.18MM (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 455 PARTIE 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES
EN ISO 374-5 VIRUS

Nitrile
Noir S/7-XXL/11, Orange S/7-XXL/11

- Technologie Crystal Grip

DISPOSABLE · GRIP · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS



A925 GANTS JETABLES EN NITRILE NON POUDRÉS (PK100)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
EN 455 PARTIE 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT
EN ISO 374-5 VIRUS
EN ISO 374-5 MICRO ORGANISMES

Nitrile
Bleu S/7-XL/10
Noir S/7-XL/10

DISPOSABLE · FOODSAFE · CHEMICAL · EN 374 KPT · EN 374 VIRUS



A800 GANT LATEX DE MÉNAGE (240 PAIRES)

EN ISO 21420: 2020 DEXTÉRITÉ 5
CE CAT 1

Latex
Jaune M/8-XL/10

- Empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau
- Motif texturé pour une meilleure adhérence
- doublure ouatée pour plus de confort

DISPOSABLE · WATERPROOF · **VENDU EN CARTONS COMPLETS**



PORTWEST

PROTECTION DES PIEDS





ESSENTIELS DE L'INDUSTRIE DE QUALITÉ

LA PROTECTION DES PIEDS PORTWEST EST CONÇUE POUR OFFRIR PERFORMANCE ET SÉCURITÉ, PROTÉGEANT CONTRE UNE LARGE GAMME DE RISQUES DANS DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL EXIGEANTS.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

PORTWEST

BASKETS DE SÉCURITÉ 726

BOTTES ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 736

PROFESSIONNEL 772

CHAUSSURES DE TRAVAIL 787

Base feel the comfort

MATRICE DE PROTECTION BASE 792

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME DE BASE EN LIGNE

NEXT GEN

LA PROTECTION DES PIEDS REVISITÉE

UN DESIGN EXCEPTIONNEL, UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX REMARQUABLE

Voici la nouvelle génération de protection des pieds Portwest, développée par notre équipe d'experts en chaussures de sécurité. Ces modèles de nouvelle génération ont été conçus pour apporter confort, soutien et flexibilité tout en offrant une protection contre les risques sur le lieu de travail.

Fabriquée à partir de matériaux et de composants de haute performance, cette protection des pieds de nouvelle génération comprend des systèmes de fixation à lacet, une protection contre la pénétration des petits clous dans la semelle intermédiaire, des embouts sans métal et des matériaux imperméables à l'eau.

On y trouve des modèles fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement, tels que des matières supérieures et des semelles recyclées, des lacets recyclés et des cuirs biodégradables.

Conçu dans un style contemporain distinctif, avec la fonction et la performance à l'esprit.



PROTECTION DES PIEDS DE NOUVELLE GÉNÉRATION

NEXT GEN

S7



FV03 737



FD25 740



FD26 740



FD07 773



FT31 754



FC39 751

S3



FC38 750



FD22 739



FC22 755



FD05 742



FT30 753



FC72 727

S1P



FC20 764



FC23 765



FT32 729



FT46 730



FC32 730



FE08 782



FT55 783

S1



FC24 765



FE07 782



FE06 782

01



FT22 789

Nouveau | Protection contre le froid | Stress thermique



MATÉRIAUX

MATÉRIAUX DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE ET DE LA SEMELLE INTERMÉDIAIRE



PU/ CAOUTCHOUC

Semelle intermédiaire en polyuréthane et semelle extérieure en caoutchouc

Le caoutchouc est résistant à la chaleur. Le PU a une texture douce, une grande élasticité et une faible densité. Bonne capacité de flexion.



PU/PU

Polyuréthane double densité

Le PU a une texture douce, une grande élasticité et une faible densité. Bonne capacité de flexion.



EVA / CAOUTCHOUC

Semelle intermédiaire en éthylène-acétate de vinyle et semelle extérieure en caoutchouc

L'EVA est flexible, léger et absorbe les chocs.. Le caoutchouc est résistant à la chaleur..



PU/TPU

Semelle intermédiaire en polyuréthane et polyuréthane thermoplastique

Le PU a une texture douce, une grande élasticité et une faible densité. Bonne capacité de flexion. Le TPU est résistant à l'usure.



PVC ET NITRILE

Chlorure de polyvinyle et nitrile

PVC/Nitrile sont très résistants aux solvants, aux graisses et aux lubrifiants.

MATÉRIAUX SUPÉRIEURS



CUIR ACTION

Finition de surface lisse, durable et uniforme.



TEXTILE

Tricoté / Maille polyester

Léger, souple, respirant.



CUIR PLEINE FLEUR

Solide, durable, robuste, d'aspect naturel.



CUIR SUEDÉ

Souple, doux, respirant, durable.



NUBUCK

Surface lisse, douce, durable, finition uniforme.



MICROFIBRE

Facile à nettoyer, respirant, durable, absorbant l'humidité, nettoyable à l'aide d'un chiffon.

EMBOUTS



COMPOSITE

Construite avec des embouts protecteurs non métalliques en fibre de verre et/ou des semelles intermédiaires non métalliques, cette collection est idéale pour les environnements où une protection sans métal est essentielle.



ACIER

Les chaussures Portwest Steelite contiennent des embouts de protection en acier et/ou des semelles intermédiaires en acier, offrant une protection exceptionnelle même dans les environnements de travail les plus difficiles.



PROFESSIONNEL

Les modèles légers et durables offrent un confort tout au long de la journée, tout en offrant une excellente résistance au glissement, une absorption d'énergie et des propriétés antistatiques. Cette collection est idéale pour les travaux légers et les loisirs.

PORTWEST STEELITE™ ET PORTWEST COMPOSITELITE™ SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE PORTWEST.

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX SUPÉRIEURS

- Membrane étanche
- Tige résistante à l'eau
- Construction étanche
- Cuir pleine fleur
- Fabriqué en cuir suédé

EMBOUTS

- Coquille Acier 200 joules
- Coquille Composite 200 joule



FE03

MATÉRIAUX DE LA SEMELLE INTERMÉDIAIRE

- Semelle composite anti perforation
- Semelle acier anti-perforation

MATÉRIAUX DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE

- Talon avec absorption d'énergie
- Semelle monodensité
- Semelle double densité
- Slip resistant outsole
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Semelle non marquante
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Chaussures anti-statique
- ESD
- Résistance chimique
- Protection cheville
- Sans métal
- Isolation contre le froid
- Isolation thermique
- Ladder grips
- Protection du métatarse
- Coupe ample
- Coupe femme
- Compatible avec les détecteurs de métaux
- Certification de conformité du Royaume-Uni
- Conformité aux normes européenne

PROTECTION DES PIEDS DE SÉCURITÉ

CLASSIFICATION

La norme EN ISO 20345 a été mise à jour en 2022 avec des exigences révisées pour la résistance au glissement, la résistance à la perforation et la résistance à l'eau, tout en introduisant de nouvelles exigences facultatives pour les capuchons anti-éraflures et les semelles avec une prise en échelle.



EN ISO 20345

AS/2210.3

Cette norme internationale spécifie (en option) les exigences de base et supplémentaires pour les chaussures de sécurité utilisées à des fins générales. Elle aborde, par exemple, les risques mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques, le comportement ergonomique.

La coquille protège les orteils de l'utilisateur contre les risques de blessures causés par la chute d'objets et le broyage lorsqu'il est porté dans des environnements de travail où des dangers potentiels peuvent se produire. La semelle anti-perforation protège le pied contre les risques de perforation par les objets sous les pieds. La version actualisée de la norme EN ISO 20345 :2022 introduit de nouvelles catégories dans le tableau des normes, comme défini ci-dessous.

CLASSE		P Résistance à la pénétration des inserts métalliques résistants à la perforation	PL Résistance à la pénétration contre un clou de 4,5 mm d'inserts de perforation non métalliques	PS Résistance à la pénétration contre un clou de 4,5 mm d'inserts de perforation non métalliques	A Chaussures antistatiques Propriétés électriques: chaussures antistatique	CI Résistance à des environnements hostiles: isolation contre le froid de la semelle Isolation frigorifique du complexe de semelles	E Absorption d'énergie au talon	WR Résistant à l'eau	M Protection du métatarse	WPA Pénétration de l'eau et l'absorption	HRO Résistance à un contact chaud	FO Résistance aux hydrocarbures	SC Capuchon de protection	AN Protection cheville	LG Ladder grips
SB	I, II					o			o		o	o	o	o	o
SBP	I	●				o			o		o	o	o	o	o
S1	I				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1P	I	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PL	I		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S1PS	I			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S2	I				●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3	I	●			●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3L	I		●		●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S3S	I			●	●	o	●		o	●	o	o	o	o	o
S4	II				●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5	II	●			●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5L	II		●		●	o	●		o		o	o	o	o	o
S5S	II			●	●	o	●		o		o	o	o	o	o
S6	I				●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7	I	●			●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7L	I		●		●	o	●	●	o		o	o	o	o	o
S7S	I			●	●	o	●	●	o		o	o	o	o	o

● Exigence obligatoire o Exigences facultatives





ASTM F2413-18

Spécification standard pour les exigences de performance pour les chaussures de protection (de sécurité) à embout.

La spécification contient des exigences de performances pour les chaussures afin de protéger les pieds des travailleurs contre les dangers suivants en fournissant :

CATÉGORIE	EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES
I	résistance à l'impact (I) pour la zone de l'orteil de la chaussure
C	résistance à la compression (C) de la zone des orteils de la chaussure.
Mt	la protection du métatarse (MT) réduit les risques de blessures des os du métatarse au dessus du pied
Cd	Propriétés conductrices (Cd) qui réduisent les risques pouvant résulter de l'accumulation d'électricité statique et réduisent la possibilité d'inflammation d'explosifs et de produits chimiques volatils.
EH	Protection contre les risques électriques (EH), afin de protéger l'utilisateur en cas de contact accidentel sur des fils électriques sous tension.
SD	Les propriétées dissipatives statiques (SD)réduisent les dangers due à la conduction éléctrique de faible intensité
PR	Résistance à la perforation (PR), chaussures





TABLEAU DES TAILLES POUR LA PROTECTION DES PIEDS

Il est recommandé de bien mesurer votre pied lors de l'achat de chaussures, car il n'existe aucune norme exacte pour convertir les tailles de chaussures.

POINTURE UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
TAILLES EUROPÉENNES	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
TAILLES HOMMES USA			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
TAILLE FEMME US			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

PROTECTION CHEVILLE

QUEL EST LE RISQUE?

Les chaussures de sécurité peuvent être soumises à de forts impacts et ainsi provoquer des blessures au niveau de la cheville.

EN ISO 20345 AP

Conformément à la norme européenne EN ISO 20345:2021, la zone de la cheville doit être protégée sur la face externe de la chaussure. La forme doit être testée conformément à l'EN ISO 20344:2021, section 5.21, et répondre au moins aux dimensions circulaires ci-dessous.

DIMENSIONS DE LA ZONE D'IMPACT À LA CHEVILLE

POINTURE EUROPÉENNE	DIAMÈTRE MINIMAL EN MM
40 et en dessous	55
41 à 43	60
44 et au-dessus	65

Selon les critères de test définis dans l'ISO 20344:2021, section 5.21, la valeur moyenne des résultats d'essai ne doit pas dépasser 10 kN et aucune valeur individuelle ne doit excéder 15 kN. Le marquage correspondant à cette norme est AP.

SEMELLE EXTÉRIEURE AVEC ZONE ANTIGLISSE POUR ÉCHELLE


QUEL EST LE RISQUE?

Une chaussure dotée d'une semelle extérieure certifiée « ladder grip » améliore la sécurité lors de l'utilisation d'échelles ou d'équipements de montée.

EN ISO 20345 LG

Conformément à la norme européenne EN ISO 20345:2021, la hauteur des crampons est mesurée au niveau de la zone de la taille. Conformément à la norme ISO 20344:2021, la semelle extérieure doit avoir une hauteur d'au moins 1,5 mm au niveau de la taille.

La semelle extérieure doit présenter un talon incliné. La distance doit être d'au moins 35 mm, l'angle « a » doit être compris entre 90° et 120°, et la dimension « b » doit être d'au moins 10 mm.



Le marquage de cette norme est LG.

SURFACES GLISSANTES

QUEL EST LE RISQUE?

Les chaussures de sécurité doivent protéger le porteur contre les risques de glissade sur le lieu de travail, en veillant à ce que les éléments critiques tels que la conception de la semelle et les composés soient optimaux pour protéger le porteur contre ces risques.



EN ISO 13287

La présente Norme européenne spécifie une méthode d'essai pour la résistance au glissement des semelles, pour les chaussures de protection et de travail. Elle n'est pas applicable aux chaussures à usage spécial contenant des crampons ou similaire.

L'article chaussant à tester est placé sur une surface, soumise à une force normale donnée et déplacée horizontalement par rapport à la surface. La force de frottement est mesurée et le coefficient de frottement dynamique est calculé.

Si la semelle passe les test de la tuile céramiques (SRA) et du sol acier (SRB) ce sera précisé SRC

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

CODE DE MARQUAGE	SURFACE D'ESSAI	Coefficient de frottement (EN 13287)	
		Glissement talon vers l'avant	Glissement plat vers l'avant
SRA	Carrelage en céramique avec SLS *	› 0.28	› 0.32
SRB	Plancher en acier avec glycérol	› 0.13	› 0.18
SRC	Carreaux de céramique avec SLS * et sol en acier avec glycérol	› 0.28 › 0.13	› 0.32 › 0.18

* Eau avec 5% de solution sodium lauryl sulfate (SLS)

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

CODE DE MARQUAGE	SURFACE D'ESSAI	Coefficient de frottement (EN 13287)	
		Glissement talon vers l'avant	Glissement de la partie antérieure vers l'arrière
SR	Carreaux de céramique avec NaLS*	› 0.31	› 0.36
	Carrelage en céramique avec NaLS* et Glycérine	› 0.19	› 0.22

* Eau avec 5% de solution sodium lauryl sulfate (SLS)

ESD

QUEL EST LE RISQUE?

L'ESD ou dissipation électrostatique fait référence à la décharge d'électricité statique qui se produit lorsqu'une personne chargée d'électricité statique touche un objet. Si cette charge est transmise par les circuits, il peut en résulter des dommages catastrophiques aux composants et circuits sensibles.

La présente partie de la CEI 61340-5-1:2016 décrit une méthode d'essai pour déterminer la résistance électrique des chaussures utilisées dans le contrôle du potentiel électrostatique sur les personnes. La présente norme s'adresse aussi bien au fabricant de chaussures qu'à l'utilisateur final.

Chaussures conductrices électrostatiques

Chaussures telles que testées par la méthode décrite dans la présente norme avec une résistance électrique de < $1\Omega \times 10^2$.

Chaussures dissipant l'électricité statique


Chaussures telles que testées par la méthode décrite dans la présente norme avec une résistance électrique de > $1\Omega \times 10^5$ and < $1\Omega \times 10^8$.

Chaussures antistatiques

Normes sur les chaussures de travail et de sécurité - EN ISO 20345 $1 \times 10^5 \leq R \leq 1 \times 10^9\Omega$ (0,1 to 1000 MΩ).

Le niveau de charge générée est influencée par l'humidité atmosphérique.

IEC 61340-5-1



CHIMIQUE

QUEL EST LE RISQUE?

Les chaussures résistantes aux produits chimiques protègent le porteur contre les risques liés aux produits chimiques sur le lieu de travail. Il est important de comprendre les produits chimiques utilisés dans l'environnement et d'utiliser la classification appropriée des chaussures de protection pour résister à la pénétration et à la perméation des produits chimiques en fonction des niveaux de risque.

QUI EST À RISQUE?

Les personnes travaillant dans l'industrie chimique et dans des environnements de nettoyage utilisant des produits chimiques agressifs.

BLESSURES

Cela peut entraîner une sensibilité de la peau, une irritation et des brûlures chimiques.

EN ISO 13832-3

Chaussures de protection contre les produits chimiques - Partie 2: Exigences pour un contact prolongé avec des produits chimiques Résistance à la dégradation: Les échantillons sont mis en contact avec le produit chimique pendant 23 heures. Cette chaussure résiste à la dégradation par les produits chimiques déclarés (au moins 2 de la liste ci-dessous).

CODE	CHIMIQUE
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acetonitrile
D	Dichloromethane
E	Carbone disulphide
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tetrahydrofurane
I	Ethyl acetate
J	n-Heptane
K	Hydroxyde de sodium 40%
L	Acide sulfurique 96%
M	Acide Nitrique 65%
N	Acide Acétique 99%
O	Solution d'ammoniaque 25%
P	Solution de peroxyde d'hydrogène à 30%
Q	Isopropanol
R	Hypochlorite de sodium (13 ± 1) % (chlorure actif)
S	Acide Fluorhydrique 40%
T	Formaldéhyde 37%

- résistance de l'embout (200J ou 100J)

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROTECTION DES PIEDS

	Marque	Modèle	Page	Description	Composition	Semelle												
	S7S																	
	Compositelite	FC57	744	Portwest Compositelite Brodequin tous temps S3 WR	Nubuck	PU/TPU	SR			•			•	•				
	S7L																	
	Compositelite	FD02	743	Bottes S3 HRO CI WR Traction Compositelite 18cm	Cuir pleine fleur	PU/Caoutchouc	SR	•	•	•	CI				•			
☑	Compositelite	FV03	737	Chaussure haute S7L ESD HRO LG FO SC CI SR	Cuir Crazy Horse	PU/Caoutchouc	SR	•	•	•	CI				•	•	•	
☑	Compositelite	FD25	740	Chaussure mi-haute métatarsienne composite S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Cuir pleine fleur	PU/Caoutchouc	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
☑	Compositelite	FD26	740	Chaussure mi-haute métatarsienne composite S7L HRO M CI LG SC AN SR FO	Cuir pleine fleur	PU/Caoutchouc	SR		•	•	CI		•		•	•	•	•
	S7																	
	Steelite	FT05	743	Brodequin de sécurité Steelite Monsal S3 WR CI HRO SRC	Cuir Buffalo	EVA / Caoutchouc	SR		•	•	CI						•	
	Steelite	FV02	741	Bottines S7 SR SC FO	Nubuck Action	PU/PU	SR			•					•	•		
	Steelite	FW57	744	Brodequin membrané tous temps Steelite S3 WR	Cuir Crazy Horse	PU/TPU	SR			•					•			
	S3S																	
	Compositelite	FD04	752	Chaussure Wheat Apex Composite S3S HRO SR	Nubuck	PU/Caoutchouc	SR		•						•	•	•	
	Compositelite	FE02	746	Bottine Composite Ridge S3S ESD SR FO	Nubuck Action	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC18	749	Chaussure Montante Apex S3S ESD HRO SR SC FO	Nubuck Action	PU/Caoutchouc	SR	•	•						•	•		
	Compositelite	FE04	747	Girder Composite Mid Boot S3S ESD SR FO	Textile résistant à l'usure	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FE01	745	Chaussure haute Bevel Composite S3S ESD SR FO	Polyester Mesh	PU/PU	SR	•							•			
	Compositelite	FE03	746	Chaussure Girder Composite S3S ESD SR FO	Nubuck Action	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC19	749	Chaussure basse Apex S3S ESD HRO SR SC FO	Cuir Action	PU/Caoutchouc	SR	•	•						•	•		
	Compositelite	FE05	747	Chaussures Girder Composite Mid S3S ESD SR FO	Textile résistant à l'usure	PU/PU	SR	•				•			•			
	Compositelite	FC07	728	Basket Eco-conçu Composite S3S SR	Cuir lisse, 100;% polyester recyclé	PU/PU	SR								•			
☑	Compositelite	FC72	727	basket composite S3S SR FO	Textile technique résistant à l'eau	PU/PU	SR								•			
☑	Compositelite	FC80	781	Composite Slip On S3S SR FO	Cuir Action	PU/PU	SR								•			
☑	Compositelite	FD22	739	Chaussure montante en cuir composite S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR	cuir Nubuck pleine fleur	PU/Caoutchouc	SR		•		CI HI				•	•	•	•
☑	Compositelite	FC11	757	Brodequin cuir composite S3S SR	Cuir pleine fleur	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC12	756	Brodequin cuir hiver composite S3S SR	Cuir pleine fleur	PU/TPU	SR							•				
	Compositelite	FC16	775	Bottes Portwest Compositelite Rigger Indiana S3	Cuir de buffle huilé	PU/Caoutchouc	SR		•					•	•			
	Compositelite	FC25	728	Chaussures Portwest Argen S3 Compositelite	Tricoté dessus	PU/PU	SR							•	•			
	Compositelite	FC60	757	Brodequin cuir nubuck composite S3S HRO FO SR	Nubuck	PU/Caoutchouc	SRC		•					•	•			
	Compositelite	FC61	757	Chaussure basse cuir nubuck composite S3S HRO FO SR	Nubuck	PU/Caoutchouc	SRC		•					•	•			
☑	Compositelite	FC38	750	Chaussure haute S3S HRO SR FO SC	Cuir pleine fleur	PU/Caoutchouc	SR		•			•			•	•		
☑	**S3L**																	
☑	Compositelite	FC22	755	Brodequin S3L HRO SR FO	Cuir Bovin suédé,Mesh	PU/Caoutchouc	SR		•					•	•			
	Steelite	FD05	742	Botte fourrée S3L SC HRO CI SR	Cuir Action	PU/Caoutchouc	SR		•		CI	•				•		
☑	Steelite	FD07	773	Botte fourrée cuir S3L SC HRO CI SR	Cuir Action	PU/Caoutchouc	SR		•		CI					•		
☑	Steelite	FT72	758	Bottines en daim suédé acier S3L CI FO SR	Cuir Suedé	PU/Caoutchouc	SR				CI				•			
☑	Steelite	FT73	758	Chaussure cuir suédé acier S3L CI FO SR	Cuir Suedé	PU/Caoutchouc	SR				CI				•			
	Compositelite	FW07	777	Brodequin Soudeur Portwest Compositelite S3 HRO	Cuir croute	PU/Caoutchouc	SR		•									
	S3																	
	Compositelite	FC17	755	Brodequin Randonneur Portwest Montana Compositelite S3	cuir Nubuck pleine fleur	PU/Caoutchouc	SRC		•						•			
	Steelite	FW69	760	Brodequin Mustang Steelite S3	Cuir Crazy Horse	PU/TPU	SRC								•			
	Steelite	FW11	762	Brodequin Steelite Thor S3	Cuir pleine fleur	PU/TPU	SR											
	Steelite	FD10	759	Brodequin Clyde S3 HRO CI HI FO	Cuir pleine fleur	PU/Caoutchouc	SRC		•		CI HI				•			
	Steelite	FW22	777	Chaussure haute métatarsienne cuir acier S3 SR FO M HRO	Cuir croute	PU/Caoutchouc	SR		•				•		•			
	Steelite	FW32	760	Chaussure mi-haute cuir nubuck embout acier S3 HRO	cuir Nubuck pleine fleur	Phylon/Caoutchouc	SRA		•									
	Steelite	FW24	763	Brodequin S3 Kumo Surembout renforcé	Cuir croute	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW03	763	Brodequin Steelite S3	Cuir croute	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW05	756	Brodequin Protector fourré S3 CI SRC Steelite	Cuir croute	PU/TPU	SRC				CI				•			
	Steelite	FW65	759	Botte TaskForce Steelite S3 HRO	Action Cuir + Maille	EVA / Caoutchouc	SRC		•						•			
	Steelite	FT13	775	Botte RIGGER Pro Steelite fourrée S3 CI	Cuir croute	PU/PU	SRC				CI				•			
	Steelite	FD03	762	Botte Steelite Protector Plus S3 HRO	Cuir croute	Nitrile	SRC		•						•			
	Steelite	FW23	761	Brodequin S3 Kumo Steelite	Cuir de buffle hydrofuge	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FD33	756	Botte Steelite Kumo doublée de fourrure S3	Cuir de buffle hydrofuge	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW29	774	Bottes Rigger S3 CI avec sur-embout	cuir de buffle	PU/PU	SR											
	Steelite	FW43	761	Derby Steelite Kumo S3	Cuir de buffle hydrofuge	PU/PU	SRC								•			

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROTECTION DES PIEDS

	Marque	Modèle	Page	Description	Composition	Semelle						Système de lacet de fil						
	Steelite	FD15	759	Brodequin de sécurité Eden S3 HRO CI HI FO	Cuir pleine fleur	PU/Caoutchouc	SRC		•		CI HI				•			
☑	Steelite	FC39	751	Chaussure haute nubuck S3 HRO SR FO SC	cuir Nubuck pleine fleur	PU/Caoutchouc	SR		•			•			•	•		
☑	Steelite	FD18	781	Chaussure de direction en cuir Steel Action S3 SR FO	Cuir Action	PU/Caoutchouc	SR								•			
☑	Steelite	FT30	753	Chaussure haute cuir embout acier S3 SC HRO HI CI LG SR	cuir de buffle	PU/Caoutchouc	SR		•		CI HI					•	•	
☑	Steelite	FT31	754	Chaussure haute cuir embout acier S3 SC HRO HI CI LG SR	cuir de buffle	PU/Caoutchouc	SR		•		CI HI					•	•	
	S1PS																	
	Compositelite	FC06	731	Basket Eco Fly Composite S1PS SR FO	Polyester Flyknit	PU/PU	SR								•			
	Compositelite	FC10	766	Brodequin composite S1PS SR	Cuir croute	PU/PU	SR							•				
	Compositelite	FC14	766	Chaussure basse en cuir action composite S1PS SR	Cuir croute	PU/PU	SR							•				
☑	Compositelite	FC32	730	Chaussure composite S1PS ESD SR FO	Polyester Flyknit	PU/PU	SR	•						•	•			
☑	Compositelite	FC23	765	Chaussure Composite S1PS SR FO	Cuir Suedé	PU/PU	SR							•	•			
☑	Compositelite	FT32	729	Basket composite S1PS ESD SR FO	KPU/ Mesh	PU/PU	SR	•				•			•			
☑	Compositelite	FT46	730	Chaussure composite S1PS ESD SR FO	KPU/ Mesh	EVA / Caoutchouc	SR	•						•	•			
	Compositelite	FT36	733	Basket de sécurité composite Spey S1PS FO SR	KPU/ Mesh	EVA / Caoutchouc	SR							•	•			
	S1PL																	
☑	Compositelite	FC20	764	Chaussure haute Composite Textile S1PL SR FO	Cuir Suedé	PU/PU	SR							•	•			
	Compositelite	FC67	733	Basket Vistula S1P HRO Compositelite	Cuir croute	Phylon/Caoutchouc	SR							•	•			
	S1P																	
	Compositelite	FC65	764	Brodequin Trekker Plus Composite S1P	Suedé	PU/PU	SRC							•	•			
	Steelite	FW10	769	Brodequin Steelite S1P	Cuir croute	PU/PU	SR											
	Steelite	FW63	768	Basket Trekking S1P	Suedé	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW06	776	Botte S1P HRO Non Fourrée	Cuir croute	PU/Caoutchouc	SRC		•						•			
	Steelite	FW13	776	Botte rigger cuir action embout acier – S1P SR	Cuir croute	PU/PU	SR											
	Steelite	FW14	769	Derby Steelite S1P	Cuir croute	PU/PU	SR											
	Steelite	FW64	768	Tennis trekking Steelite S1P	Suedé	PU/PU	SRC								•			
	Compositelite	FT60	732	Portwest Compositelite Mersey Trainer S1P	Cuir suédé + textile	PU/PU	SRC							•	•			
	Compositelite	FC09	732	Portwest Compositelite Perforated Safety Trainer S1P	Cuir lisse	PU/PU	SRC							•	•			
	Compositelite	FC08	731	Chaussure de sécurité éco-conçu Portwest Compositelite S1P	50% Polyester Flyknit, 50% Polyester Flyknit recyclé certifié	PU/PU	SRC							•	•			
	Compositelite	FT08	729	Portwest Compositelite Wire Lace Safety Trainer Knit S1P	Tricoté dessus	PU/PU	SRC					•			•			
	Steelite	FT25	734	Basket de sécurité textile acier S1P FO SR	Tricoté dessus	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FT15	734	Tennis TOVE Steelite S1P	KPU/ Mesh	EVA / Caoutchouc	SR								•			
	Steelite	FW51	769	Bottillon Steelite Dealer S1P	Cuir pleine fleur	PU/PU	SR								•			
	Steelite	FW39	735	Trainer Femme S1P HRO	Cuir croute	EVA / Caoutchouc	SRC		•						•			
	Steelite	FW02	768	Steelite Trainer aéré S1P	Suedé	PU/PU	SRC								•			
	Steelite	FW34	734	Trainer Lusum S1P HRO Steelite	Suedé	EVA / Caoutchouc	SRC		•						•			
☑	Steelite	FE08	782	Sandale composite S1P ESD SR FO	Cuir Suedé	PU/PU	SR	•							•			
☑	Steelite	FS70	783	Chaussure composite S1 ESD SR FO	Action Cuir + Maille	PU/PU	SR								•			
☑	Steelite	FT55	783	Chaussure enfilable textile avec embout acier – S1P SR FO ESD	Polyester Mesh	PU/PU	SR	•							•			
	S5																	
	Steelite	FW95	785	Bottes de sécurité Wellington S5	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile				•					•			
	Steelite	FD95	784	Botte PU S5 CI FO	PU	PU	SR			•	CI				•			
	Steelite	FW75	774	Bottes Neptune Rigger S5	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile				•					•			
	Steelite	FW71	786	Cuissardes - Waders S5	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile				•					•			
	Steelite	FW74	786	Cuissardes - Waders S5	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile				•					•			
	S4																	
	Steelite	FW94	785	Botte de sécurité Wellington S4	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile				•					•			
	Steelite	FW84	785	Botte industrie alimentaire S4	PVC/Nitrile	PVC/Nitrile				•					•			
	Steelite	FD84	784	PU Food Wellington S4 CI FO	PU	PU	SR			•	CI				•			
	O4																	
	Occupational	FW90	785	Botte PVC Wellington 04	PVC	PVC				•					•			
	Occupational	FD90	784	Bottes PU sans sécurité 04 CI FO	PU	PU	SR			•	CI				•			
	S2																	
	Steelite	FW83	779	Chaussure Montante S2 Steelite	Microfibre	PU	SR								•			
	Steelite	FW88	779	Brodequin Albus à lacets blanc S2	Microfibre	PU	SR								•			

☑ Nouveau

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROTECTION DES PIEDS

Marque	Modèle	Page	Description	Composition	Semelle						Système de lacet de fil							
Steelite	FW80	778	Chaussure à lacets S2	Microfibre	PU	SR								•				
Steelite	FW81	779	Mocassin S2 FO SR	Microfibre	PU	SR								•				
Compositelite	FD62	778	Chaussure de sécurité à enfiler Portwest Compositelite	Microfibre	PU	SRC							•	•				
S1																		
Compositelite	FC21	767	Brodequin Portwest S1 Compositelite	Cuir croute	PU/PU	SRC							•	•				
☑ Compositelite	FC24	765	Chaussures Basses Composite Textile Suede S1 SR FO	Cuir Suedé	PU/PU	SR							•	•				
Steelite	FW21	769	Brodequin croûte de cuir embout acier S1 SR	Cuir croute	PU/PU	SR												
Steelite	FW42	783	Sandale Obra Steelite S1	Suedé	PU/PU	SR								•				
Compositelite	FC66	767	Chaussure S1 Trouper Portwest Compositelite	Suedé	PU/PU	SRC							•	•				
Steelite	FT50	735	Basket de sécurité cuir embout acier - S1 FO SR	Suedé	PU/PU	SRC								•				
☑ Compositelite	FE06	782	Sandale composite S1 ESD SR FO	Cuir Suedé	PU/PU	SR	•				•			•				
☑ Compositelite	FE07	782	Chaussure ESD composite S1 SR FO	Cuir Bovin suédé,Mesh	PU/PU	SR	•							•				
SBP																		
Steelite	FW16	771	Brodequin cuir action embout acier SBP HRO	Cuir croute	Caoutchouc	SRA		•						•				
Steelite	FW35	770	Brodequin Cousu Steelite SBP HRO	cuir Nubuck pleine fleur	Caoutchouc	SRA		•						•				
SB																		
Steelite	FW31	770	Mi-brodequin Steelite Nubuck SB HRO	cuir Nubuck pleine fleur	Phylon/Caoutchouc	SRA		•						•				
Steelite	FW17	771	Brodequin Cousu Flexi-Welt SB HRO	cuir Nubuck pleine fleur	Caoutchouc	SRA		•						•				
Compositelite	FC03	778	Sabot de sécurité ventilé composite ESD SB AE	Microfibre	PU/PU	SRC	•						•	•				
Steelite	FW82	780	Sabot sécurité SB AE WRU	Microfibre	PU	SR								•				
O2																		
Occupational	FW58	780	Chaussure de travail O2	Microfibre	PU	SR								•				
O1																		
☑ Occupational	FT22	789	Basket textile OB ESD SR	Polyester Flyknit	EVA / Caoutchouc	SR	•											
O7S																		
Occupational	FC26	788	Bottes de Sécurité O7S SR FO SC HRO	Cuir Action	PU/Caoutchouc	SR		•	•					•	•			
OB																		
Occupational	FT20	790	Basket Légère Occupational OB SR	Polyester Flyknit	EVA / Caoutchouc	SR							•					

LÉGENDE

- Taux de glissement
- ESD
- HRO
- Sans métal
- Doublure en membrane
- Indice thermique
- Résistance chimique
- Protection du métatarse
- Lavable en machine à 30°C

☑ Nouveau



FC06

PROTECTION DES PIEDS

SBP



FW35 770



FW16 771

SB



FW31 770



FW17 771



FC03 778



FW82 780

S7



FC57 744



FV03 737



FD25 740



FD26 740



FV02 741



FD02 743



FT05 743



FW57 744

S5



FW75 774



FD95 784



FW95 784



FW71 786



FW74 786

S4



FD84 784



FW94 785



FW84 785



 Nouveau ❄ Protection contre le froid ☀ Stress thermique

S3


FD22 739


FC38 750


FD04 752


FC16 775


FE01 745


FD05 742


FE02 746


FC18 749


FD07 773


FW07 777


FC39 751


FT30 753


FT31 754


FC17 755


FW05 756


FC19 749


FD33 756


FC12 756


FC60 757


FC61 757


FC11 757


FW65 759


FD15 759


FD10 759


FW32 760


FW69 760


FW23 761


FD03 762


FW11 762


FW03 763


FW24 763


FW43 761


FW29 774


FT13 775


FW22 777


FT72 758


FE03 746


FE04 747


FE05 747


FC80 781


FC22 755


FD18 781


FT73 758


FC72 727


FC07 728


FC25 728

Nouveau | Protection contre le froid | Stress thermique

PROTECTION DES PIEDS

S2


FD62 778


FW88 779


FW80 778


FW83 779


FW81 779

S1P


FC20 764


FC65 764


FC10 766


FW51 769


FW13 776


FW06 776


FW63 768


FW64 768


FW10 769


FC14 766


FT32 729


FT08 729


FT46 730


FC32 730


FC06 731


FC08 731


FC09 732


FT60 732


FT36 733


FC67 733


FT15 734


FT25 734


FW34 734


FW39 735


FC23 765


FW02 768


FW14 769


FE08 782


FS70 783


FT55 783

S1


FC24 765


FC66 767


FC21 767


FW21 769


FT50 735


FE06 782


FE07 782


FW42 783

08



FT20 790

07S



FC26 788

04



FD90 785



FW90 785

02



FW58 780

01



FT22 789

SEMELLES



FC83 791



FC90 791



FC81 791



FC82 791



FC86 791

ACCESSOIRES



FC94 791

DÉCOUVRIR LES CHAUSSETTES : 456 - 457



Nouveau femmes Protection contre le froid

BASKETS DE SÉCURITÉ

LES BASKETS DE SÉCURITÉ PORTWEST OFFRENT UN CONFORT LÉGER ET UNE PROTECTION CONTRE LES RISQUES POTENTIELS. ELLES SONT DISPONIBLES AVEC UNE SEMELLE INTERMÉDIAIRE RÉSISTANTE À LA PÉNÉTRATION ET UN EMBOUT EN COMPOSITE OU EN ACIER.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3S

Nouveau



NEXT GEN

FC72 BASKET COMPOSITE S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Textile technique résistant à l'eau
PU/PU Semelle extérieure : F50
Gris 35-48, Marine 35-48, Noir 35-48

- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- 100% sans métal
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Semelle double densité
- Slip resistant outsole
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La chaussure FC72 Composite Trainer est une basket S3S sans métal, à lacets, au style moderne, idéale pour un usage quotidien. Elle intègre une tige textile imprimée résistante avec revêtement PU texturé, des composants non métalliques, un embout résistant aux éraflures et une semelle intérieure rembourrée pour plus de confort. La semelle intermédiaire en PU double densité offre une excellente adhérence tout en garantissant confort et maintien tout au long de la journée.

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3S

FC07 BASKET ECO-CONÇU COMPOSITE S3S SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Cuir lisse, 100% polyester recyclé
PU/PU Outsole: F105
Noir/Bleu 37-48

- Tissu recyclé certifié respectueux de l'environnement
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- 100% non-métallique
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- col double pour plus de confort
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 CHAUSSURES PORTWEST ARGEN S3S FO SR COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S FO SR

Tricoté dessus
PU/PU Semelle extérieure : F50
Gris 36-48

- Tige tricotée respirante
- Impression haute fréquence créant des motifs abstraits dans des couleurs haute visibilité
- Assise plantaire coussinée en gel
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle composite anti perforation
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BASKETS DE SÉCURITÉ S1P ET S1PS

Nouveau

NEXT GEN

FT32 BASKET COMPOSITE S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS
IEC 61340-5-1:2016

KPU/ Mesh
PU/PU Semelle extérieure : F105
Noir/Bleu 35-48

- Maille à injection directe avec trame KPU, offrant résistance et respirabilité.
- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FT08 PORTWEST COMPOSITELITE WIRE LACE SAFETY TRAINER KNIT S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Tricoté dessus
PU/PU Semelle extérieure : F50
Noir/Gris 36-48, Noir/jaune 36-48, Noir/Rouge 36-48

- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Tige en tricot contemporain, spécialement développée pour augmenter le confort et les propriétés de légèreté.
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle extérieure à double densité
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation



SERRER
POUSSER LE CADRAN ET LE TOURNER DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE



DESSERER
RETIRER LE CADRAN ET TIRER SUR LA LANGUETTE

PORTWEST Compositelite









EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BASKET DE SÉCURITÉ S1PS

NEXT GEN

Nouveau

FT46 CHAUSSURE COMPOSITE S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

KPU/ Mesh
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F65
Noir 37-48

- Maille à injection directe avec trame KPU, offrant résistance et respirabilité.
- 100% non-métallique
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- col double pour plus de confort
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Coquille Composite



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

NEXT GEN

Nouveau

FC32 CHAUSSURE COMPOSITE S1PS ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Polyester Flyknit
PU/PU Semelle extérieure : F50
Marine/Royal 36-48, Noir/ Zoom Gris 36-48

- Tige en tricot contemporain, spécialement développée pour augmenter le confort et les propriétés de légèreté.
- 100% non-métallique
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BASKETS DE SÉCURITÉ S1P ET S1PS

FC06 BASKET ECO FLY COMPOSITE S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Polyester Flyknit
PU/PU Semelle extérieure : F50
Noir/Bleu 36-48, Noir/jaune 36-48, Noir/Rouge 36-48

- 100% sans métal
- Tige en tricot contemporain, spécialement développée pour augmenter le confort et les propriétés de légèreté.
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Slip resistant outsole
- col double pour plus de confort



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC08 CHAUSSURE DE SÉCURITÉ ÉCO-CONÇU PORTWEST COMPOSITELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Polyester Flyknit
PU/PU Semelle extérieure : F50
Noir/jaune 36-48

- Assise plantaire coussinée en gel
- Tige en tricot contemporain, spécialement développée pour augmenter le confort et les propriétés de légèreté.
- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Doublure en maille respirante 3D
- 100% non-métallique



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURES SÉCURITÉ TRAINER S1P

FC09 BASKET DE SÉCURITÉ PERFORÉE S1P COMPOSITELITE

EN ISO 20345: 2011 S1P

Cuir lisse
PU/PU Semelle extérieure : F50
Noir/Orange 36-48

- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- Jeu supplémentaire de lacets contrastés inclus
- 100% non-métallique
- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Coquille Composite

1 JEU SUPPLÉMENTAIRE DE LACETS CONTRASTÉS INCLUS





PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT60 BASKET DE SÉCURITÉ MERSEY S1P COMPOSITELITE

EN ISO 20345: 2011 S1P

Cuir suédé + textile
PU/PU Semelle extérieure : F50
Noir/Bleu 36-48, Noir/jaune 36-48

- Disponible en taille unisexe
- Doublure en maille respirante 3D
- Renfort cousu en cuir
- Tige en mesh et croûte de cuir
- Semelle extérieure à double densité
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds





PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BASKETS DE SÉCURITÉ S1PS ET S1PL

FT36 BASKET DE SÉCURITÉ COMPOSITE SPEY S1PS FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS FO SR

KPU/ Mesh
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F65
Orange/Noir 37-48

- Maille à injection directe avec trame KPU, offrant résistance et respirabilité.
- Léger et confortable
- Semelle extérieure légère en EVA double densité et en caoutchouc
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Renfort cousu en cuir
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC67 BASKET VISTULA S1PL FO SR COMPOSITELITE

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PL FO SR

Cuir Action
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F43
Noir 38-47

- Semelle de Conception spéciale pour réduire la fatigue du pied.
- Semelle extérieure en Phylon et caoutchouc offrant des performances en légèreté et durables.
- Semelle composite anti perforation
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

CHAUSSURES SÉCURITÉ TRAINER S1P

FT15 TENNIS TOVE STEELITE S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P FO SR
AS 2210.3

KPU/ Mesh
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F53
Noir/Blanc 36-48, Noir/Bleu 36-48, Noir/Vert 36-48

- Maille à injection directe avec trame KPU, offrant résistance et respirabilité.
- Disponible dans une sélection de couleurs vives
- Jeu supplémentaire de lacets contrastés inclus
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Slip resistant outsole





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT25 BASKET DE SÉCURITÉ TEXTILE ACIER S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR

Tricoté dessus
PU/PU Semelle extérieure : F50
Bleu/orange 36-48, Noir/Vert 36-48

- Tige en tricot contemporain, spécialement développée pour augmenter le confort et les propriétés de légèreté.
- Jeu supplémentaire de lacets contrastés inclus
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle extérieure à double densité
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 TRAINER LUSUM S1P HRO STEELITE

EN ISO 20345: 2011 S1P
AS 2210.3

Cuir Bovin suédé
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F15
Bleu 36-48, Noir 36-48, Orange 36-48, Rouge 36-48

- Protection renforcée de la cheville
- Disponible dans une sélection de couleurs vives
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse
- construction cimentée





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S1P ET S1

FW39 TRAINER FEMME S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Cuir Action + Cuir suédé de vache
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F15
Noir 36-43, Noir/Rose 36-43

- Disponible dans une sélection de couleurs vives
- Tige en cuir suédé de qualité supérieure
- col double pour plus de confort
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- Spécialement ajustées pour les Femmes
- Talon avec absorption d'énergie

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-43	3-9	4-10

FT50 BASKET DE SÉCURITÉ CUIR EMBOUT ACIER - S1 FO SR
EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 FO SR

Maille + Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F50
Bleu 36-48, Gris 36-48, Noir 36-48

- Disponible en taille unisexe
- Doublure en maille respirante 3D
- Renfort cousu en cuir
- Tige en cuir suédé et textile
- Semelle extérieure à double densité
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SÉCURITÉ
BOTTES ET CHAUSSURES

LES BOTTES ET CHAUSSURES DE SÉCURITÉ PORTWEST OFFRENT DES MODÈLES QUI PROTÈGENT CONTRE LES RISQUES DE GLISSEMENT, LES CHOCS, LA PÉNÉTRATION SOUS LE PIED, LA CHALEUR, L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE ET ASSURENT LE CONFORT DE L'UTILISATEUR PAR TEMPS CHAUD, FROID OU HUMIDE.



SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE

BOTTE DE SÉCURITÉ S7L ESD

Nouveau

PROTECTION CONTRE LE FROID



NEXT GEN

FV03 BOTTE DE SÉCURITÉ S7L ESD HRO LG FO SC CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L ESD HRO FO SC CI SR
IEC 61340-5-1:2016

Cuir Crazy Horse
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F107
Noir 37-47

- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Fermeture Zip robuste à l'intérieur de la jambe pour plus de confort
- col double pour plus de confort
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La botte haute FV03 a été spécialement conçue pour les conditions de travail les plus difficiles. Fabriquée en nubuck de qualité, elle est équipée d'un robuste protège-talon cousu en TPU et d'un contrefort complet avec fenêtre réfléchissante offrant une haute visibilité en conditions de faible luminosité. La longue liste de caractéristiques comprend une membrane imperméable, une doublure et une languette rembourrées pour garder vos pieds confortablement au sec et protégés des éléments, tandis que la coque composite et la semelle intermédiaire textile résistante aux perforations assurent une protection optimale..

La fermeture éclair intérieure facilite l'enfilage du pied, et le renfort talon rembourré offre confort et flexibilité au niveau du talon. Cette botte ESD est certifiée pour l'isolation thermique contre le chaud et le froid, dotée d'une semelle intermédiaire PU moderne et confortable ainsi que d'une semelle extérieure en caoutchouc HRO crantée robuste conçue pour résister à 300 °C, équipée d'un crampon antidérapant.





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

PORTWEST

Compositelite

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La botte FD22 est une option robuste et résistante, spécialement conçue pour les conditions de travail difficiles. Fabriquée en nubuck pleine fleur de qualité, elle intègre de nombreuses caractéristiques techniques, offrant confort et fonctionnalité, avec une coque de protection cousue, un contrefort talon TPU doublement cousu, et une fermeture éclair interne facilitant l'enfilage. Le renfort externe de la cheville est certifié pour la protection de cette zone, et la languette textile résistante empêche la saleté de pénétrer. Certifiée pour l'isolation thermique contre le chaud et le froid, cette botte durable possède une semelle intermédiaire PU confortable, ainsi qu'une semelle extérieure robuste HRO crantée résistante à 300 °C, offrant une excellente adhérence et un confort longue durée.



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3S



Nouveau

STRESS THERMIQUE

PROTECTION CONTRE LE FROID

NEXT GEN

FD22 CHAUSSURE MONTANTE EN CUIR COMPOSITE S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR

Cuir pleine fleur Nubuck
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F47
Blé 38-48, Noir 38-48

- Fermeture Zip robuste à l'intérieur de la jambe pour plus de confort
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- col double pour plus de confort
- Protection de la cheville renforcée



PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTTE MÉTATARSIENNE IMPERMÉABLE S7L

Nouveau

STRESS THERMIQUE

PROTECTION CONTRE LE FROID

NEXT GEN

FD25 CHAUSSURE MI-HAUTE MÉTATARSIENNE COMPOSITE S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F107
Noir 36-48

- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- col double pour plus de confort





Fermeture zippée intérieure avec pare-gravier pour un enfilage facile



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Nouveau

STRESS THERMIQUE

PROTECTION CONTRE LE FROID

NEXT GEN

FD26 BOOTS HAUTE MÉTATARSIENNE COMPOSITE S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7L HRO M CI LG SC AN SR FO

Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F107
Noir 36-48

- Technique crochet à skis verrouillable pour un ajustement sûr
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes





Fermeture zippée intérieure avec pare-gravier pour un enfilage facile



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTTES IMPERMÉABLE S7





FV02 BOTTINES S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO SR

Nubuck Action
PU/PU Semelle extérieure : F96
Brun/Noir 36-48, Noir/Gris 36-48

- Membrane imperméable pour un confort du pied au sec
- Embout de protection contre les éraflures
- Soufflets élastiqués pour faciliter l'entrée du pied
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Tirette à l'arrière et à l'avant pour faciliter la mise au pied
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

SOLUTION GLOBALE

La botte Steelite Rafter Dealer FV02 est la solution parfaite pour une botte à enfiler facile d'accès, avec des boucles à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'entrée. Une semelle intermédiaire en PU amortie pour un confort optimal tout au long de la journée, associée à un contrefort de talon en TPU pour une protection accrue. La botte Rafter Dealer Boot intègre également une membrane imperméable semi-perméable qui garantit que vos pieds restent confortables et au sec dans des conditions humides.

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BOTTE DE SÉCURITÉ S3L



Nouveau

-30°

PROTECTION CONTRE LE FROID

NEXT GEN

FD05 BOTTE FOURRÉE S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI

Cuir Action
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95
Noir 35-47

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- col double pour plus de confort
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr

PORTWEST Steelite

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Botte haute S3L en cuir Action offrant une isolation au froid jusqu'à -30 °C. La FD05 est dotée d'un système de lacet de fil qui permet de l'ajuster lorsque l'on porte des gants, ainsi que d'une fermeture zippée intérieure qui garantit un ajustement parfait. La fausse fourrure et les doublures isolantes, combinées à une assise plantaire également isolante, gardent le porteur au chaud, tandis que la semelle en PU et en caoutchouc assure confort et résistance au glissement.

HRO 300°



EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

BOTTE DE SÉCURITÉ S7 ET S7L

PROTECTION CONTRE LE FROID

FT05 BRODEQUIN DE SÉCURITÉ STEELITE MONSAL S7 HRO CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S7 HRO CI LG SR

Cuir Buffalo
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F110
X Noir 39-48
Y Brun 39-48

- Technique crochet à skis verrouillable pour un ajustement sûr
- Matériaux supérieurs spécialement conçus pour aider dans les zones à forte abrasion, les performances et la stabilité.
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Empeigne en cuir pleine fleur pour éviter l'eau
- Ergot de talon pour un retrait rapide et facile
- Bosse d'orteil cousue en TPU



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD02 BOTTES S7L ESD HRO CI FO TRACTION COMPOSITELITE 18CM

EN ISO 20345:2022 S7 HRO CI FO
IEC 61340-5-1:2024


Cuir Buffalo
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F18
X Noir 38-48

- Semelle de Conception spéciale pour réduire la fatigue du pied.
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Soutien de la cheville étudié
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Fermeture à glissière à ouverture rapide pour un accès instantané
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C



PROTECTION CONTRE LE FROID

PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTTE DE SÉCURITÉ S7 ET S7S

FW57 BRODEQUIN MEMBRANÉ TOUS TEMPS STEELITE S7 FO SR

EN ISO 20345:2022 S7

Cuir Crazy Horse
PU/TPU Semelle extérieure : F12
Brun 38-48, Noir 38-48

- Membrane imperméable pour un confort du pied au sec
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle Acier



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC57 PORTWEST COMPOSITELITE BRODEQUIN TOUS TEMPS S7S FO SR

EN ISO 20345:2022 S7S

Cuir Crazy Horse
PU/TPU Semelle extérieure : F12
Noir 38-48

- Membrane imperméable pour un confort du pied au sec
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Embout de protection contre les éraflures
- Les zones textiles facilitent la ventilation et la circulation de l'air vers le pied.
- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3S



FE01 CHAUSSURE HAUTE BEVEL COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016


Polyester Mesh
PU/PU Semelle extérieure : F97
38-47, Noir/Gris 38-47

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Tirette à l'arrière et à l'avant pour faciliter la mise au pied
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- col double pour plus de confort



La FE01 Bevel Mid Boot est une bottine moderne à base de textile, qui offre à la fois durabilité et respirabilité. Elle est dotée d'une cage de laçage en TPU et d'un contrefort de talon en TPU. Cette botte légère en composite, ESD, offre une excellente protection sur toute la ligne.

PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ S3S

FE02 BOTTINE COMPOSITE RIDGE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Nubuck Action
PU/PU Semelle extérieure : F89
Noir/Bleu 35-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- col double pour plus de confort



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE03 CHAUSSURE GIRDER COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Nubuck Action
PU/PU Semelle extérieure : F89
Noir/Bleu 35-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- col double pour plus de confort



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ S3S

FE04 GIRDER COMPOSITE MID BOOT S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Textile résistant à l'usure
PU/PU Semelle extérieure : F105
Noir/Gris 37-48, Noir/Vert 37-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FE05 CHAUSSURES GIRDER COMPOSITE MID S3S ESD SR FO


EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Textile résistant à l'usure
PU/PU Semelle extérieure : F105
Noir/Gris 37-48, Noir/Vert 37-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Embout de protection contre les éraflures
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13


FC18

CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ S3S

FC18 CHAUSSURE MONTANTE APEX S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Cuir Action
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95
Noir/Bleu 35-47, Noir/jaune 35-47

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- 100% non-métallique
- Embout de protection contre les éraflures
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds



PORTWEST Compositelite




EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

FC19 CHAUSSURE BASSE APEX S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Cuir Action
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95
Noir/Bleu 35-47, Noir/jaune 35-47

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- 100% non-métallique
- Embout de protection contre les éraflures
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds



PORTWEST Compositelite




EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3S

Nouveau



NEXT GEN

FC38 CHAUSSURE HAUTE S3S HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO SR FO SC

Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95
Noir 35-47

- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La bottine FC38 en cuir composite présente une silhouette épurée tout en étant dotée d'une tige en cuir pleine fleur lisse et résistant et d'un haut de tige rembourré en textile robuste assorti. L'ajustement est facilité par un système de lacet de fil à action rotative, qui peut facilement être utilisé avec des gants. Dotée d'un embout robuste et d'un contrefort en TPU, cette botte est également équipée d'une semelle intermédiaire amortissante en PU et caoutchouc et d'une semelle extérieure en HRO, ainsi que d'une assise plantaire de soutien pour un confort optimal tout au long de la journée dans des conditions de travail difficiles.





EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3S

Nouveau





NEXT GEN

FC39 CHAUSSURE HAUTE NUBUCK S3 HRO SR FO SC

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3

Cuir pleine fleur Nubuck
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95
Blé 36-48, Noir 36-48

- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- col double pour plus de confort
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Embout de protection contre les éraflures

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La botte montante FC39 en nubuck S3 allie robustesse, style et durabilité grâce à une tige en cuir nubuck pleine fleur. Dotée d'un système de laçage rapide par câble, cette botte comprend également un embout anti-usure, un contrefort double couture et un soufflet de languette pour empêcher l'entrée de saletés et de débris. Ses spécifications incluent une semelle intermédiaire en PU et caoutchouc durable, une semelle extérieure HRO, ainsi qu'une semelle intérieure amortissante pour un confort et un soutien tout au long de la journée.



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3S

NOUVEAU COLORIS



FD04 CHAUSSURE WHEAT APEX COMPOSITE S3S HRO SR FO SC LG

EN ISO 20345:2022 S3S
AS 2210.3:2019 S3

Nubuck
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F47
Noir 36-50, Blé 36-50

- Fermeture Zip robuste à l'intérieur de la jambe pour plus de confort
- Tige en cuir nubuck
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Embout de protection contre les éraflures
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La botte intermédiaire FD04 Apex est une option robuste pour un environnement difficile. Fabriquée en cuir Nubuck pleine fleur, cette botte résistante est également dotée d'un bouchon d'usure cousu, d'un contrefort de talon en TPU, d'un embout et d'une semelle intérieure en composite et d'une fermeture à glissière pour faciliter l'accès au pied. La partie rembourrée du collier arrière soulage la pression sur la cheville et améliore l'ergonomie du port. Cette botte durable est dotée d'une semelle intermédiaire en PU matelassée et d'une semelle extérieure à crampons HRO 300°C résistante pour une excellente traction et un confort tout au long de la journée.

PORTWEST Compositelite

HRO 300°



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3

Nouveau





NEXT GEN

FT30 CHAUSSURE HAUTE CUIR EMBOUT ACIER S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

cuir de buffle
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F106
Marron/Orange 37-48, Noir 37-48

- Ladder grips
- col double pour plus de confort
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Isolation contre le froid

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La botte mi-haute en cuir FT30 durable est dotée d'un col rembourré sculpté, facilitant l'utilisation de la pédale. Sa tige comprend une protection TPU pour le talon et la cheville, tandis que les passants en sangle sont protégés de l'usure par des empiècements latéraux ; le soufflet de languette empêche les débris de pénétrer. La semelle extérieure HRO en PU et caoutchouc est équipée d'un embout anti-usure intégré pour plus de durabilité et de protection. Elle comporte également une zone antiglisse pour échelle. La semelle intérieure amortissante assure isolation thermique contre le chaud et le froid, ainsi qu'un confort longue durée.

STRESS THERMIQUE

PROTECTION CONTRE LE FROID







EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

BOTTE DE SÉCURITÉ S3



FT31 CHAUSSURE HAUTE CUIR EMBOUT ACIER S3 SC HRO HI CI LG SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SC HRO HI CI LG SR

cuir de buffle
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F106
Noir 37-48

- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Isolation contre le froid
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- coquille acier

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La botte haute en cuir FT31, résistante et durable, intègre un contrefort et une protection de cheville en TPU. Les passants de laçage en sangle sont protégés sous les empiècements latéraux, tandis que le soufflet empêche l'entrée de saletés et de débris. La semelle extérieure HRO en PU et caoutchouc intègre un embout anti-usure pour une meilleure durabilité et protection. Elle est également dotée d'une zone antiglisse pour échelle, et la semelle intérieure rembourrée offre un confort longue durée avec isolation thermique contre le chaud et le froid.



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3 ET S3L

Nouveau

NEXT GEN

FC22 BRODEQUIN S3L HRO SR FO

EN ISO 20345:2022 S3L

Cuir Bovin suédé,Mesh
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F103
Noir/Bleu 37-48

- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Embout de protection contre les éraflures
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- col double pour plus de confort
- 100% non-métallique



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC17 BRODEQUIN RANDONNEUR PORTWEST MONTANA COMPOSITELITE S3 HRO


EN ISO 20345: 2011 S3

Cuir pleine fleur Nubuck
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F25
Brun 39-48

- Soutien de la cheville étudié
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir Premium
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Embout de protection contre les éraflures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BOTTE DE SÉCURITÉ S3

PROTECTION CONTRE LE FROID

FW05 BRODEQUIN PROTECTOR FOURRÉ S3 SRC STEELITE

EN ISO 20345: 2011 S3

Cuir croute
PU/TPU Semelle extérieure : F12
Noir 37-48

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Embout de protection contre les éraflures
- Isolation contre le froid
- coquille acier





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD33 BOTTE STEELITE KUMO DOUBLÉE DE FOURRURE S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Cuir de buffle hydrofuge
PU/PU Semelle extérieure : F56
Noir 36-47

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- col double pour plus de confort
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- Isolation contre le froid
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- coquille acier





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FC12 BRODEQUIN CUIR HIVER COMPOSITE S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Cuir pleine fleur
PU/TPU Semelle extérieure : F21
Noir 38-48

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

PROTECTION CONTRE LE FROID

CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ S3S

FC60 BRODEQUIN CUIR NUBUCK COMPOSITE S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F52
Noir 37-48

- Oeillet supérieur supplémentaire pour offrir une meilleure ergonomie
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Renfort cousu en cuir
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Semelle composite anti perforation
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC61 CHAUSSURE BASSE CUIR NUBUCK COMPOSITE S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S HRO FO SR

Nubuck
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F52
Noir 37-48

- Oeillet supérieur supplémentaire pour offrir une meilleure ergonomie
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Renfort cousu en cuir
- Semelle composite anti perforation
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC11 BRODEQUIN CUIR COMPOSITE S3S SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S SR

Cuir pleine fleur
PU/TPU Semelle extérieure : F21
Noir 38-48

- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation
- Chaussures anti-statique
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTTE ET CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3L

FT72 BOTTINES EN DAIM SUÉDÉ ACIER S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Cuir Bovin suédé
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F111
Noir/Gris 39-48

- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- col double pour plus de confort
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- coquille acier
- Semelle composite anti perforation

PORTWEST Steelite

Nouveau

PROTECTION CONTRE LE FROID





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FT73 CHAUSSURE CUIR SUÉDÉ ACIER S3L CI FO SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L CI FO SR

Cuir Bovin suédé
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F111
Noir/Gris 39-48

- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- col double pour plus de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- coquille acier
- Semelle composite anti perforation

PORTWEST Steelite

Nouveau

PROTECTION CONTRE LE FROID





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BOTTE DE SÉCURITÉ S3

FW65 BOTTE TASKFORCE STEELITE S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Action Cuir + Maille
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F43
Noir 37-48

- Semelle extérieure légère en EVA double densité et en caoutchouc
- Doublure intérieure respirante
- col double pour plus de confort
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle acier anti-perforation





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 BRODEQUIN DE SÉCURITÉ EDEN S3 HRO CI HI SRC

EN ISO 20345: 2011 S3

Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F47
Noir 38-48

- La doublure intérieure anti-humidité offre une bonne protection contre le froid, l'humidité et la chaleur
- Fermeture Zip robuste à l'intérieur de la jambe pour plus de confort
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Des zones flexibles en semelle innovante augmentent la flexibilité et la stabilité pour un excellent soutien et confort à chaque étape
- Semelle extérieure en PU/caoutchouc à injection directe pour une adhérence et une absorption d'énergie suprêmes.
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C



Fermeture à glissière à ouverture rapide



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STRESS THERMIQUE

PROTECTION CONTRE LE FROID

FD10 BRODEQUIN CLYDE S3 HRO CI HI

EN ISO 20345: 2011 S3
AS 2210.3

Cuir pleine fleur
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F47
Noir 38-48

- La doublure intérieure anti-humidité offre une bonne protection contre le froid, l'humidité et la chaleur
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Des zones flexibles en semelle innovante augmentent la flexibilité et la stabilité pour un excellent soutien et confort à chaque étape
- Semelle extérieure en PU/caoutchouc à injection directe pour une adhérence et une absorption d'énergie suprêmes.
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Isolation contre le froid





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

STRESS THERMIQUE

PROTECTION CONTRE LE FROID

BOTTE DE SÉCURITÉ S3

FW32 CHAUSSURE MI-HAUTE CUIR NUBUCK EMBOUT ACIER S3 HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 HRO

Cuir pleine fleur Nubuck
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F08
Miel 39-47, Noir 39-47

- Cuir nubuck pleine fleur
- Semelle extérieure en Phylon et caoutchouc offrant des performances en légèreté et durables.
- Doublure en maille hautement respirante
- col double pour plus de confort
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW69 CHAUSSURE DE SÉCURITÉ RANDONNÉE CUIR S3 SRC

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Cuir Crazy Horse
PU/TPU Semelle extérieure : F12
Brun 36-48, Noir 36-48

- Système de châssis externe en caoutchouc à 360 degrés
- Tige en cuir huilé de qualité supérieure
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Semelle extérieure à double densité
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ S3

FW23 BRODEQUIN S3 KUMO STEELITE

EN ISO 20345: 2011 S3

Cuir de buffle hydrofuge
PU/PU Semelle extérieure : F64
Noir 36-50

- col double pour plus de confort
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 DERBY STEELITE KUMO S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Cuir de buffle hydrofuge
PU/PU Semelle extérieure : F64
Noir 37-49

- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

BOTTE DE SÉCURITÉ S3

FD03 BOTTE STEELITE PROTECTOR PLUS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Cuir résistant à l'eau
Nitrile Semelle extérieure : F88
Noir 38-48

- col double pour plus de confort
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- coquille acier



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 BRODEQUIN STEELITE THOR S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Cuir pleine fleur
PU/TPU Semelle extérieure : F02
Noir 37-48

- Tige en cuir Premium
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- col double pour plus de confort
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

BOTTE DE SÉCURITÉ S3

FW03 BRODEQUIN STEELITE S3 SR

EN ISO 20345:2022 S3 SR

Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F13
Noir 37-48

- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 BRODEQUIN S3 KUMO SUREMBOUT RENFORCÉ

EN ISO 20345: 2011 S3

Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F56
Noir 36-48

- Embout de protection contre les éraflures
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S1P

NEXT GEN

FC20 CHAUSSURE HAUTE COMPOSITE TEXTILE S1PL SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PL

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
Blé 36-48, Gris Métal 36-48, Noir 36-48

- 100% non-métallique
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse
- col double pour plus de confort
- Chaussures anti-statique

Nouveau



PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC65 BRODEQUIN TREKKER PLUS COMPOSITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
Noir 37-47

- Système de châssis externe à 360° pour un soutien maximal de la cheville
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Semelle composite anti perforation
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13



CHAUSSURE ET BASKET DE SÉCURITÉ S1 ET S1P

Nouveau

NEXT GEN

FC23 CHAUSSURE COMPOSITE S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F104
Noir/Bleu 36-47

- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- col double pour plus de confort
- 100% non-métallique
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
- Semelle double densité
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13



Nouveau

NEXT GEN

FC24 CHAUSSURES BASSES COMPOSITE TEXTILE SUEDE S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 S1

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
Blé 36-48, Gris Métal 36-48, Noir 36-48

- 100% non-métallique
- Tige en cuir suédé et textile
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- col double pour plus de confort
- Chaussures anti-statique



PORTWEST Compositelite







EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



CHAUSSURES ET BOTTES S1PS SAFETY

FC10 BRODEQUIN COMPOSITE S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F21
Noir 36-49

- col double pour plus de confort
- Coquille Composite
- Semelle composite anti perforation
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FC14 CHAUSSURE BASSE EN CUIR ACTION COMPOSITE S1PS SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1PS SR

Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F21
Noir 36-48

- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle composite anti perforation
- Talon avec absorption d'énergie
- Certifié CE
- Chaussures anti-statique



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURES ET BOTTES
S1 SAFETY

FC66 CHAUSSURE S1 TROUPER PORTWEST COMPOSITELITE
EN ISO 20345: 2011 S1

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
Noir 36-48

- Doublure en maille respirante 3D
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Chaussures anti-statique



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC21 BRODEQUIN PORTWEST S1 COMPOSITELITE
EN ISO 20345: 2011 S1

Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F21
Noir 36-49

- col double pour plus de confort
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

CHAUSSURES ET BOTTES S1P SAFETY

FW63 BASKET TREKKING S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
Noir 36-48

- Doublure en maille respirante 3D
- Disponible en taille unisexe
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 TENNIS TREKKING STEELITE S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
Noir 36-48

- Doublure en maille respirante 3D
- Disponible en taille unisexe
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- col double pour plus de confort
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 STEELITE TRAINER AÉRÉ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F12
Bleu 36-48, Gris 36-48

- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- Tige en cuir suédé de qualité supérieure
- col double pour plus de confort
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S1 ET S1P



FW10 BRODEQUIN STEELITE S1P SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Cuir croute
PU/PU Semelle extérieure : F64
X Noir 35-52

- col double pour plus de confort
- Unité de semelle améliorée
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW14 DERBY STEELITE S1P SR

EN ISO 20345:2022 S1P SR

Cuir croute
PU/PU Semelle extérieure : F64
X Noir 35-52

- col double pour plus de confort
- Unité de semelle améliorée
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18



FW51 BOTTILLON STEELITE DEALER S1P FO SR

EN ISO 20345:2022 S1P
AS 2210.3

Cuir semi-grain / Cheval
PU/PU Semelle extérieure : FO2
X Noir 38-48
Y Brun 38-48

- Soufflets élastiqués pour faciliter l'entrée du pied
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir Premium
- coquille acier

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW21 BRODEQUIN CROÛTE DE CUIR EMBOUT ACIER S1 SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR

Cuir croute
PU/PU Semelle extérieure : F64
X Noir 35-49

- col double pour plus de confort
- Unité de semelle améliorée
- coquille acier
- Chaussures anti-statique

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

BOTTE DE SÉCURITÉ SB ET SBP

FW31 MI-BRODEQUIN STEELITE NUBUCK SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Cuir pleine fleur Nubuck
Phylon/Caoutchouc Semelle extérieure : F08
Miel 38-48, Noir 38-48

- Cuir nubuck pleine fleur
- Semelle extérieure en Phylon et caoutchouc offrant des performances en légèreté et durables.
- Doublure en maille hautement respirante
- col double pour plus de confort
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Certifié CE



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW35 BRODEQUIN COUSU STEELITE SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Cuir pleine fleur Nubuck
Caoutchouc Semelle extérieure : F07
Miel 39-48

- Ergot de talon pour un retrait facile
- Construction de semelle extérieure passepoilée Good Year
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- col double pour plus de confort
- Support de cheville renforcé pour une protection exceptionnelle de la cheville



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

BOTTE DE SÉCURITÉ SB ET SBP

FW16 BRODEQUIN CUIR ACTION EMBOUT ACIER SBP HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 SBP HRO

Cuir Action
Caoutchouc Semelle extérieure : F07
Noir 39-48

- col double pour plus de confort
- Construction de semelle extérieure passepoilée Good Year
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Semelle antidérapante



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW17 BRODEQUIN COUSU FLEXI-WELT SB HRO

EN ISO 20345: 2011 SB

Cuir pleine fleur Crazy horse/Nubuck
Caoutchouc Semelle extérieure : F07
Brun 39-48, Miel 39-48

- Construction de semelle extérieure passepoilée Good Year
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- SRA - Semelle extérieure antidérapante pour éviter les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique
- Certifié CE



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PROFESSIONNEL
PROTECTION DES PIEDS

- GRÉEUR
- MÉTATARSE
- MICROFIBRE
- CUISSARDES
- CADRE
- BOTTES



BOTTE RIGGER S3L

Nouveau

-30°

PROTECTION CONTRE LE FROID



NEXT GEN

FD07 BOTTE FOURRÉE CUIR S3L SC HRO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3L SC HRO CI SR

Cuir Action
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95
Noir 35-47


- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- Semelle double densité
- Embout de protection contre les éraflures
- Isolation contre le froid

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

La botte de rigger FD07 possède des propriétés d'isolation supérieures, supportant des températures aussi basses que -30 °C. Cette botte Steel S3L est construite sur une tige en cuir et une semelle extérieure en PU et en caoutchouc pour une excellente adhérence. Elle est dotée d'un embout de protection intégral pour mieux protéger les orteils.

Le cou-de-pied rembourré et flexible offre souplesse et confort, tandis que la doublure en fausse fourrure, la doublure thermique et l'assise plantaire garantissent que les pieds restent au chaud et à l'aise dans des conditions extrêmement froides. Le talon est protégé par un contrefort en TPU et les boucles supérieures facilitent l'entrée du pied.

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
35-47	4-12	5-13

BOTTE RIGGER S3 ET S5

PROTECTION CONTRE LE FROID

FW75 BOTTES NEPTUNE RIGGER S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle extérieure : F06
X Noir 36-49
Y Bronze 36-49

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Résistance chimique
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec
- coquille acier







Doublé Fourrure pour plus de chaleur

PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

PROTECTION CONTRE LE FROID

FW29 BOTTES RIGGER S3 SR AVEC SUR-EMBOUT

EN ISO 20345:2022 S3 SR

cuir de buffle
PU/PU Semelle extérieure : F03
X Bronze 38-48, Noir 38-48

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Tirettes latérales
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation





PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTTE RIGGER S3 ET S3S

FT13 BOTTE RIGGER PRO STEELITE FOURRÉE S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F03
Bronze 38-48

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Embout de protection en TPU pour des risques d'impacts élevés
- Support de cheville renforcé pour une protection exceptionnelle de la cheville
- Éperon coup de pied
- Tirettes latérales
- Isolation contre le froid



PROTECTION CONTRE LE FROID

PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC16 BOTTES PORTWEST COMPOSITELITE RIGGER INDIANA S3S HRO FO SR

EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR

Cuir de buffle huilé
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F47
Brun 38-48

- Tige en cuir Premium
- Non Doublé
- Semelle extérieure à double densité
- Coquille Composite
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Semelle intercalaire matelassée PU compositelégère



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

RIGGER BOOT S1P

PROTECTION CONTRE LE FROID

FW13 BOTTE RIGGER CUIR ACTION EMBOUT ACIER - S1P SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P SR

Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F03
Bronze 37-48

- Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort
- Tirettes latérales
- Semelle acier anti-perforation
- coquille acier
- Chaussures anti-statique
- Certifié CE



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
37-48	5-13	6-14

FW06 BOTTE S1P HRO NON FOURRÉE

EN ISO 20345: 2011 S1P

Cuir Action
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F19
Bronze 38-48

- Non Doublé
- Semelle extérieure à double densité
- Tirettes latérales
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BOTTE DE SÉCURITÉ S3 ET S3L

FW07 BRODEQUIN SOUDEUR PORTWEST COMPOSITELITE S3L HRO SR

EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO

Cuir Action
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F108
Noir 38-48

- Rabat de protection en cuir pour se prémunir des étincelles
- Boucle ergonomique à dégagement rapide
- Coutures ignifuges
- Construction de languette à soufflet pour une meilleure résistance à la pénétration de l'eau
- col double pour plus de confort
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW22 CHAUSSURE HAUTE MÉTATARSIENNE CUIR ACIER S3 SR FO M HRO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 SR FO M HRO

Cuir croute
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F42
Noir 38-48

- Rabat de protection en cuir pour se prémunir des étincelles
- Coutures ignifuges
- Protection métatarsienne supérieure intégrée pour les industries lourdes
- col double pour plus de confort
- semelle caoutchouc anti glisse résistante aux huiles et hydrocarbures
- Semelle extérieure résistante à la chaleur 300°C



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

BASKETS, CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ S2 ET SB

FD62 CHAUSSURE DE SÉCURITÉ À ENFILER PORTWEST COMPOSITELITE S2 SRC

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Microfibre résistante à l'eau
PU/PU Semelle extérieure : F50
Blanc 36-48, Noir 36-48

- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Semelle intérieure perforée, traitée antibactérienne pour aider à garder vos pieds frais et propres
- Chaussures qui respectent les principes Vegan
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC03 SABOT DE SÉCURITÉ VENTILÉ COMPOSITE ESD SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Microfibre résistante à l'eau
PU/PU Semelle extérieure : F46
Blanc 35-48, Noir 35-48

- Silhouette à enfiler
- Bride élastique ajustable au talon
- Tige perforée facilitant la circulation de l'air dans les environnements chauds.
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Semelle extérieure autonettoyante empêchant la contamination croisée
- Coquille Composite 200 joule pour plus de protection





PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FW80 CHAUSSURE À LACETS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022 S2

Microfibre résistante à l'eau
Mono PU Semelle extérieure : F40
Blanc 34-49, Noir 34-49

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Disponible en taille unisexe
- coquille acier
- Chaussures anti-statique





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

CHAUSSURES ET BOTTES S1P SAFETY

FW81 MOCASSIN S2 FO SR
EN ISO 20345:2022 S2

Microfibre résistante à l'eau
Mono PU Semelle extérieure : F40
Blanc 34-49, Noir 34-49

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Silhouette à enfiler
- Disponible en taille unisexe
- Lavable en machine à 30°C





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW83 CHAUSSURE MONTANTE S2 FO SR STEELITE
EN ISO 20345:2022 S2

Microfibre résistante à l'eau
Mono PU Semelle extérieure : F40
Blanc 34-49

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Silhouette à enfiler
- Disponible en taille unisexe
- Lavable en machine à 30°C



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW88 BRODEQUIN ALBUS À LACETS BLANC S2 FO SR
EN ISO 20345:2022 S2

Microfibre résistante à l'eau
Mono PU Semelle extérieure : F40
Blanc 35-49

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Disponible en taille unisexe
- Spécialement conçu pour les salles blanches, les industries médicales et alimentaires
- coquille acier



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

SABOT ET CHAUSSURE SB ET 02 EN MICROFIBRE

FW82 SABOT SÉCURITÉ SB FO SR WPA E A

EN ISO 20345:2022 SB
AS 2210.3

Microfibre résistante à l'eau
Mono PU Semelle extérieure : F40
Blanc 34-49, Noir 34-49

- Semelle extérieure autonettoyante empêchant la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Sangle amovible
- Disponible en taille unisexe
- Lavable en machine à 30°C



PORTWEST Steelite 30





EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW58 CHAUSSURE DE TRAVAIL 02 FO SR

EN ISO 20347:2022 02

Microfibre résistante à l'eau
Mono PU Semelle extérieure : F40
Blanc 34-48

- Semelle extérieure auto-nettoyante qui empêche la contamination croisée
- col double pour plus de confort
- Lingettes pour nettoyage de surface
- Silhouette à enfiler
- Disponible en taille unisexe
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau



PORTWEST Occupational 30



EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3S ET S3

Nouveau

FC80 COMPOSITE SLIP ON S3S SR FO


EN ISO 20345:2022 S3S SR FO

Cuir Action
PU/PU Semelle extérieure : F50
Noir 36-48

- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- 100% non-métallique
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- col double pour plus de confort
- Slip resistant outsole



PORTWEST Compositelite





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

Nouveau

FD18 CHAUSSURE DE DIRECTION EN CUIR STEEL ACTION S3 SR FO

EN ISO 20345:2022 S3

Cuir Action
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F102
Noir 38-48

- Style oxford
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- col double pour plus de confort
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Slip resistant outsole
- Chaussures anti-statique



PORTWEST Steelite





EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

SANDALES ET BASKETS DE SÉCURITÉ S1 ET S1P

FE06 SANDALE COMPOSITE S1 ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F100
Noir/Vert 35-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Système de fermeture à lacets à déchaussement rapide, conçu pour offrir un ajustement sûr
- col double pour plus de confort
- Languette rembourrée
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- aération pour une meilleure respirabilité

Nouveau





PORTWEST Compositelite

NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FE07 CHAUSSURE ESD COMPOSITE S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 S1 ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Cuir Bovin suédé,Mesh
PU/PU Semelle extérieure : F50
Noir/Gris 36-48, Noir/Orange 36-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Tissu en maille aérée
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- 100% sans métal
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied

Nouveau





PORTWEST Compositelite

NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FE08 SANDALE COMPOSITE S1P ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Cuir Suedé
PU/PU Semelle extérieure : F101
Noir 35-48, Noir/Gris 35-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Circulation d'air gardant le pied au frais et au sec
- Fermeture velcro
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Chaussures anti-statique
- coquille acier

Nouveau





PORTWEST Steelite

NEXT GEN

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

CHAUSSURES ET SANDALES DE SÉCURITÉ S1 ET S1P

FS70 CHAUSSURE COMPOSITE S1P SR FO

EN ISO 20345:2022 S1P

Action Cuir + Maille
PU/PU Semelle extérieure : F77
Noir/Bleu 36-48, Noir/Gris 36-48

- Fermeture velcro
- col double pour plus de confort
- Semelle double densité
- Slip resistant outsole
- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation

Nouveau





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW42 SANDALE OBRA STEELITE S1 SR FO

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1 SR FO

Cuir Bovin suédé
PU/PU Semelle extérieure : F77
Gris 35,36

- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Sangle réglable pour un meilleur ajustement et un meilleur confort
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Tige en cuir suédé et textile
- Languette rembourrée
- Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

FT55 CHAUSSURE ENFILABLE TEXTILE AVEC EMBOUT ACIER - S1P SR FO ESD

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S1P
IEC 61340-5-1:2024

Polyester Mesh
PU/PU Semelle extérieure : F63
Noir 36-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Doublure en néoprène pour un ajustement plus confortable et plus proche
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Slip resistant outsole
- coquille acier

Nouveau





PORTWEST Steelite NEXT GEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

WELLINGTON S5 ET S4

FD95 BOTTE PU S5 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Semelle extérieure : F109
Jaune 36-48, Noir 39-48, Vert 36-48

- Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés
- Entièrement étanche
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Assises plantaires orthopédiques, lavables, antibactériennes et amovibles supplémentaires avec soutien de la voûte plantaire et amorti du talon absorbant les chocs
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	6-13	7-14

PROTECTION CONTRE LE FROID

FD84 PU FOOD WELLINGTON S4 FO CI SR

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S4 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Semelle extérieure : F109
Blanc 36-48

- Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés
- Entièrement étanche
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Assises plantaires orthopédiques, lavables, antibactériennes et amovibles supplémentaires avec soutien de la voûte plantaire et amorti du talon absorbant les chocs
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- 100% imperméable pour garder les pieds au sec





PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PROTECTION CONTRE LE FROID

FW95 BOTTES DE SÉCURITÉ WELLINGTON S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5 FO
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle extérieure : F06
Blanc 36-48, Noir 36-49
Jaune 36-48, Vert 36-48

- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Entièrement étanche
- Construction en PVC / Nitrile à double densité
- Résistance chimique
- coquille acier





PROTECTION CONTRE LE FROID

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

WELLINGTON S5 ET 04



FD90 BOTTES PU SANS SÉCURITÉ 04 FO CI SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 04 FO CI SR

Mono PU
Mono PU Semelle extérieure : F109
Vert 36-48

- Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés
- Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
- Assises plantaires orthopédiques, lavables, antibactériennes et amovibles supplémentaires avec soutien de la voûte plantaire et amorti du talon absorbant les chocs
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW94 BOTTE DE SÉCURITÉ WELLINGTON S4 FO

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle extérieure : F06
Noir 36-48

- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Résistance chimique
- Entièrement étanche

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW84 BOTTE INDUSTRIE ALIMENTAIRE S4

EN ISO 20345:2022 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle extérieure : F06
Blanc 36-48

- Éperon coup de pied
- Support de cheville renforcé pour une protection exceptionnelle de la cheville
- Entièrement étanche
- coquille acier

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW90 BOTTE PVC WELLINGTON 04 FO

EN ISO 20347:2022 04

PVC
PVC Semelle extérieure : F36
Vert 36-48
Noir 36-48

- Entièrement étanche
- Éperon coup de pied
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	4-13	5-14

CUISSARDE DE SÉCURITÉ S5





FW71 CUISSARDES - WADERS S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle extérieure : F06
Noir 37-47

- coquille acier
- Semelle acier anti-perforation
- Chaussures anti-statique
- Talon avec absorption d'énergie



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 CUISSARDES - WADERS S5 FO

EN ISO 20345:2022 S5

PVC/Nitrile
PVC/Nitrile Semelle extérieure : F06
Noir 37-48

- Taille et bretelles ajustables
- Oeillets en acier inoxydable
- Éperon coup de pied
- Semelle extérieure rouge à code couleur pour une identification facile des caractéristiques de sécurité



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

PROFESSIONNEL
PROTECTION DES PIEDS

Les modèles de protection des pieds professionnels Portwest sont légers et durables, offrant un confort tout au long de la journée, avec d'excellentes propriétés antidérapantes, d'absorption d'énergie et antistatiques.



BOOTS 07S



FC26 BOTTES DE SÉCURITÉ 07S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 07S

Cuir Action
PU/Caoutchouc Semelle extérieure : F95
Noir 36-48

- Membrane imperméable pour un confort du pied au sec
- Embout de protection contre les éraflures
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- col double pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Construit pour durer, avec des propriétés respirantes, imperméables, légères et non métalliques

La botte de patrouille FC26 est un modèle professionnel robuste et durable. Les matériaux de la tige en cuir et en nylon rip-stop offrent protection et respirabilité, la protection contre les éraflures protège les orteils et la partie supérieure de la cheville est rembourrée pour offrir protection et confort autour de la cheville. Ces bottes sont dotées de semelles intérieures résistantes aux perforations et de membranes semi-perméables. La conception de la languette à soufflet permet de garder les pieds au sec et à l'aise. Dotées d'une semelle intermédiaire en PU et d'une semelle extérieure en caoutchouc clouté durable, ces bottes de patrouille sans métal sont un excellent choix.

PORTWEST
Occupational





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

OB LITE TRAINER

NEXT GEN

Nouveau



FT22 BASKET TEXTILE OB ESD SR

EN ISO 20347:2022+A1:2024 OB ESD SR
IEC 61340-5-1:2016

Polyester Flyknit
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F98
Gris 36-48, Jaune 36-48, Noir 36-48

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Tige en tricot contemporain, spécialement développée pour augmenter le confort et les propriétés de légèreté.
- Cordon réglable pour un ajustement sûr
- 100% sans métal
- Lavable en machine à 30°C

PORTWEST
Occupational



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



CHAUSSURE DE TRAVAIL OB



FT20 BASKET LÉGÈRE OCCUPATIONAL OB SR

EN ISO 20347:2022 OB SR

Polyester Flyknit
EVA / Caoutchouc Semelle extérieure : F98
Blanc 36-48, Noir 36-48

- Doublure en néoprène pour un ajustement plus confortable et plus proche
- Lavable en machine à 30°C
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Tige en textile respirant sans couture avec empiècements haute fréquence pour des propriétés de légèreté ultimes
- 100% non-métallique
- col double pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Voici le FT20 OB Lite Trainer. La conception légère, en textile et transfert de chaleur avec un gousset extensible sur le cou-de-pied, permet à cette chaussure de travail de rester souple et confortable tout au long de la journée. La semelle intermédiaire en EVA, et la chaussette ergonomique apportent soutien et confort sous le pied, et la tige en mesh assure une bonne respirabilité. La semelle est en caoutchouc texturé antidérapant, offrant une excellente adhérence, et la chaussure résiste à un lavage à 30 degrés Celsius.

PORTWEST Occupational

30

METAL FREE





EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

SEMELLES ET ACCESSOIRES

Nouveau



FC83 SEMELLE INTÉRIEURE CONFORT

Mousse PU
Noir S-L

- disponible en 3 tailles qui peut être coupé pour s'adapter parfaitement à votre pointure
- Absorption de choc
- Couture antistatique pour une protection antistatique
- Nouveau Modèle

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	38-41	5-7	6-8
MEDIUM	42-45	8-10.5	9-11.5
LARGE	46-48	11-13	12-14



FC90 SEMELLE INTÉRIEURE GEL

Gel Polymère
Gris S-L

- Absorption de choc
- Amorti en gel dans les zones à fort impact
- disponible en 3 tailles qui peut être coupé pour s'adapter parfaitement à votre pointure
- Talon avec absorption d'énergie

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC81 SEMELLE ULTIME CONFORT

EVA, Polyester, Gel, Latex
Bleu S-L

- Avant perforé
- Amorti en gel dans les zones à fort impact
- disponible en 3 tailles qui peut être coupé pour s'adapter parfaitement à votre pointure
- Talon avec absorption d'énergie

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC82 SEMELLES GEL AVEC VOÛTE PLANTAIRE

Polyuréthane, Nylon, Gel, TPU, Polyester
Noir/Vert S-L

- Soutien de la voûte plantaire pour améliorer la stabilité du pied
- Avant perforé
- Amorti en gel dans les zones à fort impact
- Talon avec absorption d'énergie

SIZE	EURO	UK	USA
SMALL	37-39	4-6	5-7
MEDIUM	40-44	6.5-10	7.5-11
LARGE	45-47	10.5-12	11.5-13



FC86 SEMELLE ACTIFRESH

Coton, Latex
Taille unique, blanc.

- Épaisseur 3mm
- Semelle intérieure perforée, traitée antibactérienne pour aider à garder vos pieds frais et propres
- Rembourrage en mousse pour plus de confort
- Découper à la taille pour un ajustement parfait



FC94 PINCE À GLACE ANTIDÉRAPANTE AVEC POINTES EN ACIER

Caoutchouc
Noir L,XL

- Crampons acier
- Ce produit est vendu par paire
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

SIZE	EURO	UK	USA
LARGE	39-43	6-9	7-10
X LARGE	44+	10+	11+

feel the comfort


PORTWEST ET BASE PROTECTION

Portwest et Base Protection sont votre source unique de protection innovante des pieds, pour ceux qui recherchent confort et protection.

RESSENTEZ LE CONFORT



BY PORTWEST



NOUVELLES TECHNOLOGIES



HiFLAP

La collection Run@Work présente l'innovante technologie HiFlap. Cette technologie se base sur deux dispositifs qui fonctionnent automatiquement et indépendamment pour un meilleur mouvement et plus de stabilité dans chaque position.

AVANTAGES

- *STABILISATION DU TALON*
- *PRÉVENTION DES ENTORSES DE LA CHEVILLE*
- *PROTECTION DES ARTICULATIONS ET DES MUSCLES*
- *SOUTIEN POUR UNE BONNE POSTURE ET UN BON ALIGNEMENT DES PIEDS*
- *PRÉVENTION DE L'INCLINAISON EXCESSIVE*



HIPROFlex

HiProFlex est une nouvelle technologie qui offre à la fois protection et confort pour la zone métatarsienne.

PROTÈGE CONTRE:

- *CHUTE D'OBJETS*
- *IMPACTS DE MACHINES OU D'OUTILS*
- *ÉCRASEMENT OU COMPRESSION DU PIED*

DÉCOUVREZ HIPROFLEX EN REGARDANT LA VIDÉO :



PROTECTION ÉTENDUE

CONFORT INÉGALÉ

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

STABILITÉ AMÉLIORÉE

AMORTISSEMENT SUPÉRIEUR


ABSORPTION DES VIBRATIONS

FORTREX


LE SYSTÈME DE PROTECTION INTÉGRALE

Libérez la puissance d'une protection totale avec fortrex - la dernière innovation de Base Protection. Conçu pour offrir une sécurité maximale dans les environnements les plus difficiles, fortrex garantit une défense inégalée.

Exploitant la puissance d'une technologie révolutionnaire et de matériaux de pointe, Fortrex offre un mélange ultime de confort, de flexibilité, de stabilité, d'amorti et de fermeté.


RUN@WORK
EMPOWER
YOUR COMFORT







FAVORISEZ VOTRE CONFORT

Run@Work de Base Protection associe un style sportif à une technologie avancée pour un maximum de confort et de sécurité. Inspirée par la course automobile, cette collection offre des couleurs éclatantes, un design audacieux et un soutien supérieur pour permettre aux travailleurs de rester en mouvement toute la journée.

S3S



B1712A
Boston

S7S



B1713A
Helsinki

S7S



B1714A
Copenhagen

S3S



B1721A
Istanbul

S1PS



B1704A
Berlin

S1PS



B1704B
London

S1PS



B1704C
Sydney

S1PS



B1704D
New York

S1PS



B1704E
Roma

S1PS



B1705A
Paris

S1PS



B1708A
Stockholm

S3S



B1711A
Athens

S1PS



B1711C
Madrid

S3S



B1711B
Amsterdam

S1PS



B1711E
Lisbon

S3S



B1712B
Dublin

S3S



B1722A
Tokyo

Nouveau ESD Adapté aux Vegans Sans métal

FORTREX



S3S

B1610
T-Rex Top

S3S

B1610
T-Wall Top

S3S

B1601
T-Rex Mid

S3S

B1601
T-Wall Mid

S3S

B1611
T-Massive

S3S

B1611B
T-Force

S7S

B1603
T-Fort Mid

S7S

B1605
T-Robust Mid

S7S

B1613
T-Robust Top

S7S

B1604
T-Robust Low




WEARECO

S1PS

B0666
Grand Canyon Trainer

S1PS

B0666
Tulum Trainer

S3S

B0666B
Yellowstone Trainer

S1PS

B0667
Grand Canyon Mid Boot

S3S

B0667B
Yellowstone Mid Boot

S1PS

B0668
Komodo Trainer S1PS

Nouveau ESD Adapté aux Vegans Sans métal HRO

KAPTIV

La première chaussure de sécurité avec contrôle de stabilité, conçue pour offrir une incroyable sensation de confort dynamique.



S3L



B1041
K-Boogie Shoe

S3L



B1041
K-Hurry Shoe

S3L



B1042
K-Hurry Top Boot

S3L



B1042
K-Boogie Top Boot

S1P



B1004
K-Step

S3



B1007
K-Energy

S3



B1000
K-Road

S3



B1001
K-Road Top

S1P



B1005
K-Jump

S1P



B1005
K-Trek

S1P



B1005
K-Rush

S1P



B1004
K-Speed

S1P



B1004
K-Move

S1P



B1004
K-Start

S1P



B1006
K-Balance/K-Walk

S3



B1011
K-Cross Shoe

01



B1008
K-Young Shoe

02



B1018
K-Up Shoe

03



B1037
K-UP MID

S3S



B1045A
K-Skip

S1PS



B1045B
K-Spin

S1PS



B1045C
K-Super

Nouveau ESD Adapté aux Vegans Sans métal HRO

RECORD

Chaussures légères anti-fatigue.



S3



B0677
Marathon

S3L



B0677E
Marathon

S3L



B0676
Bowling/Tennis

S3L



B0610
Rafting Top

S3L



B0609
Rafting

S1P



B0617
Aerobic

S1P



B0647
Frisbee

S1P



B0643
Darts

S1PL



B0671
Ace

S1P SRC



B0652
Dealer



PLANET

l'association parfaite entre la technologie et le syle

S3



B0241
Oak

S3



B0240
Selfie

I4

La nouvelle gamme de chaussures pour l'industrie 4.0 et les secteurs innovants. i assure confort, équilibre et sécurité.



S1P



B1212
I-Cyber Shoe

S1P



B1212A
I-Cyber Fluo Shoe

S1P



B1213
I-Cyber Top

S3



B1219
I-Wire Shoe

S1P



B1223
I-Code Shoe

S3



B1210
I-Robox Shoe

S3



B1208
I-Robox Blue Shoe

S3



B1211
I-Robox Top

S3



B1209
I-Robox Blue Top

S1P



B1205
I-Bit Sandal

S1P



B1217
I-Tool Shoe

PLATINUM

La chaussure qui défie les conditions extrêmes, gardant vos pieds en sécurité et au sec, à toutes les températures.

S3L



B0741
Bison Top

S3L



B0745
Elk

S3



B0712
Buffalo Top



Nouveau ESD Adapté aux Vegans Sans métal HRO

CLASSIC

Le choix indispensable, pour ceux qui exigent une chaussure de travail confortable.



S3



B0118
Mozart

S3



B0416
Raider Top

S3



B0119
Beethoven

S3



B0120
Bach

S3



B0114
Verdi

S1P



B0475
Four Holes

SPECIAL

pour travailler sous des conditions extrêmes

S3L



B1233A
i-Meta

S3L



B0858A
Meta Top

SB



B1235A
i-Omega

SB



B1236A
i-Omega Top

S3



B0850
Be-Oslo

S3



B0894
Be-Dry Low

S3



B0895
Be-Dry Mid

S3



B0896
Be-Dry Top

S3



B0895
Be-Rock

S7S



B0897
Be-Powerful

S7S



B0898
Be-Powerful Top

S3



B0891
Be-Stone

S3



B0880
Sparkle

S3



B0410
Welder

S3



B0473
Metatarsal



Nouveau · ESD · Adapté aux Vegans · Protection du métatarse · Risque électrique · Sans métal · HRO

CLASSIC PLUS

La première chaussure de sécurité avec contrôle de stabilité, conçue pour offrir une incroyable sensation de confort dynamique.

S3



B0866
Be-Browny

S3



B0866
Be-Jetty

S3



B0883
Be-Browny Top

S3



B0883
Be-Jetty Top

S3



B0870
Be-Extreme

S3



B0870W
Be-Extreme W

S1P



B0822
Be-Ready

S3



B0887
Be-Strong

S3



B0888
BE-STRONG TOP

S3



B0888N
Be-Uniform Top

S3



B0887N
Be-Uniform Shoe

S3



B0872
Be-Free

S3L



B0873
Be-Free Top

S1P



B0886
Be-Style

S3



B0821
Be-Fast Top



OXFORD

Élégant et robuste. La ligne conçue pour l'industrie ou les travaux publics. Sécurité absolue sans négliger le style

S3



B1502
Rocket

S3



B1503
Cosmos

S3



B1500
Orbit

S3



B1501
Universe

Nouveau ESD Adapté aux Vegans Sans métal HRO

HYGIENE

Semelles anti rayure ,résistantes aux liquides organiques, résistante à l'eau ; tige respirante avec doublure antibactérienne et antifongique.



S2



B0980
Natrium

S1P



B0637
Sky

S3



B0636
Bob

S6



B0985A
Naulitus Black

s6



B0985B
Naulitus

S2



B0962
Kuma

S2



B0507
Cloro

S2



B0507
Cloro N

S2



B0510
Argo

OB



B0551
Xeno

OB



B0553
Radon

MISS BASE

Antifatigue et confortable , dédié aux Personnels Féminins



S3L



B0323
Kate

S1P



B0168D
Zoe Shoe

S3



B0677C
Violet Shoe

S1P



B1212C
Arya Shoe

s3



B0240B
Margot Shoe

S3



B0241B
Margot Top

SMART

Le meilleur rapport qualité-prix, pour une chaussure ingénieuse qui répond à tous les besoins.

S1PS



B0134B
Euston

S1PS



B0134A
Lumiar

S3S



B0136A
Montmartre

S1PS



B0136B
Arenal

S1PS



B0136C
Cadorna

S1P



B0150
Opera

S3L



B0178
Chester

S3L



B0177
Chester Top

S1PL



B0175
Harlem

S3



B0166
Etoile

S3



B0153
Termini

S3



B0154
Prado

S1P



B0163
Colosseum

S1PL



B0168
Toledo

S1P



B0173
Central

S1P



B0165
Paddington

S1P



B0155
Garibaldi

S1P



B0156
Dammtor

SMART EVO

Légèreté et flexibilité dans un style minimaliste.

S3L



B0982A
Dione Shoe

S3L



B0983A
Dione Top

S3L



B0993A
Perseus Boot

S1PL



B0982B
Eris Shoe

S1PL



B0983B
Eris Top

S3



B0978
OREN

S3



B0979
OREN TOP

S3



B0979E
OREN TOP

S1PL



B0967A
Syrius Sandal

S3



B0950
Izar

S3



B0951
Izar Top

S1P



B0952
Pulsar

S3L



B0904A
Halley

S3



B0958
Matar Top

Nouveau ESD Adapté aux Vegans Sans métal

PORTWEST

LES ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELLE



DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ EXCEPTIONNELLES

LES EPI CONSTITUENT NOTRE DERNIÈRE LIGNE DE DÉFENSE DANS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL DANGEREUX. C'EST POURQUOI NOS SPÉCIALISTES DES EPI TRAVAILLENT DUR POUR METTRE AU POINT DES PRODUITS QUI OFFRENT UNE PROTECTION ENTIÈREMENT CERTIFIÉE TOUT EN ÉTANT LÉGERS, FACILES À UTILISER, PRATIQUES ET ÉLÉGANTS.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



PROTECTION DES RISQUES
808



PROTECTION DE LA TÊTE
818



PROTECTION AUDITIVE
836



PROTECTION OCULAIRE
849



PROTECTION RESPIRATOIRE
874



PORTWEST

PROTECTION DES RISQUES

BIZTEX™ EST UN NOM DE PREMIER PLAN DANS LE DOMAINE DES VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES, OFFRANT UNE PROTECTION PUISSANTE CONTRE LES MENACES CHIMIQUES ET LES RISQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



BIZTEX™



BIZTEX SMS

Portwest BizTex SMS est une construction intégrée de trois couches de polypropylène avec des propriétés antistatiques. Formé par marcottage filé-lié, fusion-soufflage et filé, le tissu est solide et durable tout en étant doux et respirant. La résistance à la traction élevée offerte par ce tissu tri laminé protège l›utilisateur de la pénétration de fluides et de particules sans compromettre la mobilité ou le confort. Portwest a plusieurs vêtements fabriqués avec SMS dans la gamme BizTex.



BIZTEX MICRO

Le tissu BizTex Micro de Portwest est un substrat de polypropylène aux propriétés antistatiques sur lequel est appliqué un film de polyéthylène (PP/PE). La couche extérieure empêche le passage des molécules de liquide vers l'intérieur, mais laisse passer les molécules de vapeur qui s'accumulent à l'intérieur du tissu. Cette technologie garde le porteur frais et confortable. BizTex Micro présente l'avantage supplémentaire d'avoir un revêtement antistatique qui offre une protection contre l'accumulation d'électricité statique. BizTex™ Micro est également disponible en option 82g, offrant une solidité, une résistance à l'abrasion et à la déchirure accrues.




BIZTEX SMS FR

Pour les travailleurs exposés au risque de projections de produits chimiques et qui peuvent être également en contact avec une flamme ou une gerbe de feu, le tissu Biztex SMS retardateur de flamme est un choix évident. Le tissu SMS est une construction de polypropylène à trois couches intégrée. Formé par marcottage filé-lié, fusion-soufflage et filé, le tissu est solide et durable tout en étant doux et respirant. Ce tissu est ensuite traité avec un revêtement FR retardateur de flamme conforme à la norme EN14116.

INDUSTRIES ET LISTE DES DANGERS	ST30 - 812	ST36 - 812	ST40 - 816	ST50 - 814	ST60 - 815	ST80 - 813	ST70 - 816
Abattoirs	●	●	●	●	●	●	●
Aérospacial	●	●	●	●	●	●	●
agriculture	●	●	●	●	●	●	●
Manipulation de produits agrochimiques	○	○	○	○	○	○	●
Manipulation d'Amiante	●	●	●	●	●	●	●
Automobile	○	○	●	○	●	○	●
Bioengineering	○	○	●	○	●	○	●
Risques biologiques	●	●	●	●	●	●	●
Services publics	●	●	●	●	●	●	●
Manipulations chimiques	●	●	●	●	●	●	●
Protection civile	●	●	●	●	●	●	●
BTP	●	●	●	●	●	●	●
Décontamination	○	○	●	○	●	○	●
Maladie / gestion des catastrophes	○	○	●	○	●	○	●
Peinture et Décoration	●	●	●	●	●	●	●
Electronique	●	●	●	●	●	●	●
Ingénierie	●	●	●	●	●	●	●
Transformation alimentaire	●	●	●	●	○	●	●
Sciences des recherches	●	●	●	●	●	●	●
Matières dangereuses	○	○	●	●	●	○	●
Nettoyage et Maintenance industrielle	●	●	●	●	●	●	●
Gardiennage	●	●	●	●	●	●	●
Militaire	○	○	●	●	●	●	●
Industrie nucléaire	●	●	○	○	○	●	●
Environnements gras	○	○	●	●	●	●	●
Pétrochimie	○	○	●	○	●	●	●
Manipulation de la peinture/isocyanate	○	○	●	●	●	●	●
Pétrochimie	○	○	○	○	○	●	●
Pharmaceutique	●	●	●	●	●	●	●
Police	●	●	●	●	●	●	●
Imprimerie	○	○	●	●	●	●	●
Revêtement poudre	●	●	●	●	●	●	●
Isolation de la toiture	●	●	●	●	○	●	●
Fabrication de l'acier	○	○	○	○	○	●	●
Entreposage	●	●	●	●	●	●	●
Gestion des déchets	○	○	●	●	●	●	●

Biztex™ est une marque déposée par Portwest®.

SÉLECTION DES PRODUITS BIZTEX



BIZTEX™	ST80 813	ST30 812	ST36 812	ST70 816	ST60 815	ST40 816	ST50 814
PROTECTION CHIMIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (Type 3)				✓			
EN 14605 (Type 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Type 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Type 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126				✓	✓	✓	
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓			
EN ISO 14116	✓						

TABLEAU DES PERFORMANCES BIZTEX

TABLEAU DE PERFORMANCE DES VÊTEMENTS EN TISSUS BIZTEX MICROPOREUX ET BIZTEX SMS

TEST DE RÉSISTANCE PHYSIQUE: Le tissu utilisé pour ces produits désigne les tissus biztex SMS et les tissus biztex microporeux			BizTex SMS CLASSE	BizTex MICROPOREUX CLASSE	Biztex SMS FR CLASSE
Résistance à l'abrasion	EN530	Classe 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Résistance à la fissuration par flexion	EN 7854 B	Classe 1 (min) - 6 (max)	6	5	6
Résistant à la déchirure Trapézoïdale	EN ISO 9073-4 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1 MD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Classe 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Résistance à l'inflammation	EN13274-4		Passe	Passe	Passe
Résistance à la perforation	EN 863	Classe 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Résistance des coutures à la traction	EN ISO 13935-2	Classe 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Ignifugation	EN 14116				Index 1

TESTS CHIMIQUES	BizTex SMS		BizTex MICROPOREUX		Biztex SMS FR	
	Classe de pénétration	classe de repulsion	Classe de pénétration	classe de repulsion	Classe de pénétration	classe de repulsion
acide sulphurique 30 % - Classe 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Hydroxide de sodium 10 % - Classe 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-xylène: Classe 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: Classe 1 (min) - 3 (max)	3	2	0	0	3	2

PROTECTION NORMES EN

EN 14605: 2005 +A1:2009

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides Cette norme spécifie les exigences de performance pour vêtements étanche aux liquides (type 3) ou étanche aux pulvérisations (type 4) , y compris les éléments de protection de parties du corps seulement. (Types PB [3] et PB [4])



EN 14605

Combinaisons étanches aux liquides (Type 3)
Ce test consiste à exposer une combinaison à une série de jets courts à partir d'un liquide à base d'eau, visant différentes parties critiques de la tenue. Cette combinaison protège contre les projections de produits chimiques liquides.



EN 14605

Combinaison étanche aux vaporisations (Type 4)
Le test consiste à exposer un vêtement complet à une vaporisation intense d'un liquide à base d'eau. Ce vêtement protège contre la saturation de produits chimiques liquides.



EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Type 5)
Combinaison pour particules sèches. Ceci spécifie les exigences minimales pour les vêtements de protection chimique résistants à la pénétration de particules solides en suspension dans l'air. Protège contre les poussières dangereuses et les particules sèches.



EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Type 6)
Vêtement pour pulvérisation (Type 6) et éléments de protection partielle du corps (PB6). Ceci spécifie les exigences minimales pour les vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides. Ce test standard pour liquide chimique (équipement type 6 et type PB [6]) sprays et projections qui ne sont pas directionnelles ou qui ne s'accumulent pas sur une combinaison, mais où il peut y avoir une fine brume de gouttelettes dans l'atmosphère.



EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Exigences électrostatiques - résistivité de surface (méthode d'essai et exigences). Ce test pour l'élimination des électrostatique pour éviter des étincelles et qui pourraient provoquer un incendie / risque pour l'utilisateur.



EN 14126

EN 14126: 2003
Elle spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les vêtements de protection à usage limité assurant une protection contre les agents infectieux



PARTICULES NUCLÉAIRES

EN 1073-2: 2002
Vêtement de protection contre les contaminations de particules radioactives. Exigences et méthodes d'essais pour les Vêtement non ventilés de protection contre les contaminations de particules radioactives.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Cette norme spécifie les exigences de performance pour les propriétés de propagation de flamme limitée de matériaux, assemblages de matériaux et vêtements de protection afin de réduire la possibilité de la combustion de vêtements et ainsi se présenter un danger. Des exigences supplémentaires pour les vêtements sont également précisées.



PROTECTION CHIMIQUE

Indique la conformité aux normes européennes en vigueur pour les vêtements de protection chimique

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Norme Américaine Nationale pour les exigences de taille et d'étiquetage pour les combinaisons jetables et à usage limité.

BIZTEX™ SMS — COMBINAISON SMS LÉGÈRE





ST30 COMBINAISON BIZTEX® SMS TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex SMS, 55g
X Blanc S-4XL
Y Marine M-3XL

- Tissu SMS hautement respirant
- Fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers
- Antistatique
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Rabat zip protège gorge pour plus de protection
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2

ST36 COMBINAISON SMS BIZTEX TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
X Orange M-3XL

- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fournit une barrière efficace contre les particules, les aérosols et les sprays légers
- Antistatique
- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Capuche ergonomique

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2

BIZTEX™ SMS FR


COMBINAISON SMS IGNIFUGE

ST80 COMBINAISON BIZTEX® SMS FR TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS FR, 55g
Blanc M-3XL

- Garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement
- Tissu SMS hautement respirant
- Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
- Rabat zip protège gorge pour plus de protection
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Capuche ergonomique





CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2 EN ISO 14116

BIZTEX™ MICRO SMS


COMBINAISON LÉGÈRE MICROCOOL

ST50 COMBINAISON BIZTEX® MICROCOOL TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYPE 5
EN 13034 TYPE 6
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
BizTex SMS, 55g
Blanc M-3XL

- Ultra-confort et respirabilité
- Conception de pointe réalisée en materiau microporeux
- Tissu SMS hautement respirant
- Capuche érgonomique
- Rabat zip protège gorge pour plus de protection
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé





CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149


BIZTEX™ MICRO — COMBINAISON MICROPOREUSE LÉGÈRE

ST60 COMBINAISON BIZTEX® MICROPOREUSE TYPE 4/5/6 (PK50)

EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex™ Micro, 60g
Blanc M-3XL

- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Conception de pointe réalisée en materiau microporeux
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Antistatique
- Conception ergonomique pour un mouvement, un confort et une respirabilité sans restriction
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques





EN 14126 CLASSIFICATION TABLE	TEST	PERFORMANCE MINIMUM	RÉSULTATS BIZTEX MICRO
Pathogènes transmissibles par le sang	ISO 16604	20 kPa	CLASSE 6
Sang synthétique résistance à la pénétration	ISO 16603	-	-
Résistance à la pénétration des Aérosols Liquides contaminés	Sang	Log > 5	CLASSE 3
Résistance à la pénétration des Particules solides contaminés	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASSE 3
Les bactéries humides Résistance à la pénétration	ISO 22610	t > 75	CLASSE 6

ESSAIS ET CERTIFICATION


EN 14126 est la norme qui garantit la protection contre les risques biologiques et les agents infectieux tels que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), le virus Ebola et la grippe aviaire. Le BizTex ST60 fonctionne au plus haut niveau dans quatre des cinq tests utilisés pour certifier les vêtements selon la norme EN 14126, comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 14605 — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 14126

BIZTEX™ MICRO

COMBINAISON MICROPOREUSE







ST70 COMBINAISON BIZTEX MICROPOREUSE TYPE 3/4/5/6

EN 14605 TYPE 3B
EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Jaune M-XXL

- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
- Boucle pour pouce
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- Capuche ergonomique

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 14605 — EN 14605 — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2 — EN 14126

ST40 COMBINAISON BIZTEX® MICROPOREUX TYPE 5/6 (PK50)

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex™ Micro, 60g
Blanc S-5XL

- Conception de pointe réalisée en materiau microporeux
- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Antistatique
- double fermeture à glissière à rabat
- Capuche, chevilles, poignets et taille élastiques

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 14126

ST43 MANCHETTES BIZTEX® MICROPOREUX TYPE 6PB (150 PAIRES)

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
Blanc Taille unique

- Conçu avec un ajustement confortable
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- L'unité de vente est de 150 paires



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST44 COUVRE-CHAUSSURES BIZTEX® MICROPOREUX TYPE 6PB (200 PAIRES)

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
Blanc Taille unique

- Excellente barrière contre les liquides et les particules
- Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
- L'unité de vente est de 200 paires



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

ST45 COUVRE-BOTTES BIZTEX® MICROPOREUX TYPE 6PB (200 PAIRES)

EN 13034 TYPE PB [6]
EN 1149 -5

BizTex™ Micro, 60g
Blanc Taille unique

- Couvre chaussures pour une protection supérieure contre la contamination
- Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
- L'unité de vente est de 200 paires



CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13034 · EN 1149

PORTWEST

PROTECTION DE LA TÊTE

TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉCURITÉ ET CONFORTABLEMENT AVEC NOTRE GAMME DE PROTECTIONS DE LA TÊTE, CONÇUE POUR OFFRIR UN STYLE ET DES PERFORMANCES SANS COMPROMIS.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



CASQUE À VISIÈRE INTÉGRÉE



PS80 822

CASQUE MONTEUR



PS73 823



PS63 823



PS53 823

CASQUES ENDURANCE



PW54 825



PS54 825



PW55 825



PS55 825

CASQUE DE SPÉCIALITÉ



PB55 826



PC55 826



PG54 826



PW98 826

CASQUE



PS61 827



PW97 827



PS52 827



PW50 827



PS57 827



PS60 827
PS62 827

ACCESSOIRES POUR CASQUES



PA55 828



PA47 828



PA48 828



PW53 828



PA11 828



PA58 828



HA18 828



ID10 828

PW56 829



PA04 829



PW58 829



PS58 829



PA03 829



PA72 829

PROTECTION FACIALE POUR LE SOUDAGE



PW65 830



PW66 830



PW60 830



PW68 829

PROTECTION CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES



PS90 830



PS93 830

PROTECTION DU VISAGE



PW90 831



PW91 831



PW93 831



PW96 831

PW92 831



PW94 831



PW99 831

CASQUETTE ANTI HEURT



PS79 832



PS59 833



PS69 833



PW59 834



PW89 834



PW79 835



PW69 835

Nouveau CE CAT III

CHOISISSEZ LES BONS ACCESSOIRES POUR VOTRE CASQUE



AMÉLIOREZ VOTRE PROTECTION DE LA TÊTE AVEC NOS ACCESSOIRES ENTIÈREMENT COMPATIBLES, CONÇUS POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ, LE STYLE ET LA FONCTIONNALITÉ.

	GAMME	RÉFÉRENCE	JUGULAIRE 2 POINTS	JUGULAIRE 4 POINTS	BANDE ANTI-SUEUR	SUPPORT DE VISIÈRE	VISIÈRES DE RECHANGE	COQUILLE ANTIBRUITS
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	HEIGHT ENDURANCE	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76 PW03, PW04, PW05
	MONTEROSA	PW97		inclus		PW58	PW92, PW94, PW99	
	FULL BRIM	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47		PW58	PW92, PW94, PW99	PW42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PW92, PW94, PW99	
	WORK SAFE	PS61		PA11				
	PROTECTIONS FRONTALES	PW90, PW91, PW93, PW96					PW92, PW94, PW99	

*Les coquilles PS45 n'est pas compatible avec le porte-visière PS58
** PS53, PS63 uniquement



SPÉCIFICATIONS DU CASQUE

	ENDURANCE	HEIGHT ENDURANCE	MONTEROSA	FULL BRIM	EXPERTBASE	EXPERTLINE	WORK SAFE
							
RÉFÉRENCE PORTWEST	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
COULEURS							
TAILLE	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
RÉGLAGES	Réglage crémaillère	Réglage crémaillère	Cliquet à glissière	Réglage crémaillère	Cliquet à glissière (PW50), Réglage crémaillère (PS57)	Cliquet à glissière (PS60), Réglage crémaillère (PS62)	Cliquet à glissière
HARNAIS DE SUSPENSION	6-point Textile	6-point Textile (PS53, PS63), Mousse d'EVA (PS73)	6-point Plastique à points	4-point Plastique à points	4-point Plastique à points(PW50), 6-point Textile(PS57)	6-point Plastique à points	6-point Plastique à points
AÉRATION	Ventilé (PB55, PC55, PS55, PW55), Non ventilé (PG54, PS54, PW54)	Ventilé (PS63, PS73), Non ventilé (PS53)	Ventilé	Non ventilé	Non ventilé	Ventilé	Non ventilé
TEMPÉRATURE	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C
ISOLATION ÉLECTRIQUE	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
LD	Toutes les variantes d'Endurance				PW50, PS57		

NORMES

EN 397: 2012
Casques de protection pour l'industrie
Essais obligatoires:
• **Impact* :** L'Energie de la propagation à la la tête ne doit pas dépasser 5 kN après la chute d'un objet de 5 kg à 1m de haut
• **Pénétration* :** La pointe de la masse d'essai utilisée (3 kg à 1 m de hauteur) ne doit pas entrer en contact avec le crâne.
• **Inflammabilité:** Le casque est exposé à une flamme et ne doit pas brûler en émission de flamme plus de 5 secondes après le retrait de la flamme
* Tests d'impact et de pénétration sont réalisées à température ambiante, à 50 ° C et à -10 ° C.
Tests optionnels
• **Résistance à des températures extrêmes:**
Les tests à l'impact et à la pénétration sont effectués à des températures de 150 °C, à -20 °C ou -30 °C

• **Propriétés électriques:**
Protège contre un contact accidentel avec des fils électriques à court sous tension jusqu'à 440 Vac

• **Déformation latérale:**
Protège contre la compression latérale. La déformation maximale du casque doit être ≤40 mm (LD)
• **projections de métal fondu:**
Le casque ne doit pas être déformé ou pénétré par des projections de métal en fusion (MM).

EN 50365: 2002
Casques isolants pour une utilisation sur des installations basse tension
Cette norme concerne les casques utilisés pour travailler sous tension ou à proximité de pièces sous tension sur des installations ne dépassant pas 1000 V a.c. ou 1500 V c.c. Les tests de la norme EN 50365 dépassent ceux de la norme EN397 pour les isolations électriques.
Marquage: Double triangle + Classe + numéro de lot

EN 12492: 2012
Casques pour alpinistes
Cette norme couvre les casques des alpinistes spécialisés et inclut des tests sur la résistance et l'efficacité de maintien du casque afin de s'assurer qu'il ne sera pas perdu par inadvertance. Pour reproduire les conditions réelles d'utilisation, des tests d'impacts et de pénétration sont effectués sur différents points autour de la coque. Les exigences pour les alpinistes s'appliquent également aux porteurs travaillant en hauteur

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Norme nationale américaine pour la protection de la tête en industrie.

TYPE I - Les Casquettes anti heurts sont conçues uniquement pour résister aux impacts supérieurs
TYPE II - Casquettes anti-heurs désigné pour la résistance aux impacts tombant sur le dessus et les côtés de la tête
Classe C - Casque conducteur, ce qui signifie le casque ne protégera pas le porteur contre les risques électriques.
Classe G - Casque Général = le casque peut résister à un courant électrique jusqu'à 2200 volts
Classe E - Casque Electrique= un casque qui a les le plus haut niveau de protection électrique,et peut résister à des courants jusqu'à 20000 volts

CASQUE À VISIÈRE INTÉGRÉE

Voici notre casque de sécurité innovant et élégant, équipé d›une lunette intégrée pour une utilisation pratique. La lunette peut être facilement rétractée dans la coque du casque, ce qui permet de la ranger en toute sécurité lorsqu›elle n›est pas utilisée. Avec une double certification (EN 397 et EN 12492), ce casque offre flexibilité et polyvalence avec deux options de jugulaire. La coque ventilée du casque permet une circulation optimale de l›air, procurant un effet de refroidissement pendant le port. À l›intérieur de la coque, la mousse EPS améliore le confort et garantit une sécurité accrue.





NOUVELLES COULEURS

PS80 CASQUE À LUNETTE INTÉGRÉE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 12492
EN 166 1 S

ABS, EPS (polystyrène expansé), Polycarbonate 480g
Blanc, Jaune, Orange
53-61cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Intérieur en mousse de polystyrène expansé
- Visière PC moulée par injection pour des performances élevées
- Rangement sûr de la visière à l'intérieur de la coque du casque
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour









CASQUE HEIGHT ENDURANCE

PS73 CASQUE ALPINISTE HEIGHT ENDURANCE

EN 12492
EN 397 (IMPACT/PÉNÉTRATION/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS, EPS (polystyrène expansé) 450g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
52cm-63cm

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Jugulaire en Y à 4 points
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Intérieur en mousse de polystyrène expansé
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Léger et robuste



PS63 CASQUE VENTILÉ HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS 480g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange
52cm-63cm

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Jugulaire en Y à 4 points
- Léger et robuste



PS53 CASQUE HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 CLASSE 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS 424g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange
52cm-63cm

- Spécialement conçu pour travailler en hauteur
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse




PS54
DX413
PORTWEST

CASQUE ENDURANCE

NOUVEAUX COLORIS

BOUCLIER OCULAIRE INTÉGRÉ





PW54 CASQUE VISIERE ENDURANCE PLUS

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS, Polycarbonate 446g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
56cm-63cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- mentonnière incluse
- écran lunette claire rétractable inclus
- Ecran de rechange disponible
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47

PS54 CASQUE ENDURANCE PLUS

EN 397 -30°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange
56cm-63cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- mentonnière incluse
- Compatible avec le support de visière de casque PS58
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec les protections auditives HV extreme

BOUCLIER OCULAIRE INTÉGRÉ





PW55 CASQUE ENDURANCE VISOR

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Polycarbonate 446g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- écran lunette claire rétractable inclus
- Ecran de rechange disponible

PS55 CASQUE ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange, Vert
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- Jugulaire en Y à 4 points
- Compatible avec le support de visière de casque PS58
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47

CASQUE SPÉCIALISÉ



PB55 CASQUE ENDURANCE AVEC PORTE-BADGE

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Polycarbonate 484g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange, Rouge
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- porte badge pour présenter facilement votre carte d'identité
- Reconnaissance instantanée utilisateur / porteur
- L'information est conservée en toute sécurité
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47



PC55 CASQUE ENDURANCE CARBON

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Gris
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Conception innovante en fibre de carbone accrocheuse
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- mentonnière incluse
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec les protections auditives HV extreme



PG54 CASQUE ENDURANCE GLOWTEX

EN 397 -30°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0

ABS 472g
Blanc
56cm-63cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Effet lumineux dans l'obscurité grâce à l'additif photoluminescent
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47
- Compatible avec les protections auditives HV extreme



PW98 KIT FORESTIER

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3 SNR 27DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 1

ABS, Acier Inoxydable, Polystyrène, Mono PU 795g
Orange
56cm-63cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité accrus du porteur
- Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère
- mentonnière incluse
- Bande anti sudation en mousse souple incluse
- Compatible avec les casques antibruit clipsables PW47 et PS47

CASQUE



PS61 CASQUE WORK SAFE

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 CLASSE 0

HDPE 325g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Orange
54cm-61cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
- Bandeau réglable en taille via le système de glissière



PW97 CASQUE MONTEROSA SAFETY

EN 397 -30°C / +50°C

HDPE 358g
Blanc, Jaune
52cm-62cm

- Coque de casque ventilée pour permettre la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur
- Harnais de suspension en plastique 6 points pour un meilleur confort, une sécurité accrue et un nettoyage facile
- mentonnière incluse



PS52 CASQUE À VISIÈRE INTÉGRALE FUTURE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

PP, PE 465g
Blanc
52cm-63cm

- Casque à bord plein: son large profil procure une protection supplémentaire contre le soleil, l'éblouissement, la pluie, les débris et les éclaboussures non toxiques
- Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile



PW50 CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTBASE

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0

PP, PE 366g
Blanc, Bleu Royal, Jaune, Noir, Orange
55cm-62cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile



PS57 CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTBASE À CRÉMAILLÈRE

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASSE 0

PP, PE, Sangle tissée, Nylon 350g
Blanc, Jaune
55cm-62cm

- Coque de casque non ventilée pour une utilisation en toute sécurité avec des applications électriques
- Isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc (EN 50365)
- Harnais de suspension textile à 4 points pour un confort de port et une sécurité accrus



PS60 CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTLINE (RÉGLAGE COULISSANT)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 CASQUE DE SÉCURITÉ EXPERTLINE (RÉGLAGE À MOLETTE)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE (322g PS60 / 326g PS62)
Blanc, Bleu Royal, Jaune
53cm-63cm

ACCESSOIRES POUR CASQUES



PA55 BANDEAU ANTI-TRANSPIRATION DE RECHANGE (PK10)

Mousse 50g
Noir

- Facile à monter
- Fabriqué en mousse souple pour plus de confort
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



PA47 MENTONNIÈRE 4 POINTS EXPERTBASE (PK5)

Nylon, PP 195g
Noir

- Jugulaire en Y à 4 points
- Facile à clipser
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Protège-menton pour plus de confort



PA48 JUGULAIRE 4 POINTS ENDURANCE (PK5)

Nylon 20g
Noir

- Jugulaire en Y à 4 points
- Facile à clipser
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Compatible avec les casques Endurance



PW53 JUGULAIRE (PK10)

Nylon, PP 150g
Noir

- Facile à clipser
- Protège-menton pour plus de confort
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile



PA11 MENTONNIÈRE 4 POINTS POUR UN TRAVAIL SÛR (5 PIÈCES)

Polyester 225g
Noir

- Jugulaire en Y à 4 points
- Facile à clipser
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Vendu par lot de 5



PA58 DOUBLURE HIVER POUR CASQUE

Coton, Polyester 150g
Marine, Noir

- Doublé pour plus de chaleur et de confort
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Dos élastiqué pour la facilité de mouvements
- Compatible avec la plupart des casques



HA18 DOUBLURE DU CASQUE

92% Polyester, 8% Elastane, 10g
Noir

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation



ID10 PORTE IDENTITÉ

PVC 5g
Jaune
7cm x 1.5cm

- Support en papier imperméable résistant à l'eau
- L'information est conservée en toute sécurité
- Écrit sur les 2 côtés pour inclure plus d'informations

ACCESSOIRES POUR CASQUES



PW56 VISIÈRE DE RECHANGE ENDURANCE

EN 166 1 FT

Polycarbonate 100g
Incolore

- Très durable et résistant aux impacts
- Facile à monter
- Compatible avec les casques Endurance



PA04 CLIPS UNIVERSELS POUR LAMPE FRONTALE DE CASQUE DE SÉCURITÉ (PK100)

ABS
Noir
4.2cm x 1.7cm x 1cm

- Fixe solidement la lampe frontale au casque de sécurité
- Fournit une action mains libres
- Ajustement fiable qui empêche le phare des dommages liés aux chutes
- Compatible avec la plupart des casques



PW58 ADAPTATEUR D'ÉCRANS RELEVABLE

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

Polyoxymethylène, Polycarbonate 120g
Noir

- Convient à la plupart des casques de sécurité
- Montage facile sur les casques via un ressort flexible recouvert de caoutchouc
- Position d'attente pour une utilisation intermittente



PS58 SUPPORT ECRAN POUR CASQUES

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Noir

- Adaptateur de logement universel
- Facile à clipser



PA03 VISIÈRE HEIGHT ENDURANCE

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87 1 +

Polycarbonate 72g
Fumé, Incolore

- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Compatible avec les casques Height Endurance PS53, PS63 et PS73
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue



PA72 LAMPE LED DE CASQUETTE

ROHS
CE

ABS 42g
Noir
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Fonction fort-medium-rouge-flash
- luminosité 100 lumens
- durée d'utilisation de 2/4 heures
- Temps de recharge 3 heures

PROTECTION FACIALE POUR LE SOUDAGE



PW65 CASQUE DE SOUDAGE BIZWELD PLUS

EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

PP, PE, Nylon, ABS, Mousse, Acier 500g
Noir

- Auto-assombrissement, passe de la lumière à l'obscurité lorsque le processus de soudage commence
- L'énergie de cellules solaires et deux batteries de réserve de lithium intégrées. Temps de travail de plus de 5000 heures



PW66 ECRAN DE RECHANGE BIZWELD PLUS

EN 166 1 F

Polycarbonate
Incolore
11.6cm x 8.9cm

- Verres avant de remplacement pour masque de soudage PW65
- Vendu par lot de 5
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- emballé individuellement pour les distributeurs automatiques



PW60 LUNETTES-MASQUE SOUDEUR

EN 166 1 F
EN 169 TEINTE 5
EN 175 F

PVC, Polycarbonate, Elastique 143g
Vert bouteille

- Ventilation indirecte
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Position d'attente pour une utilisation intermittente



PW68 LUNETTE DE SÉCURITÉ DE SOUDAGE

EN 166 1 F
EN 169 TEINTE 5

Polycarbonate 32g
Vert bouteille

- lunettes panoramiques
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Excellente protection latérale
- Protection latérale et frontale moulée pour une sécurité optimale contre les impacts



NOUVEAU

PS90 VISIÈRE ANTI-ARC CLASSE 1

GS ET 29 CLASSE 1 8-1-0
EN 166 1 B 8 3
EN 170 2C-1.2

Polycarbonate, Nylon 250g
Incolore

- Protection supérieure avant et latérale
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Adaptateur de logement universel
- Protection contre les arcs électriques 4kA



NOUVEAU

PS93 VISIÈRE ANTI-ARC CLASSE 2

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.7
GS ET 29 CLASSE 2 8-2-2
ANSI/ISEA Z87 + S
ASTM F2178 ATPV 14 CAL/CM
NFPA® 70E PPE CATEGORY 2

Polycarbonate, Polyamide 350g
Gris
25x50.5cm

- Visière PC moulée par injection pour des performances élevées

PROTECTION DU VISAGE



SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB

PW90 KIT DE PROTECTION EPI

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1 SNR 27DB

Polycarbonate, PP, Nylon, ABS, Polyoxymethylène, PVC 450g
Jaune

- Combinaison visière + protège-front avec serre-tête et coquilles antibruit
- Visière en polycarbonate robuste de 1 mm d'épaisseur
- Visière claire offrant une protection contre les impacts d'énergie moyenne
- Les coquilles antibruit se fixent solidement au serre-tête



PW91 SERRE-TÊTE AVEC ÉCRAN DE PROTECTION

EN 166 1 B / 3 B

Polycarbonate, PP, Nylon 250g
Incolore
20 x 40

- Ecran de protection avec visière en polycarbonate transparente
- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- Visière transparente pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement



PW93 SERRE-TÊTE AVEC ÉCRAN GRILLAGÉ

EN 1731 F

Acier au carbone galvanisé, PP, Nylon 250g
Noir
20cm x 40cm

- Protège-front avec visière en treillis métallique en acier inoxydable
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
- Bande anti sudation en mousse souple incluse



PW96 ECRAN DE PROTECTION PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, Aluminium 320g
Incolore
20 x 40

- Protecteur de visage par visière transparente en polycarbonate avec bordure en aluminium
- Protège contre les impacts, les éclaboussures de métal et les projections de solides chauds



PW92 ECRAN DE RECHANGE INCOLORE

EN 166 1B

Polycarbonate 100g
Incolore
20 x 40

- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- À utiliser avec les serres-têtes Portwest PW90 / PW91
- Compatible avec le support de visière de casque PS58



PW94 ECRAN GRILLAGÉ DE RECHANGE

EN 1731 F

Acier au carbone galvanisé, PP 100g
Noir
20 x 40

- Visière en treillis métallique en acier inoxydable
- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Compatible avec l'écran facial Portwest PW93 et les porte-visière PS58 et PW58 pour une utilisation sur les casques



PW99 ECRAN FACIAL DE REMPLACEMENT VISOR PLUS

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, Aluminium 150g
Incolore
20 x 40

- Visière en polycarbonate durable d'une épaisseur de 1 mm
- Visière transparente bordure en aluminium

CASQUETTE ANTI HEURT



VOIR LA PAGE OU SCANNER LE CODE QR POUR VISUALISER LE BX321 EN LIGNE.

PS79 CASQUETTE LÉGÈRE ANTI-HEURT AIRTECH

EN 812

HDPE, Polypropylène expansé (PPE), Polyester 150g
Jaune, Marine, Noir, Orange
54cm-64cm

- Casquette anti-chocs de style haut de gamme avec coque en plastique innovante
- Plusieurs trous de ventilation dans la coque en plastique et maille supérieure sur la casquette
- Coque en PE durable et résistante aux chocs
- Doublure en mousse Epp pour une protection maximale contre les chocs
- Matelassage Supplémentaire pour plus de confort
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour





VENTILÉ, AVEC REMBOURRAGE EN MOUSSE ANTI-CHOC ET BANDEAU DE TRANSPIRATION



CASQUETTE ANTI HEURT

PS59 CASQUETTE ANTI-HEURT AIRTECH
EN 812

Nylon, ABS, EVA 170g
X Marine, Noir
Y Jaune, Orange
54cm-59cm

- Visière moyenne (5cm), idéale pour toutes les utilisations
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile





PS69 CASQUETTE ANTI-HEURT AIRTECH MICRO PEAK
EN 812

Nylon, ABS, EVA 164g
X Marine, Noir
54cm-59cm

- Micro visière (2,5 cm) pour une meilleure visibilité et pour une utilisation dans des espaces confinés
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- Réglage de la taille de la boucle pour un montage facile
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail





COQUE INTERNE

La coque en ABS de HAUTE QUALITÉ offre une excellente protection

Entièrement ventilé pour la respirabilité



CASQUETTE EXTERIEURE en coton robuste

Réglage de la BOUCLE

COUSSINET INTÉRIEUR DOUX pour le confort et l›absorption des chocs



RÉDUIRE L'EXPOSITION AUX LACÉRATIONS, AUX ABRASIONS ET AUX CHOCS MINEURS

CASQUETTE ANTI HEURT

PW59 CASQUETTE ANTI HEURT
EN 812

Coton, ABS, EVA 155g
Blanc, Bleu Royal, Gris, Marine, Noir
Jaune, Orange
54cm-59cm

- Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- bandeau matelassé confortable
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail





PW89 CASQUETTE ANTI-HEURT VISIÈRE COURTE
EN 812

Coton, ABS, Mousse d'EVA 145g
Marine, Noir
54cm-59cm

- visière courte pour une meilleure visibilité
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- bandeau matelassé confortable
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



CASQUETTE ANTI HEURT

PW79 CASQUETTE ANTI-HEURT VISIÈRE LONGUE

EN 812

Coton, Polyester, ABS, EVA 155g
Jaune, Marine, Orange
54cm-59cm

- Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- bandeau matelassé confortable



PW69 CASQUETTE ANTI-HEURT AÉRÉE

EN 812

Coton, Polyester, ABS, EVA 155g
Gris, Marine, Noir, Rouge
54cm-59cm

- Visière longue (7cm) pour une protection maximale contre les chocs et la lumière
- Coque intérieure en ABS et coussin souple
- EVA Haute densité durable, protège et procure confort à l'utilisateur
- Attache bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Panneaux en Mesh pour une ventilation supplémentaire
- Disponible en plusieurs coloris





COQUE INTERNE



REMARQUE: Les Casquettes anti-heurt protègent contre les impacts des chocs contre les structures et les objets. Ils ne protègent pas contre les chutes d'objets et dans tous les cas où un casque de sécurité est requis.

PORTWEST

PROTECTION AUDITIVE

TRAVAILLEZ EN TOUTE CONFIANCE ET CONFORTABLEMENT AVEC NOTRE GAMME DE PROTECTIONS AUDITIVES, CONÇUES AVEC DES MATÉRIAUX ET DES TECHNOLOGIES DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ POUR PROTÉGER VOTRE AUDITION.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



CASQUE ANTI-BRUIT



PS43 839



PW73 839



PW72 839

COQUILLES ANTIBRUIT CLIPSABLES SANS MÉTAL



PW05 840



PW04 840



PW03 840

COQUILLES ANTI-BRUIT



PW62 841



PW76 841



PW75 841



PS45 842



PW42 842



PS47 842



PW47 842

CASQUES SPÉCIALISÉES



PW78 843



PW74 843



PW77 843

SERRE-TÊTE ANTI-BRUIT



PS46 844



PW43 844



PW48 844



PW40 844

CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE



PS44 845



PS41 845



PW41 845

BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES



EP10 846



EP04 846



EP22 846



EP23 846



EP07 846



PA09 846

BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU ET CORDON



EP11 847



EP12 847



EP08 847



EP09 847



EP17 847



EP19 847



EP30 848

BOUCHONS ANTIBRUIT



EP02 848



EP06 848



EP13 848



EP14 848



EP20 848



EP21 848

MARQUAGES ET NORMES



EN 352-1:2020
Protection auditive - casques anti-bruit

EN 352-2:2020
Protection auditive - bouchons d'oreilles

EN 352-3:2020
Protection auditive - casques anti-bruits

Toutes ces normes établissent les exigences en ce qui concerne la fabrication, la conception, les performances et les méthodes d'essai.

SNR (évaluation de numéro unique):

Valeur moyenne de l'atténuation.

Valeurs d'atténuation exprimées en termes de niveaux moyens de fréquences: HML:
H: Atténuation de l'EPI en hautes fréquences (bruits aigus).
M: Atténuation de l'EPI en moyennes fréquences
L: Atténuation de l'EPI en basses fréquences (bruits sourds)

ANSI S3.19 1974 Norme américaine - méthode pour mesurer la protection auditive

Cette norme définit la méthode d'essai pour déterminer le niveau d'atténuation du bruit (IRB Indice de Réduction de Bruit) de la protection de l'ouïe, tel que recommandé par le EPA (US Environmental Protection Agency) Agence pour la protection de l'environnement.

AS/NZS 1270 2002 Norme australienne et néo-zélandaise pour les dispositifs de protection auditive
Cette norme spécifie l'atténuation offerte par un dispositif de protection auditive via la conversion du niveau sonore (SLC80).

Le règlement EPI (UE) 2016/425 comporte une approche des risques qui définit le bruit nocif comme un risque pouvant entraîner des lésions auditives très graves. En conséquence, le règlement a reclassé les protections auditives des EPI de risque de catégorie 2 (intermédiaire) à risque de catégorie 3 (complexe).

Règlement de 2005 sur le contrôle du bruit au travail
Le règlement relatif au bruit de 2005 impose aux employeurs de prévenir ou de réduire les risques pour la santé et la sécurité résultant de l'exposition au bruit au travail. Il demande de prendre des mesures spécifiques et définit les niveaux d'action et les valeurs limites d'exposition au bruit:


	Moyenne journalière / hebdomadaire d'exposition au bruit	Pression sonore maximale
VALEURS D›ACTION DE L›EXPOSITION INFÉRIEURES	80db	135db
VALEURS D›ACTION DE L›EXPOSITION SUPÉRIEURE	85db	137db
NIVEAUX D›EXPOSITION AU BRUIT QUI NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE DÉPASSÉS	87db	140db

COMMENT VOUS PROTÉGER ?

4 ÉTAPES POUR CHOISIR LA PROTECTION AUDITIVE APPROPRIÉE

1. Identifier la nature du bruit: stable, fluctuant, intermittent ou impulsions.
2. Mesurer le bruit au poste de travail: l›intensité (dB) et le volume (Hz).
3. Déterminer votre temps d›exposition
4. Calculer l›atténuation nécessaire. Le niveau d›atténuation offert par le protecteur auditif doit ramener le bruit à un niveau qui ne nuit pas à la santé tout en évitant une protection excessive qui isolerait le travailleur. Les protections auditives qui réduisent le niveau à l›oreille à moins de 70 dB doivent être évitées.

ÉCHELLE DECIBEL (DBA)



CASQUE ANTI-BRUIT

BOÎTIER DE VENTE AU DÉTAIL AVEC CODE COULEUR

PS43 CASQUE ANTI-BRUIT HV EXTREME 36DB

EN 352-1:2020 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethylène, TPR, Nylon, Mousse 322g
Gris

- Casque codé par couleur pour une identification facile
- Excellent taux d'atténuation
- bandeau matelassé confortable
- Liseré réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrue
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- couleurs contrastées pour plus de style

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 28 dB



BANDEAU REMBOURRÉ RÉFLÉCHISSANT

PW73 CASQUE ANTI-BRUIT HV EXTREME 28DB

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethylène, TPR, Nylon, Mousse 207g
Gris/Jaune

- Casque codé par couleur pour une identification facile
- bandeau matelassé confortable
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- couleurs contrastées pour plus de style
- Excellent taux d'atténuation

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB



BANDEAU REMBOURRÉ RÉFLÉCHISSANT

PW72 CASQUE ANTI-BRUIT HV EXTREME 26DB

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethylène, TPR, Nylon, Mousse 188g
Gris /Vert

- Casque codé par couleur pour une identification facile
- couleurs contrastées pour plus de style
- Excellent taux d'atténuation
- bandeau matelassé confortable
- Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB



BANDEAU REMBOURRÉ RÉFLÉCHISSANT

COQUILLES ANTIBRUIT CLIPSABLES SANS MÉTAL

BOÎTIER DE VENTE AU DÉTAIL AVEC CODE COULEUR

PW05 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME HAUT SANS MÉTAL

EN 352-3 SNR 28DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethylène, TPR, Nylon, Mousse 279g
Gris/Orange

- Facile à clipser
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- couleurs contrastées pour plus de style
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 19 dB

Nouveau



PW04 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME MOYEN SANS MÉTAL

EN 352-3 SNR 26DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethylène, TPR, Nylon, Mousse 262g
Gris/Jaune

- Facile à clipser
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- couleurs contrastées pour plus de style

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 23 dB
L: 16 dB

Nouveau



PW03 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME BAS SANS MÉTAL

EN 352-3 SNR 23DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethylène, TPR, Nylon, Mousse 227g
Gris /Vert

- Facile à clipser
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- couleurs contrastées pour plus de style

SNR 23dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 15 dB

Nouveau



COQUILLES ADAPTABLES

BOÎTIER DE VENTE AU DÉTAIL AVEC CODE COULEUR

PW62 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME

EN 352-3 SNR 33DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethylène, TPR, Nylon, Mousse 309g
Gris/Orange

- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR 33dB
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement

SNR 33dB
H: 37 dB
M: 31 dB
L: 23 dB



PW76 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME MOYEN

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethylène, TPR, Nylon, Mousse 243g
Gris/Jaune

- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR 25db
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB



PW75 COQUILLES ANTI-BRUIT HV BAS

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethylène, TPR, Nylon, Mousse 216g
Gris /Vert

- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR de 22 dB
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coquilles codées par couleur pour une identification facile
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement

SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB



COQUILLES ADAPTABLES



PS45 COQUILLES ANTI-BRUIT À PINCE PREMIUM

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Mono PU, PVC, Polyoxymethylène, Acier Inoxydable 311g
Gris

- Facile à clipser
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Compatible avec les casques Expertbase
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- couleurs contrastées pour plus de style

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB



PW42 COQUILLES ADAPTABLES

EN 352-3 SNR 25DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (Haut Impact Polystyrène), Acier Inoxydable, PVC 279g
Jaune, Rouge

- Facile à clipser
- Compatible avec les casques Expertbase
- Niveau d'atténuation SNR 25db
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

SNR 25dB
H: 27 dB
M: 22 dB
L: 14 dB



PS47 COQUILLES ANTI-BRUIT ENDURANCE HV

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyrène, Mono PU, Acier Inoxydable 271g
Jaune, Orange

- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR 27db
- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



PW47 COQUILLES ANTI-BRUIT ENDURANCE

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyrène, Mono PU, Acier Inoxydable 271g
Rouge

- Facile à clipser
- Niveau d'atténuation SNR 27db
- Position d'attente pour une utilisation intermittente
- Compatible avec les casques Endurance et Height Endurance
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Les protections auditives peuvent être repositionnées confortablement lorsqu'elles ne sont pas utilisées

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

CASQUE ANTI-BRUIT SPÉCIALISTE





PW78 COQUILLES ANTI-BRUIT HV EXTREME TOUR DE COU

EN 352-1 SNR 32DB

ABS, Mono PU, Polyoxymethylène, TPR, Nylon, Mousse 227g
Gris/Orange

- Peut être porté confortablement sur la tête et est doté d'une fermeture auto-agrippante réglable en fonction de la taille
- Manchette à code couleur pour une identification facile
- couleurs contrastées pour plus de style
- Excellent taux d'atténuation
- Compatible avec la plupart des casques

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 22 dB

Nouveau

PW74 CASQUE ANTI-BRUIT À DOUBLE SNR (25DB/35DB)

EN 352-1 SNR 35DB / SNR 25DB

ABS, TPE 349g
Noir

- Protecteur auditif innovant avec deux niveaux d'atténuation sélectionnables
- Commande manuelle facile pour régler le niveau de protection souhaité
- La molette située sur l'oreillette affiche clairement le niveau d'atténuation sélectionné
- Conçu pour les travailleurs exposés à différents niveaux de bruit
- Atténuation sonore élevée (SNR 35dB)
- Atténuation sonore basse (SNR 25dB)



SNR 35dB
H: 37 dB
M: 33 dB
L: 24 dB

SNR 25dB
H: 33 dB
M: 22 dB
L: 14 dB

Nouveau

PW77 CASQUE ANTI-BRUIT BLUETOOTH 29BB

EN 352-1 SNR 29DB
EN 352-6:2020
EN 352-8

ABS, Mousse PU 348g
Noir

- Protection auditive haut de gamme avec technologie Bluetooth 5.0
- Permet de communiquer en mains libres avec un téléphone portable
- Microphone intégré pour les appels téléphoniques
- Équipé d'une interface de chargement USB et d'une entrée AUX
- Offre plus de 30 heures de temps d'appel
- Prise en charge de la diffusion de musique et de divertissements via un appareil mobile



SNR 29dB
H: 32 dB
M: 27 dB
L: 19 dB

CASQUE ANTI-BRUIT SERRE TÊTE



PS46 CASQUE ANTI-BRUIT PREMIUM

EN 352-1 SNR 34DB

ABS, Mousse PU, PVC 307g
Gris

- Léger et robuste
- bandeau matelassé confortable
- Niveau d'atténuation SNR 34dB
- couleurs contrastées pour plus de style
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW43 CASQUE ANTI-BRUIT CONFORT

EN 352-1 SNR 31DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

ABS, PVC, Polyurèthane, Mousse, EVA 227g
Noir

- Léger et robuste
- Niveau d'atténuation SNR 31db
- Casque compact et ultra léger
- bandeau matelassé confortable
- couleurs contrastées pour plus de style
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 29 dB
L: 21 dB



PW48 CASQUE ANTI-BRUIT CLASSIC PLUS

EN 352-1 SNR 27DB

ABS, Polyoxymethylène, PVC 164g
Jaune, Rouge

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Casque antibruit classique
- Léger et robuste
- bandeau matelassé confortable
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Niveau d'atténuation SNR 27db

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



PW40 CASQUE ANTI-BRUIT CLASSIC

EN 352-1 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Polycarbonate, PVC 168g
Jaune, Rouge

- Référence la plus vendue années après années
- bouchons d'oreilles compacts et ultra légers
- Casque antibruit classique
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Niveau d'atténuation SNR 27db
- Léger et robuste

SNR 27dB
H: 34 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE

PS44 CASQUE ANTI-BRUIT TOP PLIABLE

EN 352-1 SNR 36DB

ABS, Mousse, Polyoxymethylène, PVC, PU 343g
Rouge

- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Léger et confortable
- bandeau matelassé confortable
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Excellent taux d'atténuation
- Style amélioré avec une nouvelle couleur



SNR 36dB
H: 36 dB
M: 35 dB
L: 29 dB

PS41 CASQUE ANTI-BRUIT SUPER HV PLIABLE

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (Haut Impact Polystyrène), Mousse PU, Polyoxymethylène, Acier Inoxydable 257g
Jaune

- Couleur haute visibilité pour être vu en plein jour
- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Léger et confortable
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Niveau d'atténuation SNR 30db
- Casque antibruit classique



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PW41 CASQUE ANTIBRUIT PLIABLE

EN 352-1 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (Haut Impact Polystyrène), Mousse PU, Polyoxymethylène, Acier Inoxydable 257g
Jaune, Rouge

- Se plie à la taille de la paume pour un meilleur transport et pour rester propre
- Niveau d'atténuation SNR 30db
- Léger et robuste
- Casque antibruit classique
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail



SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

BOUCHONS D'OREILLE RÉUTILISABLES



SNR 31dB
H: 31 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

EP10 BOUCHON D'OREILLE RÉUTILISABLE EN TPR (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 31DB

TPR
Orange

- Conception à triple bride et matériau tpr souple pour un ajustement confortable
- Bouchons d'oreilles réutilisables pour soutenir la durabilité
- Chaque paire emballée individuellement dans un sachet zippé refermable à des fins d'hygiène



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP04 BOUCHON D'OREILLE TPR AVEC CORDON RÉUTILISABLE (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, Polyester
Orange

- encordé pour ne pas le perdre
- Conception à triple bride et matériau tpr souple pour un ajustement confortable
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique

NOUVEAU



SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP22 BOUCHONS D'OREILLE EASY FIT CORDE (1 PAIRE)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Orange

- Récipient de stockage des bouchons d'oreille inclus
- Bouchons souples à double bride pour un meilleur confort de port
- encordé pour ne pas le perdre

NOUVEAU



SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB

EP23 BOUCHONS D'OREILLE EASY FIT TPR (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 28DB

TPR, ABS, PVC
Orange

- Bouchons souples à double bride pour un meilleur confort de port
- Tige et poignée de forme ergonomique pour faciliter l'insertion et le retrait des bouchons d'oreille
- Bouchons d'oreilles réutilisables pour soutenir la durabilité
- encordé pour ne pas le perdre



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB

EP07 BOUCHON D'OREILLE TPR DÉTECTABLE AVEC CORDON (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Bleu

- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- encordé pour ne pas le perdre
- Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
- Livré dans une boîte portative pratique

NOUVEAU



PA09 BOÎTE DE RANGEMENT POUR BOUCHONS D'OREILLE (PK50)

PP
Blanc

- Étui en plastique transparent avec clip ceinture intégré pour un transport facile
- Ouverture supérieure conçue pour une distribution sécurisée des bouchons d'oreille
- Protège les bouchons d'oreille de la contamination grâce à un stockage sécurisé

BOUCHONS D'OREILLES À BANDEAU AVEC CORDON

NOUVEAU



PAR-DESSUS LA TÊTE

SNR 32dB | H: 34 dB M: 28 dB L: 27 dB

SOUS LE MENTON

SNR 32dB | H: 33 dB M: 29 dB L: 28 dB

EP11 BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU EASY FIT EN MOUSSE PU (2 PAIRES)

EN 352-2 SNR 32DB

Mousse PU, ABS, Polycarbonate, TPR
Orange

- Pousser et tordre les cosses en mousse PU
- Pas de roulement préalable des bouchons pour une meilleure hygiène et une facilité d'utilisation
- Emballage refermable facile à utiliser
- Chaque unité de vente comprend une paire d'oreillettes de rechange



SNR 37dB | H: 37 dB M: 34 dB L: 32 dB

EP12 BOUCHONS D'OREILLE BELL COMFORT EN MOUSSE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 37DB

Mousse PU, PVC
Orange

- Pousser et tordre les cosses en mousse PU
- Pas de roulement préalable des bouchons pour une meilleure hygiène et une facilité d'utilisation
- Tige en pvc souple de forme ergonomique pour une insertion et un retrait faciles
- Cordon en PVC à accrocher autour du cou pour avoir un accès facile aux protections auditives



SNR 33dB | H: 32 dB M: 31 dB L: 28 dB

EP08 BOUCHON ANTI-BRUIT EN MOUSSE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Mousse PU, PVC
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- encordé pour ne pas le perdre



SNR 37dB | H: 36 dB M: 34 dB L: 33 dB

EP09 BOUCHONS D'OREILLE BELL CONFORT EN MOUSSE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 37DB

Mousse PU, PVC
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- encordé pour ne pas le perdre
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation
- Excellent taux d'atténuation

NOUVEAU



SNR 27dB | H: 30 dB M: 24 dB L: 22 dB

EP17 BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU (1 PAIRE)

EN 352-2 SNR 27DB

Mousse PU, PP
Jaune

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
- Conçu avec un ajustement confortable
- Facile à monter

NOU-VEAU



SNR 27dB | H: 30 dB M: 24 dB L: 22 dB

EP19 BOUCHONS DE REMPLACEMENT POUR EP17 (50 PAIRES)

EN 352-2 SNR 27DB

Mousse PU
Jaune

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Conçu avec un ajustement confortable

BOUCHONS ANTIBRUIT



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP02 BOUCHON ANTI-BRUIT EN MOUSSE DE PU (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP30 BOUCHON DÉTECTABLE EN MOUSSE DE PU AVEC CORDON (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Mousse PU, PVC, Acier au carbone
Bleu

- Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)
- encordé pour ne pas le perdre



SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB

EP06 BOUCHON D'OREILLE BELL COMFORT EN MOUSSE DE PU (200 PAIRES)

EN 352-2 SNR 37DB

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation



NOUVEAU

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP13 BOUCHONS D'OREILLE EN MOUSSE PU (30 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
- Excellent taux d'atténuation
- 30 paires stockées à l'intérieur du conteneur



NOUVEAU

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP14 BOUCHONS D'OREILLE EN MOUSSE PU (10 PAIRES)

EN 352-2 SNR 33DB

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
- Excellent taux d'atténuation
- Emballage sous blister pratique pour la vente au détail



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB

EP20 DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Plastique
Noir

- Distributeur en plastique avec 500 paires de bouchons d'oreille inclus
- Montage mural pour un stockage sécurisé
- Roue tournante facile à utiliser pour distribuer des bouchons d'oreille
- Peut être placé sur des surfaces planes



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB

EP21 RECHARGE POUR DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS MOUSSE (500 PAIRES)

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Mousse PU
Orange

- Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
- Facile à monter
- Excellent taux d'atténuation

PORTWEST

PROTECTION OCULAIRE

BÉNÉFICIEZ D'UNE PROTECTION INÉGALÉE GRÂCE À NOTRE GAMME DE LUNETTES DE SÉCURITÉ HAUT DE GAMME, CONÇUES POUR VOTRE CONFORT.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



LUNETTES DE SÉCURITÉ KN



PS27 856 | PS28 856 | PS37 856 | PS10 857 | PS13 857 | PS19 857 | PS20 859 | PS23 859

LUNETTES DE PROTECTION LOUPE ET SUR-LUNETTES



PS25 860 | PS24 860 | PR03 860 | PS31 861 | PS30 861 | PW30 861

LUNETTES ENVELOPPANTES



PR01 862 | PR02 862 | PS11 862 | PS12 862 | PR32 863 | PB32 863 | PS32 863 | PW32 863



PS18 864 | PS26 864 | PS07 865 | PS34 865 | PW34 865 | PW11 865 | PT01 864

LUNETTES CLASSIC



PW33 869 | PS33 869 | PW35 869 | PW17 870 | PW37 870

ACCESSOIRES



PA15 871 | PA16 871 | PA30 870 | PA31 871 | PA01 871 | PA02 871

LUNETTES MASQUES



PS64 872 | PS22 872 | PS66 872 | PS67 872 | PW26 873 | PW22 873 | PS21 873 | PW21 873 | PW20 873

LUNETTES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES



PR12 866 | PS14 866



PS36 866 | PW13 867



PW14 867 | PW15 867



PS35 868 | PS38 868




PW38 868 | PW39 868

 Nouveau

TRAITEMENT KN

LES REVÊTEMENTS DE VERRE CERTIFIÉS KN OFFRENT UNE PROTECTION TESTÉE ET CERTIFIÉE ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES DES DEUX CÔTÉS DU VERRE.



ENDUCTION SANS REVÊTEMENT

K TRAITEMENT

Résistance aux dommages superficiels causés par les particules fines, marquée K sur le verre des lunettes de sécurité (Anti-rayures)

UNE RÉSISTANCE AUX RAYURES TESTÉE POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS LUNETTES DE PROTECTION.



ENDUCTION SANS REVÊTEMENT

N TRAITEMENT

Résistance à la buée, marquage N sur les verres des lunettes de sécurité (Anti-fog)

PERFORMANCES **ANTIBUÉE** SUPÉRIEURES GARANTISSANT QUE VOS LUNETTES RESTENT CLAIRES DANS DES CONDITIONS DIFFICILES.

GUIDE DES TEINTES DES VERRES

CHOISISSEZ LA TEINTE DE VERRE IDÉALE POUR UNE VISION OPTIMALE, UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE ET DES PERFORMANCES ADAPTÉES À CHAQUE ENVIRONNEMENT.



INCOLORE

Conçus pour une utilisation en intérieur, ces équipements protègent vos yeux contre les projections de débris.



FUMÉ

Protège de l'éblouissement du soleil sans déformer les couleurs, idéal pour une utilisation en extérieur.



MIRROIR

Réduit le besoin de plisser les yeux et prévient ainsi la fatigue oculaire pour un confort visuel optimal. Idéal pour ceux qui passent fréquemment de l'intérieur à l'extérieur, en garantissant une vision claire et adaptée à chaque enviro...



AMBRE

Filtre une partie de la lumière bleue et améliore la luminosité de la vision. Parfait pour une utilisation en intérieur dans des environnements peu éclairés.



POLARISE

Réduit l'éblouissement et améliore la vision, notamment près des surfaces d'eau. Ne convient pas pour une utilisation nocturne ou lorsque des verres clairs sont nécessaires.




BLOQUEUR DE LUMIÈRE BLEUE

Réduit la fatigue visuelle numérique en bloquant la lumière bleue pour un confort prolongé devant les écrans. Régule le rythme circadien et contribue ainsi à améliorer la qualité du sommeil.



BLEU

Améliore le contraste et la vivacité des couleurs tout en réduisant la fatigue oculaire due à la lumière venant du dessus, filtre l'excès de lumière jaune.



NORMES

EN ISO 16321:2022

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE POUR USAGE PROFESSIONNEL :

La norme EN 166:2001 est remplacée par la nouvelle norme EN ISO 16321:2022 à la fin de l'année 2025, en tant que norme d'essai et de certification des protecteurs oculaires.

Tous les certificats CE actuels selon la norme EN 166 restent valables jusqu'à la date d'expiration indiquée sur le certificat. L'avantage de la nouvelle norme EN ISO 16321:2022 est qu'elle peut être adoptée dans le monde entier et qu'elle améliore la transparence et la cohérence du marché de la protection oculaire dans le monde entier.

LA NORME EN ISO 16321 :2022 SE COMPOSE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

Partie 1: EN ISO 16321-1 Exigences générales
Partie 2: EN ISO 16321-2 Exigences supplémentaires pour les protecteurs utilisés pendant le soudage et les techniques connexes
Partie 3: EN ISO 16321-3 Exigences supplémentaires pour les protecteurs en treillis

Les principaux changements concernent la révision des méthodes d'essai, qui se traduit par une mise à jour des exigences relatives aux produits et une révision du marquage des verres et des montures. La norme EN ISO 16321:2022 ne s'applique qu'aux lunettes plano et aux lunettes de vue destinées à un usage professionnel ou à un usage dans les établissements d'enseignement.

PARAMÈTRES NOUVEAUX ET MODIFIÉS

Les lunettes peuvent désormais être testées sur 6 nouvelles formes de têtes de tailles différentes. La forme de la tête est maintenant spécifiée sur le certificat et les instructions d'utilisation. Transmission lumineuse : nouvelles exigences pour les lentilles et les écrans faciaux qui diffèrent (LT des lentilles > 80 %, LT des écrans faciaux ne doit pas être inférieur à 75 %).

Exigences optiques
- Champ d'observation - de nouvelles méthodes d'essai pour accroître l'objectivité. Il comprend désormais de nouveaux critères d'aptitude à la conduite
- Lumière diffusée - nouvelle méthode d'essai qui utilise une méthode de mesure différente (la diffusion à angle large)
- Transmission lumineuse - nouvelles exigences en fonction du type d'oculaire (LT >80%, ou LT doit être supérieur ou égal à 75%)

Exigences physiques
- Nouvelles exigences concernant le bandeau et le harnais s'ils sont présents
- Nouvelles exigences en matière de résistance mécanique (essai d'impact)

EXIGENCES OBLIGATOIRES	EN 166:2002 NORME	NOUVEAU EN ISO 16321 NORME
Lunettes de protection contre les chocs à grande vitesse	F: 45m/S	C: 45m/S
Lunettes de protection contre les chocs à grande vitesse	B: 120m/S	D: 80m/S
Écrans facial contre les chocs à grande vitesse	A: 190m/S	E: 120m/S

EXIGENCES FACULTATIVES	
EXISTANT	Résistance à la buée
	Résistance à l'usure de la surface causées par des particules fines
	Protection contre les gaz et les particules fines de poussière
	Protection contre les grosses particules de poussière
	Protection contre les métaux en fusion et les solides chauds
NOUVEAU	Impact à masse élevée
	Protection contre la chaleur rayonnante
	Protection contre les courants de liquides
	Évaluation des verres pour les revêtements antireflets
	Utilisation en atmosphères explosives
	Résistance chimique

NORMES



BROWGUARD
PROTECTION FRONTALE INTÉGRÉE EN TPR POUR UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE CONTRE LES PARTICULES ET LES CHOCS, AINSI QUE POUR RÉDUIRE L'ÉBLOUISSEMENT ET LA DISTRACTION VISUELLE

ARMES
BRANCHES CO-INJECTÉES, BICOLORES ET EXTRÊMEMENT FLEXIBLES POUR UN MAXIMUM DE CONFORT

UN AJUSTEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ
CONCEPTION PROFILÉE CONÇUE AVEC PRÉCISION POUR UNE MEILLEURE PROTECTION ET UNE BONNE VISIBILITÉ

OCULAIRES
GRANDE LENTILLE ENVELOPPANTE POUR UNE COUVERTURE ET UNE PROTECTION DES YEUX EXCEPTIONNELLES, IDÉALE POUR LES FORMES DE VISAGE PLUS LARGES

COUSSINETS NASAUX
EMBOUT DE NEZ EN TPR SOUPLE POUR UN AJUSTEMENT UNIVERSEL

EN 166: 2001
PROTECTION OCULAIRE

Norme européenne, s'appliquant à tous les types de protection individuelle de l'œil qui protège contre les dangers susceptibles de nuire à l'œil, à l'exception des radiations nucléaires, des radiographies, des émissions laser et infrarouge émis par des sources à basse température. Ne s'applique pas à la protection de l'œil pour lesquels des normes distinctes existent (de protection des yeux anti-laser, lunettes de soleil pour usage général).

EN 170: 2002
Protection UV
Norme européenne pour les filtres ultraviolets
Spécification du nombre de niveaux exigés dans l'application de la protection contre les radiations UV

EN 172: 1995
les caractérisques pour le filtrage contre l'éblouissement solaire dans l'industrie
Caractéristiques du nombre de niveaux et d'exigences relatif au filtrage des rayons solaires pour la protection dans l'industrie

EN 175: 1997
Protecteurs des yeux et faciaux pour le soudage
Norme européenne pour la protection des yeux et du visage pendant le soudage et techniques connexes.
Spécifications pour les exigences de sécurité pour les équipements de protection des yeux et du visage utilisés pour protéger les yeux et le visage de l'opérateur contre les radiations nocives optique et d'autres risques ou dangers spécifiques en soudage, coupage ou opération similaire.

EN 169: 2002
Protection des yeux. Filtres pour le soudage
Norme pour les filtres pour le soudage et les techniques s'en rapprochant.

Transmission des exigences d'utilisation.

Spécification du nombre de niveaux et d'exigences relatif à la transmission des opérations de filtres pour le soudages et ses techniques. Spécification des exigences pour les filtres dans le soudage avec des doubles numéros indicatifs.

EN 1731: 2006
Protection personnelle des yeux. Protecteur d'œil et de visage en Mesh.
Les caractéristiques du matériel, conception, performance et les méthodes test pour le maillage de protection des yeux et la face , pour professionnels uniquement


EN 379:2003 + A1:2009
FILTRES POUR SOUDAGE AUTOMATIQUE


Norme européenne harmonisée pour les filtres de soudage automatiques qui passent leur transmission lumineuse à une valeur inférieure prédéterminée quand un arc est amorcé

ANSI/ISEA Z87.1:202
NORME NATIONALE AMÉRICAINE - DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DES YEUX ET DU VISAGE

Cette norme définit les exigences minimales générales, méthode d'essai, la sélection, l'utilisation et la maintenance des dispositifs de protection oculaire et faciale.
2 niveaux de protection:
Marquage Z87 = "Impact de base"
Marquage Z87+ = "Impact élevé"

MARKINGS EN 16321:2022





MARQUAGE DES LENTILLES

IDENTIFICATION DU FABRICANT

PW

TYPE DE FILTRES

U	Filtre UV
R	Filtre IR (infrarouge)
G	Filtre solaire pour usage professionnel
L	Détection des couleurs des feux de signalisation (optionnel, en plus des types de filtre)

NUMÉRO D'ÉCHELLE (OMBRAGE)

1.2	Incolore, Ambre
1.4	Gris clair ou marron (usage intérieur/extérieur)
1.7	Miroir clair (usage intérieur/extérieur)
3	Fumé (protection contre l'éblouissement solaire)

NIVEAU D'IMPACT

C	Niveau d'impact C (45m/s)
D	Niveau d'impact D (80m/s)
E	Niveau d'impact E (120m/s)
HM	Niveau d'impact HM (Masse élevée)
T	Températures extrêmes (CT, DT, ET, HMT)^

MARQUAGES OPTIONNELS DES VERRES

1	Performance optique améliorée
T	Tests mécaniques en conditions extrêmes de température^
K	Résistance aux dommages de surface
N	Résistance à la buée du verre/filtre
CH	Résistance aux produits chimiques
9	Résistance aux métaux en fusion et aux solides chauds
7	Protection contre la chaleur rayonnante

MARQUE DE CERTIFICATION

CE

MARQUAGE DU CADRE

NORME EN ISO APPLICABLE

16321

IDENTIFICATION DU FABRICANT

PW

MARQUAGES OPTIONNELS SUR LA MONTURE

3	Résistance aux gouttelettes
4	Résistance aux grosses particules de poussière
5	Résistance aux gaz / poussières fines
6	Résistance aux jets de liquide
7	Résistance à la chaleur rayonnante (visières)
9	Résistance aux métaux en fusion et aux solides chauds
CH	Résistance aux produits chimiques

NIVEAU D'IMPACT

C	Niveau d'impact C (45m/s)
D	Niveau d'impact D (80m/s)
E	Niveau d'impact E (120m/s)
HM	Niveau d'impact HM (Masse élevée)
T	Températures extrêmes (CT, DT, ET, HMT)^

TAILLE DE TÊTE APPLICABLE

1-S	Petite (forme de tête européenne)
2-S	Petite (forme de tête asiatique)
1-M	Moyen (forme de tête européenne)
2-M	Moyen (forme de tête asiatique)
1-L	Large (forme de tête européenne)
2-L	Grand (forme de tête asiatique)

MARQUE DE CERTIFICATION


CE

MARQUAGES DES VERRES ET MONTURES

TESTS OPTIONNELS EN CONDITIONS EXTRÊMES DE TEMPÉRATURE

Les tests d'impact sont effectués à +55 °C et -5 °C. La résistance mécanique du protecteur oculaire est indiquée par la lettre T.

MARQUAGES EN 166:2001





MARQUAGE DES LENTILLES

NORME EN APPLICABLE

EN 166

IDENTIFICATION DU FABRICANT

PW

TYPE DE FILTRES

2 / 2C	UV (la reconnaissance des couleurs 2C n'est pas affectée)
3	UV (bonne reconnaissance des couleurs)
4	Infra-rouge
5	Sunglare sans spécification infrarouge
6	Sunglare avec spécification infrarouge

NUMÉRO D'ÉCHELLE (OMBRAGE)

1.2	Transparent ou ambré
1.4	Bloqueur de lumière bleue (marron clair)
1.7	Miroir lumineux
3.1	Fumé

CLASSE OPTIQUE

1	Sans distorsion, adaptés au port permanent
2	Convient pour une utilisation occasionnelle
3	Convient pour un port bref

RÉSISTANCE MÉCANIQUE (NIVEAU D'IMPACT)

S	Robustesse accrue
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à énergie moyenne (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)
T	Températures extrêmes (FT, BT, AT)

EXIGENCES FACULTATIVES

8	Arc électrique de court-circuit
9	Projections de métal fondu:
K	Résistance aux rayures causées par de fines particules
N	Résistance à la buée

MARQUE DE CERTIFICATION

CE

MARQUAGE DU CADRE

NORME EN APPLICABLE

EN 166

IDENTIFICATION DU FABRICANT

PW

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

S	Robustesse accrue
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à énergie moyenne (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)

EN CONDITIONS EXTRÊMES DE TEMPÉRATURE*

Les tests d'impact sont effectués à +55 °C et -5 °C. La résistance mécanique du protecteur oculaire est indiquée par la lettre T.

T	Températures extrêmes (FT, BT, AT)

MARQUAGES OPTIONNELS SUR LE CADRE

NONE	Utilisation générale
T	Force mécanique en conditions extrêmes de température
3	Gouttelettes ou éclaboussures de liquide
4	Grosses particules de poussière > 5µm
5	Gaz et fines particules de poussière < 5µm
8	Court-circuit et arc électrique
9	Métal fondu et solides chauds

MARQUE DE CERTIFICATION

CE

*Test facultatif

LUNETTES DE SÉCURITÉ KN

Nouveau

PS27 LUNETTES DE SÉCURITÉ TECH LOOK LITE KN

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 170 2C-1.4
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, TPE 25g
Ambre, Bleu, Incolore, Mirroir, Fumé

- Conception enveloppante légère
- lunettes panoramiques
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime





Nouveau

PS28 LUNETTES DE SÉCURITÉ SANGLE TECH LOOK LITE KN

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, TPE, Elastique 41g
Ambre, Incolore, Mirroir, Fumé

- Conception enveloppante légère
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort





Nou-veau

PS37 LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTHRACITE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate 23g
Ambre, Fumé, Incolore, Mirroir

- Modèle élégant
- Ultra léger pour des utilisations longues
- Protège-sourcils moulés
- Bras souples pour plus de confort
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel





LUNETTES DE SÉCURITÉ KN

PS10 LUNETTES DE PROTECTION DYNAMIC KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, TPE 23g
Incolore, Fumé

- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
- Ajustement universel exceptionnellement bon
- Coupe idéale pour les petites formes de visage





PS13 LUNETTES DE PROTECTION MEGA KN (ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉES)

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPE 26g
Fumé, Incolore

- Branches bi-matériaux et bicolores en bleu port et orange
- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
- Style demi-monture avec deux lentilles





PS19 LUNETTES DE PROTECTION ESSENTIEL KN (ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉES)

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, TPR 22g
Fumé, Incolore

- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Protège-sourcils Polycarbonate intégré pour une protection supplémentaire contre les particules
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort






PORTWEST
PORTWEST

LUNETTES DE SÉCURITÉ KN

PS20 LUNETTES DE SÉCURITÉ DYNAMIC PLUS KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPE 32g
Fumé, Incolore

- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement



PS23 LUNETTES DE PROTECTION PEAK KN (ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉES)

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, TPE, Nylon 33g
Fumé, Incolore

- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort



LUNETTES DE PROTECTION LOUPE ET SUR-LUNETTES

PS25 LECTEURS DE SÉCURITÉ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPR 27g
Incolore X15,X20,X25

- Lentilles bifocales disponibles en3 dioptries+1.5/ +2.0/ +2.5
- Style demi-monture avec deux lentilles
- Bras latéraux bicolores, assortis à nos vêtements
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
- Branches souples pour un confort ultra



PS24 LUNETTE DE SÉCURITÉ PEAK OTG (ANTI-RAYURES ET ANTI-BUÉES)

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPE 41g
Incolore

- Lunettes de sécurité modernes « par-dessus les lunettes » idéales pour les utilisateurs de lunettes de vue
- Bras latéraux bicolores, assortis à nos vêtements
- Embouts de branches en caoutchouc souple pour un ajustement sans glissement
- Protection frontale en TPE co-injecté pour une protection supplémentaire contre les particules, les impacts et les reflets.
- Conçue avec une coupe extra-large pour s'adapter confortablement à toutes les lunettes
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal



Nouveau

PR03 LUNETTE DE SÉCURITÉ EXTRA OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonate, TPR 41g
Fumé, Incolore

- Lunettes de sécurité modernes « par-dessus les lunettes » idéales pour les utilisateurs de lunettes de vue
- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Conçue avec une coupe extra-large pour s'adapter confortablement à toutes les lunettes



SURLUNETTES

Nouveau

PS31 LUNETTES DE SÉCURITÉ TOP OTG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate 31g
Fumé, Incolore

- Lunettes de sécurité modernes « par-dessus les lunettes » idéales pour les utilisateurs de lunettes de vue
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- lunettes panoramiques
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Léger pour un meilleur confort de port
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal



PS30 LUNETTE COUVRANTE PORTWEST

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, Nylon 33g
Incolore

- lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue



PW30 LUNETTE VISITEUR

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate 41g
Incolore

- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- couleur transparente pour une meilleure visibilité
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Protection latérale et frontale moulée pour une sécurité optimale contre les impacts
- La protection UV aide à prévenir les lésions oculaires causées par les rayons ultraviolets nocifs.



LUNETTES ENVELOPPANTES

Nouveau

PRO1 LUNETTES DE PROTECTION ENVELOPPANTES ANTHRACITE

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Polycarbonate, TPE 27g
Ambre, Fumé, Incolore, Mirroir

- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Design élégant et pratique
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Ajustement universel exceptionnellement bon
- Léger pour un meilleur confort de port





Nouveau

PRO2 LUNETTES DE SÉCURITÉ WRAPAROUND PLUS ANTHRACITE

EN ISO 16321-1:2022 UL1.2 CT 1 / GL1 CT 1 / GL3 CT 1

Polycarbonate, Nylon, Mousse d'EVA, TPE, Elasthanne 47g
Ambre, Fumé, Incolore, Mirroir

- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Ajustement universel exceptionnellement bon
- Branches co-injectées, bicolores et extrêmement flexibles pour un maximum de confort
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique













PS11 LUNETTES TECH LOOK PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3

Polycarbonate, Nylon, Mousse d'EVA 29g
Fumé, Incolore

- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière

PS12 LUNETTES TECH LOOK

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3

Polycarbonate, Nylon, TPR 46g
Fumé, Incolore

- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Bras souples pour plus de confort
- Léger et robuste
- Branches souples pour un confort ultra

LUNETTES ENVELOPPANTES



PR32 LUNETTES ENVELOPPANTE PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, Caoutchouc 26g
Fumé, Incolore

- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra
- Conception enveloppante légère

Nouveau



PB32 LUNETTES DE SÉCURITÉ WRAP AROUND PRO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonate, TPE, Mousse d'EVA 28g
Fumé, Incolore

- Ajustement universel exceptionnellement bon
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Conception enveloppante légère
- Panneaux latéraux bicolores élégants



PS32 LUNETTE ENVELOPPANTE AROUND PLUS

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate 28g
Incolore

- lunettes panoramiques
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Conception enveloppante légère
- Bras souples pour plus de confort
- Branches souples pour un confort ultra
- Excellente protection latérale



PW32 LUNETTE ENVELOPPANTE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate 22g
Fumé, Incolore, Incolore/Oran HV
Mirroir

- lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Bras souples pour plus de confort
- Référence la plus vendue années après années
- Excellente protection latérale
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique

LUNETTES ENVELOPPANTES

Nouveau

PT01 LUNETTES DE SÉCURITÉ SPORTIVE

EN ISO 16321-1:2022

Polycarbonate 27g
Miroir bleu

- lunettes panoramiques
- Design élégant et pratique
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Embout nasal amovible pour le nettoyage
- Bras souples pour plus de confort
- Les lentilles toriques offrent une vision claire avec des transitions douces à toutes les distances



PS18 LUNETTE POLAR STAR

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPR 29g
Fumé

- Les verres polarisés éliminent les reflets horizontaux et l'éblouissement excessif
- Aide à réduire la fatigue oculaire et améliore les contrastes
- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- Conception enveloppante légère
- Modèle élégant
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel



Nouveau

PS26 LUNETTES DE SÉCURITÉ À ÉCRANS LATÉRAUX

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2C-1.4
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, Caoutchouc 30g
Incolore
Brun

- Modèle plein cadre élégant
- Boucliers latéraux intégrés pour une protection supplémentaire
- Propriétés de blocage de la lumière bleue dans une lentille brun clair
- Les lentilles marron clair réduisent la fatigue oculaire
- Branches souples pour un confort ultra
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel



LUNETTES ENVELOPPANTES



PS07 LUNETTE SAINT LOUIS

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3,1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPR 31g
Incolore

- Embouts de branches souples et pont nasal en caoutchouc pour un confort ultime
- lunettes panoramiques
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Excellente clarté, visibilité et reconnaissance des couleurs
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



PS34 LUNETTE DE SÉCURITÉ NÉON

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonate, Nylon, TPR 28g
Fumé, Incolore

- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Très durable et résistant aux impacts
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Léger et confortable
- Bras souples pour plus de confort
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable



PW34 LUNETTE PROFILE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 1 +
ANSI/ISEA Z87 1 + U6 L3

Polycarbonate 28g
Ambre, Fumé, Incolore

- Lunettes avec contour enveloppant
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Bras souples pour plus de confort
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Léger et confortable
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



PW11 LUNETTE LEVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate 41g
Fumé, Incolore

- Double utilisation avec des bras classiques ou avec large bande élastique
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Excellente ventilation grâce aux aérations indirectes dans la mousse dorsale
- Bretelles élastiquées
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche

LUNETTES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES

Nouveau

PR12 LUNETTES DE SECURITÉ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polycarbonate 12g
X Fumé, Incolore

- Conception la plus légère avec un poids de 12,5 g pour le confort en déplacement
- lunettes panoramiques
- Le design compact est particulièrement adapté aux visages de petite taille
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles



LÉGER 12.5G

Nouveau

PS14 LUNETTES DE SÉCURITÉ LITE PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polycarbonate, Mousse 28g
X Fumé, Incolore

- Conception enveloppante légère
- Ajustement plus grand de la taille
- La mousse détachable offre une protection supplémentaire contre les chocs et la poussière
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche



Nouveau

PS36 LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTHRACITE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate 22g
X Ambre, Fumé, Incolore
Y Mirroir

- Modèle élégant
- Ultra léger pour des utilisations longues
- Embout de nez en TPR souple pour un ajustement universel
- Bras souples pour plus de confort
- Protège-sourcils moulés
- Ajustement universel exceptionnellement bon



LUNETTES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES

PW13 LUNETTES CLEAR VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate 27g
Incolore

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Excellente protection latérale
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Léger pour un meilleur confort de port



PW14 LUNETTES LITE SAFETY

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate 23g
Fumé, Incolore

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Conception enveloppante légère
- Ajustement plus grand de la taille
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Verres en polycarbonate pour protéger le verre teinté de la poussière et des débris



PW15 LUNETTE FOSSA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polycarbonate 24g
Fumé, Incolore

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Excellente protection latérale
- Branches souples pour un confort ultra
- Conception enveloppante légère
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



LUNETTES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES

Nouveau



PS35 LUNETTES ULTRA LÉGÈRES

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate 17g
Fumé, Incolore

- Ultra léger pour des utilisations longues
- Conception enveloppante légère
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- lunettes panoramiques
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Verres en polycarbonate pour protéger le verre teinté de la poussière et des débris



PS38 LUNETTES ULTRA

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 170 2-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, Nylon 23g
Ambre, Fumé, Incolore

- Conception enveloppante légère
- Protège-sourcils moulés
- Bras latéraux inclinables pour un ajustement optimal
- Bras souples pour plus de confort
- Grande lentille enveloppante pour une couverture et une protection des yeux exceptionnelles, idéale pour les formes de visage plus larges



PW38 LUNETTE PAN VIEW

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polycarbonate 21g
Fumé/Orange, Incolore, Incolore/Orange, Noir

- lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Lentille incurvée monobloc avec embout moulé
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel



PW39 LUNETTES ENVELOPPANTES

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate 28g
Fumé, Incolore

- Conception enveloppante légère
- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux bi-matière
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles

LUNETTES CLASSIC

PW33 LUNETTES CLASSIC

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6

Polycarbonate 32g
Incolore, Fumé

- lunettes panoramiques
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Disponible en plusieurs coloris
- Lentille enveloppante unique pour une couverture et une protection oculaires exceptionnelles





PS33 LUNETTE DE SÉCURITÉ PW SCREEN PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polycarbonate 32g
Incolore

- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- Pont nasal moulé pour un ajustement universel
- Lentille monobloc avec protections latérales intégrées



PW35 LUNETTE SAFEGUARD

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Polycarbonate, Nylon 29g
Incolore

- lunettes panoramiques
- Excellente protection latérale
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- angle réglable permettant un meilleur ajustement
- Léger et confortable
- Modèle enveloppant pour une vue panoramique



LUNETTES CLASSIC

PW17 LUNETTE CURVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polycarbonate 26g
Incolore

- lunettes panoramiques
- Conception enveloppante légère
- Bras latéraux extensibles pour un ajustement sûr et confortable
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Léger et confortable
- Ajustement universel exceptionnellement bon



PW37 LUNETTE BOLD PRO

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Polycarbonate, TPR 26g
Bleu, Orange, Rouge

- Branches souples pour un confort ultra
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- Léger et confortable
- Bras latéraux minces pour un confort optimal lorsque vous travaillez avec des protège-oreilles
- Panneaux latéraux bicolores élégants
- Style demi-monture avec deux lentilles



PA30 CORDON POUR LUNETTES (PK100)

Nylon, Caoutchouc 9g
Noir
68cm

- Cordon de lunettes élastiqué
- Longueur réglable pour un ajustement sécurisé
- Support universel pour s'adapter à la plupart des lunettes
- Protège des chutes d'objets



ACCESSOIRES

PA15 ÉTUI DE RANGEMENT POUR LUNETTES (LOT DE 8 PCS)

Nouveau

Polyester, EVA, Nylon, PP 65g
Noir
17 x 9 x 8

- Étui rigide avec fermeture éclair pour le rangement sécurisé d'une paire de lunettes
- Pratique pour le rangement et le transport des lunettes et des couvre-lunettes
- Rembourrage doux à l'intérieur pour une protection sans égratignures
- Équipé d'un mousqueton pour une fixation facile



PA16 ÉTUI DE RANGEMENT POUR LUNETTES DE PROTECTION

Nouveau

Polyester, Nylon 60g
Noir
22.5 x 10 x10

- Pratique pour le rangement et le transport des lunettes et des couvre-lunettes
- Nouveau Modèle



PA31 ETUI À LUNETTES (PK100)

Microfibre, Polyester 10g
Noir
10 x 20

- Sac à lunettes à cordon
- Pour le stockage et le nettoyage des lunettes de sécurité
- Fabriqué en microfibre



PA01 LINGETTES NETTOYANTES POUR LUNETTES

Pâte de bois 159g
Blanc
13 x 20

- Livré dans une boîte portative pratique
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- 100 lingettes par boîte



PA02 STATION DE NETTOYAGE D'OCULAIRE

Blanc

- Fourni dans un distributeur pratique «prêt à accrocher»
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Convient à toutes les lunettes de sécurité Portwest
- Sans Silicone.Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Antistatique
- Aucune teneur en alcool



LUNETTES MASQUES

Nouveau



PS64 LUNETTES DE PROTECTION PLIABLES

EN 166 1 BT 3 4 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, Caoutchouc, Elastique 63g
Incolore

- Design élégant et pratique
- Peut être plié dans un sac pour un rangement sécurisé
- Sac de rangement en microfibre inclus
- Cadre en caoutchouc confortable pour une utilisation prolongée
- Ventilation indirecte
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait



PS22 MASQUE DE PROTECTION ULTRA-PROTECTEUR

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, PVC, ABS, Polyester 174g
Incolore

- Lunettes-Masque avec protège-menton pour une protection faciale supplémentaire
- Protège-menton avec ventilation réglable pour une meilleure respirabilité
- Le protège-menton peut être retourné lorsqu'il n'est pas utilisé
- Lunettes-Masques avec ventilation indirecte pour éviter la buée
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- certifié contre les projections de métal en fusion

Nouveau



PS66 LUNETTES DE PROTECTION VENTILATION INDIRECTE ULTRA SAFE LIGHT

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, PVC, Elastique 114g
Incolore

- Lunettes-Masques avec ventilation indirecte pour éviter la buée
- Revêtements de lentilles certifiés KN pour une durabilité accrue et une meilleure vision (anti-rayures / antibuée)
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Protège des fluides et des éclaboussures

Nouveau



PS67 LUNETTES DE PROTECTION NON VENTILÉES ULTRA SAFE LIGHT

EN 166 1 BT 3 4 5 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, PVC, Elastique 115g
Incolore

- Lunettes non ventilées pour la protection contre les gaz et les fines particules de poussière
- Protège des fluides et des éclaboussures
- certifié contre les projections de métal en fusion
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue

LUNETTES MASQUES



PW26 LUNETTE DE SÉCURITÉ LOOK SLIM

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polycarbonate, TPR 49g
Incolore

- Conception enveloppante légère
- Protection supérieure avant et latérale
- l'aération par la mousse à l'arrière empêche lhumidification et la buée sur l'oculaire
- Système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Protège des fluides et des éclaboussures



PW22 LUNETTE-MASQUE CHALLENGER

EN 166 1 B

Polycarbonate, PVC 116g
Incolore

- lunettes panoramiques
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Ventilation indirecte
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait



PS21 LUNETTES DE PROTECTION CHIMIQUE PORTWEST

EN 166 1 F N 3

Cellulose Acetate, PVC, PP 62g
Incolore

- Résistance chimique
- Ventilation indirecte
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Ultra léger pour des utilisations longues



PW21 LUNETTE-MASQUE VENTILATION INDIRECTE

1 D 3 1-M
ANSI/ISEA Z87 1 +

Polycarbonate, PVC 78g
Incolore

- Ventilation indirecte
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Ultra léger pour des utilisations longues



PW20 LUNETTE-MASQUE VENTILATION DIRECTE

1 D 1-M
ANSI/ISEA Z87 +

Polycarbonate, PVC 53g
Incolore

- ventilation directe
- Cadre en PVC souple pour plus de confort
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement parfait
- Excellente protection latérale

PORTWEST

PROTECTION RESPIRATOIRES

RESPIREZ FACILEMENT GRÂCE À NOTRE GAMME DE PROTECTIONS RESPIRATOIRES CONÇUES AVEC PRÉCISION, POUR VOUS PERMETTRE DE TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ ET DANS LE CONFORT.

SCANNEZ LE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA GAMME EN LIGNE



MASQUE JETABLE FFP3


P361 878


P392 878


P391 878


P310 877


P351 877


P307 879


P311 878


P371 878


P350 877


P306 879


P305 879


P303 879


P301 879


P304 879


P393 879

MASQUE JETABLE FFP2


P210 880


P261 880


P292 880


P291 880


P250 880


P251 880


P211 881


P271 881


P201 881


P200 881


P223 881


P203 881

MASQUES JETABLES FFP1


P101 882


P100 882

DEMI MASQUE


P441 883


P440 883


P422 883


P431 883


P421 883


P418 883

FILTRES


P902 883


P921 883


P941 883


P952 883


P971 883

NORMES EN: DISPOSITIFS DE PROTECTION RESPIRATOIRE

EN136:1998 Masque complet Pièces faciales

Classe 1: Travaux légers
Classe 2: Utilisation générale
Classe 3: Usage spécial (travaux lourds/pompiers)

EN140:1998 Demi-masque

EN14387:2008 Filtres à gaz et filtres combinés

PRINCIPAUX TYPES DE FILTRES À GAZ:

Filtres vapeurs et gaz		
Type	Code couleur	Principaux types de filtres à gaz:
A		A - Gaz et vapeurs organiques pour point d'ébullition > 65°C
B		B - Gaz et vapeurs inorganiques
E		E - Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides
K		K - Ammoniac et dérivés organiques de l'ammoniac

Classe 1: Faible capacité, jusqu'à 1 000 ppm
Classe 2: Capacité moyenne, jusqu'à 5000ppm
Classe 3: Haute capacité, jusqu'à 10000 ppm

EN143:2007: Filtres à particules

CLASSES DE FILTRES À PARTICULES:

P1 - Faible performance du filtre (efficacité de 80 %)
P2 - Performance de filtre moyenne (efficacité de 94 %)
P3 - Haute performance de filtration (efficacité de 99,95 %)

EN148-1: Filetages standards pour masques

EN405:2001+A1:2009 Demi-masque filtrant à valve avec filtres à gaz et/ou filtres à particules montés sur le masque

EN149:2001+A1:2009

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE - DEMI-MASQUES FILTRANTS CONTRE LES PARTICULES.

La présente norme européenne couvre les demi-masques filtrant les particules, c'est-à-dire les masques à poussières jetables. Avec l'amendement A1:2009, ils sont désormais classés comme non réutilisables (NR) au-delà d'une seule période de travail, ou réutilisables pour plus d'une période de travail (R).

Sélection de masques jetables			
	FFP3	FFP2	FFP1
% de filtration minimum	99%	94%	80%
Fuite totale vers l'intérieur (TIL)	2%	8%	22%
Facteur de Protection Nominale (FNP)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Valeur de protection assigné (APV)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOGIE

WEL: Limite d'exposition sur le lieu de travail
Concentration de contaminant à laquelle l'utilisateur peut être exposé sans effets sur la santé

TIL: Fuite totale vers l'intérieur
Fuite combinée de l'atmosphère ambiante dans le masque via le média filtrant, la valve et le joint facial.

NPF: facteur de protection nominal
Niveau nominal de protection conféré par les EPI respiratoires (en condition de laboratoire).

APF: facteur de protection - Niveau de protection qui peut être réalistiquement prévu dans les conditions de travail. facteur de protection nominal
Niveau de protection attendu dans des conditions de travail réelles.

TEST DOLOMITE (D): Test de colmatage selon la norme EN149 avec de la poussière de dolomie. Il est avéré que les respirateurs qui passent le test à la dolomite offrent un niveau respiratoire plus confortable et des performances de filtration plus grandes. De telles protections respiratoires sont marqués de la lettre "D". Le test à la dolomite est facultatif pour les respirateurs à usage unique "NR" et obligatoire pour les respirateurs réutilisables "R".

MASQUE JETABLE FFP3

CONCEPTION AMÉLIORÉE

P351 MASQUE FFP3 PLIABLE À VALVE DOLOMITE (20 PCS)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Mousse PU
Blanc

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Réglages à bascule sur chaque sangle de tête pour assurer un ajustement optimal



Nouveau

CONCEPTION AMÉLIORÉE





P310 MASQUE PLIABLE FFP3 À SOUPAPE DOLOMITE (3 PCS)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Mousse PU
Blanc

- Conception compacte spéciale à plat à pli vertical
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes

P350 MASQUE PLAT PLIABLE FFP3 DOLOMITE (PK20)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Mousse PU
Blanc

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique
- Réglages à bascule sur chaque sangle de tête pour assurer un ajustement optimal
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort

MASQUE JETABLE FFP3



Nouveau

P361 MASQUE RESPIRATOIRE FFP3 PLIABLE AVEC VALVE - MODÈLE DOLOMITE (BOÎTE DE 10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Spunblown Polypropylène, Meltblown Polypropylene, Mono PU, Aluminium, Elastique
Blanc

- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



Nouveau

P393 MASQUE EAGLE PLIABLE FFP3 DOLOMITE AVEC VALVE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Polyester
Blanc

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Réglages à bascule sur chaque sangle de tête pour assurer un ajustement optimal
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons



P392 MASQUE EAGLE RESPIRATOIRE FFP3 PLAT PLIABLE EN CARBONE AVEC VALVE (PAQUET DE 10 PIÈCES)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Mousse PU, Charbon actif
Blanc

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



P391 MASQUE EAGLE PLIABLE FFP3 DOLOMITE AVEC VALVE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Mousse PU
Blanc

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique



P371 ERGONET FFP3 MASQUE RESPIRATOIRE À VALVE EN DOLOMITE (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Mousse d'EVA
Blanc

- Ergonet soutient la structure du masque et maintient le média filtrant propre
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort



Nouveau

P311 MASQUE FFP3 VALVE (PAR 10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

Polyester, Meltblown Polypropylene, PP, Elastique
Blanc

- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile

MASQUE JETABLE FFP3



CONÇU POUR LES VISAGES DE PETITE TAILLE



Nouveau

P306 MASQUE FFP3 ULTIMATE RÉUTILISABLE AVEC VALVE (PAQUET DE 5 PIÈCES)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D

PP, Mousse d'EVA
Blanc

- Réutilisable pour plus d'un quart de travail
- Excellentes performances de test d'ajustement du visage
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur

P307 MASQUE FFP3 ULTIMATE RÉUTILISABLE AVEC VALVE (PAQUET DE 5 PIÈCES)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 R D

PP, Mousse d'EVA
Blanc

- Le design compact est particulièrement adapté aux visages de petite taille
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- 100% sans métal
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche





P305 MASQUE RESPIRATOIRE FFP3 HAUT DE GAMME (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Mousse d'EVA
Blanc

- Excellentes performances de test d'ajustement du visage
- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Une forme de coque plus généreuse que la plupart des autres masques FFP3

P303 MASQUE FFP3 DOLOMITE À VALVE (PK5)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Mousse d'EVA
Blanc

- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons





P301 MASQUE FFP3 AVEC VALVE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR

PP, Mousse d'EVA
Blanc

- Le joint interne en mousse assure un joint facial étanche
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Larges bandeaux de tête réglables pour un confort optimal de l'utilisateur
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes

P304 FFP3 À VALVE DOLOMITE COQUE DE RESPIRATION LEGÈRE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 NR D

PP, Mousse PU
Blanc

- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides

MASQUE JETABLE FFP2

Nouveau



P210 MASQUE PLIABLE FFP1 À SOUPAPE DOLOMITE (20 PCS)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, Mousse PU
Blanc

- Conception compacte spéciale à plat à pli vertical
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides

Nouveau



P261 MASQUE RESPIRATOIRE FFP2 PLIABLE AVEC VALVE - MODÈLE DOLOMITE (BOÎTE DE 10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Spunblown Polypropylène, Meltblown Polypropylene, Mono PU, Aluminium, Elastique
Blanc

- Forme souple qui permet de plier le masque à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides



P292 MASQUE EAGLE RESPIRATOIRE FFP2 3 PLIS FIBRE DE CARBONE, AVEC VALVE (PAQUET DE 10 PIÈCES)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, Mousse PU, Charbon actif
Blanc

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage



P291 MASQUE PLIABLE À PLAT EAGLE FFP2 À VALVE DOLOMITE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, Mousse PU
Blanc

- 7 points ergonomiques qui s'adaptent à différentes formes de visage
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Forme souple qui permet de plier le masque à plat



P250 MASQUE PLIABLE FFP2 (20 PCS)

NIOSH N95
AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

PP, Mousse PU
Blanc

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Emballé individuellement dans un sac polybag hygiénique



P251 MASQUE PLIABLE FFP2 AVEC VALVE (20PCS)

AS/NZS 1716 P2
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

PP, Mousse PU
Blanc

- Conception spéciale, compacte et pliable à plat
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides

MASQUE JETABLE FFP2

Nouveau



P211 MASQUE FFP2 VALVE (PAR 10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

Polyester, Meltblown Polypropylene, PP, Elastique
Blanc

- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile



P271 ERGONET FFP2 MASQUE RESPIRATOIRE À VALVE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, Mousse d'EVA
Blanc

- Ergonet soutient la structure du masque et maintient le média filtrant propre
- pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
- 100% sans métal
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort



P201 MASQUE FFP2 AVEC VALVE (10PCS)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

PP, Mousse d'EVA
Blanc

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes



P200 MASQUE FFP2 (20 PCS)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR

PP, Mousse d'EVA
Blanc

- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Sangles pour la tête soudées par ultrasons



P223 MASQUE FFP2 À VALVE CHARBON DOLOMITE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, Charbon actif, Mousse PU
Blanc

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Sangle élastique soudée par ultrasons



P203 MASQUE FFP2 À VALVE - DOLOMITE (PK10)

EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 NR D

PP, Mousse PU
Blanc

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides

MASQUES JETABLES FFP1

P101 MASQUE POUSSIÈRES À VALVE FFP1 (PK10)

AS/NZS 1716 P1
EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 NR

PP, Mousse PU
Blanc

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Masque confortable de type coque
- Conditionnement facilitant la vente au détail






P100 MASQUE POUSSIÈRES FFP1 (PAR 20)

AS/NZS 1716 P1
EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 NR

PP, Mousse PU
Blanc

- Sangles pour la tête soudées par ultrasons
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Masque confortable de type coque
- Conditionnement facilitant la vente au détail





DEMI MASQUE

Nouveau



P441 ABEK1P3 DEMI-MASQUE PRÊT À L'EMPLOI

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE ABEK CLASS 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P CLASS 3 R D

TPE
Noir

- Prêt à l'emploi et sans entretien
- Conception compacte à profil bas pour une visibilité maximale et une facilité de mouvement
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile



P440 A2P3 DEMI-MASQUE PRÊT À L'EMPLOI

EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE A CLASS 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P CLASS 3 R D

TPE
Noir

- Prêt à l'emploi et sans entretien
- Conception compacte à profil bas pour une visibilité maximale et une facilité de mouvement
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- La conception de la sangle de tête rabattable permet un retrait facile



P422 KIT DEMI-MASQUE TPR (AVEC FILTRES P3)

EN 140: 1998

Caoutchouc thermoplastique
Gris S/M,M/L

- Comprend un demi-masque P421, équipé d'une paire de filtres à particules P941 P3
- Connexions de filtre à double baïonnette
- Démontage simple et rapide pour le nettoyage
- Harnais de suspension en plastique à 4 points pour le confort du porteur, la sécurité et un nettoyage facile

GUIDE DE SÉLECTION DES FILTRES POUR LES DEMI-MASQUES P421/P431 ET LE MASQUE COMPLET P500

FILTRES À BAÏONNETTE EN143:2007/EN14387:2008













TYPE A
Application: Vapeurs organiques et gaz avec un point d›ébullition de 65C et au-dessus (solvants et hydrocarbures).

TYPE B
Application: Les vapeurs inorganiques et gaz (à l›exception du dioxyde de carbone / monoxyde.

TYPE E
Application: Dioxyde de soufre et d›autres acides vapeurs et gazs

TYPE K
Application: Ammoniac et dérivés d›ammoniac vapeurs et gaz

TYPE ABEK
Application: Filtres combinés (tout ce qui est au dessus)

TYPE P
Application: P. Poussière / Particules

Code	Type de filtres	Classe
P902	Filtre à gaz A2 Connexion à baïonnette (Pk6)	A2
P921	ABEK1 Filtre à gaz à baïonnette (Pk6)	ABEK1
P941	Filtre à particules P3 Connexion à baïonnette (Pk6)	P3R
P952	A2P3 Filtre combiné à baïonnette (Pk4)	A2P3
P971	ABEK1P3 Filtre combiné à baïonnette (Pk4)	ABEK1P3R

RETROUVEZ PLUS DE DEMI-MASQUES RESPIRATOIRES ET DE FILTRES SUR PORTWEST.COM


P431


P421


P418

DES SOLUTIONS FLEXIBLES POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL

Nous sommes fiers de vous présenter une nouvelle gamme de présentoirs pour points de vente. Chaque présentoir est polyvalent, vous permettant de configurer et d'exposer tous nos produits selon vos besoins.

Disponible pour tous les clients de vente au détail PORTWEST.




Z650 - PRÉSENTOIR MURAL
L1200 mm x l517 mm x H2212 mm
Compatible avec les références Z653, Z651, Z655, Z652 et Z654



RAIL EN FORME DE D Z651
L1166 mm x l314 mm x H95 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z652 – BARRE DROITE*
L1166 x l50 x H80 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z654 – ÉTAGÈRE POUR CHAUSSURES À CROCHETS
L300 x l143 x H60,5 mm
Métal vierge avec revêtement poudre
Disponible sous les marques Portwest et Base.



Z653 – ÉTAGÈRE
L1166 x l375,5 x H80 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z655 – BARRE AVANT*
L311,5 x l40 x H33 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z664 – CROCHET SUSPENDU*
L292,2 x l40 x H33 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z657 – PORTE-CASQUE*
L347,4 X L135 X H106 MM
Métal vierge avec revêtement poudre

*Note : le Z652 doit être commandé pour soutenir chaque rangée de Z655, Z657 et Z664




Z660
PRÉSENTOIR SUR ROULETTES
L1313,2 x l636,6 x H1531,8 mm



Z661 – RAIL EN FORME DE D
L609,6 x l303,8 x H70 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z662 – ÉTAGÈRE
L609,6 x l319,2 x H68,8 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z654 – Étagère pour chaussures à crochets
L300 x l143 x H60,5 mm
Métal vierge avec revêtement poudre
Disponible sous les marques Portwest et Base.



Z663 – BARRE DROITE*
L609,6 x l50 x H70 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z655 – BARRE AVANT*
L311,5 x l40 x H33 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z664 – CROCHET SUSPENDU*
L292,2 x l40 x H33 mm
Métal vierge avec revêtement poudre




Z657 – PORTE-CASQUE*
L347,4 X L135 X H106 MM
Métal vierge avec revêtement poudre



Z670 - PRÉSENTOIR AU SOL PETIT, DOUBLE FACE
Livré avec des panneaux d'en-tête aux marques Portwest et Base.
L390 x l460 x H1536 mm



Z672 – PORTE-CROCHETS 3 CROCHETS
L327,82 x l240,76 x H70,5 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z673 – PORTE-CASQUE
L346,4 x l135 x H106 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z656 - RAIL DE SUSPENSION
L311.4, x W609.6, x H259,2mm
Métal vierge avec revêtement poudre

*Note : Z663 doit être commandé pour soutenir Z657 et chaque rangée de Z655



Z671 – ÉTAGÈRE À CHAUSSURES
L300 x l147,53 x H60,5 mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z680
ETAGÈRE MURALE À LAMELLES
Disponible sous les marques Portwest ou Base, cette étagère murale pour chaussures peut être utilisée sur tout mur à lattes standard.
L300 x l140,7 x H60,5 mm

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR LE COMMERCE DE DÉTAIL



Z550 – MANNEQUIN DEBOUT
H190cm



Z1112 – TABOURET CUBE AVEC VITRE
L400 x W400 x H445mm
MDF peint



Z1113 - PANIER ROULANT
L451 x W451 x H1184mm
Métal vierge avec revêtement poudre



Z1111 - PRÉSENTOIR À LUNETTES
L222 x W265.8 x H611.3mm
Contreplaqué peint



Z587 – TAPIS PORTWEST
L202cm X W99cm



Z456 – CINTRE POUR VESTES



Z457 – CINTRE POUR PANTALONS

MATÉRIELS DE PROMOTION

Z470 - BOUTEILLE D'EAU PORTWEST
Blanc
Taille 650ml



Z473 - STYLO PORTWEST
Argent



Z466 - TOUR DE COU PORTWEST
H49cm X L23cm



Z595 - PARAPLUIE



Z471 - SURLIGNEUR 5 COULEURS PORTWEST
Blanc



Z580 - SAC EN PAPIER PORTWEST
Blanc



Z475 – BLOC NOTES PORTWEST
Blanc



Z472 - SAC EN BAMBOU PORTWEST
Blanc



TROUVER LA BONNE TAILLE

Ces tableaux de tailles montrent les mensurations et devraient être utilisées comme un guide au moment de choisir la bonne taille. Par exemple, une personne avec un tour de poitrine de 108 cm -112cm prendrait une taille L au moment de choisir une veste ou combinaison.

TOUR DE POITRINE HOMME



International	XXS		XS		S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
Poitrine (CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
Poitrine (INCH)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
Taille UE 31 " Regular	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98

TOUR DE TAILLE HOMME



Double nationalité					S - M				L - XL				XXL - 3XL				4XL - 5XL								6XL		
International	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL								
TOUR DE TAILLE (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152			
TOUR DE TAILLE (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60			
Taille UE 29 " Court Short/Reg/Tall			42	44	46	48		50	52	54	56		58	60	62		64/66	68	70	72	74						
FR (Français)			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60/62	64	66	68		70					
EU 29" Court (DACH)*	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30		31		32		33		34		35			
UE 31" Standard (DACH)*	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60		62		64		66		68		70			
33 pouces de hauteur (DACH)*	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		120		124		128		132		136		140			
FR **	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54		56		58		60		62		64			

**Nous avons ajouté la conversion des tailles REGULAR, SHORT et TALL pour la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).*
***Nous mettons à jour nos tailles FR. Le tableau ci-dessus indique les nouvelles tailles FR.*
Veuillez noter que les tailles des vêtements n'ont pas changé.

POITRINE FÉMININE





International	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
Poitrine (CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
Poitrine (INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	

TOUR DE TAILLE FEMME



International	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
TOUR DE TAILLE (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
TOUR DE TAILLE (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
DE	32/34	36	38	40		42	44	46	48	50	52		54	56	58	60	62	64
FR (Français)	34/36	38	40	42		44	46	48	50	52	54		56	58	60	62	64	66
NEW EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
NEW FR**	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	





TAILLE DES HOMMES



	TAILLE DU CORPS		LONGUEUR D'ENTREJAMBE	
Unités	CM	INCH	CM	INCH
Short	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"
Régular	172-180	5'7"-5'11"	79CM	31"
Tall	184-192	6' 0"-6'4"	84CM	33"

TAILLE DES FEMMES




	TAILLE DU CORPS		LONGUEUR D'ENTREJAMBE	
Unités	CM	INCH	CM	INCH
Régular	160-168	5'3"-5'6"	74CM	29"

Note: les tailles de vêtements varient en fonction du modèle Pour vous assurer d'un ajustement parfait, essayez-les.

GUIDE D'AJUSTEMENT


PANTALONS HOMMES



SLIM FIT

SLIM FIT


Avec une coupe ajustée et un style actif, nos pantalons slim sont fabriqués dans un tissu extensible de la plus haute qualité ou comportent un élément extensible pour vous donner du confort dans n'importe quelle position de travail.



COUPE STANDARD

COUPE STANDARD

Une coupe élégante mais traditionnelle qui épouse les formes du corps sans être trop ajustée.



AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ

AJUSTEMENT DÉCONTRACTÉ

Coupe décontractée - Notre coupe la plus généreuse, plus ample au niveau de la jambe pour un confort optimal.


MISE À JOUR DE L'ÉTIQUETTE DE TAILLE

Nous sommes en train de mettre à jour les étiquettes de nos pantalons, conformément à la norme ISO 13688. Nos étiquettes vont évoluer vers des tailles UE et FR (FRANÇAIS) actualisées

A La mention UE/FR indique la conversion des tailles mise à jour

B En référence à la conversion des tailles précédente sur l'étiquette

C Scannez le lien pour voir le tableau de conversion en taille réelle



TOUTES LES MESURES DU VÊTEMENT RESTENT LES MÊMES

LA TAILLE DE CONVERSION CORRESPONDANTE A ÉTÉ MISE À JOUR POUR CERTAINES TAILLES

GRILLE DES TAILLES PROTECTION DES MAINS

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pour plus de détails sur la taille des gants, veuillez vous référer à la gamme Protection des mains. 619

GRILLE DES TAILLES POUR LA PROTECTION DES PIEDS

Il est recommandé de bien mesurer votre pied lors de l'achat de chaussures, car il n'existe aucune norme exacte pour convertir les tailles de chaussures.

POINTURE UK	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
POINTURE EUROPE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Taille Femme US			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
Tailles Hommes USA			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

En savoir plus 709

SYMBOLES CLÉS

TOUS LES PRODUITS

CONCEPTION ANTI-RAYURES
Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées

CERTIFIÉ CE
Ce symbole indique la conformité des exigences de santé et de sécurité énoncées dans les directives européennes

SYMBOLE ESD
Ce symbole indique que le produit est adapté à une utilisation dans des environnements ESD.

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES
Ce symbole indique que les vêtements ont été conçus spécialement pour les Femmes sur la base d'une coupe cintrée.

100% SANS MÉTAL
100% sans métal

MARQUÉ UKCA
Ce symbole indique que le marquage UKCA est en cours au moment de l'impression. Tous les produits mis sur le marché britannique à partir de janvier 2023 doivent être marqués UKCA.

UPF 40+
Ce symbole indique que le tissu a un indice UPF de 40+.

RECHARGEABLE PAR USB
Ce symbole indique que le produit est équipé d'un port USB et qu'il est rechargeable

CERTIFIÉ APRÈS 50 LAVAGES
Ce symbole indique la conformité à EN ISO 20471 après 50 lavages * *
L'exigence minimale selon la norme EN est de 5 lavages.

VÊTEMENTS

1 COUCHE
Ce symbole indique que le vêtement est sans doublure et est fabriqué en utilisant uniquement la couche externe de tissu.

BOUCLE RADIO
Ce symbole indique que les vêtements ont une boucle radio pour une fixation facile d'une radio

BANDES FR
Indique que le vêtement a une bande réfléchissante ignifuge

BANDE RÉFLÉCHISSANTE APPLIQUÉE À CHAUD
Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes thermocollées

REVERSIBLE
Ce symbole indique que les vêtements sont réversibles.

FERMETURE GLISSIÈRE À DOUBLE SENS
Ce symbole indique que la fermeture glissière à double sens peut être ouverte depuis le haut ou le bas du vetement

POCHE INTERNE POUR UN RANGEMENT SÛR
Ce symbole indique qu'une poche interne est incluse dans les vêtements portant ce symbole.

COUTURES ÉTANCHES
Ce symbole indique que le vêtement a des coutures étanchées

ORIFICES D'AÉRATION
Orifices d'aération pour une respirabilité maximale

PANNEAUX EXTENSIBLES
Ce symbole indique que le vêtement est doté de panneaux extensibles dans les zones de mouvement clés pour une plus grande flexibilité.

RIS SYMBOLE
Ce symbole indique que le vêtement répond à la norme Haute Visibilite des Vêtements de signalisation de l'industrie ferroviaire
Orange only

2 COUCHES
Ce symbole indique que le produit comporte 2 couches: une couche externe et une couche interne.

CAPUCHE
Ce symbole indique que le vêtement est livré avec une capuche non amovible.

FR,IW
Indique que le vêtement a des doubles coutures, est apte au lavage industriel, que la bande réfléchissante est résistante à la flamme

CEINTURE ÉLASTIQUÉE
ce symbole indique que la ceinture du pantalon est élastiquée ce qui offre un confort permanent à l'utilisateur

DOUBLURE AMOVIBLE
Ce symbole indique que le vêtement a une doublure amovible.

MULTI-POCHES
Ce symbole Indique que le vêtement est conçu avec de multiples poches.

POCHES FLOTTANTES
Ce symbole indique que les pantalons ont des poches flottantes

3-IN-1 RÉSISTANT AU VENT
Indique que le vêtement est entièrement doublé.

VÊTEMENT RESPIRANT
Ce symbole indique que le vêtement est fait d'un tissu imperméable et respirant hautement performant

PORTE-BADGE À 2 ENTRÉES
Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait

DIRECTIVE ATEX
The ATEX Directive defines what equipment is permitted in an environment where an explosive atmosphere may exist.

3 COUCHES
Ce symbole indique que le vêtement a trois couches - une extérieure, une milieu et une couche intérieure

CAPUCHE - DÉTACHABLE DISSIMULÉE
Ce symbole indique que le vêtement est livré avec une capuche amovible

BANDE IGNIFUGÉE THERMOCOLLÉE
Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes résistantes à la flamme thermocollées

CEINTURE SEMI ÉLASTIQUÉE
Ce symbole indique une ceinture semi élastiquée qui permet au porteur de rester confortable toute la journée.

VÊTEMENT INTÉRACTIF
Ce symbole indique que la polaire est amovible et intégré dans le vêtement

POCHE TÉLÉPHONE
Ce symbole indique qu'une poche pour téléphone portable est incluse dans le vêtement.

POCHES GENOUILLÈRES
Conçue pour accueillir notre gamme de genouillères ergonomiques. Les flèches sur l'icône indiquent le sens d'insertion.

COUTURES ÉTANCHES SOUDÉES
Ce symbole indique que le vêtement a des coutures étanches soudées à haute fréquence.

ACCÈS À L'IMPRESSION
Ce symbole indique que les vêtements ont un accès pour l'impression/ la broderie.

SÉCHAGE INDUSTRIEL
Peut résister à un séchage industriel en tunnel à 155°C.

LAVAGE INDUSTRIEL 85°C
Lavage industriel à 85°C.

PROTECTION DES MAINS / EPI

PRÊT POUR DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Ce symbole indique que ce produit a été emballé individuellement pour les distributeurs automatiques

PROTECTION UV
La protection UV aide à prévenir les lésions oculaires causées par les rayons ultraviolets nocifs.

CORDON GRATUIT
Ce symbole indique qu'il y a un cordon gratuit

DÉFORMATION LATÉRALE
Test facultatif pour les casques de sécurité, il indique la résistance aux compressions latérales.

GANT POUR ÉCRAN TACTILE
Ce symbole indique que ce gant peut être utilisé avec la plupart des appareils tactiles mobiles

ANTI RAYURES
Résistance à l'usure de la surface et aux rayures causées par des particules fines.

ANTI- BUÉE
Résistance à la buée

MÉTAL FONDU
Test facultatif pour les casques de sécurité, il indique la résistance aux projections de métaux en fusion et de solides chauds

JAUGE TRICOT
Ce symbole désigne la jauge de tricotage du tissu.

CERTIFIÉ ANTI-RAYURES
Résistance aux rayures causées par de fines particules Revêtement testé et certifié appliqué sur les deux faces de la lentille.

CERTIFIÉ ANTI-BUÉE
Résistance à la buée Revêtement testé et certifié appliqué sur les deux faces de la lentille.

DOLOMITE
test de colmatage option Dolomite (D)

PROTECTION DES PIEDS

COQUILLE ACIER 200 JOULES

COQUILLE COMPOSITE 200 JOULE

SEMELLE COMPOSITE ANTI PERFORATION

SEMELLE ACIER ANTI-PERFORATION

PROTECTION DU MÉTATARSE

TALON AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE

SEMELLE MONODENSITÉ

SEMELLE DOUBLE DENSITÉ

SLIP RESISTANT OUTSOLE

SEMELLE EXTÉRIEURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR 300°C

SEMELLE NON MARQUANTE

SEMELLE RESISTANT AUX HUILES ET HYDROCARBURES

CHAUSSURES ANTI-STATIQUE

CONSTRUCTION ÉTANCHE

MEMBRANE ÉTANCHE

TIGE RÉSISTANTE À L'EAU

ISOLATION CONTRE LE FROID

ISOLATION THERMIQUE

COUPE AMPLE

LADDER GRIPS

CUIR PLEINE FLEUR

FABRIQUÉ EN CUIR SUÉDÉ

SANS MÉTAL

RÉSISTANCE CHIMIQUE

CERTIFICATION DE CONFORMITÉ DU ROYAUME-UNI

CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNE

PROTECTION CHEVILLE

CARACTÉRISTIQUES

VÊTEMENT MULTIFONCTION
Ce symbole indique que le vêtement est multi-fonctionnel et peut être porté de différentes manières.

EN 342
Indique que le vêtement a été testé conformément à la norme EN342 relative aux vêtements de protection contre le froid.

TAILLES ÉTENDUES
Indique la plage de tailles du produit de la plus petite à la plus grande taille

ISOLÉ
Ce symbole indique que le vêtement est matelassé pour capter la chaleur et augmenter la chaleur

DOUBLÉ
Ce symbole indique que le vêtement est doublé pour plus de chaleur et de confort

TYPE D'AJUSTEMENT
Indique le type de coupe adapté à la morphologie. Slim/Regular Fit.

CE CAT III
Indique que le produit est marqué CE comme un élément de catégorie 3 pour la conception complexe.

DRAPEAU EUROPÉEN
Ce symbole indique que le produit est fabriqué dans l'Union européenne.

2XPU
Double revêtement PU pour une étanchéité garantie

4-WAY STRETCH
4-way Les tissus extensibles dans les sens s'étendent dans les deux sens - transversal et longitudinal.

2-WAY STRETCH
Le tissu extensible stretch dans les 2 sens est fabriqué à l'aide d'un fil d'élasthanne tissé dans le tissu d'un bord à l'autre

PORTWEST PLANET
Ce symbole indique des produits éco-responsables utilisant des tissus ou matériaux certifiés recyclés ou durables.

NOUVEAU
Ce symbole indique qu'il s'agit d'une nouvelle référence ajoutée au catalogue

FABRIQUÉ POUR LES FEMMES
Ce symbole indique que les vêtements ont été conçus spécialement pour les Femmes sur la base d'une coupe cintrée.

STRESS THERMIQUE
Modèles conçus pour réguler la température corporelle grâce à la respirabilité, à l'évacuation de l'humidité et/ou au rafraîchissement.

NOUVELLE TAILLE
Ce modèle est maintenant disponible dans d'autres tailles

COUPE MATERNITÉ
Ce symbole indique des produits spécialement conçus pour les Femmes enceintes.

LÉGER
Conçus avec des tissus et matériaux légers pour améliorer le confort et réduire la fatigue.

FONCTIONNALITÉ AMÉLIORÉE
Indique une amélioration du produit existant

NEXT GEN
Chaussures de sécurité haute performance alliant protection avancée, design moderne et confort toute la journée.

PROTECTION CONTRE LE FROID
Offre une isolation thermique fiable pour la protection dans les environnements froids.

NOUVEAUX COLORIS
Indique qu'une nouvelle couleur / couleurs ont été ajoutées au modèle

LONGUEUR DE JAMBE EXTENSIBLE
Longueur de jambe extensible (31" à 33")

SANS LATEX
Sans latex pour réduire les risques d'allergies

IMPERMEABILITÉ MM
Les indices d'étanchéité sont mesurés en millimètres (mm), allant de 800 mm à 20 000 mm.

PACKABLE
Se replie dans sa propre poche pour un rangement compact et pratique.

SANS SILICONE
Sans matériaux à base de silicone.

CONÇU POUR LE RECYCLAGE
Ce symbole indique que le produit est conçu pour être recyclé.

RESPIRABILITÉ MVP
La MVP (perméabilité à la vapeur d'eau) s'exprime en g/m²/24 heures.

EN342 RÉSISTANCE AU FROID
Indique que le vêtement a été testé conformément à la norme EN342 relative aux vêtements de protection contre le froid

REVERSIBLE
Vêtement réversible à usage multiple

QUANTITÉ DE PAQUETS ET DE CARTONS

CONDITIONNEMENT POUR VENTE AU DÉTAIL
Ce symbole indique que ce conditionnement facilite la présentation des produits pour la vente au détail.

CINTRE
Ce symbole indique que cet objet est livré avec une étiquette de détail pour faciliter la présentation des produits pour les ventes au détail.

EMBALLAGE POUR REVENTE AU DÉTAIL
Ce symbole indique que l'emballage facilite la présentation du produit pour la vente au détail.

ETIQUETTE DE DÉTAIL
Ce symbole indique que cet objet est livré avec une étiquette de détail pour faciliter la présentation des produits pour les ventes au détail.

BLISTER EMBALLÉ
Ce symbole indique que les articles sont conditionnés sous blister pour la vente au détail.

VENDU PAR PAIRES
Ce produit est vendu par paire

PRODUCT DETAIL SYMBOLS

TISSU
Ce symbole indique les détails du tissu du vêtement.

OUATE
Ce symbole indique les détails de matelassage du vêtement.

PARTIE SUPÉRIEURE
Ce symbole indique le matériau utilisé dans la partie supérieure du produit.

CONTRASTE TISSU
Ce symbole indique les détails du contraste tissu du vêtement.

X-COULEUR
Ce symbole indique les couleurs standard au sein de cette gamme de produits.

SEMELLE
Ce symbole indique le matériau utilisé dans la semelle du produit.Le code F se réfère à la conception de semelle extérieure, par exemple F12..

DOUBLURE
Ce symbole indique le détail de la doublure du vêtements.

Y-COULEUR / Z-COULEUR
Ce symbole indique une couleur dont le prix est plus élevé que la couleur standard.

DOUBLURE DU GANT
Ce symbole fait référence à la couche intérieure du gant.

GANTS AVEC ENDUCTION
Ce symbole fait référence à l'enduction extérieure appliquée sur le gant.

PORTWEST

ESSENTIALS

WORKWEAR SINCE 1904

TOUJOURS AU MEILLEUR PRIX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL DE QUALITÉ, CONÇUS POUR DURER ET PROPOSÉS À PRIX ATTRACTIF

TOUJOURS FIABLE

CHOIX ORIGINAL ET FIABLE POUR CEUX QUI EXIGENT DE LA FIABILITÉ

TOUJOURS EN STOCK

NIVEAUX DE STOCK FIABLES, PORTWEST ESSENTIALS EST LE CHOIX MALIN POUR LES ACHATS EN GROS



EMBALLAGE PRÊT POUR LA VENTE AU DÉTAIL

= Nouveaux styles

Les produits énumérés ci-dessous sont prêts pour la vente au détail. Ils sont emballés sur cintre dans un sachet crochet ou sous blister avec une étiquette de vente au détail.

Code	
A001	653
A002	653
A106	693
A115	672
A120	690
A121	689
A124	689
A140	672
A145	671
A146	671
A174	692
A175	693
A185	672
A195	691
A197	669
A198	669
A199	669
A250	699
A270	699
A271	673
A304	649
A311	685
A312	688
A313	683
A335	688
A340	693
A350	686
A352	686
A351	687
A353	687
A360	689
A372	681
A373	680
A374	679
A375	679
A376	679
A377	678
A590	696
A611	643
A620	650
A621	643
A622	648
A625	644
A630	644
A632	645

Code	
A635	651
A636	647
A640	644
A641	689
A642	641
A643	651
A645	645
A646	643
A650	639
A655	645
A660	637
A661	638
A665	639
A670	635
A671	635
A672	634
A673	633
A680	633
A688	645
A689	652
A690	652
A691	652
A700	664
A715	661
A718	658
A721	661
A722	659
A723	658
A727	657
A729	659
A740	664
A742	660
A745	660
A751	673
A753	662
A755	655
A756	655
A770	664
A771	664
A772	663
A774	663
A775	663
A776	663
A780	668
A783	668

Code	
A784	668
A790	665
A791	665
A792	666
A793	667
A801	705
A802	705
A803	705
A810	706
A812	704
A813	704
A814	704
A820	704
A881	705
A925	707
A930	707
AP01	671
AP02	671
AP10	682
AP30	684
AP32	651
AP35	682
AP36	684
AP42	639
AP50	642
AP51	636
AP52	649
AP54	656
AP55	656
AP60	706
AP62	683
AP65	683
AP71	674
AP72	674
AP74	675
AP75	675
AP80	684
AP81	642
APB80	684
B013	573
B029	574
B035	573
B036	543
B131	453
B133	453

Code	
B135	454
B136	454
B151	453
B153	453
B171	452
B173	452
B181	451
B183	451
B184	451
C105	571
C276	211
C376	212
C476	210
C496	212
CS20	571
CS21	571
CS23	571
CS24	569
CS28	571
CT21	646
CT32	646
CT45	641
CT46	657
CT65	638
CT67	634
CT90	652
CV06	569
D340	607
EP02	848
EP04	846
EP06	848
EP07	846
EP08	847
EP09	847
EP10	846
EP11	847
EP12	847
EP13	848
EP14	848
EP21	848
EP22	846
EP23	846
EP30	848
F440	412
F441	413

Code	
F476	210
FC81	791
FC82	791
FC86	791
FC90	791
FC94	791
GL12	571
GL13	571
GL14	571
GL16	571
H448	132
HA10	573
HA14	573
HA18	828
HA24	572
HA32	573
ID10	828
KP10	577
KP20	576
KP30	576
KP40	576
KP44	577
KP45	577
KP50	576
KP65	577
L440	410
L450	406
P100	882
P101	882
P200	881
P201	881
P203	881
P210	880
P211	881
P223	881
P250	880
P251	880
P261	880
P271	881
P291	880
P292	880
P301	879
P303	879
P304	879
P305	879

Code	
P306	879
P307	879
P310	877
P311	878
P350	877
P351	877
P361	878
P371	878
P391	878
P392	878
P393	878
P422	883
P440	883
P441	883
P902	883
P921	883
P941	883
P952	883
P971	883
PA03	829
PA14	574
PA47	828
PA48	828
PA50	575
PA55	828
PA63	575
PA70	575
PA71	575
PA72	829
PA73	575
PA74	575
PA76	575
PB32	863
PR01	862
PR02	862
PR03	860
PR12	866
PR32	863
PS07	865
PS10	857
PS11	862
PS12	862
PS13	857
PS14	866
PS18	864

Code	
PS19	857
PS20	859
PS21	873
PS22	872
PS23	859
PS24	860
PS25	860
PS26	864
PS27	856
PS28	856
PS30	861
PS31	861
PS32	863
PS33	869
PS34	865
PS35	868
PS36	866
PS37	856
PS38	868
PS41	845
PS43	839
PS44	845
PS45	842
PS46	844
PS47	842
PS58	829
PS59	833
PS64	872
PS66	872
PS67	872
PS69	833
PS79	832
PS80	822
PT01	864
PW03	840
PW04	840
PW05	840
PW11	865
PW13	867
PW14	867
PW15	867
PW17	870
PW20	873
PW21	873
PW22	873

Code	
PW26	873
PW30	861
PW32	863
PW33	869
PW34	865
PW35	869
PW37	870
PW38	868
PW39	868
PW40	844
PW41	845
PW42	842
PW43	844
PW47	842
PW48	844
PW58	829
PW59	834
PW60	830
PW62	841
PW65	830
PW66	830
PW68	830
PW69	835
PW72	839
PW73	839
PW74	843
PW75	841
PW76	841
PW77	843
PW78	843
PW79	835
PW80	578
PW82	578
PW83	579
PW84	579
PW85	579
PW86	579
PW89	834
PW90	831
PW91	831
PW92	831
PW93	831
PW94	831
PW96	831
PW98	826

Code	
PW99	831
S156	577
S250	406
S251	406
S350	405
S351	405
S352	408
S376	211
S440	410
S441	410
S450	408
S451	408
S452	409
S453	409
S475	211
S476	209
S604	407
S605	407
S650	403
S651	403
S653	404
S656	404
S658	404
S810	515
S817	491
SK05	457
SK11	456
SK12	456
SK13	457
SK18	456
SK20	289
SK22	289
SK23	456
SK33	457
SK34	456
ST30	812
ST36	812
ST40	816
ST50	814
ST60	815
ST70	816
ST80	813

Nouveaux produits Produits femmes Nouveaux coloris

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
2201	604	A270	699	A590	696	A700	664	A881	705	AP76	675	B191	452	B965	581
2202	605	A271	673	A611	643	A715	661	A925	707	AP80	684	B194	551	B966	582
2207	605	A280	673	A620	650	A718	658	A930	707	AP81	642	B195	555	BIZ1	349
2208	604	A300	694	A621	643	A721	661	AB020	697	APB80	684	B196	551	BIZ2	348
2209	604	A302	694	A622	648	A722	659	AB030	697	APR12	682	B197	555	BIZ4	349
2210	604	A304	649	A625	644	A723	658	AB129	691	APR15	650	B198	543	BIZ5	347
2802	518	A310	685	A630	644	A727	657	AB198	669	APR18	647	B209	549	BIZ6	351
2852	612	A311	685	A632	645	A729	659	AB199	669	AS10	558	B210	549	BIZ7	311
2885	500	A312	688	A635	651	A740	664	AB350	686	AS11	561	B212	549	BX321	472
A001	653	A313	683	A636	647	A742	660	AB351	687	AS12	561	B300	541	BX322	473
A002	653	A315	685	A637	647	A745	660	AB622	648	AS15	558	B302	539	BX323	81
A080	697	A320	688	A638	649	A751	673	AB625	644	AS18	558	B303	196	BZ11	353
A100	692	A330	694	A640	644	A753	662	AB664	635	AS20	560	B304	197	BZ12	353
A105	692	A335	688	A641	689	A755	655	AB810	706	AS21	560	B305	197	BZ13	346
A106	693	A340	693	A642	641	A756	655	AC01	653	AS22	560	B306	196	BZ14	346
A110	696	A350	686	A643	651	A770	664	AC05	653	AS23	560	B308	196	BZ17	347
A111	697	A351	687	A644	642	A771	664	AF53	290	AS24	559	B309	537	BZ30	348
A115	672	A352	686	A645	645	A772	663	AF73	291	AS25	559	B310	541	BZ31	350
A118	696	A353	687	A646	643	A774	663	AP01	671	AS26	559	B312	535	BZ443	344
A120	690	A355	683	A647	642	A775	663	AP02	671	B010	570	B315	196	BZ444	345
A121	689	A356	669	A648	640	A776	663	AP10	682	B013	573	B316	197	BZ506	351
A123	691	A360	689	A649	641	A780	668	AP12	682	B029	574	B317	197	BZ523	345
A124	689	A370	681	A650	639	A783	668	AP15	650	B030	574	B330	541	BZ739	344
A140	672	A371	681	A651	638	A784	668	AP18	647	B035	573	B331	543	C030	350
A145	671	A372	681	A652	637	A790	665	AP30	684	B036	543	B900	584	C070	600
A146	671	A373	680	A655	645	A791	665	AP32	651	B120	455	B901	584	C071	600
A148	685	A374	679	A657	636	A792	666	AP35	682	B121	455	B903	584	C072	593
A150	692	A375	679	A660	637	A793	667	AP36	684	B123	455	B904	582	C073	593
A174	692	A376	679	A661	638	A800	707	AP42	639	B125	454	B905	582	C074	595
A175	693	A377	678	A665	639	A801	705	AP50	642	B126	454	B907	585	C075	601
A185	672	A400	695	A670	635	A802	705	AP51	636	B131	453	B908	585	C076	591
A195	691	A402	695	A671	635	A803	705	AP52	649	B133	453	B909	585	C078	601
A197	669	A427	695	A672	634	A810	706	AP54	656	B135	454	B910	584	C079	601
A198	669	A435	695	A673	633	A812	704	AP55	656	B136	454	B916	582	C099	498
A199	669	A445	695	A680	633	A813	704	AP60	706	B151	453	B920	472	C105	571
A200	699	A500	701	A688	645	A814	704	AP62	683	B153	453	B921	472	C184	519
A210	698	A510	701	A689	652	A820	704	AP65	683	B171	452	B922	472	C195	597
A220	698	A520	701	A690	652	A824	703	AP71	674	B173	452	B950	583	C211	597
A230	698	A521	700	A691	652	A827	706	AP72	674	B181	451	B951	583	C276	211
A250	699	A530	701	A697	669	A835	706	AP74	675	B183	451	B955	581	C357	212
A260	699	A540	700	A699	669	A845	706	AP75	675	B184	451	B960	583	C370	213

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
C372	213	CD110	525	CD883	477	D118	607	DX458	395	EP14	848	F407	449	FC60	757
C374	215	CD111	489	CD884	490	D340	607	DX460	374	EP17	847	F408	449	FC61	757
C375	213	CD112	514	CD885	524	DX402	159	DX461	92	EP19	847	F409	448	FC65	764
C376	212	CD114	511	CD886	493	DX408	479	DX462	105	EP20	848	F417	448	FC66	767
C394	207	CD117	514	CD887	493	DX409	547	DX463	382	EP21	848	F433	450	FC67	733
C395	207	CD118	525	CD888	176	DX410	547	DX465	368	EP22	846	F437	413	FC72	727
C464	115	CD130	525	CD889	173	DX411	554	DX466	79	EP23	846	F438	413	FC80	781
C465	113	CD131	489	CD891	516	DX412	201	DX467	536	EP30	848	F440	412	FC81	791
C466	114	CD802	414	CD898	148	DX413	204	DX468	428	EV401	86	F441	413	FC82	791
C467	113	CD805	195	CD899	175	DX414	547	DX470	436	EV402	87	F442	412	FC83	791
C468	114	CD807	151	CH11	528	DX415	550	DX471	436	EV410	546	F443	412	FC86	791
C469	83	CD809	141	CH12	528	DX416	198	DX472	534	EV411	552	F465	393	FC90	791
C470	213	CD811	554	CR01	529	DX417	446	DX473	142	EV440	469	F474	215	FC94	791
C472	214	CD812	548	CR40	529	DX419	198	DX474	419	EV441	478	F476	210	FD02	743
C473	214	CD813	540	CS10	459	DX420	509	DX475	138	EV442	157	F813	521	FD03	762
C474	214	CD825	488	CS11	459	DX421	480	DX476	426	EV443	394	FB30	357	FD04	752
C475	215	CD840	397	CS12	458	DX423	486	DX477	191	EV444	506	FB31	357	FD05	742
C476	210	CD844	492	CS20	571	DX430	91	DX479	147	EV446	469	FC03	778	FD07	773
C494	215	CD845	477	CS21	571	DX431	418	DX480	533	EV447	468	FC06	731	FD10	759
C496	212	CD846	487	CS23	571	DX432	438	DX481	190	EV448	156	FC07	728	FD15	759
C701	498	CD847	173	CS24	569	DX433	396	DX482	191	EV460	381	FC08	731	FD18	781
C704	524	CD848	175	CS28	571	DX434	204	DX483	191	EV461	373	FC09	732	FD22	739
C733	599	CD850	514	CT21	646	DX435	201	DX484	190	EV464	417	FC10	766	FD25	740
C734	598	CD852	177	CT32	646	DX437	120	DX486	420	EV465	103	FC11	757	FD26	740
C736	595	CD855	177	CT45	641	DX438	118	DX490	191	EV466	388	FC12	756	FD33	756
C738	592	CD857	176	CT46	657	DX440	470	E043	183	EV467	89	FC14	766	FD62	778
C739	594	CD858	174	CT65	638	DX441	512	E046	182	EV468	137	FC16	775	FD84	784
C746	590	CD860	110	CT67	634	DX442	158	E049	183	EV469	389	FC17	755	FD90	785
C802	518	CD861	172	CT90	652	DX443	492	EC195	555	EV470	435	FC18	749	FD95	784
C813	517	CD863	146	CV01	567	DX444	507	EC210	548	EV471	434	FC19	749	FE01	745
C814	521	CD864	376	CV02	567	DX445	158	EC300	541	EV473	532	FC20	764	FE02	746
C824	610	CD867	386	CV04	568	DX446	159	EP02	848	EV475	523	FC21	767	FE03	746
C833	599	CD869	441	CV05	569	DX448	125	EP04	846	EV476	444	FC22	755	FE04	747
C834	598	CD870	422	CV06	569	DX449	478	EP06	848	EV480	445	FC23	765	FE05	747
C838	592	CD871	448	CV09	567	DX450	397	EP07	846	F205	450	FC24	765	FE06	782
C846	590	CD872	432	CV24	569	DX451	507	EP08	847	F250	153	FC25	728	FE07	782
C851	612	CD874	422	CV25	568	DX452	471	EP09	847	F300	152	FC26	788	FE08	782
C852	612	CD875	141	CV26	568	DX453	161	EP10	846	F301	153	FC32	730	FF50	325
C865	613	CD876	426	CV28	565	DX454	160	EP11	847	F302	153	FC38	750	FR03	287
C875	515	CD881	488	D100	607	DX456	470	EP12	847	F303	152	FC39	751	FR06	313
C890	520	CD882	510	D102	607	DX457	161	EP13	848	F400	450	FC57	744	FR07	313

Nouveaux produits Produits femmes Nouveaux coloris

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
FR08	312	FR427	245	FR66	314	FR81	280	FW22	777	H448	132	KS54	491	LW72	202
FR09	289	FR43	306	FR68	314	FR85	343	FW23	761	HA10	573	KX301	205	LW74	101
FR10	284	FR432	339	FR69	337	FR89	338	FW24	763	HA14	573	KX302	201	LW97	500
FR11	285	FR433	257	FR701	279	FR90	310	FW29	774	HA17	570	KX303	193	MV25	265
FR12	281	FR434	295	FR702	276	FR92	309	FW31	770	HA18	828	KX304	502	MV26	265
FR14	288	FR438	261	FR703	274	FR93	315	FW32	760	HA22	570	KX305	439	MV28	264
FR18	289	FR440	308	FR704	253	FR95	338	FW34	734	HA23	570	KX306	429	MV29	267
FR19	289	FR445	333	FR707	273	FR96	278	FW35	770	HA24	572	KX310	510	MV35	266
FR20	289	FR450	257	FR71	343	FR98	355	FW39	735	HA25	572	KX312	481	MV36	266
FR21	327	FR451	262	FR710	280	FS70	783	FW42	783	HA26	572	KX315	116	MV46	265
FR22	328	FR452	262	FR711	282	FT05	743	FW43	761	HA27	570	KX317	502	MV70	248
FR25	330	FR453	263	FR712	283	FT08	729	FW51	769	HA30	572	KX341	170	MV71	249
FR26	331	FR46	307	FR714	254	FT13	775	FW57	744	HA31	543	KX343	471	MV72	252
FR27	331	FR47	307	FR715	255	FT15	734	FW58	780	HA32	573	KX346	170	MV73	252
FR28	326	FR50	324	FR716	274	FT20	790	FW63	768	HA33	572	KX348	171	MV91	267
FR30	282	FR503	270	FR717	273	FT22	789	FW64	768	HB10	570	KX352	503	MX28	271
FR31	275	FR507	259	FR718	251	FT25	734	FW65	759	HV23	570	KX361	393	P100	882
FR32	342	FR509	263	FR719	251	FT30	753	FW69	760	HV389	570	KX364	385	P101	882
FR33	342	FR51	328	FR72	275	FT31	754	FW71	786	HV50	215	KX366	369	P200	881
FR34	329	FR513	319	FR720	336	FT32	729	FW74	786	HV55	215	KX372	535	P201	881
FR35	322	FR516	246	FR722	260	FT36	733	FW75	774	ID10	828	KX374	441	P203	881
FR36	322	FR528	264	FR731	318	FT46	730	FW80	778	JN14	215	KX376	537	P210	880
FR37	323	FR53	340	FR732	286	FT50	735	FW81	779	KA307	545	KX377	540	P211	881
FR38	323	FR55	334	FR733	286	FT55	783	FW82	780	KA313	545	KX378	446	P223	881
FR401	321	FR56	335	FR734	276	FT60	732	FW83	779	KA322	483	KX380	505	P250	880
FR402	269	FR57	335	FR736	279	FT72	758	FW84	785	KA323	483	KX381	505	P251	880
FR404	339	FR59	341	FR737	274	FT73	758	FW88	779	KA360	391	KX383	504	P261	880
FR405	270	FR60	310	FR738	280	FV02	741	FW90	785	KA361	440	L043	185	P271	881
FR406	254	FR601	321	FR74	278	FV03	737	FW94	785	KA370	545	L049	185	P291	880
FR407	256	FR602	269	FR740	332	FW02	768	FW95	784	KP05	577	L210	549	P292	880
FR409	255	FR605	297	FR741	318	FW03	763	GL12	571	KP10	577	L440	410	P301	879
FR41	306	FR606	245	FR75	343	FW05	756	GL13	571	KP20	576	L450	406	P303	879
FR410	297	FR609	317	FR758	284	FW06	776	GL14	571	KP30	576	L701	498	P304	879
FR412	336	FR61	308	FR759	281	FW07	777	GL16	571	KP40	576	L711	497	P305	879
FR414	260	FR615	342	FR76	277	FW10	769	H440	132	KP44	577	L712	497	P306	879
FR415	261	FR616	342	FR77	277	FW11	762	H441	132	KP45	577	LW12	611	P307	879
FR416	256	FR617	295	FR79	296	FW13	776	H442	133	KP50	576	LW17	611	P310	877
FR417	317	FR62	308	FR80	311	FW14	769	H443	131	KP65	577	LW18	611	P311	878
FR418	319	FR63	309	FR805	287	FW16	771	H444	131	KS18	508	LW20	610	P350	877
FR420	259	FR64	293	FR806	287	FW17	771	H445	133	KS31	535	LW63	613	P351	877
FR426	247	FR65	293	FR808	285	FW21	769	H446	133	KS32	535	LW70	112	P361	878

 Nouveaux produits Produits femmes Nouveaux coloris

INDEX

Code	
P371	878
P391	878
P392	878
P393	878
P422	883
P440	883
P441	883
P902	883
P921	883
P941	883
P952	883
P971	883
PA01	871
PA02	871
PA03	829
PA04	829
PA09	846
PA11	828
PA14	574
PA15	871
PA16	871
PA30	870
PA31	871
PA47	828
PA48	828
PA50	575
PA55	828
PA58	828
PA63	575
PA70	575
PA71	575
PA72	829
PA73	575
PA74	575
PA76	575
PB32	863
PB55	826
PC55	826
PG54	826
PJ10	415
PJ20	415

Code	
PJ50	149
PR01	862
PR02	862
PR03	860
PR12	866
PR32	863
PS07	865
PS10	857
PS11	862
PS12	862
PS13	857
PS14	866
PS18	864
PS19	857
PS20	859
PS21	873
PS22	872
PS23	859
PS24	860
PS25	860
PS26	864
PS27	856
PS28	856
PS30	861
PS31	861
PS32	863
PS33	869
PS34	865
PS35	868
PS36	866
PS37	856
PS38	868
PS41	845
PS43	839
PS44	845
PS45	842
PS46	844
PS47	842
PS52	827
PS53	823
PS54	825

Code	
PS55	825
PS57	827
PS58	829
PS59	833
PS60	827
PS61	827
PS62	827
PS63	823
PS64	872
PS66	872
PS67	872
PS69	833
PS73	823
PS79	832
PS80	822
PS90	830
PS93	830
PT01	864
PW03	840
PW04	840
PW05	840
PW11	865
PW13	867
PW14	867
PW15	867
PW17	870
PW20	873
PW21	873
PW210	548
PW22	873
PW26	873
PW261	98
PW30	861
PW302	148
PW303	165
PW304	484
PW305	475
PW306	164
PW307	167
PW308	208
PW309	208

Code	
PW310	204
PW311	204
PW312	199
PW32	863
PW321	192
PW325	147
PW326	194
PW327	192
PW328	437
PW329	431
PW33	869
PW335	151
PW337	538
PW339	431
PW34	865
PW340	166
PW342	126
PW344	167
PW345	508
PW346	513
PW347	476
PW35	869
PW351	121
PW352	119
PW353	400
PW355	122
PW356	123
PW357	476
PW358	485
PW359	400
PW360	108
PW362	375
PW364	96
PW365	82
PW367	75
PW368	108
PW369	93
PW37	870
PW370	194
PW371	143
PW374	147

Code	
PW375	139
PW376	195
PW377	192
PW378	421
PW379	194
PW38	868
PW380	484
PW381	139
PW382	97
PW385	165
PW386	126
PW389	110
PW39	868
PW399	501
PW40	844
PW41	845
PW42	842
PW43	844
PW47	842
PW48	844
PW50	827
PW53	828
PW54	825
PW55	825
PW56	829
PW58	829
PW59	834
PW60	830
PW62	841
PW65	830
PW66	830
PW68	830
PW69	835
PW72	839
PW73	839
PW74	843
PW75	841
PW76	841
PW77	843
PW78	843
PW79	835

Code	
PW80	578
PW82	578
PW83	579
PW84	579
PW85	579
PW86	579
PW89	834
PW90	831
PW91	831
PW92	831
PW93	831
PW94	831
PW96	831
PW97	827
PW98	826
PW99	831
R413	206
R440	178
R460	85
R461	84
R476	212
R477	195
RT20	214
RT22	202
RT23	206
RT27	73
RT30	101
RT31	129
RT32	116
RT40	181
RT42	186
RT43	186
RT45	182
RT46	181
RT48	182
RT49	181
RT50	134
RT51	135
RT60	111
RT61	129
RT62	117

Code	
RT63	111
S068	600
S156	577
S160	111
S162	83
S164	130
S165	130
S166	112
S170	206
S171	202
S172	207
S173	207
S174	203
S175	203
S178	200
S179	206
S231	494
S232	494
S233	495
S234	495
S235	495
S250	406
S251	406
S266	116
S267	117
S271	200
S277	200
S278	200
S279	200
S280	200
S350	405
S351	405
S352	408
S365	114
S376	211
S378	206
S381	438
S385	383
S388	124
S412	443
S414	443

Code	
S415	443
S418	443
S424	140
S425	140
S426	73
S427	72
S428	140
S429	140
S431	370
S433	378
S434	392
S435	392
S437	378
S438	411
S440	410
S441	410
S450	408
S451	408
S452	409
S453	409
S460	100
S461	100
S463	115
S466	99
S467	98
S468	80
S469	117
S471	80
S475	211
S476	209
S477	202
S478	206
S479	203
S480	128
S481	398
S482	398
S485	119
S487	128
S488	124
S489	121
S490	134

Nouveaux produits Produits femmes Nouveaux coloris

INDEX

Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code		Code	
S491	134	S599	109	S768	76	S849	603	ST30	812	T165	142	T718	480	TK41	423
S493	135	S603	389	S769	149	S855	602	ST36	812	T166	106	T719	474	TK42	423
S495	135	S604	407	S770	303	S867	602	ST40	816	T170	145	T720	548	TK50	424
S503	393	S605	407	S773	299	S887	499	ST43	817	T171	145	T740	375	TK51	427
S505	379	S606	442	S774	298	S889	511	ST44	817	T172	193	T745	523	TK54	424
S507	371	S607	442	S775	302	S896	603	ST45	817	T173	193	T746	513	TX10	524
S523	379	S608	433	S776	300	S899	603	ST50	814	T180	201	T747	496	TX11	490
S532	370	S609	433	S778	298	S903	603	ST60	815	T181	205	T748	509	TX12	515
S543	432	S610	387	S779	299	S906	603	ST70	816	T184	199	T750	421	TX14	510
S544	442	S611	377	S780	301	S917	500	ST80	813	T185	199	T752	437	TX15	516
S547	430	S612	377	S781	301	S998	517	SW10	353	T400	96	T753	421	TX50	179
S548	144	S613	433	S783	305	S999	519	SW20	353	T402	138	T755	447	TX51	179
S549	430	S614	387	S785	304	SK05	457	SW32	353	T500	168	T756	447	TX52	179
S553	370	S617	143	S790	511	SK11	456	SW33	353	T501	166	T801	494	TX55	179
S555	386	S650	403	S794	603	SK12	456	SW34	352	T601	485	T802	481	TX70	180
S556	398	S651	403	S797	511	SK13	457	T140	163	T602	476	T803	501	TX71	180
S562	379	S653	404	S810	515	SK18	456	T141	163	T603	524	T830	447	VB120	623
S574	371	S656	404	S816	520	SK20	289	T142	164	T604	399	T832	437	VB310	623
S585	401	S658	404	S817	491	SK22	289	T143	184	T701	480	TB02	585	VB620	623
S590	109	S665	450	S839	602	SK23	456	T150	123	T702	474	TB20	581	VB622	623
S593	122	S687	499	S840	602	SK33	457	T160	94	T703	523	TK20	425		
S595	128	S760	112	S841	602	SK34	456	T161	107	T704	512	TK21	425		
S597	127	S765	77	S843	603	SS54	574	T162	95	T706	475	TK22	427		
S598	129	S766	77	S845	602	ST11	606	T164	184	T710	509	TK40	423		

Nouveaux produits | Produits femmes | Nouveaux coloris

*All data correct at time of press - August 2025

PLUS DE PRODUITS DISPONIBLES SUR PORTWEST.COM

DÉCOUVREZ VOTRE SOLUTION COMPLÈTE POUR LA SÉCURITÉ

Retrouvez en ligne des produits complémentaires dans nos gammes sécurité en hauteur, protection contre les déversements, lumières et accessoires. Pour vérifier les stocks et passer commande, rendez-vous sur **portwest. com.**



SÉCURITÉ EN HAUTEUR
portwest.com/heightsafety



PROTECTION CONTRE LES DÉVERSEMENTS
portwest.com/spillprotection




LUMIÈRES
portwest.com/lights



ACCESSOIRES
portwest.com/accessories

FABRICATION ET APPROVISIONNEMENT RESPONSABLES

Le fait de travailler dans des conditions ultramodernes et d'utiliser des systèmes de production de haute technologie nous permet de garantir une qualité constante et les meilleurs délais du marché. Les tissus sont exclusif et tous les composants sont soigneusement sélectionnés et rigoureusement testés.



5 SITES DE PRODUCTION EN PROPRE : BANGLADESH, MYANMAR, ITALIE, ALBANIE ET TANZANIE.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating MAY 2025

OEKO TEX® STANDARD 100

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

Sedex



CUSTOM

VOTRE IMAGE, NOTRE EXPERTISE

Portwest Custom est la solution, un service de conception de bout en bout pour des produits de sécurité sur mesure. Travaillant en étroite collaboration avec nos clients, nous concevons, échantillonnons, certifions, fabriquons et livrons des milliers de produits sur mesure pour une grande variété d'industries dans le monde entier.

SCANNER LE CODE QR POUR VISUALISER CUSTOM EN LIGNE.

CONÇU / ÉCHANTILLONNÉ / CERTIFIÉ
PRODUIT ET LIVRÉ

DES AGENCES DE PROXIMITÉ

Besoin d'une pièce ou d'un renseignement ? Nos équipes de technico-commerciaux sont disponibles au quotidien pour répondre à vos questions et déterminer, avec vous, le matériel le plus adapté.
N'hésitez pas à les contacter ou à venir dans une agence pour un accompagnement personnalisé.



MOGRA FOURNITURES INDUSTRIELLES

2 rue Claude MONNET
70000 VESOUL
contact@mogra.fr
03 84 76 41 49

MOGRA Dijon FOURNITURES INDUSTRIELLES

1E rue des herbiottes
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
dijon@mogra.fr
03 80 53 30 29

MOGRA FOURNITURES INDUSTRIELLES

Boulevard des Eplatures, 64
CH-2300 LA CHAUX DE FONDS
contact@mogra.ch
+41 (0) 32 930 53 30

MF FOURNITURES INDUSTRIELLES by MOGRA

251 rue des prairies
69400 ARNAS
commercial@mfsoudage.com
04 37 55 38 80

MOGRA Mont-Blanc FOURNITURES INDUSTRIELLES

369 rue des abeilles
74460 MARNAZ
montblanc@mogra.fr
04 85 30 02 00

LES AGENCES MOGRA, C'EST...

PLUS DE
50 000
références
en stock

PRÈS DE
6 100
m^2 de surface
de stockage

PRÈS DE
2 000
clients nous
font confiance