





# LA TRAÇABILITÉ NUMÉRIQUE AVEC LA PRODUCTIVITÉ D'UNE CLÉ MÉCANIQUE















### APPLICATION DE CONTRÔLE

Gestion d'un parc de clés Réglage simple et rapide des clés Historiques des serrages pour audit Gestion du contrôle d'étalonnage des clés







### **TÉMOINS LUMINEUX VISIBLES À 360°**

L'opérateur contrôle la conformité de chaque serrage



avec un contraste élevé, facilite la lisibilité


















LE DESIGN CARRÉ DE LA POIGNÉE évite que la clé ne roule



grâce au déclenchement virtuel : une vibration progressive à l'approche de la valeur cible et un clic sensitif transmis à la main de l'opérateur lorsque la valeur de couple est atteinte





#### **SIGNAUX LED, BUZZER** ET POIGNÉE HAPTIQUE

pour un contrôle précis du couple appliqué





# 3 MODÈLES DE CLÉS CONNECTÉES DE 1,5 À 340 N.M
















# COFFRET 38 OUTILS 1/4": CLIQUET MANCHE ROTATIF R.360, DOUILLES, EMBOUTS ET ACCESSOIRES











- 1 cliquet 1/4'' à manche rotatif. Poignée nouveau design Protwist® Bouton de verrouillage/déverrouillage de la douille
- 1 poignée emmanchée courte nouveau design Protwist®
- Accessoires : 1 porte-embout, 2 rallonges, 1 cardan, 1 adaptateur
- 10 douilles de 5,5 à 14 mm
- 21 embouts (PH PZ Fente Tamper Torx 6 pans)

Coffret compact et complet















PACK DE 3 PINCES ISOLÉES **1000** VOLTS



La partie supérieure sculptée avec garde avant assure un maintien naturel et facilite la prise en main Poignées ergonomiques Soft grip pour + de confort



Ressort de rappel = réduction de l'effort et de la fatigue de l'utilisateur



Nos pinces isolées 1000 V sont fabriquées à Besançon


Pack de 3 pinces VE.A19IM 79,90 €

### **NOUVELLE PINCE DEMI-RONDE 4 EN 1** 200 mm (183AE.20VE)

- Préhension : becs fins effilés finement striés
- Formage des fils : préserve l'enrobage
- Coupe-fil latéral : pour fil de cuivre et acier dur (maxi. 1.6 mm, 160 kg/mm²)
- Dénudage (1.5 mm<sup>2</sup> 2.5 mm<sup>2</sup> 4 mm<sup>2</sup>)

#### PINCE COUPANTE 160 mm (391A.16VE)

- Jusqu'à Ø 1,6 mm  $-220 \text{ kg/mm}^2$
- Taillants concus pour couper net tous les types de fils : corde à piano, fils tendres...



• Pour fils multibrins ou monobrins Ø 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>







5

Pince également disponible seule

Réf.: 183AE.20VEPB





















- Nez doté d'un insert pour une grande durabilité

- Ressort de rappel
  Livrée avec 3 embouchures et clé de serrage
  Capacité: Ø 5 mm aluminium Ø 4 mm acier









## **LAMPE POCKET**



#### **CROCHET SUR RESSORT**

Déployable à une main, il offre de multiples possibilités d'accroches



#### **FONCTION MAINS-LIBRES DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

Allumer/éteindre en passant la main devant la lampe. Mise en route mains-libres ou allumez/éteignez avec le bouton on/off.



**► LA LAMPE POCKET ICONIQUE DE FACOM RÉINVENTÉE!** 

### Puissance / autonomie

• Max: 250 lumens / 3h Mini : 125 lumens / 6h

#### Très résistante

• IP 67 (étanchéité eau et poussières), résistante aux chocs IK08

#### Très puissante

• Lampe à LED COB haute puissance avec batterie Li-ion rechargeable (câble de charge USB-C et chargeur inclus)

#### Design compact offrant une multiplicité d'usages

- 2 aimants 1 crochet sur ressort
- Indicateur de charge au dos

**⇒** FACOM <sub>®</sub>





























779.FRT3PB

64.90 €

HORS ÉCO-CONTRI

# NOUVEAUTÉS

## **LAMPE STYLO PROFESSIONNELLE**



**▶ PUISSANTE & ULTRA COMPACTE RECHARGEABLE AVEC DES POSSIBILITÉS** D'ÉCLAIRAGE ET D'UTILISATION INÉDITES

AGRAFE

ORIENTABLE

À 270°

270°

2 AIMANTS SUR L'AGRAFE »

Utilisation mains libres

#### 1 AIMANT DE PRÉHENSION .

Idéal pour attraper vis. écrous. rondelles...

#### Puissance / autonomie : Fonction torche

• Max : 150 lumens / 2h

• Mini: 75 lumens / 4h

#### Fonction mode large

• Max : 125 lumens / 2h

#### Très puissante

• Lampe à LED COB haute puissance avec batterie rechargeable (Micro USB type C)

#### Très résistante

• IP 67 (étanchéité eau et poussières), résistante aux chocs IK07

#### Polyvalente

• 3 aimants + agrafe orientable

#### Accessoires

• Câble USB et chargeur secteur



# **FONCTION ⊕ ON/OFF** •

#### Puissance / autonomie :

Max : 200 lumens / 2h30 Mini: 100 lumens / 5h

## Très puissante

• Lampe rechargeable (connecteur micro-USB). COB haute puissance avec batterie rechargeable (câble de charge USB-C et chargeur inclus)

#### Très résistante

• Étanchéité IP 54 et résistante aux chocs IK07

#### Accessoires

• Câble USB, chargeur mural, bandeau

# Allumer/éteindre en

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE

passant la main devant la lampe. Mise en route mains-libres

**DE MOUVEMENT** 

**FONCTION DÉTECTEUR •** 

► FRONTALE, MAIS PAS

**SEULEMENT!** 

## **BASE INCLINABLE**



#### **NOUVEAU CLIP DE FIXATION**

30 FACUN

Faites glisser la lampe pour la fixer ou la retirer de la sangle ou de son socle. La lampe peut s'utiliser seule et se fixer sur des surfaces métalliques grâce à l'aimant sur l'arrière.

### **POSSIBILITÉS DE MONTAGES MULTIPLES**

L'embase arrière pivotante peut être portée à la ceinture, au poignet ou sur la tête.











# **SERVANTE ROLL M4 6 TIROIRS ROUGE**



## ► LA SERVANTE ROLL EXTRA LARGE!





Nos servantes sont fabriquées à Feuguières-en-Vimeu (Somme)

#### **ROBUSTESSE**

- Plan de travail en polypropylène renforcé résistant aux chocs et aux produits chimiques pouvant supporter jusqu'à 900 kg. Rebords anti-chute. Surface utile: 750 x 460 mm
- Poignées de tiroirs en polypropylène,1 poignée de chaque côté du plan de travail : une pour le déplacement et une permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles
- Charge par tiroir: 20 kg pour les 3 petits tiroirs / 25 kg pour les grands tiroirs

#### MANIABILITÉ

• 4 roues de 125 mm de diamètre (2 pivotantes dont 1 avec un frein et 2 fixes) : réduction des efforts au démarrage, résistance aux copeaux et produits hydrocarbures

#### SÛRE

• Condamnation centralisée par serrure à clé, positionnée sur le côté. Servante livrée avec 2 clés

### CARACTÉRISTIQUES

- 6 tiroirs pouvant contenir 4 modules 1/3 par tiroir :
  - 3 tiroirs hauteur 60 mm
  - 2 tiroirs hauteur 130 mm
  - 1 tiroir hauteur 200 mm
- Dimensions utiles des tiroirs (L x P x H) : 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm
- Accessoirisable :

Prix indicatif net utilisateur en € H.T. 2019

- côté perforé pour l'intégration d'accessoires Jet +
- emplacement dédié pour 3 tournevis, réceptacle pour visserie ou autres petits objets





#### Dimensions (hors roues): 968 x 518 x 971 mm

- Livrée avec 1 support pour flacons
- Livrée avec les roues montées
- Poids 72 kg











# NOUVEAUTÉ

## **POSTE DE TRAVAIL ASSIS**







Fabriqué dans notre site de Feuquières-en-Vimeu (Somme)

## **▶ ERGONOMIE ET PRODUCTIVITÉ**

Au service de la santé de l'opérateur, ce poste de travail permet en outre d'optimiser la productivité. L'accès aux outils, le blocage des roues, le déplacement peuvent être réalisés assis.



pratique pour déplacer le poste de travail

Prix indicatif net utilisateur en € H.T. 2019



- 4 roues pivotantes de 80 mm dont 2 avec freins
- Permet de se déplacer facilement. Pas de risque de basculement

#### **NOMBREUX RANGEMENTS POLYVALENTS**

- Tiroir en porte-à-faux, pour un rangement organisé
- Accessibilité optimale aux outils rangés et à portée de main
- Compatible avec les plateaux en mousse et thermoformés 1/3 FACOM
- 2 tiroirs coffres pour le stockage encombrant, idéal pour les outils énergisés, les aérosols...
- Porte bidon à l'avant. Plateau pour petites pièces à l'arrière du siège

#### **ROBUSTE ET CONFORTABLE**

- Hauteur assise : 47 cm
- Supporte jusqu'à 150 kg de charge
- Siège confortable : Mousse haute densité (30 kg / m³) et revêtement en PVC









VERROUILLABLE ◆·· À CLÉ

**CASE** •-----

**EXTENSIBLE** 

**FACOM** 

(11)

format module

TIROIR • **COFFRE** 





- Dimensions (hors roues) : 580 x 640 x 840 mm
- Dimensions assise : 560 x 400 x 40 mm
- Livré avec les roues montées
- Poids : 35 kg





# NOUVEAUTÉ

CLÉ À CHOCS ☑ 1/2" Q

► PRODUCTIVITÉ ET RESPECT DES MÉTHODES

La fonction "Impact stop" permet une approche rapide. Dès que l'écrou arrive au contact, la machine fait une pause, permettant un serrage à la clé dynamométrique au couple prescrit.

- Carré 1/2" forge à froid Grande durabilité avec jonc de retenue de la douille
- 3 Modes de contrôle
- Desserrage MAX, serrage MIN
- Desserrage MAX, serrage d'approche (IMPACT STOP : pas de risque de surcouple)
- Desserrage MAX, Serrage MAX
- LED super puissante
  Située à la base de la machine
  pour un travail sans ombre portée
- Design compact
   Avec 175 mm de longueur et 2 kg
   (batterie comprise), elle est 50 mm
   plus courte et 1.3 kg plus légère
   que le modèle CL3.CH18S



**DEWALT** 

12

 Clé à chocs livrée en coffret étanche Tough System® avec 1 chargeur et 2 batteries 18V 5.0 AH compatibles

# **COFFRETS D'EMBOUTS IMPACTS ET ACCESSOIRES 1/4"**





EMBOUT TRÈS RÉSISTANT : DOUBLE ZONE DE TORSION

Transfert optimal du couple!

DURÉE DE VIE 50 FOIS PLUS LONGUE

que la gamme d'embouts standard

EXTRACTION FACILITÉE



#### **COFFRETS EMPILABLES ET MODULAIRES**



EN.1J30PB 34,90 €

## **COFFRET 30 Pièces**




#### DÉTAIL COFFRET

- Embouts L. 25 mm :
- **O** 3, 4, 5, 6, 8, 10
- O PH1. PH2
- ⇔ PZ1, PZ2 (x3), PZ3
- T10, T15, T20 (x2), T25, T30, T40
- **PLAT 5.5**
- Embouts Flextorq L. 63 mm : Q 4, 5, 6, 8, 10
- Porte-embouts magnétique avec zone de torsion : 92 mm
- 3 douilles magnétiques nettoyables : 8, 10, 13 mm



## **COFFRET 50 Pièces**



#### **DÉTAIL COFFRET**

- Embouts L. 25 mm :
- O 3, 4, 5, 6, 7 (x2), 8
- OPH1, PH2, PH3
- 3 PZ1, PZ2 (x2), PZ3, T10 (x2)
- T15, T20 (x11), T25, T30, T40
- Embouts Flextorq L. 63 mm :
- **O** 4, 5, 6, 7
- C T15, T20, T25, T30, T40
- Porte-embouts magnétique avec zone de torsion : 92 152 mm
- 3 douilles magnétiques nettoyables : 8, 10, 13 mm
- Foret à métaux Impact Titanium : 4 4.2 5 6 7 mm



Les forets
PILOT POINT
permettent
une perçage
sans pointage
préalable. Ils
sont utilisables
à la visseuse à
chocs.





# NOUVEAUTÉS

COFFRETS DE DOUILLES TOURNEVIS
OGV GRIP 6 PANS

EMBOUT ◆····
HEXAGONAL

14

permet d'extraire les vis à 6 pans creux, même très abimées sans les endommager davantage



OGVGRIP

FONCTIONNEL
DANS LES DEUX
SENS DE ROTATION
(serrage et desserrage)

• PERMET DE DESSERRER
DES FIXATIONS ARRONDIES
JUSQU'À 98 %



# COFFRET DE 8 DOUILLES TOURNEVIS 6 PANS 1/4"

#### DÉTAIL COFFRET

- Embouts L. 37 mm : 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Livré en coffret Mbox taille Small
   plateau mousse compatible avec les tiroirs de servantes

**99,00 €** 

# COFFRET DE 6 DOUILLES TOURNEVIS 6 PANS 1/2"

#### **DÉTAIL COFFRET**

- Embouts L. 60 mm : 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Livré en coffret Mbox taille Small
   plateau mousse compatible avec les tiroirs de servantes







## **CLIQUETS PNEUMATIQUES**





placée à proximité de la poignée



**GÂCHETTE À VARIATEUR** 

pour un meilleur contrôle Design intégré, évite à l'outil de s'accrocher dans le tuyau



LE CARRÉ INTERCHANGEABLE

évite à l'utilisateur d'acheter 2 outils, ou lui permet d'utiliser plus d'accessoires compatibles

> TÊTE FINE ÉTANCHE, idéale pour accéder dans des espaces restreints, avec une meilleure durabilité

# **CLIQUET PNEUMATIQUE COMPACT 1/4" ET 3/8"**

• Tête fine étanche hauteur 18 mm



VR.RJ2500PB



189,00 €



• Cliquet doté d'un échappement vers l'avant dirigeant

le flux d'air dans la direction opposée à l'opérateur

• Tête fine étanche hauteur 24 mm

PAS DE "COUP DE FOUET"

VR.SJ3500PB

249,00 €

### **Exclusivité FACOM**

Dispositif de protection du poignet de l'opérateur par débrayage.

**54 Nm** COUPLE **DE SORTIE**  **300 RPM VITESSE MAX** 

185 mm LONGUEUR



Prix indicatifs nets utilisateur en € H.T. 2019

108 Nm COUPLE **DE SORTIE** 

**300 RPM VITESSE MAX** 

318 mm LONGUEUR

**CLIQUET PNEUMATIQUE COMPACT 3/8" ET 1/2"** 

FACOM

**INNOVACTION AUTOMNE 2019** 





28,30 €

ATD.J6PB

26.90 €

46,90 €

ATW.J10PB

44,55 €

# TOURNEVIS PROTWIST® **NOUVELLE GÉNÉRATION**

EN'

+ 10 % DE COUPLE

Nos tournevis sont fabriqués à Arbois (Jura)



▶ + 100 % DE DURÉE DE VIE! **UNE ERGONOMIE OPTIMISÉE** 

#### **NOUVEAU TRAITEMENT •····** THERMIQUE EN LIGNE

- + 100 % de durée de vie\*
- + 100 % de résistance de la lame\*

#### TRAITEMENT DE SURFACE • ZINGUÉ

4 fois\* plus de résistance à la corrosion













## MARQUAGE LASER

Pour une meilleure tenue à l'usure

# • MATIÈRE DU MANCHE SOFT GRIP

Pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques



# **JEU DE 6 TOURNEVIS**

- **♦** 4 x 100 − 5.5 x 125 − 6,5 x 150 - 8x150 mm
- 3 n°1 x 100 n°2 x 125

# **JEU DE**

**10 TOURNEVIS** 

- € 2,5 x 75 4 x 100 5,5 x 125 -6.5 x 150 - 8x175 mm avec écrou
- 3 n°1 x 100 n°2 x 125
- n°0 x 75 n°1 x 100 n°2 x 125

\*Versus modèle FACOM PROTWIST® précédent.





B.P.99 - 6/8 rue Gustave Eiffel - 91423 Morangis Cedex - France Tél. +33 (0)1 64 54 45 45 - Fax +33 (0)1 69 74 29 11